

- Selected infections due to medical care (PSI 23)
- Postoperative wound dehiscence in abdominopelvic surgical patients (PSI 24)
- Accidental puncture and laceration (PSI 25)
- Transfusion reaction (PSI 26)
- Post-operative hemorrhage or hematoma (PSI 27)

表4-4 NCQAのHEDISで用いられているHealth Planの評価項目

- Annual Monitoring for Patients on Persistent Medications
- Antidepressant Medication Management
- Breast Cancer Screening (52-69 age band)
- Cholesterol Management for Patients with Cardiovascular Conditions (screening rate only)
- Comprehensive Diabetes Care (Eye Examination, Cholesterol Screening rate, Hemoglobin Blood Test, Nephropathy Monitoring)
- Comprehensive Diabetes Care-HbA1c Poorly Controlled (>9.0%)
- Controlling High Blood Pressure (Overall rate only)
- Flu Shots for Older Adults
- Follow-Up After Hospitalization for Mental Illness (7-day rate only)
- Glaucoma Screening in Older Adults
- Medical Assistance With Smoking Cessation (Advising Smokers to Quit only)
- Osteoporosis Management in Women Who Had a Fracture
- Persistence of Beta-Blocker Treatment After a Heart Attack
- Pneumonia Vaccination Status for Older Adults
- Use of High-Risk Medications in the Elderly
- Getting Care Quickly
- Getting Needed Care
- How Well Doctors Communicate
- Rating of All Health Care
- Rating of Health Plan
- Rating of Personal Doctor
- Rating of Specialist Seen Most Often

表4-5 英国NHSでトラストレベル（地域レベル）で用いられている臨床指標

- ・平均余命（男性）
- ・平均余命（女性）
- ・がんによる死亡
- ・循環器疾患による死亡
- ・自殺率
- ・事故による死亡
- ・18歳未満の妊娠
- ・5歳児における虫歯、消失した歯
- ・乳児死亡率
- ・乳がん検診
- ・子宮がん検診
- ・虚血性心疾患に対する手術件数
- ・関節置換術の件数
- ・白内障の手術件数
- ・家庭医の数
- ・薬剤事故による治療を要した件数
- ・小児期の予防接種
- ・インフルエンザ予防接種
- ・脳卒中後の自宅への退院
- ・大腿骨骨折後の自宅への退院
- ・プライマリーケアの管理（急性疾患）
- ・プライマリーケアの管理（慢性疾患）
- ・プライマリーケアのメンタルケア
- ・抗生物質の処方
- ・消化性潰瘍の治療薬の処方
- ・臓器提供
- ・デイケアの利用
- ・在院日数（実／予想）
- ・ジェネリック薬の処方
- ・外来受診の約束が果たされなかった件数
- ・データの信頼性
- ・6カ月以内の入院待ちの割合
- ・13週間以内の外来受診待ちの割合
- ・2週間以内のがんでの受診待ちの割合

- ・退院の遅れ
- ・家庭医へのアクセス
- ・緊急入院
- ・下部気道感染の小児の入院
- ・精神疾患の再入院
- ・退院後の緊急の再入院
- ・大腿骨骨折の治療後の緊急の再入院
- ・脳卒中の治療後の緊急の再入院
- ・乳がんの5年生存率
- ・肺がんの5年生存率
- ・大腸がんの5年生存率
- ・30日以内の死亡（非待機的手術）
- ・冠動脈バイパス術による30日以内の死亡
- ・大腿骨骨折による入院30日以内の死亡
- ・脳卒中による入院30日以内の死亡
- ・30日以内の死亡（待機的手術）
- ・4週間後の禁煙

SIX MONTH INPATIENT WAITS

Percentage of patients waiting less than 6 months for an inpatient admission

Source: KH07 Quarterly Waiting Times Returns

Datayears: Q2 2001/02, Q2 2000/01, Q2 1999/00

Trust Code	Trust Name	Q2 2001/02 % waiting < 6 months	Q2 2000/01	Q2 1999/00
RAE	Bradford Hospitals	78.00%	77.30%	74.50%
RCA	Northallerton Health Services	83.60%	72.60%	61.50%
RCB	York Health Services	69.70%	69.90%	72.00%
RCC	Scarborough & N E Yorkshire Healthcare	82.00%	86.00%	79.00%
RCD	Harrogate Health Care	85.90%	83.80%	86.30%
RCF	Airedale	80.30%	78.20%	73.00%
RCJ	S Tees Acute Hospitals	71.50%	74.80%	81.90%
RE7	W Cumbria Health Care	72.20%	80.40%	74.80%
RE9	S Tyneside Health Care	86.70%	76.60%	68.90%
RGA	Calderdale Healthcare	89.20%	85.50%	82.90%
RGB	Huddersfield	89.20%	92.50%	92.60%
RLG	Carlisle Hospitals	72.20%	63.50%	70.10%
RLN	City Hospitals Sunderland	78.80%	83.20%	80.40%
RMW	Dewsbury Healthcare	84.60%	85.00%	89.90%
RR4	Pinderfields & Pontefract Hospitals	72.50%	68.60%	70.10%
RR7	Gateshead Health	72.80%	76.60%	76.80%
RR8	Leeds Teaching Hospitals	70.50%	70.00%	69.70%
RR9	N Durham Health Care	73.00%	74.90%	80.10%

図4-1 NHSによるトラスト単位での情報公開（6カ月以上の入院待ち患者数の割合）

II. 研究成果の刊行に関する一覧表

著者氏名	論文タイトル名	書籍全体の 編集者名	出版社名	出版地	出版年	ページ

III. 研究成果の刊行物・別冊