

資料 3

「スイッチング」検索結果

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考 (何から何へ切り替え、単剤・多剤など)
12	2505.	Antai-Otong,D.	The art of prescribing. Principles of switching novel antipsychotic medications	Perspectives in psychiatric care	2005	41	1	45	47	スイッチングの仕方
40	2533.	Borison,R. L.	Changing antipsychotic medication: guidelines on the transition to treatment with risperidone. The Consensus Study Group on Risperidone Dosing	Clinical therapeutics	1996	18	4	592	607; discussion 591	スイッチングの理由、仕方
56	2549.	Casey,D. E.;Carson,W. H.;Saha,A. R.;et al.	Switching patients to aripiprazole from other antipsychotic agents: a multicenter randomized study	Psychopharmacology	2003	166	4	391	399	アリピラゾールの効果(スイッチング方法の検討) CQ4
64	2557.	Chouinard,G.;Bradwejn,J.; Annable,L.;Jones,B.;D.;Ross-Chouinard,A.	Withdrawal symptoms after long-term treatment with low-potency neuroleptics	The Journal of clinical psychiatry	1984	45	12	500	502	離脱症状について
79	2572.	Covell,N. H.;Jackson,C. T.;Weissman,E. M.	Health monitoring for patients who have schizophrenia. Summary of the Mount Sinai Conference recommendations	Postgraduate medicine	2006	Spec No		20	26	抗精神病薬を選択するorスイッチングする際に考慮すべきモニタリングの項目が載っている
81	2574.	Cutler,A. J.;Goldstein,J. M.;Tumas,J. A.	Dosing and switching strategies for quetiapine fumarate	Clinical therapeutics	2002	24	2	209	222	QTPのスイッチングの仕方
97	2591.	Delassus-Guenault,N.;Jegouzo,A.;Odon,P.;Seguret,T.;Zangerlin,H.;Vignole,E.;Robert,H.	Clozapine-olanzapine: a potentially dangerous switch. A report of two cases	Journal of clinical pharmacy and therapeutics	1999	24	3	191	195	クロザビン→OZPのスイッチング。2例だが、離脱、リバウンドについて書いてある。またバツクグラウンドでは、クロザビン→RISで、ひどい離脱が起こると記載(孫引きできそう)
105	2598.	Edlinger,M.;Baumgartner,S.;Eltanaihi-Furtmuller,N.;et al.	Switching between second-generation antipsychotics: why and how?	CNS drugs	2005	19	1	27	42	スイッチングの方法によるリスクとペネフィット

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考 (何から何へ切り替え、単剤・多剤など)
118	2611.	Gafoor,R.;Brophy,J.	Three case reports of emergent dyskinesia with clozapine	European psychiatry : the journal of the Association of European Psychiatrists	2003	18	5	260	261	CQ3。3ケースだが、スイッチング期間中に起こりうる問題を取り上げている(定型→クロザビンでジスキネジア)
127	2620.	Godleski,L. S.;Goldsmith,L. J.;Vieweg,W. V.;他	Switching depot antipsychotic drug responders to oral olanzapine	Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry	2005	29	2	141	144	デボからOZPへの切り替え。6ヶ月間フォローしている。CQ2、3に関連するかも
148	2641.	Henderson,D. C.;Nasrallah,H. R. A.;Goff,D. C.	Switching from clozapine to olanzapine in treatment-refractory schizophrenia: safety, clinical efficacy, and predictors of response	The Journal of clinical psychiatry	1998	59	11	585	588	クロザビン→OZP。失敗例のほうが多い。この薬剤間に限ってしてのCQ3はあるかも?
152	2645.	Himei,A.;Okamura,T.	Evaluation of the clinical efficacy of risperidone for untreated and treated cases of schizophrenia from various aspects	Psychiatry and clinical neurosciences	2005	59	5	556	562	CQ4。中断群の理由などからCQ3にも関連しているかも。
154	2647.	Holzer,L.;Eap,C. B.	Aripiprazole and suicidality	International clinical psychopharmacology	2006	21	2	125	126	ケースレポートだが、自覚めと関連かも。エビリファイアが自殺の誘引となつた可能性
157	2650.	Hug,Z. U.;RIS-GBR-32 Investigators	A trial of low doses of risperidone in the treatment of patients with first-episode schizophrenia, schizophreniform disorder, or schizoaffective disorder	Journal of clinical psychopharmacology	2004	24	2	220	224	RISの効果がでる時期、丑。スイッチングではない。スイッチングしてから効果が出るまでではないか、CQ2として使えるか?
184	2677.	Kinon,B. J.;Basson,B. R.;Gilmore,J. A.;Malcolm,S.;Stauffer,V. L.	Strategies for switching from conventional antipsychotic drugs or risperidone to olanzapine	The Journal of clinical psychiatry	2000	61	11	833	840	定型薬orスペリドンからオランザビンへ(183と同じ研究?)
187	2680.	Kirov,G. K.;Murray,R. M.;Seth,R. V.;Feeney,S.	Observations on switching patients with schizophrenia to risperidone treatment. Risperidone Switching Study Group	Acta Psychiatrica Scandinavica	1997	95	5	439	443	スペリドンへの切り替え

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考 (何から何へ切り替え, 単剤・多剤など)
199	2692.	Labelle,A.;Bourget,D.;Boulay,L.;J.;Ellis,J.;Tessier,P.	Switching outpatients with schizophrenia and related disorders on long-acting injectable antipsychotics to olanzapine: an open-label naturalistic pilot study	Journal of clinical psychopharmacology	2002	22	6	545	553	デボ剤から経口オランザピンへ
203	2696.	Lang,D. J.;Kopala,L. C.;Vandorppe,R. A.;Rui,Q.;Smith,G. N.;Goghari,V. M.;Lapointe,J. S.;Honer,W. G.	Reduced basal ganglia volumes after switching to olanzapine in chronically treated patients with schizophrenia	The American Journal of Psychiatry	2004	161	10	1829	1836	△, オランザピンへの切り替え
207	2700.	Lea,J. W.;Stoner,S. C.;Lafollette,J.	Agitation associated with aripiprazole initiation	Pharmacotherapy	2007	27	9	1339	1342	めざめ?, アリピプラゾール (3例)
211	2705.	Lee,C. T.;Conde,B. J.;Mazlan,M.; et al.	Switching to olanzapine from previous antipsychotics: a regional collaborative multicenter trial assessing 2 switching techniques in Asia Pacific	The Journal of clinical psychiatry	2002	63	5	569	576	オランザピンへ, 切り替え方法
214	2707.	Leslie,D. L.;Rosenheck,R. A.	From conventional to atypical antipsychotics and back: dynamic processes in the diffusion of new medications	The American Journal of Psychiatry	2002	159	9	1534	1540	定型→非定型→定型, 切り替えの過程
218	2711.	Linden,M.;Pyrkosch,L.;Dittmann,R. W.;Czekalla,J.	Why do physicians switch from one antipsychotic agent to another? The "physician drug stereotype"	Journal of clinical psychopharmacology	2006	26	3	225	231	切り替えの理由, 医師の処方メイク?
220	2713.	Lindenmayer,J. P.;Eerdekens,E.;Berry,S. A.;Eerdekens,M.	Safety and efficacy of long-acting risperidone in schizophrenia: a 12-week, multicenter, open-label study in stable patients switched from typical and atypical oral antipsychotics	The Journal of clinical psychiatry	2004	65	8	1084	1089	△, デボ剤 (リスペリドン?) から経口薬へ
223	2716.	Littrell,K. H.;Johnson,C. G.;Hilligoss,N. M.; et al.	Switching clozapine responders to olanzapine	The Journal of clinical psychiatry	2000	61	12	912	915	クロザピンからオランザピンへ, slow cross-titration

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考 (何から何へ切り替え, 単剤・多剤など)
242	2735.	Marder,S.R.;Conley,R.;Ereshefsky,L.; et al.	Clinical guidelines: Dosing and switching strategies for long-acting risperidone	The Journal of clinical psychiatry	2003	64 Suppl 16		41	46	要旨なし, 処方?, リスペリドン
243	2736.	Margetic,B.;Margetic,B. A.	Switching as only temporal solution for patients with antipsychotic-associated diabetes: further observations	Psychiatria Danubina	2007	19	1-2	87	88	要旨なし, Q1?, DM
252	2745.	Marven,M.	Prescribing. Switching schizophrenia treatments	The Health service journal	2005	115	5948	suppl 12		要旨なし, 処方のみ?
253	2746.	Masand,P. S.	A review of pharmacologic strategies for switching to atypical antipsychotics	Primary care companion to the Journal of clinical psychiatry	2005	7	3	121	129	レビュー
254	2747.	Masand,P. S.;Berry,S. L.	Switching antipsychotic therapies	The Annals of Pharmacotherapy	2000	34	2	200	207	レビュー
266	2759.	Meltzer,H. Y.	Defining treatment refractoriness in schizophrenia	Schizophrenia bulletin	1990	16	4	563	565	非定型薬(主にクロザピン)への切り替え
270	2763.	Meyer,J. M.;Pandina,G.;Bossie,C. A.;Turkoz,I.;Greenspan,A.	Effects of switching from olanzapine to risperidone on the prevalence of the metabolic syndrome in overweight or obese patients with schizophrenia or schizoaffective disorder: analysis of a multicenter, rater-blinded, open-label study	Clinical therapeutics	2005	27	12	1930	1941	オランザピンからリスペリドンへ
279	2772.	Mori,K.;Nagao,M.;Yamashita,H.;Morinobu,S.;Yamaki,S.	Effect of switching to atypical antipsychotics on memory in patients with chronic schizophrenia	Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry	2004	28	4	659	665	定型薬から非定型薬への切り替え
282	2775.	Nakajima,M.;Terao,T.;Iwata,N.;Nakamura,J.	Switching female schizophrenic patients to quetiapine from conventional antipsychotic drugs: effects on hyperprolactinemia	Pharmacopsychiatry	2005	38	1	17	19	定型薬からクエチアピンへ, 高プロラクチン血症

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考（何から何へ切り替え、単剤・多剤など）
283	2776.	Nakanishi,S.;Kunugi,H.;Murray,R. M.; et al.	Effects of switching from conventional antipsychotics to risperidone in Japanese patients with chronic schizophrenia	Psychiatry and clinical neurosciences	2006	60	6	751	757	定型薬からリスペリドンへ、日本の患者
290	2783.	Nishimura,K.;Mikami,Y.;Tsuchibuchi,S.;Horikawa,N.	Pisa syndrome resolved after switching to olanzapine	The Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences	2007	19	2	202	203	要旨なし、オランザピンへの切り替え
293	2786.	Osser,D. N.;Sigadel,R.	Short-term inpatient pharmacotherapy of schizophrenia	Harvard review of psychiatry	2001	9	3	89	104	非定型薬同士
297	2790.	Park,S.;Ross-Degnan,D.;Adams,A.;S.Sabin,J.;Kanavos,P.;Soumerai,S. B.	Effect of switching antipsychotics on antiparkinsonian medication use in schizophrenia: population-based study	The British journal of psychiatry : the journal of mental science	2005	187		137	142	定型薬から非定型薬への切り替え
302	2795.	Petrakis,I.;L.Leslie,D.;Finney,J.W.;Rosenheck,R.	Atypical antipsychotic medication and substance use related outcomes in the treatment of schizophrenia	The American Journal on Addictions / American Academy of Psychiatrists in Alcoholism and Addictions	2006	15	1	44	49	△、結果はスイッチング群に有意差なし
303	2796.	Petty,R. G.	Management of chronic psychotic ambulatory outpatients	The Journal of clinical psychiatry	1998	59 Suppl 19		30	35	切り替えのマネジメント方法
305	2798.	Peuskens,J.	Switching approach in the management of schizophrenia patients	International clinical psychopharmacology	2000	15 Suppl 4		S15	9	切り替えについて(期間、患者教育など含め全般)
310	2803.	Poyurovsky,M.;Hermesh,H.;Weizman,A.	Severe withdrawal akathisia following neuroleptic discontinuation successfully controlled by clozapine	International clinical psychopharmacology	1996	11	4	283	286	クロザビン、離脱アカシジア
317	2810.	Rafal,S.;Tsuang,M.T.;Carpenter,W. T.,Jr	A dilemma born of progress: switching from clozapine to a newer antipsychotic	The American Journal of Psychiatry	1999	156	7	1086	1090	要旨なし、クロザビンからの切り替え

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考（何から何へ切り替え、単剤・多剤など）
320	2813.	Reeves,R. R.;Mack,J.E.;Torres,R. A.	Neuroleptic malignant syndrome during a change from haloperidol to risperidone	The Annals of Pharmacotherapy	2001	35	6	698	701	切り替えに伴う神経弛緩薬性悪性症候群、ハロペリドールからリスペリドンへ
322	2814.	Remington,G.;Chue,P.;Stip,E.;Kopala,L.;Girard,T.;Christensen,B.	The crossover approach to switching antipsychotics: what is the evidence?	Schizophrenia research	2005	76		267	272	クロスオーバー法
325	2818.	Ried,L. D.;McConkey,J.R.;Bengtson,M.A.;Garman,P.M.;Hsu,C.;Rahnavaud,F.	Weight and blood pressure changes after switching second-generation antipsychotics in a population of veterans with schizophrenia-related disorders	Journal of the American Pharmacists Association : JAPhA	2007	47	2	156	164	非定型薬の切り替え後の体重・血圧変化
326	2819.	Ried,L. D.;Renner,B.T.;Bengtson,M. A.; et al.	Weight change after an atypical antipsychotic switch	The Annals of Pharmacotherapy	2003	37	10	1381	1386	リスペリドン⇒オランザピンの切り替え後の体重変化
327	2820.	Ried,L. D.;Renner,B.T.;McConkey,J.R.;Bengtson,M. A.;Lopez,L.M.	Increased cardiovascular risk with second-generation antipsychotic agent switches	Journal of the American Pharmacists Association : JAPhA	2006	46	4	491	8; quiz 499-501	非定型薬の切り替え後の心疾患リスク増加
328	2821.	Ritchie,C.W.;Chiu,E.;Harrigan,S.;Hall,I.K.;Hassett,A.;Macfarlane,S.;Mastwyk,M.;O'Connor,D.W.;Opie,J.;Ames,D.	The impact upon extra-pyramidal side effects, clinical symptoms and quality of life of a switch from conventional to atypical antipsychotics (risperidone or olanzapine) in elderly patients with schizophrenia	International journal of geriatric psychiatry	2003	18	5	432	440	定型薬から非定型薬（リスペリドン、オランザピン）へ、高齢患者
335	2828.	Rothbard,A.B.;Kuno,E.;Foley,K.	Trends in the rate and type of antipsychotic medications prescribed to persons with schizophrenia	Schizophrenia bulletin	2003	29	3	531	540	スイッチング率と傾向
341	2834.	Scheifler,P. L.;Weiden,P. J.	Beyond psychopharmacology. Psychosocial strategies for getting the best results when switching antipsychotic medications	Postgraduate medicine	2006	Spec No		45	53	抗精神病薬切り替えor中止後の心理社会的変化
350	2843.	Shore,D.;Matthews,S.;Cott,J.;Lieberman,J. A.	Clinical implications of clozapine discontinuation: report of an NIMH workshop	Schizophrenia bulletin	1995	21	2	333	338	急激なスイッチングは離脱症状などをきたしやすい

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考 (何から何へ切り替え、単剤・多剤など)
378	2871.	Tanii,H.;Fujita,K.;Okazaki,Y.	Neuroleptic malignant syndrome related to a switch to perospirone and anticholinergic withdrawal	The American Journal of Psychiatry	2006	163	3	547	548	ペロスピロンへのスイッチングによる神経障害(アブストなし 副作用かどうかは微妙)
380	2873.	Taylor,D.;Hayhurst,K.;Kerwin,R.	A controlled, mirror image study of second-generation antipsychotics in the treatment of schizophrenia	International clinical psychopharmacology	2007	22	8	133	136	非定型へのスイッチングによって、入院期間が減少
399	2892.	Wang,X.;Savage,R.;Borisov,A.;Rosenberg,J.; et al.	Efficacy of risperidone versus olanzapine in patients with schizophrenia previously on chronic conventional antipsychotic therapy: a switch study	Journal of psychiatric research	2006	40	7	669	676	定型薬で症状が安定している人であっても、非定型にスイッチングすることでさらに改善する
402	2896.	Weiden,P. J.	Switching antipsychotics as a treatment strategy for antipsychotic-induced weight gain and dyslipidemia	The Journal of clinical psychiatry	2007	68 Suppl 4	10	34	39	定型薬で体重増加などの副作用がある場合には、非定型へのスイッチングが有効 Weiden氏の論文
403	2895.	Weiden,P. J.	Discontinuing and switching antipsychotic medications: understanding the CATIE schizophrenia trial	The Journal of clinical psychiatry	2007	68 Suppl 1		12	19	スイッチング方法について Weiden氏の論文
404	2897.	Weiden,P. J.	Switching in the era of atypical antipsychotics. An updated review	Postgraduate medicine	2006	Spec No		27	44	薬剤ごとのスイッチングの特徴(医師向けの可能性あり) Weiden氏の論文
405	2898.	Weiden,P. J.;Aquila,R.;Dalheim,L.; et al.	Switching antipsychotic medications	The Journal of clinical psychiatry	1997	58 Suppl 10		63	72	様々なスイッチングのメリットとデメリット
406	2899.	Weiden,P. J.;Aquila,R.;Emanuel,M.;Zygmunt,A.	Long-term considerations after switching antipsychotics	The Journal of clinical psychiatry	1998	59 Suppl 19		36	49	スイッチング後の観察について 心理学的変化(自己概念の変化など)
411	2904.	Weiden,P. J.;Young,A. H.;Buckley,P. F.	The art and science of switching of antipsychotic medications, part 1	The Journal of clinical psychiatry	2006	67	5	e15		切り替えに伴うadverse event
416	2909.	Weiden,P. J.;Newcomer,J. W.	Evidence of switching antipsychotic therapy to improve metabolic disturbances	The Journal of clinical psychiatry	2007	68	5	e13		代謝障害を改善するためのスイッチング アブストなし

スイッチング CINAHL検索結果82件

1/2

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考（何から何へ切り替え、単剤・多剤など）
1	3287.	Anonymous	Consider the advantages/disadvantages of different switching methods when changing atypical antipsychotics.	Drugs & Therapy Perspectives	2005	21	12	20	23	"establish a therapeutic/tolerability balance"するためスイッチング 何から何への切り替えか不明
5	3291.	Allen,M. H.:Currier,G. W.;Carpenter,D.;et al.	The Expert Consensus Guideline Series. Treatment of behavioral emergencies 2005.	Journal of Psychiatric Practice	2005	11	Supplement 1	5	112	目覚め現象について書かれている可能性あり
11	3297.	Bender,K. J.	New treatment approved for suicidal behavior.	Psychiatric Times	2003	20	5	26	28	スイッチングに関するかどうかは分からぬが、目覚め現象について書かれている可能性あり
20	3306.	Gage,A.	Atypical antipsychotics and suicidal behavior.	CareManagement	2003	9	4): Disease Manage ment Digest, Volume 7, Number 4	6	7, 10-1	目覚め現象について書かれている可能性あり
24	3310.	Henley,T. L.	Awakenings: transforming the lives of two people.	Journal of the California Alliance for the Mentally Ill	1996	7	2	30	31	アブストは怪しいが、タイトルから目覚め現象が考えられるので、一応読む
40	3326.	Marshall,L.	For better or for worse in sickness and in awakening.	Journal of the California Alliance for the Mentally Ill	1996	7	2	32	35	アブストは怪しいが、タイトルから目覚め現象の可能性を否定しきれない
56	3342.	Post,L. L.	Gaining clarity: unwanted awakenings.	Journal of the California Alliance for the Mentally Ill	1996	7	2	21	22	アブストは怪しいが、タイトルから目覚め現象が考えられる

スイッチング CINAHL検索結果82件

2/2

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考（何から何へ切り替え、単剤・多剤など）
64	3350.	Sajatovic,M.;Bingham,C. R.;Garver,D.;et al.	An assessment of clinical practice of clozapine therapy for veterans.	Psychiatric Services	2000	51	5	669	671	クロザビンを処方すると、処方前に比べて自殺率が3倍になる(スイッチングか副作用かは微妙)
67	3353.	Sernyak,M.	Clozapine in prevention of suicide in patients with schizophrenia: profile report.	Drugs & Therapy Perspectives	2003	19	8	5	6	クロザビン関連した自殺企図?タイトルだけでは詳細不明
78	3364.	White,J.;Gray,R.;Jones,M.	Aripiprazole: a new option for people with schizophrenia.	Mental Health Practice	2007	10	8	28	30	スイッチングの際の看護職者の役割→読む!

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考 (何から何へ切り替え、単剤・多剤など)
2	2933.	HimeiAkio;OkamuraTak ehiko	様々な観点からの統合失調症の未治療および治療症例に対するrisperidoneの臨床的有用性の評価	Psychiatry and clinical neurosciences	2005	59	5	556	562	HPD→RIS
6	2937.	NakanishiShinsuke;Kun ugiHiroshi;MurrayRobin M.;et al.	日本の慢性統合失調症患者における従来の抗精神病薬からリスペリドンへの変更効果	Psychiatry and clinical neurosciences	2006	60	6	751	757	定型→RISの効果失敗の具体的な内容があれば、CQ3につながる?
13	2944.	三浦隆男	【向精神薬のスイッチング&減量・単剤化】Risperidoneへの単剤化(6mg以下)を試みた10症例	臨床精神薬理	2004	7	4	599	609	RISの効果。CQ4に関わりそう。症例だが10例
14	2945.	三澤仁;加藤温	【養生と手当で統合失調症慢性期,寛解期の“外来治療”】統合失調症慢性期における抑うつ状態,自殺の問題	精神科治療学	2005	20	5	477	481	スイッチングとは関係なさそうだが、目覚めに関わることがあるかも
19	2950.	上田均	【新規抗精神病薬の登場によって薬物療法はどう変わるべきか】統合失調症に対する薬物療法の現状総合病院での経験から	臨床精神薬理	2004	7	1	41	49	処方の仕方をふれてい、CQ4に関連の可能性あり
21	2952.	上田均;酒井明夫	Risperidoneを使いこなす 従来型抗精神病薬からrisperidoneへの切り替え(その4)	臨床精神薬理	2001	4	12	1709	1721	アブストラクトなし
22	2953.	上田均;酒井明夫	薬の使い方シリーズ Risperidoneを使いこなす 従来型抗精神病薬からrisperidoneへの切り替え(その3)	臨床精神薬理	2001	4	11	1575	1587	アブストラクトなし
23	2954.	上田均;高橋政代;金沢実; 佐々木宜好;竹花澄子;佐々 木昇	【どうすめる?「非定型薬」時代の看護】医療チームとして非定型薬切り替えにかかる医師・看護師・薬剤師・作業療法士の立場から	精神科看護	2005		158	23	31	アブストラクトなし
29	2960.	中村純	定型抗精神病薬から新規抗精神病薬への切り替え	日本精神科病院協会 雑誌	2002	21	別冊	94	99	アブストないが、題名から読みむ
34	2965.	久保田亮	Olanzapine(ザイディス錠)による新しい治療ゴール RisperidoneからOlanzapineへのDirect Switchingにより普通就労が可能になった1例	新薬と臨床	2007	56	7	1096	1099	CQ2にも関連? (2WでEPS消失)
36	2967.	久江洋企;稻田俊也	【抗精神病薬のスイッチング】認知機能障害と陰性症状の改善を目指したスイッチング	臨床精神薬理	2006	9	5	841	850	効果、スイッチングの実際について述べられている
45	2976.	伊藤正則	フルオロエチアビンの臨床効果と切り替え、上乗せ及び初回単剤投与について 6例の自験例報告	新薬と臨床	2001	50	10	1042	1049	QTPの評価。切り替え方法による違いも評価している

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考 (何から何へ切り替え、単剤・多剤など)
48	2979.	伊賀淳一;吉松誠;前田正人	【新しい向精神薬の薬理・治療】非定型抗精神病薬による目覚め現象症例 Perospironeにより著明改善し目覚め現象を経て退院した治療抵抗性分裂病の1症例	精神医学	2002	44	3	261	264	目覚めに関して書いてある
53	2984.	佐々木信幸	【SDA,MARTA,従来の抗精神病薬をどのように使い分けるのか】急性期治療後の社会復帰に至る過程「目覚め」と「いそぎ」を中心に	臨床精神薬理	2002	5	8	1037	1043	目覚めについて書いてある
54	2985.	佐々木信幸;山田真吾;林裕 美;他	Risperidoneによる「いそぎ」症状	精神科治療学	2002	17	6	731	740	目覚めと急ぎの違い
61	2992.	兼田康宏	【自殺防止を目指した薬物療法】統合失調症における自殺と薬物療法	臨床精神薬理	2006	9	8	1553	1560	目覚めに関連している可能性あり
62	2993.	兼田康宏	【統合失調症の新しい治療の展望】新規抗精神病薬による統合失調症の抑うつと自殺のリスク	精神科治療学	2005	20	2	125	131	目覚めに関して書いてある可能性あり
67	2998.	功刀弘	一外来診療所におけるリスペリドンの使用経験	山梨医学	1997	25		65	68	
68	2999.	加治恭子;岩川美紀;副田秀 二	研修医を応援する 処方奏効・失敗例 非定型抗精神病薬への置換に伴い症状が動搖した精神分裂病の1例	臨床精神薬理	2002	5	3	339	342	アブストなし、題名からCQ4(症状の揺れ)書かれているかも
70	3001.	加茂谷正俊;地引逸亜	フルオロエチアビンとゾテビンの併用が陰性症状に効果的であった統合失調症の1例	新薬と臨床	2004	53	6	738	741	エチアビン、ゾテビンの併用、ケースレポートだがCQ4にも関連かも
73	3004.	勝見千晶;藤井康男	【非定型抗精神病薬の差別化と使用法】副作用を考慮した非定型抗精神病薬の使用法	脳21	2005	8	3	295	301	解説であるが、CQ4(目覚め含む)について書かれている
74	3005.	原田俊樹	【SDA,MARTA,従来の抗精神病薬をどのように使い分けるのか】非定型抗精神病薬と離体外路症状治療不耐性例への非定型抗精神病薬治療	臨床精神薬理	2002	5	8	1083	1091	CQ4(離脱性ジスキネジア)、スイッチングの注意点など(QTPに特化)
82	3013.	古瀬勉	陽性症状が頗著な急性期統合失調症に対するquetiapine急速增量療法について	臨床精神薬理	2006	9	11	2263	2268	定型→QTPでCQ1、2に関連してあるかも
83	3014.	吉尾隆	新薬(非定型抗精神病薬)への切り替え方 共同作業で行う多剤併用大量療法からの処方変更	精神看護	2003	6	3	58	63	アブストないが、看護の文献なので読み
92	3023.	國芳雅広;稻永和豊;大塚み えか;大山司郎;森信弘	オランザピンによる頭部ジストニアの治療	筑水会神経情報研究 所年報	2003	21		37	41	→OZP

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考 (何から何へ切り替え、単剤・多剤など)
94	3025.	堀正士;白石博康	【精神分裂病からの回復過程】 Risperidoneと "Awakening"現象	精神科治療学	1998	13	10	1241	1247	目覚め
95	3026.	堀正士;白石博康	Risperidone投与中に"awakening"現象を呈した精神分裂病の1例	精神医学	1998	40	7	773	775	アブストないが、目覚めについて書いてある
99	3030.	増茂尚志	非定型抗精神病薬リスペリドンの使用経験	社会精神医学研究所紀要	2002	31	1	27	33	目覚め
107	3038.	大沢卓郎;小林聰幸;加藤敏;他	【自殺・自殺企図と関連症例】 Risperidone追加投与後に左手関節切断に至った分裂病の1症例	臨床精神医学	1998	27	11	1387	1394	目覚めに関連しているかも
108	3039.	大澤良郎;西澤章弘	オランザピンによる統合失調症の認知障害改善について WAIS-Rによる検討	新薬と臨床	2003	52	6	797	803	ケースレポートであるが、OZPについてCQ2
110	3041.	太刀川弘和;芦澤裕子;上月英樹;水上勝義;朝田隆	【治療抵抗性、治療不耐性症例への対応】 Quetiapineにより多剤併用療法を脱した統合失調症の3例 抗精神病薬切り替えの適応とタイミングについて	臨床精神薬理	2005	8	4	457	465	CQ4に関連しているかも
114	3045.	姜昌勲;杉原克比古;五十嵐潤;小川寿;橋本和典;岸本年史	統合失調症患者における新規非定型抗精神病薬(perospiprone, quetiapine, olanzapine)への切り替えと一年の経過追跡について	臨床精神薬理	2002	5	12	1737	1744	
118	3049.	宇田川雅彦	【これだけは知っておきたい 精神科薬物療法の上手な使い方】 薬物療法が困難な患者への対応 自殺予防から見た薬物療法	精神科臨床サービス	2002	2	4	485	487	目覚めに関連の可能性
125	3056.	宮本歩;林皓章;壁下康信;柳雄二	慢性統合失調症入院患者における多剤併用療法から risperidone単剤療法への切り替えについて	臨床精神薬理	2006	9	1	65	74	多剤→リスペリドン(単) 切り替えの長所を具体的に記述している
126	3057.	宮本歩;長尾喜代治;長尾喜一郎;他	精神分裂病患者におけるrisperidoneからquetiapineへの切り替えについて	臨床精神薬理	2001	4	10	1433	1440	リスペリドン→クエチアピン
129	3060.	宮田量治	スイッチングはコペルニクス的転回なのか? 第二世代抗精神病薬へのスイッチング目的と意義	臨床精神薬理	2006	9	5	819	827	本人や家族の視点などもあり
130	3061.	宮田量治	わが国の精神医療における新規抗精神病薬の役割 長期在院患者の退院促進と抗精神病薬のスイッチング	精神神経学雑誌	2005	107	1	75	81	N0129と同じ筆者
135	3066.	小幡こず恵;山寺亘;佐藤幹;他	塩酸ペロスピリオンへの切り替えにより改善が得られた慢性統合失調症の特徴	最新精神医学	2005	10	5	505	511	?→ペロスピリオン 切り替えの目的の記述あり

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考 (何から何へ切り替え、単剤・多剤など)
137	3068.	小森薫;小森実穂;今井康;高橋ゆき子;伊藤圭人;前川和範	【向精神薬のスイッチング&減量・単剤化】 外来で長期加療を受けている慢性統合失調症への定型抗精神病薬多剤多量療法から非定型抗精神病薬単剤療法への「上乗せ漸減法」による切り替え その意義と問題点について	臨床精神薬理	2004	7	4	589	598	?→リスペリドン
139	3070.	小野木真三郎;渡辺界	チーム医療を通じた看護介入の有効性 非定型抗精神病薬へのスイッチングでの一考察	日本看護学会論文集:精神看護	2006		36	166	168	定型(多)→非(単)
144	3075.	山下格	【向精神薬の選択・変更・減量の実際】 分裂病圈の薬物使用	精神科治療学	1998	13	5	539	543	タイトルだけでは内容が分からぬため、一応読む
147	3078.	山本健治	非定型抗精神病薬投与にて,awakenings後の抑うつ状態を呈した統合失調症の1例	精神科治療学	2003	18	3	347	352	目覚め現象についての記載あり
156	3087.	山田朋樹;上原久美;古野拓;他	統合失調症治療における多施設での抗精神病薬の多剤併用・大量療法からolanzapineへの切り替え研究	臨床精神薬理	2004	7	11	1769	1784	定型→オランザピン 錠体外路症状の評価時期について記載あり
157	3088.	山田浩樹;尾鷲登志美;高橋太郎;他	定型抗精神病薬から非定型抗精神病薬単剤使用への切替えに対する検討 Subject Well-Beingを中心とした主観的評価	臨床精神薬理	2006	9	8	1617	1628	定型→非定型 切り替えにてQOL向上
166	3097.	岩崎剛士;丹羽真一;松本出	統合失調症患者におけるrisperidoneからquetiapineへの段階増量法による切り替え	臨床精神薬理	2003	6	5	593	603	リスペリドン→クエチアピン
167	3098.	岩崎剛士;伊藤雅之;丹羽真一;松本出	統合失調症患者におけるrisperidoneから quetiapine,olanzapineへ切り替え後24週間の治療効果比較	精神科治療学	2004	19	12	1461	1471	オランザピンへの切り替えで、症状が不安定化することあり(ゆらぎか?)
170	3101.	峯崎恭彰	活発な幻覚妄想に自殺念慮を伴った精神分裂病に対し、リスペリドンが著効を示した1症例	新薬と臨床	1997	46	7	876	879	目覚め現象ではなさそうだが、タイトルでは判断困難
179	3110.	平安良雄	【新規抗精神病薬の登場によって薬物療法はどう変わるべきか】 抗精神病薬多剤併用・大量投与から減量・単剤化への切り替え方法	臨床精神薬理	2004	7	1	59	63	切り替え時の患者や家族などへのケア
180	3111.	平林栄一;中村つかさ;清水谷真宏;山手成人;伏見素行;三根芳明;飯森真喜雄	【向精神薬のスイッチング&減量・単剤化】 Haloperidolからperospiproneにスイッキングした統合失調症の2症例の検討	臨床精神薬理	2004	7	4	661	669	ゆらぎに関する症例報告
182	3113.	平野羊嗣;土本利架子;鬼塚俊明;小原喜美夫;二宮英彰	【向精神薬のスイッチング&減量・単剤化】 急性期統合失調症治療における多剤大量薬物療法から olanzapineによる単剤治療への切り換えについて	臨床精神薬理	2004	7	4	643	654	切り替えの留意点について記載あり

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考 (何から何へ切り替え、単剤・多剤など)
192	3123.	本田教一;高松文也;馬目太永;金子義宏	自傷や自殺企図を伴う精神病後抑うつに対してオランザピンへの切り替えが有効であった1例	松村総合病院医学雑誌	2004	22	1	45	47	自覚め現象の可能性あり
201	3132.	村崎光邦	向精神薬のスイッチング 処方の単剤化と減量化を目指して	臨床精神薬理	2004	7	4	471	481	非定型ではない可能性あり→その場合は読まない
202	3133.	村杉謙次;萩原徹也;庄田秀志	【向精神薬のスイッチング&減量・単剤化】 統合失調症の慢性例における抗精神病薬の単剤化・減量化の試み	臨床精神薬理	2004	7	4	557	568	単剤化に伴う減量化において、大量投与例の減量では悪化リスクが高い非定型ではない可能性あり→その場合は読まない
203	3134.	村田孝子;鈴木透	患者のQOL向上と薬剤師の関わり 服薬指導と病棟活動 定型抗精神病薬から非定型抗精神病薬への切り替えに伴うCPZ換算とGAF評価の変化	医薬ジャーナル	2003	39	8	2351	2359	切り替えによりCPZ換算は半減する
208	3139.	松本好剛;水谷充幸;福居頸二	【新しい向精神薬の薬理・治療】 非定型抗精神病薬による自覚め現象症例 Perospirone投与中に"awakenings"現象を呈した精神分裂症の1例	精神医学	2002	44	3	265	267	自覚め現象
211	3142.	林裕美;佐々木信幸;石川博基;中野倫仁;齋藤利和;山本和利	Risperidone投与中に自殺した精神分裂症の一例 Risperidone投与中の自殺の特徴	精神科治療学	2001	16	7	695	702	自覚め現象の可能性あり
212	3143.	根岸協一郎	【薬原性錐体外路症状(EPS)の軽減に向けて その病態と治療】 EPSの患者社会復帰を阻むもの 薬物治療の観点から	臨床精神薬理	2002	5	1	57	62	切り替えの目的について
215	3146.	梶谷茂登代	【どうすめる?「非定型薬」時代の看護】 必要なのはまず"待つ"こと 非定型薬切り替え時の看護事例から	精神科看護	2005		158	12	15	切り替え時の看護
221	3152.	椎名大明;松澤大輔;野間利昌;今井逸雄;渡辺博幸;野田慎吾;古関啓二郎;小河直之;大塚芳克;伊豫雅臣	【向精神薬のスイッチング&減量・単剤化】 統合失調症治療における従来型抗精神病薬からrisperidone単剤への切り替えに関する研究 ハイブリッド型スイッチングプロトコルによるパイロットスタディ	臨床精神薬理	2004	7	4	503	510	定型(多)→リスペリドン(単) 切り替え法の確立や問題点、その対応
223	3154.	榎原雅代;渡辺博幸;伊豫雅臣	【抗精神病薬のスイッチング】 スイッチングの基礎知識	臨床精神薬理	2006	9	5	829	833	切り替え時の留意点
224	3155.	樋口則英;稻岡奈津子;田原尚子;他	統合失調症患者における抗精神病薬処方中のパーキンソン病治療薬併用率に関する検討	日本病院薬剤師会雑誌	2007	43	3	353	356	

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考 (何から何へ切り替え、単剤・多剤など)
236	3167.	河合伸念;山川百合子;朝田隆	抗精神病薬の多剤大量処方からperospironeへの切り替え過程で気分安定薬の併用が有効であった統合失調症の2例	臨床精神薬理	2006	9	4	689	694	切り替え時の症状悪化の可能性
237	3168.	河合伸念;山川百合子;朝田隆	【多剤大量処方の減量・単純化】 多剤・大量処方からの脱却と身体所見の変化	臨床精神薬理	2005	8	2	153	161	単剤化プロトコル
238	3169.	河合伸念;山川百合子;松坂尚;朝田隆	従来型抗精神病薬から新規抗精神病薬への切り替えに伴う血中プロラクチン濃度の変化について	東京精神医学会誌	2004	22	1	14	20	単剤、併用
239	3170.	河合伸念;山川百合子;馬場淳臣;太刀川弘和;堀孝文;朝田隆	抗精神病薬の多剤併用大量療法から非定型薬单剤治療への切り替えの試み(最終報告)	臨床精神薬理	2006	9	11	2239	2250	めざめ?, Q3
245	3176.	渕原義明;二宮英彰;西村良二	【向精神薬のスイッチング&減量・単剤化】 抗精神病薬の多剤併用療法からolanzapineに切り替えを試みた研究	臨床精神薬理	2004	7	4	547	556	切り替え成功の予測因子。(オランザピン)
256	3187.	澤田和之;幡手静幸;矢野耕造;住友三知子;大森哲郎	【新しい向精神薬の薬理・治療】 非定型抗精神病薬による自覚め現象症例 非定型抗精神病薬(リスペリドン)による自覚め現象を慢性硬膜下血腫が緩和した1症例	精神医学	2002	44	3	268	270	めざめ
261	3192.	田中久美子;山下博民;太田由子;廣田育彦	Olanzapineによる糖尿病性ケトアシドーシス発現例	臨床薬理	2003	34	2	53	56	切り替えに伴う重篤な副作用。(ハロペリドールからオランザピンへ)
262	3193.	田中伸一郎;綱島浩一	【高齢化と統合失調症の臨床】 高齢化した統合失調症の薬物療法	Schizophrenia Frontiers	2004	5	1	32	35	高齢者への切り替え
266	3197.	田島治	非定型抗精神病薬の現状と切り替えの方法 単剤療法の可能性を探る	臨床精神薬理	2004	7	9	1483	1494	切り替え方法
267	3198.	田村達辞;岡本泰昌;皆川英明;他	リスペリドン服用中に自殺企図に及んだ2例	精神医学	1998	40	4	427	429	めざめ?(自殺企図), リスペリドンへ
270	3201.	白土俊明	非定型抗精神病薬単剤療法の実際 その段階的分類	精神医学	2007	49	7	747	755	非定型単剤療法
274	3205.	矢萩英一;中江重孝	【向精神薬のスイッチング&減量・単剤化】 Risperidoneからolanzapineへの切り替えにより離脱性ジスキネジアを呈した1症例	臨床精神薬理	2004	7	4	569	574	離脱性ジスキネジア, リスペリドンからオランザピンへ。(1例)
276	3207.	神悟志;知念郁子;久場一矢;立尾強;宮平智美;仲松美乃	SDA単剤処方へ変更中の患者の看護を通して 再燃に対する不安への援助	日本精神科看護学会誌	2006	49	1	66	67	★看護、切り替えに伴う不安への援助
278	3209.	福田真道;藤井康男	【SDA,MARTA,從来の抗精神病薬をどのように使い分けるのか】 多飲水、水中毒と新しい抗精神病薬治療	臨床精神薬理	2002	5	8	1053	1061	精神症状悪化、クエチアピンへの切り替え。(3例)

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考(何から何へ切り替え、単剤・多剤など)
280	3211.	秋山一文;富井秀太;佐伯吉規;齋藤淳;小杉真一;下田和孝	【抗精神病薬のスイッチング】 新規抗精神病薬へのスイッチング 遅発性運動障害の治療の視点から	臨床精神薬理	2006	9	5	851	861	数ヶ月程度観察、退薬性ジスキネジア、しばらくは前薬と併用
289	3220.	菊山裕貴;岡村武彦;森本一成;太田宗寛;米田博	Aripiprazoleを使用した統合失調症治療 実際の治療経験から	臨床精神薬理	2007	10	3	447	455	めざめ?(コリン作動性リバウンド), アリピラゾールへの切り替え
291	3222.	藤井康男	Olanzapine投与中の糖尿病性昏睡に伴う死亡例から我々はなにを学ぶべきか?	臨床精神薬理	2002	5	8	1093	1113	非定型薬(エチアビン、リスペリドン)からオランザピンへの切り替え、糖尿病性昏睡死亡例
292	3224.	藤井康男	新しい抗精神病薬による分裂病治療 急性期治療とスイッチングについて	精神神経学雑誌	2001	103	12	1030	1035	要旨なし
293	3223.	藤井康男	【新規非定型抗精神病薬の展望】 新しい抗精神病薬を用いた分裂病患者への薬物治療	Schizophrenia Frontier	2001	2	4	229	233	オランザピンへの切り替え
294	3225.	藤井康男;GerstenbergGisa	前治療薬からolanzapineへの切り替え試験 8週間までの中间解釈結果	臨床精神薬理	2003	6	9	1195	1218	オランザピンへの切り替え(8w)
295	3226.	藤井康男;早馬俊;稻垣中;宮田豊治	Risperidoneによる分裂病治療 従来の抗精神病薬からの切り替えと経過追跡	臨床精神薬理	1998	1	5	527	541	めざめ?(幻覚妄想の悪化、多動、自殺企図等), リスペリドンへの切り替え
296	3227.	藤井康男;高橋道宏	前治療薬からolanzapineへの切り替え試験 48週までの解釈結果	臨床精神薬理	2004	7	9	1519	1548	オランザピンへの切り替え(48w), 文献294の最終報告
297	3228.	藤代潤;内田修二;竹内知夫	多剤併用療法からperospironeへの切り替えの有効性 退院準備の一環としての単剤化	臨床精神薬理	2005	8	2	215	223	ペロスピロンへの単剤化
299	3230.	藤代潤;大園啓子;内田修二;平安良雄;竹内知夫	Risperidone液剤の統合失調症慢性期症例に対する維持療法主剤としての可能性	臨床精神薬理	2006	9	7	1381	1390	リスペリドン錠剤・単剤or他剤・多剤処方からリスペリドン内用液へ
300	3231.	藤岡耕太郎	幻覚・妄想が前景にあり定型抗精神病薬から塩酸ペロスピロン(ルーラン)に切り替えて著効を示した1例	Progress in Medicine	2002	22	3	889	890	定型から非定型(ルーラン)への切り替え、ゆれではなくpositiveな"めざめ"? (1例)
302	3233.	藤田和幸;宍戸伸隆;村上浩亮;鈴木滋;兼本浩祐	統合失調症患者へのolanzapine治療と主観的ウェルビーイングの変化	臨床精神薬理	2007	10	8	1459	1473	漸減漸増法、オランザピンへの切り替え(30例)

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考(何から何へ切り替え、単剤・多剤など)
306	3237.	西村良二	私の処方 多剤併用療法から非定型抗精神病薬への切り替えについて オランザピンを中心に	最新精神医学	2006	11	2	185		処方?, 多剤併用から非定型(主にオランザピン)へ
308	3239.	谷口隆英;兼田康宏;河上晋也;住谷さつき;大久保亮;大森哲郎	薬原性錐体外路症状を有する症例におけるquetiapineへの切り替え効果	臨床精神医学	2002	31	3	299	304	クエチアビンへの切り替え、処方メイン?
312	3243.	辻敬一郎;嘉手納志乃;田島治	【向精神薬のスイッチング&減量・単剤化】 Quetiapine単剤投与への切り替えの試み 21症例の比較	臨床精神薬理	2004	7	4	635	641	アドヒアランス、クエチアビン
314	3245.	都甲崇	【向精神薬のスイッチング&減量・単剤化】 抗精神病薬維持療法中の副作用軽減を目的としたperospiproneへの切り替え	臨床精神薬理	2004	7	4	581	587	ペロスピロンへの切り替え
316	3247.	野崎昭子;渡邊衡一郎	【押さえておくべき新規抗精神病薬の問題点】 新規非定型抗精神病薬と自殺	臨床精神薬理	2002	5	10	1429	1434	自殺予防(めざめではない?), クロザビン
318	3249.	金澤壯一;高荻健二;上野卓弥;丹羽真一	Risperidoneへの置換により躁状態を呈した精神分裂病の2例	福島県農村医学会雑誌	2000	43	1	52	53	躁状態、リスペリドンへの切り替え。(2例)
323	3254.	鈴木英伸;井上雄一;元圭史;石関圭;高木博敏;諸川由実代;青葉安里	統合失調症患者のrisperidone switching前後における臨床症状および認知機能の比較	臨床精神薬理	2005	8	11	1739	1749	リスペリドンへの切り替えの効果
324	3255.	鈴木英伸;大友雅広;井上雄一;閑口剛;秋本多香子;元圭史;諸川由実代;青葉安里	【抗精神病薬のスイッチング】 統合失調症患者のolanzapine switching前後における臨床症状および認知機能の比較	臨床精神薬理	2006	9	5	881	891	オランザピンへの切り替えの効果
326	3257.	長友慶子;土井拓;植田勇人;石田康	ペロスピロン投与後に知覚変容の改善及びめざめ現象が認められた統合失調症の1症例	九州神経精神医学	2004	50	3~4	173	178	めざめ、ペロスピロン単剤化後
327	3258.	長嶺敬彦	【抗精神病薬のスイッチング】 身体合併症を契機としたスイッチング Off-On Switching	臨床精神薬理	2006	9	5	893	897	Q1・2, 定型から非定型へ(Off-On Switching)
331	3262.	長澤達也;宮津健次;越野好文	【Clozapine症例集】 Clozapine投与中に自殺念慮と頻回に好中球減少を認めた1例	臨床精神薬理	2005	8	12	2024	2027	自殺念慮(めざめではない), クロザビン導入後。(1例)
332	3263.	阿部佐倉	薬の使い方シリーズ Olanzapineを使いこなす Olanzapineへの切り替え みんなの笑顔を見たいから	臨床精神薬理	2006	9	11	2349	2358	要旨なし、オランザピンへの切り替え

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考 (何から何へ切り替え, 単剤・多剤など)
333	3264.	阿部佐倉	統合失調症急性期治療における新規抗精神病薬液剤処方に対する医療スタッフの意識調査 従来の注射剤による治療法との比較、治療方針の転換に向けて	精神科治療学	2004	19	2	231	237	定型薬のデボア・リスペリドン錠からリスペリドン内用液への変更、不安についてのNsへのアンケート
335	3266.	青葉安里;山口登;太田共夫;元圭史	定型抗精神病薬から非定型抗精神病薬への国際的展開 我が国の現状を踏まえて	臨床精神薬理	2001	4	7	899	911	非定型導入7%
336	3267.	須藤徹;長尾奈穂子;橋本喜次郎	【新規抗精神病薬の臨床現場への浸透】 統合失調症の急性期薬物療法の変化 国立肥前療養所での臨床実践に基づいて	臨床精神薬理	2003	6	12	1557	1565	非定型薬への切り替え(導入時)
338	3269.	飯田順三	【子どものこころの問題 最近の話題と多角的アプローチ】 統合失調症におけるこころの問題と対応	小児内科	2006	38	1	95	98	要旨なし、対応、自殺未遂・リスペリドン?
340	3271.	馬場淳臣	新たな統合失調症治療戦略 非定型抗精神病薬塩酸ペロスピロンによる治療 他剤併用時には奏効しなかったが単独投与にて著明な改善を認めた塩酸ペロスピロン(ルーラン)が有効であった統合失調症の1例	Progress in Medicine	2004	24	3	744	746	ルーランへの切り替え、positiveな"めざめ"(1例)
342	3273.	高木博敬	【押さえておくべき新規抗精神病薬の問題点】 新規抗精神病薬で対応できない症例はあるか	臨床精神薬理	2002	5	10	1443	1450	切り替えの方法・期間
344	3275.	高木隆郎	リスペリドン療法への切り替えの試み 外来分裂病患者100例の経験	診療と新薬	1998	35	4	335	346	定型からリスペリドンへ
345	3276.	高柴哲次郎	【医療現場からみた統合失調症の薬物療法】 統合失調症の臨床 陽性症状の推移に見られる risperidoneの効果 Risperidone内用液の効果を検討する	臨床精神薬理	2005	8	12	1899	1907	剤型、めざめ?(情緒的不安定さ)→リスペリドン内用液へ
346	3277.	高柴哲次郎	【新薬登場による臨床現場の変化】 精神分裂病に対する精神科薬物療法 従来型抗精神病薬から risperidoneへの切り替え	精神科治療学	2001	16	12	1253	1260	★ゆれ(不眠不安・幻覚妄想の増悪)への対処法、定型からリスペリドンへ
347	3278.	高柴哲次郎	【第二世代抗精神病薬の時代】 分裂病慢性期における多剤併用・大量処方からの切り替え Risperidoneの臨床	臨床精神薬理	2001	4	12	1643	1651	定型薬の多剤併用からリスペリドンへ
348	3279.	高柴哲次郎	【Risperidoneの経験と展望】 従来型抗精神病薬の減量と risperidoneへの切り替えの実際 精神科薬物療法の背景理論と精神科医の処方行動	臨床精神薬理	2000	3	11	1225	1233	要旨なし、定型薬の減量とリスペリドンへの切り替え、処方が主?

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考 (何から何へ切り替え, 単剤・多剤など)
349	3280.	高柴哲次郎	【精神分裂病の薬物療法における非定型抗精神病薬の役割】 従来型抗精神病薬は精神分裂病のリハビリテーションを妨げるのか Risperidoneへの切り替え事例の臨床的検討を通じて	脳21	2000	3	3	352	356	要旨なし、定型薬からリスペリドンへの切り替え
350	3281.	高橋三郎;大曾根彰;松田晃武	遅発性ジストニア・ジスキネジアへの投薬計画 12症例の経験	精神医学	2005	47	5	499	508	定型薬からクエチアピンへ
351	3282.	高橋三郎;大曾根彰;磯野友厚;塙入俊樹	神経遮断薬誘発性遅発性ジスキネジアのクエチアピンによる治療	精神医学	2004	46	1	49	57	定型薬からクエチアピンへ
352	3283.	高橋正明;平田雄三;稻富仁	多剤併用からperospirone単剤投与への試み	精神科治療学	2006	21	10	1135	1142	多剤併用からペロスピロン単剤への切り替え、睡眠薬使用量増加。(5例)
353	3284.	高橋正明;平田雄三;稻富仁	多剤併用から非定型抗精神病薬への単剤化を行った1例	新薬と臨床	2005	54	4	413	419	多剤併用から非定型単剤化へ、ゆれ(陽性症状の一時悪化)、处方がメイン?
354	3285.	鶴田聰	慢性期統合失調症の不眠に対するクアゼバムの適応について 定型抗精神病薬から非定型抗精神病薬への切り替えと平行して	新薬と臨床	2003	52	3	349	357	切り替え後の不眠への対処、非定型薬と睡眠薬(クアゼバム)を併用
355	3286.	鶴田聰	難治慢性統合失調症患者における定型抗精神病薬より非定型抗精神病薬への切り替えの試み	臨床精神薬理	2003	6	2	205	214	定型から非定型へ、RCT

資料 4

「副作用」検索結果

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages
3	4586.	Anil Yagcioglu,A. E.;Kivircik Akdede,B. B.;Turgut,T. I. et al.	A double-blind controlled study of adjunctive treatment with risperidone in schizophrenic patients partially responsive to clozapine: efficacy and safety	The Journal of clinical psychiatry	2005	66	1	63	72
5	4588.	Arranz,B.;San,L.;Duenas,R. M.;Centeno,M.;Ramirez,N.;Sala vert,J.;Del Moral,E.	Lower weight gain with the orally disintegrating olanzapine than with standard tablets in first-episode never treated psychotic patients	Human psychopharmacology	2007	22	1	11	15
6	4589.	Ascher-Svanum,H.;Stensland,M.;Zhao, Z.;Kinon,B. J.	Acute weight gain, gender, and therapeutic response to antipsychotics in the treatment of patients with schizophrenia	BMC psychiatry	2005	5		3	
7	4590.	Assuncao,S. S.;Ruschel,S. I.;Rosa Lde,C. et al.	Weight gain management in patients with schizophrenia during treatment with olanzapine in association with nizatidine	Revista brasileira de psiquiatria (Sao Paulo, Brazil : 1999)	2006	28	4	270	276
8	4591.	Atmaca,M.;Kuloglu,M.;Tezcan, E.;Ustundag,B.	Nizatidine treatment and its relationship with leptin levels in patients with olanzapine-induced weight gain	Human psychopharmacology	2003	18	6	457	461
9	4592.	Atmaca,M.;Kuloglu,M.;Tezcan, E.;Ustundag,B.;Kilic,N.	Nizatidine for the treatment of patients with quetiapine-induced weight gain	Human psychopharmacology	2004	19	1	37	40
10	4593.	Baptista,T.;Martinez,J.;Lacruz, A. et al.	Metformin for prevention of weight gain and insulin resistance with olanzapine: a double-blind placebo-controlled trial	Canadian journal of psychiatry. Revue canadienne de psychiatrie	2006	51	3	192	196
11	4594.	Baptista,T.;Martinez,M.;Lacruz, A.;Arellano,A.;Mendoza,S.;Beau lieu,S.;Hernandez,L. et al.	Insulin resistance index and counter-regulatory factors during olanzapine or risperidone administration in subjects with schizophrenia	Schizophrenia research	2007	89	1-3	350	352
12	4595.	Baptista,T.;Rangel,N.;Fernandez,V.;Carrizo,E.;El Fakih,Y.;Uzcategui,E.;Galeazzi, T.;Gutierrez,M. A. et al.	Metformin as an adjunctive treatment to control body weight and metabolic dysfunction during olanzapine administration: a multicentric, double-blind, placebo-controlled trial	Schizophrenia research	2007	93	1-3	99	108

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages
13	4596.	Baptista,T.;Sandia,I.;Lacruz,A. et al.	Insulin counter-regulatory factors, fibrinogen and C-reactive protein during olanzapine administration: effects of the antidiabetic metformin	International clinical psychopharmacology	2007	22	2	69	76
14	4597.	Baymiller,S. P.;Ball,P.;McMahon,R. P.;Buchanan,R. W.	Serum glucose and lipid changes during the course of clozapine treatment: the effect of concurrent beta-adrenergic antagonist treatment	Schizophrenia research	2003	59	1	49	57
15	4598.	Baymiller,S. P.;Ball,P. et al.	Weight and blood pressure change during clozapine treatment	Clinical neuropharmacology	2002	25	4	202	206
17	4600.	Borovicka,M. C.;Fuller,M. A.;Konicki,P. E.;White,J. C.;Steele,V. M.;Jaskiw,G. E.	Phenylpropanolamine appears not to promote weight loss in patients with schizophrenia who have gained weight during clozapine treatment	The Journal of clinical psychiatry	2002	63	4	345	348
18	4601.	Brar,J. S.;Ganguli,R.;Pandina,G.;Turko z,L.;Berry,S.;Mahmoud,R.	Effects of behavioral therapy on weight loss in overweight and obese patients with schizophrenia or schizoaffective disorder	The Journal of clinical psychiatry	2005	66	2	205	212
22	4605.	Bustillo,J. R.;Laurello,J.;Parker,K.;Hamm ond,R.;Rowland,L.;Bogenschutz, M.;Keith,S.	Treatment of weight gain with fluoxetine in olanzapine-treated schizophrenic outpatients	Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology	2003	28	3	527	529
23	4606.	Cavazzoni,P.;Tanaka,Y.;Roychowdhury,S. M.;Breier,A.;Allison,D. B.	Nizatidine for prevention of weight gain with olanzapine: a double-blind placebo-controlled trial	European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology	2003	13	2	81	85
24	4607.	Chan,H. Y.;Lin,W. W.;Lin,S. K.;Hwang,T. J.;Su,T. P.;Chiang,S. C.;Hwu,H. G.	Efficacy and safety of aripiprazole in the acute treatment of schizophrenia in Chinese patients with risperidone as an active control: a randomized trial	The Journal of clinical psychiatry	2007	68	1	29	36

副作用(メタボリックシンドローム) PubMed検索結果103件

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages
25	4608.	Chrzanowski, W. K.; Marcus, R. N.; Torbeyns, A.; Nyilas, M.; McQuade, R. D.	Effectiveness of long-term aripiprazole therapy in patients with acutely relapsing or chronic, stable schizophrenia: a 52-week, open-label comparison with olanzapine	Psychopharmacology	2006	189	2	259	266
27	4610.	Ciudad, A.; Alvarez, E.; Bousono, M.; Olivares, J. M.; Gomez, J. C.	Safety and tolerability of olanzapine versus risperidone: a one-year randomized study in outpatients with schizophrenia with prominent negative symptoms	Actas Espanolas de Psiquiatria	2007	35	2	105	114
28	4611.	Covell, N. H.; Weissman, E. M.; Essock, S. M.	Weight gain with clozapine compared to first generation antipsychotic medications	Schizophrenia bulletin	2004	30	2	229	240
29	4612.	Crespo-Facorro, B.; Perez-Iglesias, R.; Ramirez-Bonilla, M. et al.	A practical clinical trial comparing haloperidol, risperidone, and olanzapine for the acute treatment of first-episode nonaffective psychosis	The Journal of clinical psychiatry	2006	67	10	1511	1521
30	4613.	de Leon, J.; Diaz, F. J.; Josiassen, R. C.; Cooper, T. B.; Simpson, G. M.	Weight gain during a double-blind multidosage clozapine study	Journal of clinical psychopharmacology	2007	27	1	22	27
31	4614.	Deberdt, W.; Winokur, A.; Cavazzoni, P. A.; Trzaskoma, Q. N.; Carlson, C. D.; Bymaster, F. P.; Wiener, K.; Floris, M.; Breier, A.	Amantadine for weight gain associated with olanzapine treatment	European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology	2005	15	1	13	21
32	4615.	Dossenbach, M.; Treuer, T.; Kryzhanovskaya, L.; Saylan, M.; Dominguez, S.; Huang, X.; HGCQ, HGDQ, HGDT, and HGDV Study Team	Olanzapine versus chlorpromazine in the treatment of schizophrenia: a pooled analysis of four 6-week, randomized, open-label studies in the Middle East and North Africa	Journal of clinical psychopharmacology	2007	27	4	329	337
34	4617.	Duggan, L.; Fenton, M.; Rathbone, J.; Dardennes, R.; El-Dosoky, A.; Indran, S.	Olanzapine for schizophrenia	Cochrane database of systematic reviews (Online)	2005	(2)	2	CD001359	

副作用(メタボリックシンドローム) PubMed検索結果103件

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages
35	4618.	Emsley, R.; Turner, H. J.; Schronen, J.; Botha, K.; Smit, R.; Oosthuizen, P. P.	Effects of quetiapine and haloperidol on body mass index and glycaemic control: a long-term, randomized, controlled trial	The international journal of neuropsychopharmacology / official scientific journal of the Collegium Internationale Neuropsychopharmacologicum (CINP)	2005	8	2	175	182
36	4619.	Evans, S.; Newton, R.; Higgins, S.	Nutritional intervention to prevent weight gain in patients commenced on olanzapine: a randomized controlled trial	The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry	2005	39	6	479	486
38	4621.	Graham, K. A.; Gu, H.; Lieberman, J. A.; Harp, J. B.; Perkins, D. O.	Double-blind, placebo-controlled investigation of amantadine for weight loss in subjects who gained weight with olanzapine	The American Journal of Psychiatry	2005	162	9	1744	1746
39	4622.	Green, A. I.; Lieberman, J. A.; Hamer, R. M.; Glick, I. D.; Gur, R. E. et al.	Olanzapine and haloperidol in first episode psychosis: two-year data	Schizophrenia research	2006	86	1-3	234	243
40	4623.	Henderson, D. C.; Copeland, P. M.; Daley, T. B.; et al.	A double-blind, placebo-controlled trial of sibutramine for olanzapine-associated weight gain	The American Journal of Psychiatry	2005	162	5	954	962
41	4624.	Henderson, D. C.; Fan, X.; Copeland, P. M. et al.	A double-blind, placebo-controlled trial of sibutramine for clozapine-associated weight gain	Acta Psychiatrica Scandinavica	2007	115	2	101	105
43	4626.	Huang, T. L.; Chen, J. F.	Serum lipid profiles and schizophrenia: effects of conventional or atypical antipsychotic drugs in Taiwan	Schizophrenia research	2005	80	1	55	59
44	4627.	Hwang, T. J.; Lee, S. M.; Sun, H. J.; Lin, H. N.; Tsai, S. J.; Lee, Y. C.; Chen, Y. S.	Amisulpride versus risperidone in the treatment of schizophrenic patients: a double-blind pilot study in Taiwan	Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi	2003	102	1	30	36

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages
46	4629.	Jayaram,M. B.:Hosallli,P.:Stroup,S.	Risperidone versus olanzapine for schizophrenia	Cochrane database of systematic reviews (Online)	2006	(2)	2	CD005237	
50	4633.	Kane,J. M.:Carson,W. H.:Saha,A. R.:McQuade,R. D.:Ingenito,G. G. et al.	Efficacy and safety of aripiprazole and haloperidol versus placebo in patients with schizophrenia and schizoaffective disorder	The Journal of clinical psychiatry	2002	63	9	763	771
51	4634.	Kelly,D. L.:Conley,R. R.:Richardson,C. M.:Tinninga,C. A.:Carpenter,W. T.,Jr	Adverse effects and laboratory parameters of high-dose olanzapine vs. clozapine in treatment-resistant schizophrenia	Annals of Clinical Psychiatry : Official Journal of the American Academy of Clinical Psychiatrists	2003	15	3-4	181	186
52	4635.	Kim,J. H.:Yim,S. J.:Nam,J. H.	A 12-week, randomized, open-label, parallel-group trial of topiramate in limiting weight gain during olanzapine treatment in patients with schizophrenia	Schizophrenia research	2006	82	1	115	117
54	4637.	Ko,Y. H.:Joe,S. H.:Jung,I. K.:Kim,S. H.	Topiramate as an adjuvant treatment with atypical antipsychotics in schizophrenic patients experiencing weight gain	Clinical neuropharmacology	2005	28	4	169	175
56	4639.	Kwon,J. S.:Choi,J. S.:Bahk,W. M.:Yoon Kim,C.:Hyung Kim,C.:Chul Shin,Y.:Park,B. J.:Geun Oh,C.	Weight management program for treatment-emergent weight gain in olanzapine-treated patients with schizophrenia or schizoaffective disorder: A 12-week randomized controlled clinical trial	The Journal of clinical psychiatry	2006	67	4	547	553
57	4640.	Lasser,R. A.:Mao,L.:Gharabawi,G.	Smokers and nonsmokers equally affected by olanzapine-induced weight gain: metabolic implications	Schizophrenia research	2004	66	2-3	163	167
61	4644.	Lieberman,J. A.:Tollefson,G.:Tohen,M.:Green, A. I.:Gur,R. E. et al.	Comparative efficacy and safety of atypical and conventional antipsychotic drugs in first-episode psychosis: a randomized, double-blind trial of olanzapine versus haloperidol	The American Journal of Psychiatry	2003	160	8	1396	1404

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages
62	4645.	Lindenmayer,J. P.:Czobor,P.:Volavka,J. et al.	Changes in glucose and cholesterol levels in patients with schizophrenia treated with typical or atypical antipsychotics	The American Journal of Psychiatry	2003	160	2	290	296
64	4647.	Littrell,K. H.:Hilligoss,N. M.:Kirshner,C. D.:Petty,R. G.:Johnson,C. G.	The effects of an educational intervention on antipsychotic-induced weight gain	Journal of nursing scholarship : an official publication of Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing / Sigma Theta Tau	2003	35	3	237	241
65	4648.	Lopez-Mato,A.:Rovner,J.:Illa,G.:Vieitez,A.:Boullosa,O.	Randomized, open label study on the use of ranitidine at different doses for the management of weight gain associated with olanzapine administration	Vertex (Buenos Aires, Argentina)	2003	14	52	85	96
66	4649.	Lu,M. L.:Lane,H. Y.:Lin,S. K.:Chen,K. P.:Chang,W. H.	Adjunctive fluvoxamine inhibits clozapine-related weight gain and metabolic disturbances	The Journal of clinical psychiatry	2004	65	6	766	771
67	4650.	Marder,S. R.:McQuade,R. D.:Stock,E. et al.	Aripiprazole in the treatment of schizophrenia: safety and tolerability in short-term, placebo-controlled trials	Schizophrenia research	2003	61	2-3	123	136
69	4652.	Martin,S.:Ljo,H.:Peuskens,J.Th irumalai,S.:Giudicelli,A.:Fleurot, O.:Rein,W.:SOLIANOL Study Group	A double-blind, randomised comparative trial of amisulpride versus olanzapine in the treatment of schizophrenia: short-term results at two months	Current medical research and opinion	2002	18	6	355	362
72	4655.	McEvoy,J. P.:Lieberman,J. A. et al.	Efficacy and tolerability of olanzapine, quetiapine, and risperidone in the treatment of early psychosis: a randomized, double-blind 52-week comparison	The American Journal of Psychiatry	2007	164	7	1050	1060
74	4657.	McQuade,R. D.:Stock,E. et al.	A comparison of weight change during treatment with olanzapine or aripiprazole: results from a randomized, double-blind study	The Journal of clinical psychiatry	2004	65 Suppl 18		47	56

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages
75	4658.	Meyer,J. M.:Pandina,G.;Bossie,C. A.:Turkoz,I.;Greenspan,A.	Effects of switching from olanzapine to risperidone on the prevalence of the metabolic syndrome in overweight or obese patients with schizophrenia or schizoaffective disorder: analysis of a multicenter, rater-blinded, open-label study	Clinical therapeutics	2005	27	12	1930	1941
76	4659.	Milano,W.;Grillo,F.;Del Mastro,A.;De Rosa,M.;Sanseverino,B.;Petrella,C.;Capasso,A.	Appropriate intervention strategies for weight gain induced by olanzapine: a randomized controlled study	Advances in Therapy	2007	24	1	123	134
78	4661.	Mortimer,A.;Martin,S.;Loo,H.;P euskens,J.;SOLIANOL Study Group	A double-blind, randomized comparative trial of amisulpride versus olanzapine for 6 months in the treatment of schizophrenia.	International clinical psychopharmacology	2004	19	2	63	69
79	4662.	Perry,P. J.;Argo,T. R.;Carnahan,R. M.;Lund,B. C.;Holman,T. L.;Ellingrod,V. L.;Miller,D.	The association of weight gain and olanzapine plasma concentrations	Journal of clinical psychopharmacology	2005	25	3	250	254
80	4663.	Peuskens,J.;De Hert,M.;Mortimer,A.;SOLIANO L Study Group	Metabolic control in patients with schizophrenia treated with amisulpride or olanzapine	International clinical psychopharmacology	2007	22	3	145	152
83	4666.	Poyurovsky,M.;Fuchs,C.;Pashinian,A.;Levi,A.;Faragian,S.;Maayan,R.;Gil-Ad,I.	Attenuating effect of reboxetine on appetite and weight gain in olanzapine-treated schizophrenia patients: a double-blind placebo-controlled study	Psychopharmacology	2007	192	3	441	448
84	4667.	Poyurovsky,M.;Isaacs,I.;Fuchs,C.;Schneidman,M.;Faragian,S.;Weizman,R.;Weizman,A.	Attenuation of olanzapine-induced weight gain with reboxetine in patients with schizophrenia: a double-blind, placebo-controlled study	The American Journal of Psychiatry	2003	160	2	297	302
85	4668.	Poyurovsky,M.;Pashinian,A.;Gil-Ad,I. et al.	Olanzapine-induced weight gain in patients with first-episode schizophrenia: a double-blind, placebo-controlled study of fluoxetine addition	The American Journal of Psychiatry	2002	159	6	1058	1060

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages
86	4669.	Poyurovsky,M.;Tal,V.;Maayan, R.;Gil-Ad,I.;Fuchs,C.;Weizman,A.	The effect of famotidine addition on olanzapine-induced weight gain in first-episode schizophrenia patients: a double-blind placebo-controlled pilot study	European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology	2004	14	4	332	336
88	4671.	Robinson,D. G.;Woerner,M. G.;Napolitano,B. et al.	Randomized comparison of olanzapine versus risperidone for the treatment of first-episode schizophrenia: 4-month outcomes	The American Journal of Psychiatry	2006	163	12	2096	2102
89	4672.	Rosenheck,R.;Perlick,D.;Bingham,S.;Liu-Mares,W. et al.	Effectiveness and cost of olanzapine and haloperidol in the treatment of schizophrenia: a randomized controlled trial	JAMA : the journal of the American Medical Association	2003	290	20	2693	2702
91	4674.	Sechter,D.;Peuskens,J.;Fleurot,O.;Rein,W.;Lerubrier,Y.;Amisulpride Study Group	Amisulpride vs. risperidone in chronic schizophrenia: results of a 6-month double-blind study	Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology	2002	27	6	1071	1081
96	4679.	van Bruggen,J.;Tijssen,J.;Dingemans,P.;Gersons,B.;Linszen,D.	Symptom response and side-effects of olanzapine and risperidone in young adults with recent onset schizophrenia	International clinical psychopharmacology	2003	18	6	341	346
100	4683.	Weber,M.;Wyne,K.	A cognitive/behavioral group intervention for weight loss in patients treated with atypical antipsychotics	Schizophrenia research	2006	83	1	95	101
102	4685.	Wu,M. K.;Wang,C. K.;Bai,Y. M.;Huang,C. Y.;Lee,S. D.	Outcomes of obese, clozapine-treated inpatients with schizophrenia placed on a six-month diet and physical activity program	Psychiatric services (Washington, D.C.)	2007	58	4	544	550
103	4686.	Zipursky,R. B.;Gu,H.;Green,A. I.;Perkins,D. O. et al.	Course and predictors of weight gain in people with first-episode psychosis treated with olanzapine or haloperidol	The British journal of psychiatry : the journal of mental science	2005	187		537	543

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Pub Year	Issue	Accession Number
36	4938.	Duggan,L.;Fenton,M.;Rathbone,J.;Dardenne,R.;El-Dosoky,A.;Indran,S.	Olanzapine for schizophrenia	2005	2	CD001359
38	4940.	Faulkner,G.;Cohn,T.;Remington,G.	Interventions to reduce weight gain in schizophrenia	2007	1	CD005148
51	4953.	Hunter,R. H.;Joy,C.B.;Kennedy,E.;Gilbody,S. M.;Song,F.	Risperidone versus typical antipsychotic medication for schizophrenia	2003	2	CD000440
74	4976.	Mukundan,A.;Faulkner,G. E.;J.;Cohn,T.;Remington,G.	Antipsychotic switching for people with schizophrenia who have neuroleptic-induced weight or metabolic problems	2007	3	CD006629

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考(あれば)
1	4687.	BahkWon-Myong;LeeKyoung-Uk et al.	オランザピンによって誘発された体重増加に対するアマンタディンの効果に関する非盲検試験研究	Psychiatry and clinical neurosciences	2004	58	2	163	167	
2	4688.	CaseyDaniel E.	第二世代抗精神病薬の差異について	臨床精神薬理	2007	10	1	157	167	アブストなし(医中誌web糖代謝ファイルにもアブストなし)
3	4689.	ConleyRobert	非定型抗精神病薬・最良の転帰を得るために薬剤の差を知る	臨床精神薬理	2001	4	12	1677	1696	アブストなし(医中誌web糖代謝ファイルにもアブストなし)
4	4690.	GroggAmy	QOL 新たな課題 Risperidoneのアウトカム研究	臨床精神薬理	2002	5	7	977	984	アブストなし(医中誌web糖代謝ファイルにもアブストなし)
5	4691.	HamanakaSatoko;KamijoYoshito	リスペリドンが投与されていた患者における塩酸ベロスピロンの追加投与により誘発された糖尿病性ケトアシドーシス	Internal Medicine	2007	46	4	199	200	アブストなし(医中誌web糖代謝ファイルにもアブストなし)
6	4692.	HauptDan W.;NewcomerJohn W.	【SDA,MARTA,従来の抗精神病薬をどのように使い分けるのか】 非定型抗精神病薬と耐糖能障害	臨床精神薬理	2002	5	8	1063	1082	
7	4693.	HendersonDavid C	精神分裂病患者のマネージメントにおける抗精神病薬とQOL 非定型抗精神病薬 糖尿病と Bergman's Minimal Model Analysis	臨床精神薬理	2002	5	7	927	938	アブストなし(医中誌web糖代謝ファイルにもアブストなし)
8	4694.	HendersonDavid C.	非定型抗精神病薬、糖代謝、代謝障害に関する最新情報	臨床精神薬理	2007	10	7	1316	1326	アブストなし(医中誌web糖代謝ファイルにもアブストなし)

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考(あれば)
9	4695.	HendersonDavid C.	統合失調症 抗精神病薬と患者のQOL 非定型抗精神病薬・糖尿病とMinimal Model Analysis	臨床精神薬理	2003	6	8	1083	1093	アブストなし(医中誌web糖代謝ファイルにもアブストなし)
10	4696.	HsiaoCheng-Cheng;ReeShao-Chun;ChiangYuan-Lin;YehSong-So;ChenChih-Ken	台湾における抗精神病薬投与を受けている統合失調症者の肥満について	Psychiatry and clinical neurosciences	2004	58	4	403	409	
11	4697.	IshigookaJun;MurasakiMitsukuni;MiuraSadanori	精神分裂病患者に対する非定型抗精神病薬オランザピンの効果と安全性 日本におけるオープンラベル多施設研究	Psychiatry and clinical neurosciences	2001	55	4	353	363	
12	4698.	IshigookaJun;MurasakiMitsukuni;MiuraSadanori	Olazapineの適量 精神分裂病患者のオープン多施設研究の結果	Psychiatry and clinical neurosciences	2000	54	4	467	478	
14	4700.	LinYi-Hsiung;LiuChia-Yih;HsiaoMei-Chun	Topiramateによる統合失調症患者における非定型抗精神病薬・誘発体重増加の治療	Psychiatry and clinical neurosciences	2005	59	5	613	615	
15	4701.	MasandPrakash S.	変化する統合失調症の治療	臨床精神薬理	2003	6	9	1219	1239	アブストなし(医中誌web糖代謝ファイルにもアブストなし)
16	4702.	TollefsonG.D.;上島国利	抗精神病薬による統合失調症治療のベネフィットとリスク	臨床精神薬理	2002	5	12	1755	1767	アブストなし(医中誌web糖代謝ファイルにもアブストなし)
17	4703.	WuPo-Lun;LaneHsien-Yuan;SuKuan-Pin	Letter to the Editor Olanzapine・増悪糖尿病を有する統合失調症患者のためのrisperidone選択	Psychiatry and clinical neurosciences	2006	60	1	115	116	アブストなし(医中誌web糖代謝ファイルにもアブストなし)

副作用（メタボリックシンドローム）医中誌検索結果163件

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考（あれば）
18	4704.	三浦貞則;小山司;町山幸輝;他	新規抗精神病薬olanzapineの精神分裂病に対する有効性及び安全性の検討 長期投与時の維持効果及び安全性	臨床精神薬理	2001	4	7	1007	1025	
21	4707.	中島振一郎;渡邊衡一郎	【非定型抗精神病薬の差別化と使用法】 新規非定型抗精神病薬のEBM	脳21	2005	8	3	280	285	
22	4708.	中島振一郎;稻垣中	【新規抗精神病薬の評価】 新規抗精神病薬の臨床試験 副作用	医学のあゆみ	2005	213	7	668	671	アブストなし（医中誌web糖代謝ファイルにもアブストなし）
23	4709.	中川敦夫	【メタボリック・シンドロームと精神科薬物療法】 統合失調症患者に対するメタボリック・シンドロームの心理教育	臨床精神薬理	2007	10	3	415	420	
24	4710.	中村圭吾;曾我部啓三;左海清	統合失調症患者におけるquetiapineの血糖値に及ぼす影響に関する検討 使用実態における特別調査の症例を対象とした追跡調査	精神科治療学	2006	21	7	755	763	
25	4711.	中根允文	統合失調症患者と糖尿病 非定型抗精神病薬による報告を中心に(その2)	臨床精神薬理	2005	8	7	1107	1121	
26	4712.	中根允文	統合失調症患者と糖尿病 非定型抗精神病薬による報告を中心に	臨床精神薬理	2003	6	6	751	765	
27	4713.	中根秀之;HoltRichard I.G.;工藤喬;森信繁	抗精神病薬と糖尿病	臨床精神薬理	2007	10	5	901	908	アブストなし（医中誌web糖代謝ファイルにもアブストなし）
28	4714.	中根秀之;福迫貴弘;畑田けい子;田川安浩;小澤寛樹	統合失調症に対するolanzapine Zydis錠の有効性と安全性 長崎Zydis研究会中間報告から	臨床精神薬理	2007	10	2	257	269	
29	4715.	久住一郎	非定型抗精神病薬の使い分けを考える	Pharma Medica	2003	21	6	185	187	アブストなし（医中誌web糖代謝ファイルにもアブストなし）

副作用（メタボリックシンドローム）医中誌検索結果163件

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考（あれば）
30	4716.	久住一郎;古瀬勉;吉川憲人;篠原かほる;菅原康文	精神科治療におけるquetiapineの位置づけ 統合失調症を中心	臨床精神薬理	2006	9	10	2095	2112	アブストなし（医中誌web糖代謝ファイルにもアブストなし）
31	4717.	久住一郎;小山司	【Aripiprazoleのすべて】 海外におけるaripiprazoleの臨床成績	臨床精神薬理	2006	9	2	197	203	
32	4718.	久米明人;栗林和彦;田中洋子	日本の精神分裂病患者におけるolanzapine治療と体重変化	臨床精神薬理	2001	4	10	1441	1458	
33	4719.	伊藤靖;萩原真由美;久米明人;八木剛平	統合失調症におけるolanzapine治療と体重及び血糖変化 本邦における前向き市販後特別調査の中間解析結果の報告	臨床精神薬理	2003	6	9	1181	1193	
34	4721.	佐々木幸哉;BilleAnne	Olanzapineと耐糖能変化	臨床精神薬理	2005	8	7	1077	1086	
35	4720.	佐々木幸哉;BilleAnne	Olanzapineと体重変化	臨床精神薬理	2005	8	6	925	936	
36	4722.	佐藤靖;古郡規雄;兼子直	【オーダーメイド医療の時代は来るか】 臨床薬理遺伝学の現状と課題】 第二世代抗精神病薬による肥満、糖尿病発症の遺伝的側面	臨床精神薬理	2007	10	8	1433	1438	
37	4723.	倉橋伸幸	第三世代抗精神病薬アリピプラゾールの特徴	BIO Clinica	2007	22	8	719	725	
38	4724.	内藤宏;眞鍋雄太;岩田伸生	【耐糖能障害 基礎・臨床研究の最新情報】 臨床的事項 薬物による耐糖能障害 抗精神病薬	日本臨床	2005	63	増刊2耐糖能障害	329	332	アブストなし（医中誌web糖代謝ファイルにもアブストなし）
42	4728.	勝見千晶;藤井康男	【非定型抗精神病薬の差別化と使用法】 副作用を考慮した非定型抗精神病薬の使用法	脳21	2005	8	3	295	301	
43	4729.	北村真希;長澤達也;平尾直久;他	新規抗精神病薬服用患者の体重、耐糖能、生活習慣の変化	北陸神経精神医学雑誌	2004	18	1	24	33	

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考(あれば)
44	4730.	古賀聖名子	【統合失調症の新しい治療の展望】 統合失調症におけるメタボリックシンドローム その疾患自体と抗精神病薬の関与について	精神科治療学	2005	20	2	165	173	
46	4732.	吉尾隆	【新薬展望2007】 注目の新薬 抗精神病薬 一般名 アリピラゾール「エピリファイ」	医薬ジャーナル	2007	43	増刊	273	281	
47	4733.	吉尾隆	薬と生活 糖尿病治療薬(経口血糖降下薬)	精神認知とOT	2005	2	3	233	237	アブストなし(医中誌web糖代謝ファイルにもアブストなし)
48	4734.	吉尾隆	【病気と薬の説明ガイド2003】 精神・神経・感覚器系疾患 統合失調症(精神分裂病)治療薬と患者への説明	薬局	2003	54	増刊	287	304	
52	4738.	堤祐一郎;高橋晋;二階堂亜沙子;他	急性期統合失調症に対するolanzapineの有用性	臨床精神薬理	2005	8	6	937	948	
53	4739.	塙田和美;近江靖司;鈴木秀則;他	【統合失調症治療の到達点と課題】 統合失調症の治療の展望 国府台病院の到達点と展望	脳と精神の医学	2003	14	1	35	39	アブストなし(医中誌web糖代謝ファイルにもアブストなし)
55	4741.	大下隆司;小川賢治;馬越昌代;他	非定型抗精神病薬の安全な使い方を目指して olanzapine, quetiapine緊急安全性情報以後の明石土山病院における使用マニュアル	日本精神科病院協会雑誌	2003	22	5	496	501	アブストなし(医中誌web糖代謝ファイルにもアブストなし)
56	4742.	大原浩市;池本桂子;熱田英範	【非定型抗精神病薬の時代】 分裂病の生物学的仮説と非定型抗精神病薬	最新精神医学	2002	7	3	209	216	アブストなし(医中誌web糖代謝ファイルにもアブストなし)
57	4743.	大野行弘	【非定型抗精神病薬の差別化と使用法】 非定型抗精神病薬の研究開発 これからの抗精神病薬への課題	脳21	2005	8	3	302	307	

通し番号	文献番号	Authors, Primary	Title Primary	Periodical Full	Pub Year	Volume	Issue	Start Page	Other Pages	備考(あれば)
58	4744.	妹尾久;稻田俊也	【非定型抗精神病薬の時代】 オランザピン	最新精神医学	2002	7	3	233	240	アブストなし(医中誌web糖代謝ファイルにもアブストなし)
59	4745.	安宅勇人;佐藤聰;山科潤;他	Olanzapine服用入院患者における体重・糖代謝・脂質代謝の検討	精神科治療学	2003	18	8	939	945	
60	4746.	安宅勇人;馬場元;稻見理絵;他	Olanzapine服用患者における体重変化,耐糖能および脂質代謝の検討	精神医学	2005	47	1	57	67	
61	4748.	宮地伸吾;三澤史齊;藤井康男;他	オランザピン投与例における高血糖出現頻度の検討	病院・地域精神医学	2003	46	3	242	244	
62	4747.	宮地伸吾;三澤史齊;藤井康男;他	Olanzapine投与例における高血糖新規出現頻度の検討	臨床精神薬理	2003	6	4	453	465	
63	4749.	宮本歩	【精神科薬物療法の新しい展開 その光と影】 Quetiapineの使用経験	臨床精神薬理	2003	6	5	573	579	アブストなし(医中誌web糖代謝ファイルにもアブストなし)
64	4750.	宮本歩	精神分裂病患者におけるquetiapineの24週間投与と経過観察	臨床精神薬理	2002	5	8	1127	1145	
65	4751.	宮本歩;宮前康之;柳雄二	安定した統合失調症外来患者における quetiapineの維持治療成績	臨床精神薬理	2003	6	11	1465	1476	
66	4752.	宮本歩;山内孝之;長尾喜一郎	【新規抗精神病薬の導入と抗精神病薬治療の変化】 新規抗精神病薬quetiapineの特徴と有用性	臨床精神薬理	2003	6	4	417	426	
67	4753.	宮田久嗣;中山和彦	【Aripiprazoleのすべて】 Aripiprazoleの適応拡大の可能性	臨床精神薬理	2006	9	2	237	244	
68	4754.	小山司	【非定型抗精神病薬の大規模臨床試験】 CATIE第II相試験ziprasidone pathway 慢性統合失調症における効果不十分例に対する切り替えの有効性	Schizophrenia Frontier	2006	7	2	95	100	