

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volu me | Iss ue | Start Page | Othe r Page | 備考 |
|----------|----------|---|---|--|-------------|------------|-----------|---------------|-------------------|--|
| 16 | 3709 | Gaebel,W.;Moller,H. J.;Buchkremer,G.;Ohmann, C.;Riesbeck,M.;et all. | Pharmacological long-term treatment strategies in first episode schizophrenia: study design and preliminary results of an ongoing RCT within the German Research Network on Schizophrenia | European archives of psychiatry and clinical neuroscience | 2004 | 254 | 2 | 129 | 140 | もともとコンプライアンスが低く、精神的支援がないとドロップアウトリスクが高くなる。支援プログラムが必要。 |
| 17 | 3710 | Gharabawi,G. M.;Greenspan,A.;Rupnow, M. F.;Kosik-Gonzalez, C.;et all. | Reduction in psychotic symptoms as a predictor of patient satisfaction with antipsychotic medication in schizophrenia: data from a randomized double-blind trial | BMC psychiatry | 2006 | | 6 | | 45 | 満足感がコンプライアンスに関係するかもしれないことを示唆 |
| 18 | 3711 | Godemann,F.;Linden,M.; Gaebel,W.;Kopke,W.;Muller, P.;et all. | Is interval medication a successful treatment regimen for schizophrenic patients with critical attitudes towards treatment? | European psychiatry : the journal of the Association of European Psychiatrists | 2003 | 18 | 2 | 82 | 84 | 神経遮断薬(精神薬か不明)持続性薬物投与に比べ間隔投与は患者のドロップアウトを減少するか? |
| 19 | 3712 | Godleski,L. S.;Goldsmith,L. J.;Vieweg,W. V.;Zettwoch,N. C.et all. | Switching from depot antipsychotic drugs to olanzapine in patients with chronic schizophrenia | The Journal of clinical psychiatry | 2003 | 64 | 2 | 119 | 122 | 慢性精神病患者が定型薬からオランザピンへスイッチングする時に改善するのは、相対的なコンプライアンスと患者が口腔薬を好むかどうかによる傾向。 |
| 20 | 3713 | Gopalakrishnan,R.;Jacob, K. S.;Kuruville,A.;Vasantharaj, B.;John,J. K. | Sildenafil in the treatment of antipsychotic-induced erectile dysfunction: a randomized, double-blind, placebo-controlled, flexible-dose, two-way crossover trial | The American Journal of Psychiatry | 2006 | 163 | 3 | 494 | 499 | 抗精神病薬による勃起障害... |
| 21 | 3714 | Gray,R.;Leese,M.;Bindman, J.;Becker,T.;Burti,L.; David,A.;et all. | Adherence therapy for people with schizophrenia. European multicentre randomised controlled trial | The British journal of psychiatry : the journal of mental science | 2006 | 189 | | 508 | 514 | 統合失調症患者のためのアドヒアランス療法は、健康教育と同様効果的ではなかった。 |
| 22 | 3715 | Gray,R.;Wykes,T.;Edmonds, M.;Leese,M.;Gourna y,K. | Effect of a medication management training package for nurses on clinical outcomes for patients with schizophrenia: cluster randomised controlled trial | The British journal of psychiatry : the journal of mental science | 2004 | 185 | | 157 | 162 | 統合失調症患者の看護師のための薬剤管理トレーニングパッケージの効果。患者において臨床効果を利用することに有効。 |
| 23 | 3716 | Hamann,J.;Cohen,R.;Leucht, S.;Busch,R.;Kisling, W. | Shared decision making and long-term outcome in schizophrenia treatment | The Journal of clinical psychiatry | 2007 | 68 | 7 | 992 | 997 | 統合失調症患者治療において意思決定を共有することと長期の結果反復的管理の徹底は、コンプライアンスと長期的な結果を改善するかもしれない。明らか有意はなし。 |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volu me | Iss ue | Start Page | Othe r Page | 備考 |
|----------|----------|--|---|--|-------------|------------|-----------|---------------|-------------------|---|
| 24 | 3717 | Hertling,I.;Philipp,M.;Dvorak, A.;Glaser,T.;Mast, O.;et all. | Flupenthixol versus risperidone: subjective quality of life as an important factor for compliance in chronic schizophrenic patients | Neuropsychobiology | 2003 | 47 | 1 | 37 | 46 | Flupenthixol対リスベリドン：慢性統合失調症患者における重要な要因としての主観的な生活の質。主観的な生活の質はグループの違いなしで増加した。非定型と非定型もどきの比較したもの。 |
| 25 | 3718 | Jakovljevic,M.;Pivac,N.; Mihaljevic- Peles,A.;Mustapic,M.;et all. | The effects of olanzapine and fluphenazine on plasma cortisol, prolactin and muscle rigidity in schizophrenic patients: a double blind study | Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry | 2007 | 31 | 2 | 399 | 402 | |
| 26 | 3719 | Jerrell,J. M. | Cost-effectiveness of risperidone, olanzapine, and conventional antipsychotic medications | Schizophrenia bulletin | 2002 | 28 | 4 | 589 | 605 | リスベリドン・オランザピンと従来の薬の費用対効果。オランザピングループは従来薬のグループに比較しコンプライアンスが高かった。 |
| 27 | 3720 | Kasper,S. | Quetiapine is effective against anxiety and depressive symptoms in long-term treatment of patients with schizophrenia: a randomized controlled 12-week study of quetiapine, risperidone or fluphenazine | Depression and anxiety | 2004 | 20 | 1 | 44 | 47 | クエチアピンは統合失調症長期治療において有効 |
| 28 | 3721 | Kelly,D. L.;Conley,R. R. | Quetiapine, risperidone or fluphenazine on sexual functioning in people with schizophrenia | Psychoneuroendocrinology | 2006 | 31 | 3 | 340 | 346 | クエチアピン リスベリドン フェルナジンの性機能 |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volu me | Iss ue | Start Page | Othe r Page | 備考 |
|----------|----------|--|---|--|-------------|------------|-----------|---------------|-------------------|--|
| 29 | 3722 | Kikkert,M. J.;Schene,A. H.;Koeter,M. W.;Robson,D.;Born,A.;Helm,H.;et all. | Medication adherence in schizophrenia: exploring patients', carers' and professionals' views | Schizophrenia bulletin | 2006 | 32 | 4 | 786 | 794 | 統合失調症患者のアドヒアランス 患者介護者 専門家の意識調査：4つのヨーロッパ諸国で質的に研究。アドヒアランスに関する5つの臨床テーマが確認された。薬物有効性、外部要因（例えば患者の支持と治療的同盟）、洞察、副作用と薬物に対する態度。これらの要因の重要性評価は、プロと介護者と患者の間でかなり異なった。プロ、介護者と患者には、要因が患者の薬物アドヒアランス行動において重要である共有理解がない。プロが薬物の前向きな面に関して、洞察を強化することに、そして、患者と介護者とのポジティブな治療的な関係を促進することに集中するならば、アドヒアランスは影響されるかもしれない。 |
| 30 | 3723 | Kinon,B. J.;Noordsy,D. L.;Liu-Seifert,H.;Gulliver,A. H.;Ascher-Svanum,H.;Kollack-Walker,S. | Randomized, double-blind 6-month comparison of olanzapine and quetiapine in patients with schizophrenia or schizoaffective disorder with prominent negative symptoms and poor functioning | Journal of clinical psychopharmacology | 2006 | 26 | 5 | 453 | 461 | オランザピンとクエアチピンの陰性症状への効果比較 |
| 31 | 3724 | Lauriello,J.;McEvoy,J. P.;Rodriguez,S.;Bossie,C. A.;Lasser,R. A. | Long-acting risperidone vs. placebo in the treatment of hospital inpatients with schizophrenia | Schizophrenia research | 2005 | 72 | | 249 | 258 | 統合失調症長期入院患者における長時間作用型リスペリドンと偽薬の比較。部分的なアドヒアランスとはっきりとした不遵守は、再入院リスクを高めるとされている→という文があるのでこの引用文献からひろえるかも |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volu me | Iss ue | Start Page | Othe r Page | 備考 |
|----------|----------|--|--|---|-------------|------------|-----------|---------------|-------------------|--|
| 32 | 3725 | Leucht,S.;Barnes,T. R.;Kissling,W.;Engel,R. R.;Correll,C.;Kane,J. M. | Relapse prevention in schizophrenia with new-generation antipsychotics: a systematic review and exploratory meta-analysis of randomized, controlled trials | The American Journal of Psychiatry | 2003 | 160 | 7 | 1209 | 1222 | 非定型薬(新薬)の統合失調症再発防止 新世代抗精神病薬には再発率を減らすために可能性があることを示唆。今後の研究での方法論的な問題は、コンパレーターの選択、適切な服用、臨床的に関連した再発基準の適用、アドヒアランスのモニタリングとドロップアウトの最小化を含む。 |
| 33 | 3726 | Lewis,R.;Bagnall,A. M.;Leitner,M. | Sertindole for schizophrenia | Cochrane database of systematic reviews (Online) | 2005 | -3 | 3 | CD001715 | | 統合失調症のためのSertindole 新しい薬の効果を見るもの？ |
| 34 | 3727 | Li,Z.;Arthur,D. | Family education for people with schizophrenia in Beijing, China: randomised controlled trial | The British journal of psychiatry : the journal of mental science | 2005 | 187 | | 339 | 345 | 中国の看護師による統合失調症患者家族教育は効果的だった |
| 35 | 3728 | Lieberman,J. A.;Stroup,T. S.;McEvoy,J. P.;Swartz,M. | Effectiveness of antipsychotic drugs in patients with chronic schizophrenia | The New England journal of medicine | 2005 | 353 | 12 | 1209 | 1223 | 統合失調症における抗精神病薬の効果(新薬も多く含んだ比較検討) |
| 36 | 3729 | Lima,A. R.;Bacalcthuk,J.;Barnes,T. R.;Soares-Weiser,K. | Central action beta-blockers versus placebo for neuroleptic-induced acute akathisia | Cochrane database of systematic reviews (Online) | 2004 | -4 | 4 | CD001946 | | 神経遮断薬によって誘発された急性アカシジアのための 中枢作用ベータ受容体遮断薬 対 偽薬 不十分だけど推奨してもいいかなというデータ |
| 37 | 3730 | Lindenmayer,J. P.;Jarboe,K.;Bossie,C. A.;Zhu,Y.;Mehnert,A.;Lasser,R. | Minimal injection site pain and high patient satisfaction during treatment with long-acting risperidone | International clinical psychopharmacology | 2005 | 20 | 4 | 213 | 221 | 不十分なアドヒアランスの問題に対処するために開発された長時間作用注射薬。リスペリドンのそれについて患者主観(痛み DAI) 調査者(痛み赤み膨張と硬化) 最小の痛みがあり皮膚反応は珍しかった。DAIは調査中として高い患者満足度を示した。→ただしこの研究はヤンセンが主体となってやっってるようだ |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volu me | Iss ue | Start Page | Othe r Page | 備考 |
|----------|----------|--|---|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|--|
| 38 | 3731 | Liu-Seifert,H.;Adams,D. H.;Kinson,B. J. | Discontinuation of treatment of schizophrenic patients is driven by poor symptom response: a pooled post-hoc analysis of four atypical antipsychotic drugs | BMC medicine | 2005 | 3 | | 21 | | アドヒアランスは効果的徴候によって強化されるかもしれない。このような戦略は、長期の治療を行って、より良い予測の見込みを増加したい、というよりも、患者の意欲を改善するかもしれない。 |
| 39 | 3732 | Malm,U.;Ivarsson,B.;All ebeck,P.;Falloon,I. R. | Integrated care in schizophrenia: a 2-year randomized controlled study of two community-based treatment programs | Acta Psychiatrica Scandinavica | 2003 | 107 | 6 | 415 | 423 | ータイトルはCAREでひろった。研究の目的は抗精神病性薬物、家族の干渉と生活技能訓練を結合した2つの地域に密着したプログラムの有効性を評価すること 結論として、統合したケア の実現は顧客満足度を増やす。 |
| 40 | 3733 | Maneesakorn,S.;Robson, D.;Gournay,K.;Gray,R. | An RCT of adherence therapy for people with schizophrenia in Chiang Mai, Thailand | Journal of clinical nursing | 2007 | 16 | 7 | 1302 | 1312 | チェンマイ(タイ)の統合失調患者におけるアドヒアランス療法のRCT 結果:アドヒアランス療法を受けた患者が全体的な精神病性徴候において大幅に向上することを示した、薬物に対する態度と満足度は通常処置に匹敵した、しかし、有意差は通常処置と比較して一般的機能または副作用で見つからなかった。臨床診療への関連:アドヒアランス療法は、患者の精神医学的な徴候(薬物に対する態度と満足感)に、よい影響を及ぼす。看護婦は、特別の後でアドヒアランス療法を効果的に実施できる。 |
| 41 | 3734 | McQuade,R. D.;Stock,E.;Marcus,R.;Jo dy,D.;Gharbia,N. A.;et all. | A comparison of weight change during treatment with olanzapine or aripiprazole: results from a randomized, double-blind study | The Journal of clinical psychiatry | 2004 | 65 Su ppl 18 | | 47 | 56 | オランザピンとアリピプラゾールの体重に関する比較研究 |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volu me | Iss ue | Start Page | Othe r Page | 備考 |
|----------|----------|--|--|---|-------------|------------|-----------|---------------|-------------------|--|
| 42 | 3735 | Michie,S.;Lester,K. | Words matter: increasing the implementation of clinical guidelines | Quality & safety in health care | 2005 | 14 | 5 | 367 | 370 | 言葉は重要 簡単な言葉で表現した方がガイドラインは使ってもらえる |
| 43 | 3736 | Milano,W.;Grillo,F.;Del Mastro,A.;DeRosa,M.;Sa nseverino,B.;Petrella,C.; Capasso,A. | Appropriate intervention strategies for weight gain induced by olanzapine: a randomized controlled study | Advances in Therapy | 2007 | 24 | 1 | 123 | 134 | オランザピンによって誘発される体重増加への適切な介入 |
| 44 | 3737 | Morken,G.;Grawe,R. W.;Widen,J. H. | Effects of integrated treatment on antipsychotic medication adherence in a randomized trial in recent-onset schizophrenia | The Journal of clinical psychiatry | 2007 | 68 | 4 | 566 | 571 | 最近発症した統合失調症患者での抗精神病性薬物アドヒアランスにおける統合治療の効果 統合治療群と通常治療群との間に薬物アドヒアランスに関する有意差はない RCT |
| 45 | 3738 | O'Donnell,C.;Donohoe,G. ;Sharkey,L.;Owens,N.;Mi gone,M.;et all. | Compliance therapy: a randomised controlled trial in schizophrenia | BMJ (Clinical research ed.) | 2003 | 327 | # | 834 | | 統合失調症におけるコンプライアンス療法(RCT) コンプライアンス療法は患者のために役に立たないかもしれない。ベースラインの治療に対する態度は1年後のアドヒアランスを予測するツールになるかもしれない。 |
| 46 | 3739 | O'Malley,A. J.;Normand,S. L. | Likelihood methods for treatment noncompliance and subsequent nonresponse in randomized trials | Biometrics | 2005 | 61 | 2 | 325 | 334 | 治療不遵守と治療抵抗性について二重の影響を研究したものはまれ。大人の(薬剤?)抵抗性統合失調症における、抗精神病薬の効果を比較するために方法を例示する。 |
| 47 | 3740 | Pavuluri,M. N.;Henry,D. B.;Devineni,B.;Carbray, J. A.;Naylor,M. W.;Janicak,P. G. | A pharmacotherapy algorithm for stabilization and maintenance of pediatric bipolar disorder | Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry | 2004 | 43 | 7 | 859 | 867 | 対象が小児双極性障害 |
| 48 | 3741 | Petrakis,I. L.;Nich,C.;Ralevski,E. | Psychotic spectrum disorders and alcohol abuse: a review of pharmacotherapeutic strategies and a report on the effectiveness of naltrexone and disulfiram | Schizophrenia bulletin | 2006 | 32 | 4 | 644 | 654 | アルコール依存症 |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volu me | Iss ue | Start Page | Othe r Page | 備考 |
|----------|----------|--|--|--|-------------|------------|-----------|---------------|-------------------|--|
| 49 | 3742 | Petrakis,I. L.;O'Malley,S.;Rounsavil le,B.;Poling,J.;McHugh- Strong,C.;VANaltrexone StudyCollaborationGrou | Naltrexone augmentation of neuroleptic treatment in alcohol abusing patients with schizophrenia | Psychopharmacology | 2004 | 172 | 3 | 291 | 297 | 統合失調症でアルコール依存症の 患者の神経遮断治療のナルトレキ ソン拡大 |
| 50 | 3743 | Pitschel- Walz,G.;Bauml,J.;Bende r,W.;Engel,RR.;Wagner, M.;Kissling,W. | Psychoeducation and compliance in the treatment of schizophrenia: results of the Munich Psychosis Information Project Study | The Journal of clinical psychiatry | 2006 | 67 | 3 | 443 | 452 | 統合失調症における心理教育とコン プライアンス 比較的短い介入 が統合失調症治療を改善する。患 者・家族全員に提供されなければ いけない。→タイトルと結果があ ってない? |
| 51 | 3744 | Pratt,S. I.;Mueser,K. T.;Driscoll,M.;Wolfe,R.;B artels,S. J. | Medication nonadherence in older people with serious mental illness: prevalence and correlates | Psychiatric rehabilitation journal | 2006 | 29 | 4 | 299 | 310 | 重い精神病を伴う老人の薬物ノン コンプライアンス 統合失調症と そのほかの深刻な病気が対象 |
| 52 | 3745 | Pratt,S. I.;Mueser,K. T.;Driscoll,M.;Wolfe,R.;B artels,S. J. | Medication nonadherence in older people with serious mental illness: prevalence and correlates | Psychiatric rehabilitation journal | 2007 | 30 | 5 | 300 | 311 | 重い精神病を伴う老人の薬物ノン コンプライアンス 統合失調症と そのほかの深刻な病気が対象 |
| 53 | 3746 | Ran,M. S.;Xiang,M. Z.;Chan,C. L.;Leff,J.;Simpson,P.;Hu ang,M. S.;Shan,Y. H.;Li,S. G. | Effectiveness of psychoeducational intervention for rural Chinese families experiencing schizophrenia-a randomised controlled trial | Social psychiatry and psychiatric epidemiology | 2003 | 38 | 2 | 69 | 75 | 中国の地方では、家族への介入 病気(社会的機能、治療コンプラ イアンス、再発防止とトレーニング に対する愛情深い態度) 関係の 認知を改善することに集中しなけ ればならない。→でも、中国は家 族の結びつきが日本より強い文化 だし、日本のEBMとして使ってい いの? |
| 54 | 3747 | Rosenheck,R.;Perlick,D.; Bingham,S.;Liu- Mares,W.;Collins,J.;War ren,S.;et all. | Effectiveness and cost of olanzapine and haloperidol in the treatment of schizophrenia: a randomized controlled trial | JAMA : the journal of the American Medical Association | 2003 | 290 | # | ### | ### | 統合失調症治療におけるハロペリ ドールとオランザピンの費用と効 果 |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volu me | Iss ue | Start Page | Othe r Page | 備考 |
|----------|----------|---|---|---|-------------|------------|-----------|------------------|-------------------|---|
| 55 | 3748 | Rubio,G.;Martinez,I.;Pon ce,G.;Jimenez-Arriero,M. A.;Lopez- Munoz,F.;Alamo,C. | Long-acting injectable risperidone compared with zuclopenthixol in the treatment of schizophrenia with substance abuse comorbidity | Canadian journal of psychiatry.Revue canadienne de psychiatrie | 2006 | 51 | 8 | 531 | 539 | 物質依存を併発する統合失調症患 者へのzuclopenthixolとリスベリド ン長時間注射薬の比較 |
| 56 | 3749 | Rummel,C.;Kissling,W.; Leucht,S. | Antidepressants for the negative symptoms of schizophrenia | Cochrane database of systematic reviews (Online) | 2006 | 3 | | CD0 055 81 | | 統合失調症の陰性症状のための抗 うつ薬 |
| 57 | 3750 | Santarasci,B.;Messori,A | Clinical trial response and dropout rates with olanzapine versus risperidone | The Annals of Pharmacotherapy | 2003 | 37 | 4 | 556 | 563 | オランザピン VS リスベリド ンの臨床試験反応と脱落率 |
| 58 | 3751 | Shon,K. H.;Park,S. S. | Medication and symptom management education program for the rehabilitation of psychiatric patients in Korea: the effects of promoting schedule on self-efficacy theory | Yonsei medical journal | 2002 | 43 | 5 | 579 | 589 | 対象に双極性障害もはいつている のでNG。薬物と症状管理教育を韓 国の精神病(対象詳細不明)に 行ったらself-efficacy theoryの促進 し、教材は精神病回復に有効だっ た。→かなり微妙な論文。 |
| 59 | 3752 | Stroup,T. S.;McEvoy,J. P.;Swartz,M. S.;Byerly,M. J.;Glick,I. D.;et all. | The National Institute of Mental Health Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness (CATIE) project: schizophrenia trial design and protocol development | Schizophrenia bulletin | 2003 | 29 | 1 | 15 | 31 | プロトコルの開発 |
| 60 | 3753 | Tarrier,N.;Lewis,S.;Had dock,G.;Bentall,R.;Drake R.;Kinderman,P.;Kingdo n,D.;et all. | Cognitive-behavioural therapy in first- episode and early schizophrenia. 18-month follow-up of a randomised controlled trial | The British journal of psychiatry : the journal of mental science | 2004 | 184 | | 231 | 239 | 初発統合失調症患者へのCBT治 療。RCT。18ヶ月。 補助的精神 治療は、症状縮小に長期の効果を 及ぼすことができる。 |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volu me | Iss ue | Start Page | Othe r Page | 備考 |
|----------|----------|---|---|---|-------------|------------|-----------|---------------|-------------------|---|
| 61 | 3754 | Thyssen,A.;Remmerie,B.;D'Hoore,P.;Kushner,S.;Mannaert,E. | Rapidly disintegrating risperidone in subjects with schizophrenia or schizoaffective disorder: a summary of ten phase I clinical trials assessing taste, tablet disintegration time, bioequivalence, and tolerability | Clinical therapeutics | 2007 | 29 | 2 | 290 | 304 | 10この研究を分析してTABを比較したもの 対象が統合失調症だけでなく統合失調感情障害もはいつている |
| 62 | 3755 | Tunis,S. L.;Faries,D. E.;Stensland,M. D.;Hay,D. P.;Kinson,B. J. | An examination of factors affecting persistence with initial antipsychotic treatment in patients with schizophrenia | Current medical research and opinion | 2007 | 23 | 1 | 97 | 104 | 統合失調症患者で最初の服薬治療の持続に影響を及ぼしている要因の調査 オランザピンとリスベリドンを飲んでいる患者を対象 要因:最初の抗精神病薬選択の重要性 物質乱用の併存の有無 患者の主観的反応。 |
| 63 | 3756 | Valmaggia,L. R.;vanderGaag,M.;Tarriner,N.;Pijnenborg,M.;Slooff,C. J. | Cognitive-behavioural therapy for refractory psychotic symptoms of schizophrenia resistant to atypical antipsychotic medication. Randomised controlled trial | The British journal of psychiatry : the journal of mental science | 2005 | 186 | | 324 | 330 | 非定型抗精神病薬抵抗性の徴候のためのCBT RCT 短期利益は示すが長期効果はない→直接アドヒアランスにふれていない。元文献をみると言及されているか? |
| 64 | 3757 | vanBruggen,J.;Tijssen,J.;Dingemans,P.;Gersons,B.;Linszen,D. | Symptom response and side-effects of olanzapine and risperidone in young adults with recent onset schizophrenia | International clinical psychopharmacology | 2003 | 18 | 6 | 341 | 346 | 最近統合失調症を発症した青年へのオランザピンとリスベリドンの症状への反応と副作用 |
| 65 | 3758 | Watson,P. W.;Garety,P. A.;Weinman,J.;Dunn,G.;Bebbington,P. E.;et all. | Emotional dysfunction in schizophrenia spectrum psychosis: the role of illness perceptions | Psychological medicine | 2006 | 36 | 6 | 761 | 770 | 統合失調症患者の感情的機能障害 病気認識の役割 |
| 66 | 3759 | Weber,M.;Wyne,K. | A cognitive/behavioral group intervention for weight loss in patients treated with atypical antipsychotics | Schizophrenia research | 2006 | 83 | 1 | 95 | 101 | 非定型精神薬治療中の患者の体重減少のための認知行動グループ |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volu me | Issue | Start Page | Other Pages |
|----------|----------|---|--|---------------------------------------|-------------|------------|-------|---------------|----------------|
| 1 | 3522 | BilleAnne;久米明人 | 【薬物療法を維持するための工夫 薬物療法への新たなアプローチ】 Olanzapine速効型筋肉内注射製剤 コンプライアンス維持への役割 | 臨床精神薬理 | 2002 | 5 | 4 | 391 | 399 |
| 2 | 3523 | HuiChristyLM;ChenEricYH;KanCS;et.al | 香港の統合失調症外来患者における抗精神病薬の服薬遵守 | The Keio journal of medicine | 2006 | 55 | 1 | 9 | 14 |
| 3 | 3524 | Jasovic-GasicMiroslava | Risperidone内用液で変わる統合失調症治療 患者の服薬態度や満足度を見据えて | 最新精神医学 | 2007 | 12 | 2 | 165 | 168 |
| 4 | 3525 | KaneJohnM. | 統合失調症の再燃予防 今日までの進歩 | 臨床精神薬理 | 2007 | 10 | 7 | 1306 | 1315 |
| 5 | 3526 | KaneJohnM. | 統合失調症の長期維持治療における挑戦 | 臨床精神薬理 | 2004 | 7 | 3 | 395 | 406 |
| 6 | 3527 | NakanishiMiharu;KoyamaAsuka;ItoHiroto;et.al | 急性精神病ケアにおける投薬治療に関する看護師と精神科医の協同作業は患者の予後を改善させる | Psychiatry and clinical neurosciences | 2006 | 60 | 2 | 196 | 203 |
| 7 | 3528 | VaughnChristine | EBを比較文化的視点から論じる | 日本社会精神医学会雑誌 | 2001 | 10 | 1 | 63 | 76 |
| 8 | 3529 | WatanabeAkira;ShibataIsao;KatoTadafumi | 定型抗精神病薬および非定型抗精神病薬の処方を受けている統合失調症患者における処方の違いによる患者満足度 | Psychiatry and clinical neurosciences | 2004 | 58 | 3 | 268 | 273 |
| 9 | 3530 | YangYenKuang;TarnYengHui;WangTingYing;et.al | 台湾における統合失調症の薬物経済学的評価 予算に基づいた長時間作用型risperidoneとolanzapineとdepot haloperidolのモデル比較 | Psychiatry and clinical neurosciences | 2005 | 59 | 4 | 385 | 394 |
| 10 | 3531 | YenCheng-Fang;ChenCheng-Sheng;KoChih-Hung;et.al | 統合失調症及び双極性障害の外来患者における病識と服薬遵守との関連 前向き研究 | Psychiatry and clinical neurosciences | 2005 | 59 | 4 | 403 | 409 |
| 11 | 3532 | 三浦勇太;水野雅文;村上雅昭;他 | 精神分裂病の心理教育に対する家族の理解とニーズについて | 病院・地域精神医学 | 1999 | 42 | 4 | 452 | 457 |
| 12 | 3533 | 上島国利;尾鷲登志美;高橋太郎;他 | 薬物アドヒアランス | 精神神経学雑誌 | 2005 | 107 | 7 | 696 | 703 |
| 13 | 3534 | 上田均;酒井明夫 | 【薬物療法を維持するための工夫 薬物療法への新たなアプローチ】 スイッチングとコンプライアンスの向上 | 臨床精神薬理 | 2002 | 5 | 4 | 371 | 379 |
| 14 | 3535 | 与那覇ヨシ子;慶田須意子;池城義雄;他 | 病識欠如で拒薬傾向にある患者との関わり 服薬コンプライアンスを高めるために | 看護の研究 | 2003 | | 34 | 143 | 144 |
| 15 | 3536 | 与那覇ヨシ子;慶田須意子;池城義雄;他 | 病識欠如で拒薬傾向にある患者との関わり 服薬でコンプライアンスを高めるために | 全国自治体病院協議会雑誌 | 2002 | | 412 | 1434 | 1435 |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volu me | Issue | Start Page | Other Pages |
|----------|----------|--------------------|--|------------------------|-------------|------------|-------|---------------|----------------|
| 16 | 3537 | 中根允文 | →これは元文献をみるべき【非定型抗精神病薬の大規模臨床試験】非定型抗精神病薬による治療介入試験のpost-hoc解析 統合失調症患者の服用中止とアドヒアランス | Schizophrenia Frontier | 2006 | 7 | 2 | 106 | 110 |
| 17 | 3538 | 中根秀之;福迫貴弘;畑田けい子;他 | 統合失調症に対するolanzapine Zydys錠の有効性と安全性 長崎Zydys研究会中間報告から | 臨床精神薬理 | 2007 | 10 | 2 | 257 | 269 |
| 18 | 3539 | 久住一郎;小山司 | 【新規抗精神病薬の使い分け】統合失調症治療におけるquetiapineの位置づけと今後の課題 | 臨床精神薬理 | 2007 | 10 | 9 | 1671 | 1677 |
| 19 | 3540 | 久保田亮 | Olanzapine(ザイディアス錠)による新しい治療ゴール RisperidoneからOlanzapineへのDirect Switchingにより普通就労が可能になった1例 | 新薬と臨床 | 2007 | 56 | 7 | 1096 | 1099 |
| 20 | 3541 | 五十嵐潤;中田正樹;姜昌勲;他 | 緊張病性昏迷に対して塩酸ペロスピロンが奏効した2症例 | 新薬と臨床 | 2002 | 51 | 9 | 886 | 889 |
| 21 | 3542 | 伊富貴滝二 | 薬物療法に対し拒否的な患者への関わり 服薬を自己決定できる環境を作る | 日本精神科看護学会誌 | 2006 | 49 | 2 | 76 | 80 |
| 22 | 3543 | 伊藤耕一;松原良次 | Olanzapine口腔内崩壊錠が有用であった治療不耐性統合失調症の1症例 | Schizophrenia Frontier | 2007 | 8 | 1 | 67 | 70 |
| 23 | 3544 | 伊豫雅臣 | 自立生活を支える統合失調症薬物治療 服薬アドヒアランスに関する「千葉県の精神科臨床医による、統合失調症の薬物療法コンセンサス」からの考察 | 臨床精神薬理 | 2007 | 10 | 7 | 1327 | 1339 |
| 24 | 3545 | 佐伯幸治;赤城いちよ;浮ヶ谷幸子;他 | 統合失調症患者への集団心理教育の効果と影響を与える要因の研究(第1報) | 日本看護学会論文集・精神看護 | 2006 | | 37 | 148 | 150 |
| 25 | 3546 | 佐川佳南枝 | 分裂病患者の薬に対する主体性獲得に関する研究 グラウンデッド・セオリーを用いた分析 | 作業療法 | 2001 | 20 | 4 | 344 | 351 |
| 26 | 3547 | 佐川朝子;竹内尚子 | 処方教室 統合失調症 医薬品の適正使用 統合失調症治療薬 抗精神病薬を中心に | Rp. レシピ | 2007 | 6 | 2 | 141 | 156 |
| 27 | 3548 | 佐藤さやか;佐藤ゆみ;佐藤幸江;他 | 服薬コンプライアンス不良を示す統合失調症患者の臨床的特徴について デイケア利用者についての検討 | 精神医学研究所業績集 | 2003 | | 39 | 174 | 177 |
| 28 | 3549 | 佐藤さやか;安西信雄 | 【服薬アドヒアランスを重視した治療】服薬アドヒアランスの評価法および改善のための心理社会的介入法 | Schizophrenia Frontier | 2006 | 7 | 3 | 166 | 170 |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volum e | Issue | Start Page | Other Pages |
|----------|----------|-----------------------|---|---------------------------|-------------|------------|-------|---------------|----------------|
| 29 | 3550 | 佐藤浩司;金井敦己;安藤恵;他 | 統合失調症患者の服薬アドヒアランスに影響を与える要因について 質問紙面接法を通じた患者の「服薬に対する構え」の分析 | 日本看護学会論文 集:精神看護 | 2006 | | 37 | 127 | 129 |
| 30 | 3551 | 信田慶太;村竹辰之;染矢俊幸 | 研修医を応援する 処方奏効・失敗例 種々の要因で服薬コンプライアンスに問題が生じた精神分裂病の1例 | 臨床精神薬理 | 2002 | 5 | 9 | 1355 | 1359 |
| 31 | 3552 | 八田耕太郎 | 【統合失調症急性期の重症例治療】 救急・急性期治療におけるhaloperidolの点滴投与 新規抗精神病薬の出現によってその位置づけが変化したか? | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 10 | 1551 | 1555 |
| 32 | 3553 | 加瀬昭彦 | 心理社会的治療と非定型抗精神病薬 社会復帰へ向けて 入院治療戦略と薬物療法 | Schizophrenia Frontier | 2004 | 5 | 3 | 188 | 192 |
| 33 | 3554 | 千福貞博 | 当院における抑肝散加陳皮半夏の使用に関する検討 | 日本東洋心身医学研 究 | 2007 | 21 | | 17 | 21 |
| 34 | 3555 | 南光進一郎;中込和幸;住吉秋次; 他 | 自立生活を支える統合失調症薬物治療 自立を支える薬物療法を考える 維持期を見据えた薬物療法とアドヒアランスの重要性 | 臨床精神薬理 | 2007 | 10 | 7 | 1345 | 1358 |
| 35 | 3556 | 原田誠一 | 心理社会的治療と非定型抗精神病薬 社会復帰へ向けて 統合失調症の認知療法と薬物療法 精神療法と薬物療法の進歩の好ましい相互作用 | Schizophrenia Frontier | 2005 | 6 | 2 | 139 | 142 |
| 36 | 3557 | 原田誠一 | 【これだけは知っておきたい 精神科薬物療法の上手な使い方】 薬物療法の導入と維持の技法 医師(各種疾患別アプローチを含めて) | 精神科臨床サービ ス | 2002 | 2 | 4 | 456 | 460 |
| 37 | 3558 | 原田誠一;小堀修;勝倉りえこ | 【統合失調症と認知機能障害】 統合失調症の陽性症状の認知療法 初診～慢性期リハビリテーションでの心理教育・認知療法の活用 | 臨床精神医学 | 2005 | 34 | 6 | 775 | 782 |
| 38 | 3559 | 只石めぐみ;中田宏;内藤康子;他 | 精神科病棟での服薬自己管理指導を試みて DAI-10・行動評価表を用いて | 日本精神科看護学会 誌 | 2004 | 47 | 1 | 344 | 347 |
| 39 | 3560 | 吉尾隆 | 抗精神病薬の剤形とアドヒアランス 新たな口腔内崩壊錠の導入 | 臨床精神薬理 | 2007 | 10 | 6 | 1035 | 1044 |
| 40 | 3561 | 吉尾隆 | 【服薬アドヒアランスを重視した治療】 アドヒアランスを高めるための薬剤師の役割 医師との連携を中心に | Schizophrenia Frontier | 2006 | 7 | 3 | 177 | 182 |
| 41 | 3562 | 吉尾隆 | 薬と生活 精神科薬物療法における服薬指導 統合失調症の場合 | 精神認知とOT | 2006 | 3 | 4 | 333 | 336 |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volum e | Issue | Start Page | Other Pages |
|----------|----------|------------------|--|---------------------------|-------------|------------|-------|---------------|----------------|
| 42 | 3563 | 吉尾隆 | 【新規抗精神病薬の適正使用】 統合失調症と新規抗精神病薬の適正使用 入院中における統合失調症患者の服薬管理 | 薬局 | 2005 | 56 | 10 | 2770 | 2776 |
| 43 | 3564 | 吉尾隆 | 【リハビリテーション領域の薬学ケア 薬剤師が実践する服薬支援】 薬剤師が実践する服薬支援 服薬拒否の患者の問題点と服薬支援 精神科領域を中心に | 薬事 | 2004 | 46 | 4 | 613 | 620 |
| 44 | 3565 | 吉岡正哉 | 錐体外路系副作用が出やすく、長期にわたり陽性症状に悩まされた慢性期の精神分裂病患者に、塩酸ペロスピロンが奏効した1例 | Progress in Medicine | 2001 | 21 | 8 | 1893 | 1894 |
| 45 | 3566 | 吉岡正哉;石郷岡純 | 【統合失調症の新しい治療戦略を考える】 非定型抗精神病薬のみで対応しうるか | 臨床精神薬理 | 2004 | 7 | 11 | 1715 | 1725 |
| 46 | 3567 | 吉村千尋;高原健一;小曾根昌宏 | 服薬パンフレットの効果 | 日本精神科看護学会 誌 | 2006 | 49 | 1 | 290 | 291 |
| 47 | 3568 | 吉見明香;加藤大慈;久野恵理;他 | 精神科薬物療法管理アプローチ(Medication Management Approaches in Psychiatry;MedMAP)の紹介 | 精神医学 | 2007 | 49 | 3 | 311 | 315 |
| 48 | 3569 | 堤祐一郎 | 如何にして多剤大量療法を脱却するか 統合失調症急性期における薬物療法 新規抗精神病薬単剤療法の必要性 | 精神神経学雑誌 | 2006 | 108 | 6 | 619 | 623 |
| 49 | 3570 | 堤祐一郎 | 【抗精神病薬の用量 その決め方と変え方】 抗精神病薬の用量反応性 その臨床的診断基準の過去と現在 | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 8 | 1239 | 1252 |
| 50 | 3571 | 堤祐一郎 | 新薬の利点を整理する 新しい時代の統合失調症治療と看護 | 精神看護 | 2005 | 8 | 2 | 48 | 56 |
| 51 | 3572 | 塚原美穂子;渡邊衡一郎 | 【服薬アドヒアランスを重視した治療】 非定型抗精神病薬とアドヒアランス | Schizophrenia Frontier | 2006 | 7 | 3 | 160 | 165 |
| 52 | 3573 | 塚原美穂子;渡邊衡一郎 | 【診療場面ですぐに役立つ治療のコツ】 服薬指導のポイント | 精神科 | 2006 | 8 | 5 | 391 | 397 |
| 53 | 3574 | 塚崎直樹 | 非告知投薬について | 病院・地域精神医学 | 2001 | 44 | 1 | 101 | 106 |
| 54 | 3575 | 塩谷一夫;小松美穂 | 統合失調症患者の服薬教室の効果 薬に対する構え,病識尺度の変化から | 日本精神科看護学会 誌 | 2004 | 47 | 1 | 520 | 523 |
| 55 | 3576 | 多喜田恵子 | 長期入院統合失調症患者の生活満足感に関する研究 看護者が語る患者の生活満足感の意味 | ナースデータ | 2003 | 24 | 7 | 71 | 77 |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volum e | Issue | Start Page | Other Pages |
|----------|----------|------------------|--|-----------------|-------------|------------|-------|---------------|----------------|
| 56 | 3577 | 大下隆司 | 統合失調症と強迫性障害の併発に対するperospironeとparoxetineのaugmentation効果 安全性とアドヒアランスを視野に入れた薬物療法 | 臨床精神薬理 | 2006 | 9 | 12 | 2457 | 2464 |
| 57 | 3578 | 大下隆司 | Risperidone内用液の原液投与の有用性 口腔粘膜吸収の可能性とその効果 | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 8 | 1273 | 1278 |
| 58 | 3579 | 大下隆司;石郷岡純 | 【精神科薬物療法の限界 そのときどうするか】 臨床試験から見た精神科薬物療法の限界 うつ病,統合失調症の海外データを中心に | 臨床精神薬理 | 2006 | 9 | 9 | 1745 | 1752 |
| 59 | 3580 | 大塚昌弘;竹内尚子 | 【新規抗精神病薬の適正使用】 統合失調症と新規抗精神病薬の適正使用 保険薬局窓口における統合失調症患者の服薬管理 | 薬局 | 2005 | 56 | 10 | 2762 | 2769 |
| 60 | 3581 | 大嶋守;眞木厚子 | 再入院を繰り返す統合失調症患者の服薬コンプライアンス 単身生活者の事例を通して | 砂川市立病院医学雑誌 | 2003 | 20 | 1 | 109 | 111 |
| 61 | 3582 | 大木美香 | 服薬教室が統合失調症患者の主観的ウェルビーイングに与える効果 | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 9 | 1415 | 1423 |
| 62 | 3583 | 大林長二 | 拒薬傾向のある慢性統合失調症患者にクエチアピンが有効であった1例 | Pharma Medica | 2003 | 21 | 6 | 143 | 146 |
| 63 | 3584 | 奥村匡敏;湯川直紀;藤内真一;他 | 服薬コンプライアンス不良のために継続治療が困難であった統合失調症患者に対するrisperidone内用液の使用経験 | 精神科治療学 | 2004 | 19 | 11 | 1367 | 1372 |
| 64 | 3585 | 安保寛明 | 地域に暮らす精神障害者のQOLとその関連要因 | 岩手県立大学看護学部紀要 | 2004 | 6 | | 135 | 143 |
| 65 | 3586 | 宮崎宏興;宮本真人 | チームサポートによる服薬自己管理プログラムの実践的取り組み | リハビリテーション連携科学 | 2003 | 4 | 1 | 89 | 98 |
| 66 | 3587 | 宮本聖也 | 【統合失調症の治療における合理的な薬物療法とは?】 統合失調症の合理的薬物療法における非定型,単剤化の有用性と限界 | 精神科 | 2004 | 4 | 3 | 140 | 147 |
| 67 | 3588 | 宮本聖也;諸川由実代 | 日本における統合失調症療法の現状 多剤・大量療法からの脱却に向けて | 臨床精神薬理 | 2006 | 9 | 11 | 2177 | 2187 |
| 68 | 3589 | 宮洋子;芳田真由美;瀬井千春;他 | 服薬コンプライアンスを高めるための試み 服薬自己管理をとおして | 日本精神科看護学会誌 | 2006 | 49 | 2 | 260 | 263 |
| 69 | 3590 | 小久保勲;西尾幸子;尾崎紀夫 | 治療アドヒアランス不良で自宅閉居が続いていたが、SSTへの治療導入を通してアドヒアランス向上がみられた統合失調症患者の1例 | 精神科 | 2007 | 10 | 5 | 420 | 424 |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volum e | Issue | Start Page | Other Pages |
|----------|----------|---------------------|---|------------------------|-------------|------------|---------|---------------|----------------|
| 70 | 3591 | 小原喜美夫 | 【精神科急性期治療のための新たな展望】 非定型抗精神病薬による急性期統合失調症の治療 Risperidoneの使用経験 | 精神科救急 | 2003 | 6 | | 24 | 26 |
| 71 | 3592 | 小寺絵美;村上幸;田中佳映;澤谷久美子 | 退院後の服薬継続に向けての支援 患者同士の相互作用に焦点を当てて | 日本精神科看護学会誌 | 2003 | 46 | 1 | 49 | 52 |
| 72 | 3593 | 小林美穂子;藤井康男 | 【今日の精神科治療指針2006】 精神科における症候・症候群の治療指針 拒薬 | 臨床精神医学 | 2006 | | 2006年増刊 | 283 | 287 |
| 73 | 3594 | 小林美穂子;藤井康男 | 【精神科臨床サービスの質を高めるために「してはいけないこと」】 臨床技法別「してはいけないこと」 薬物療法でしてはいけないこと | 精神科臨床サービス | 2005 | 5 | 3 | 334 | 337 |
| 74 | 3595 | 尾崎紀夫 | 専門医を目指す人の特別講座 アドヒアランスを重視した統合失調症の治療 再発予防の視点から | 精神神経学雑誌 | 2006 | 108 | 9 | 991 | 996 |
| 75 | 3596 | 尾崎紀夫 | 統合失調症の病態と治療 再発予防,自立生活支援を見据えた急性期治療と維持治療 治療を受ける患者の視点を加味して統合失調症の再発防止を考える | 臨床精神薬理 | 2006 | 9 | 4 | 753 | 761 |
| 76 | 3597 | 山田光彦;上島国利 | 臨床家のための精神薬理学 統合失調症の治療と抗精神病薬 | 精神療法 | 2003 | 29 | 3 | 344 | 351 |
| 77 | 3598 | 山田和男 | 【精神科薬物療法】 服薬遵守を高めるために | 精神科 | 2002 | 1 | 1 | 20 | 25 |
| 78 | 3599 | 山田浩樹;上島国利 | 【服薬アドヒアランスを重視した治療】 服薬アドヒアランスとは コンプライアンスからアドヒアランスへ | Schizophrenia Frontier | 2006 | 7 | 3 | 155 | 159 |
| 79 | 3600 | 岡村武彦;菊山裕貴;姫井昭男;他 | 【思いやりのある薬物療法】 抗精神病薬単剤化と思いやり | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 5 | 649 | 655 |
| 80 | 3601 | 岩田仲生 | 自立生活を支える統合失調症薬物治療 統合失調症の長期予後とアドヒアランス ユーザーからみた抗精神病薬の剤形と飲み心地 | 臨床精神薬理 | 2007 | 10 | 7 | 1340 | 1344 |
| 81 | 3602 | 岩田仲生 | 【再発予防と精神科薬物療法】 第二世代抗精神病薬による統合失調症の再発予防 | 臨床精神薬理 | 2006 | 9 | 6 | 1141 | 1145 |
| 82 | 3603 | 岩田仲生;亀井浩行;山之内芳雄;他 | 常用薬としてのrisperidone液剤分包の患者評価と客観評価 抗精神病薬の剤形は服薬アドヒアランスにどう影響するか? | 臨床精神薬理 | 2006 | 9 | 8 | 1647 | 1652 |
| 83 | 3604 | 島田栄子;大倉豊子 | 精神科通院患者の背景と服薬に対する行動と認識について 自験例の調査から | 神奈川県立精神医療センター研究紀要 | 2003 | | 12 | 13 | 21 |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volum e | Issue | Start Page | Other Pages |
|----------|----------|--------------------|---|----------------------|-------------|------------|-------|---------------|----------------|
| 84 | 3605 | 川上宏人 | 【多剤・大量療法からの脱却に向けて 第二世代抗精神病薬単剤治療のメリット】 治療が難航する症例に対するolanzapineの意義 3症例からの検討 | 臨床精神薬理 | 2006 | 9 | 11 | 2195 | 2202 |
| 85 | 3606 | 平野羊嗣;土本利架子;鬼塚俊明;他 | 【向精神薬のスイッチング&減量・単剤化】 急性期統合失調症治療における多剤大量薬物療法からolanzapineによる単剤治療への切り換えについて | 臨床精神薬理 | 2004 | 7 | 4 | 643 | 654 |
| 86 | 3607 | 廣松恵子;五十嵐貴昭;赤津俊幸;他 | 服薬コンプライアンスの向上を目指して 服薬自己管理グループを実施して | 日本精神科看護学会誌 | 2005 | 48 | 1 | 54 | 55 |
| 87 | 3608 | 後藤雅博;川嶋義章;染矢俊幸 | 薬物療法における心理教育的アプローチの臨床的意義 | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 1 | 3 | 11 |
| 88 | 3609 | 徳倉達也;尾崎紀夫 | 妄想的解釈により糖尿病のコントロール不良に陥った統合失調症症例に対するリスベリドン単剤と認知療法の併用療法 | 精神科 | 2006 | 8 | 4 | 325 | 330 |
| 89 | 3610 | 忽滑谷和孝;真鍋貴子 | 【双極性障害 双極性概念の拡大と治療法の発展】 双極性障害の病相予防のための社会心理的介入 | 精神科治療学 | 2005 | 20 | 12 | 1255 | 1261 |
| 90 | 3611 | 斎藤百枝美;佐藤亮子;菅原由香;他 | 認知行動療法に基づく服薬自己管理モジュールの導入とその評価 退院後の服薬コンプライアンスへの有用性 | 医療薬学 | 2005 | 31 | 3 | 194 | 202 |
| 91 | 3612 | 日城広昭;町野彰彦;澤雅世;他 | 統合失調症の急性期治療過程における病識や「薬に対する構え」の変化 SAI-J,DAI-30を用いた多面的な検討 | 臨床精神医学 | 2005 | 34 | 8 | 1073 | 1078 |
| 92 | 3613 | 松原桃代;村上浩亮;木村仁;他 | 初発、未治療、服薬中止による再発の統合失調症患者に対するクエチアピン単剤での維持効果について 6症例報告 | Therapeutic Research | 2006 | 27 | 11 | 2135 | 2141 |
| 93 | 3614 | 松岡裕美 | 【どうすすめる?「非定型薬」時代の看護】 ちょっと一言 "セルフケアを支えること"と"コンプライアンスを高めること" | 精神科看護 | 2005 | | 158 | 46 | 47 |
| 94 | 3615 | 松本真利子;松浦香枝子;香林澄子;他 | 未成年の統合失調症患者への病名告知に関する援助 病識を持ち服薬コンプライアンスが改善するために | 日本看護学会論文集:精神看護 | 2004 | | 35 | 50 | 52 |
| 95 | 3616 | 柴田勲 | 【精神医学入門】 Q&A集 精神医学入門 統合失調症の治療薬として、錠剤や注射だけでなく、液体や口の中で溶ける錠剤もあると聞きました。長期間にわたり効く注射もあると言います。これらの薬をどのように選び分けたいのでしょうか? | こころのりんしょう a・la・carte | 2007 | 26 | 2 | 159 | |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volum e | Issue | Start Page | Other Pages |
|----------|----------|--------------------|---|------------------------|-------------|------------|-------|---------------|----------------|
| 96 | 3617 | 森口和彦 | ペロスピロンが有効であった、抗精神病薬の副作用が出やすい1症例 | 新薬と臨床 | 2006 | 55 | 6 | 937 | 939 |
| 97 | 3618 | 森康浩;兼本浩祐;安藤琢弥 | Risperidone内用液剤を使用した効果的な薬剤整理 睡眠導入剤の整理を中心に | 臨床精神薬理 | 2006 | 9 | 6 | 1245 | 1250 |
| 98 | 3619 | 植田勇人 | 定型抗精神病薬治療抵抗性の幻覚妄想に対してクエチアピンの投与が著効した慢性期統合失調症の1例 | Pharma Medica | 2005 | 23 | 3 | 213 | 215 |
| 99 | 3620 | 榎本哲郎;伊藤寿彦;亀井雄一;他 | 【Clozapine症例集】 Clozapineにより衝動行為が減り、家庭での生活が可能となった症例 治療抵抗性と服薬遵守について | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 12 | 2088 | 2091 |
| 100 | 3621 | 横山裕一;渡部雄一郎;福井直樹;他 | Risperidoneからolanzapineへの置換により勃起障害が改善した統合失調症の1例 | 臨床精神薬理 | 2006 | 9 | 7 | 1425 | 1429 |
| 101 | 3623 | 武内克也;酒井明夫 | 薬の使い方シリーズ Risperidone内用液を使いこなす 再発再燃防止の可能性と再発再燃時の対応について | 臨床精神薬理 | 2004 | 7 | 3 | 447 | 456 |
| 102 | 3622 | 武内克也;酒井明夫 | 薬の使い方シリーズ Risperidone内用液を使いこなす コンプライアンスの向上を目指して | 臨床精神薬理 | 2004 | 7 | 2 | 295 | 303 |
| 103 | 3624 | 武内克也;酒井明夫 | 薬の使い方シリーズ Risperidone内用液を使いこなす 急性期への適応(その1) | 臨床精神薬理 | 2003 | 6 | 12 | 1627 | 1634 |
| 104 | 3625 | 武内克也;酒井明夫;伊藤欣司;他 | 【Risperidone内用液の可能性】 Risperidone内用液による興奮の改善及びコンプライアンスの向上 | 臨床精神薬理 | 2003 | 6 | 6 | 799 | 807 |
| 105 | 3626 | 武田雅俊 | 【非定型抗精神病薬の大規模臨床試験】 IC-SOHO 抗精神病薬の奏効率と再燃率 | Schizophrenia Frontier | 2006 | 7 | 2 | 101 | 105 |
| 106 | 3627 | 水野恵理子;佐藤雅美;岩崎みすず;他 | 入院から外来退院後における統合失調症者の病気と服薬に対する認識の変化 | 山梨大学看護学会誌 | 2005 | 4 | 1 | 15 | 26 |
| 107 | 3628 | 水野恵理子;羽山由美子 | 服薬心理教育に参加した精神分裂病患者の病いと服薬への構えに関する考察 | 聖路加看護学会誌 | 2002 | 6 | 1 | 51 | 57 |
| 108 | 3629 | 河合伸念;井出政行;朝田隆 | Risperidone投与中に生じた射精障害のために服薬コンプライアンスが悪化した統合失調症2例 | 精神科 | 2006 | 9 | 2 | 164 | 167 |
| 109 | 3630 | 河岸光子 | 【これだけは知っておきたい 精神科薬物療法の上手な使い方】 薬物療法の導入と維持の技法 看護者もできる薬物療法導入と維持の技術 | 精神科臨床サービス | 2002 | 2 | 4 | 461 | 465 |
| 110 | 3631 | 河野正美;下村嘉一郎;土本利架子;他 | 【Risperidone内用液の可能性】 Risperidone内用液投与により円滑な治療導入が可能となった経験 | 臨床精神薬理 | 2003 | 6 | 6 | 789 | 798 |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volum e | Issue | Start Page | Other Pages |
|----------|----------|------------------|--|------------------------|-------------|------------|-------|---------------|----------------|
| 111 | 3632 | 泊寛仁;藤木三代子;大本陽子;他 | 服薬指導による服薬自己管理者の態度変容についての考察 インシデントレポート分析により開始した服薬指導教室 | 日本精神科看護学会誌 | 2004 | 47 | 1 | 540 | 543 |
| 112 | 3633 | 浜崎たい子 | 【患者さんを支えるために知っておくべき薬物療法と看護の役割】 ナースと薬の関係 与薬に関する役割分担およびシステム 精神科看護における与薬システム 看護の役割の変化 | 看護 | 2006 | 58 | 14 | 19 | 24 |
| 113 | 3634 | 浦田重治郎 | 我が国の抗精神病薬多剤併用大量投与を克服するために | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 2 | 127 | 135 |
| 114 | 3635 | 渡邊衛一郎 | 処方教室 統合失調症 Key word | Rp.レシビ | 2007 | 6 | 2 | 114 | 115 |
| 115 | 3636 | 渡邊衛一郎 | 服薬アドヒアランスと治療予後 | Schizophrenia Frontier | 2004 | 5 | 4 | 252 | 259 |
| 116 | 3637 | 渡部和成 | 【医療現場からみた統合失調症の薬物療法】 医療現場において統合失調症の薬物療法を考えると、メディカル、コメディカルの協力関係のありかた | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 12 | 1921 | 1928 |
| 117 | 3640 | 渡部和成 | Olanzapine口腔内崩壊錠が奏効した慢性統合失調症の治療拒否例 | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 10 | 1617 | 1621 |
| 118 | 3641 | 渡部和成 | 【統合失調症急性期の重症例治療】 Risperidone内用液と患者心理教育による急性期治療が奏効した統合失調症の重症入院症例 | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 10 | 1569 | 1573 |
| 119 | 3639 | 渡部和成 | 【治療抵抗性、治療不耐性症例への対応】 Risperidone内用液の短期高用量増強療法が功を奏した著しい興奮を呈し処方変更を拒否する統合失調症の難治入院症例 | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 4 | 441 | 448 |
| 120 | 3638 | 渡部和成 | 【統合失調症の新しい治療の展望】 薬物療法と患者・家族心理教育からなる統合的治療が功を奏した統合失調症の一例 | 精神科治療学 | 2005 | 20 | 2 | 175 | 182 |
| 121 | 3642 | 渡部和成 | Risperidone液剤治療が功を奏した統合失調症の急性期拒薬例 | 臨床精神薬理 | 2004 | 7 | 1 | 75 | 79 |
| 122 | 3643 | 澤田法英 | 【多剤大量処方の減量・単純化】 多剤大量処方における治療者・患者の心理とその対処方針 | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 2 | 163 | 169 |
| 123 | 3644 | 熊倉徹雄 | 【これだけは知っておきたい 精神科薬物療法の上手な使い方】 薬物療法が困難な患者への対応 薬物療法が困難な患者さんへの対応 拒薬しがちな患者さん | 精神科臨床サービス | 2002 | 2 | 4 | 476 | 478 |
| 124 | 3645 | 田中登久;武田雅俊 | 【統合失調症治療の新しい可能性 アリピプラゾールの登場を迎えて】 統合失調症の再燃予防への対応 | 脳21 | 2006 | 9 | 4 | 444 | 449 |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volum e | Issue | Start Page | Other Pages |
|----------|----------|--------------------|--|------------------------|-------------|------------|-------|---------------|----------------|
| 125 | 3646 | 田澤美穂子;藤井康男;宮田量治;他 | Olanzapine口腔内崩壊錠の臨床経験 | 臨床精神薬理 | 2007 | 10 | 2 | 247 | 255 |
| 126 | 3647 | 福田正人;赤田卓志朗;岡崎祐士 | 【精神科受診】 治療の中断 | こころの科学 | 2004 | | 115 | 55 | 60 |
| 127 | 3648 | 窪田幸久 | Risperidone内用液による外来維持治療に対する効果の検討 | 臨床精神薬理 | 2007 | 10 | 2 | 271 | 278 |
| 128 | 3649 | 羽山由美子;水野恵理子;藤村尚宏;他 | 精神科急性期病棟における服薬および治療への構えに関する患者心理教育の効果 | 臨床精神医学 | 2002 | 31 | 6 | 681 | 689 |
| 129 | 3650 | 船木由美子 | 服薬に不信感を持つ患者への視覚的アプローチ | 日本精神科看護学会誌 | 2006 | 49 | 1 | 294 | 295 |
| 130 | 3651 | 菅原圭悟 | 服薬アドヒアランス不良の統合失調症にolanzapineとparoxetineの併用が有効だった1症例 | 臨床精神薬理 | 2006 | 9 | 4 | 677 | 682 |
| 131 | 3652 | 萱間真美;林亜希子 | ケースから学ぶ精神科訪問看護 訪問看護だから感じる「服薬支援」の難しさ 「服薬を管理するような関わり」を躊躇したケース | コミュニティケア | 2005 | | 80 | 34 | 38 |
| 132 | 3653 | 藤井康男 | 【医療観察法と薬物治療】 重大な犯罪を犯した統合失調症患者とデボ剤治療 | 臨床精神薬理 | 2007 | 10 | 5 | 759 | 771 |
| 133 | 3654 | 藤村尚宏 | 「心の病いが長引く理由」、「病いを長引かせないために」慢性化はなぜ生じるのでしょうか? 家族会"しいの実会"講演より | 精神医学研究所業績集 | 2003 | | 39 | 31 | 34 |
| 134 | 3655 | 藤村尚宏 | 急性期統合失調症(精神分裂病)患者の「病いへの構え」に対応した治療と看護の心理学的・精神療法的実践(その4) | 精神医学研究所業績集 | 2003 | | 39 | 20 | 30 |
| 135 | 3656 | 藤田康人;岡部伸幸;石原武士;他 | 困難な症例から学ぶ 母親の拒薬により治療が困難であった思春期統合失調症の一例 | Schizophrenia Frontier | 2006 | 7 | 2 | 127 | 130 |
| 136 | 3657 | 谷向仁;高橋秀俊;数井裕光;他 | 困難な症例から学ぶ 精神疾患の並存が全く気づかれず、入院直後に精神運動興奮を呈し、当科に共観依頼があった統合失調症の症例 | Schizophrenia Frontier | 2007 | 8 | 1 | 54 | 57 |
| 137 | 3658 | 賀古勇輝;栗田紹子;櫻井高太郎;他 | 未治療統合失調症患者に対するrisperidoneを主剤とした薬物治療 | 精神科治療学 | 2004 | 19 | 5 | 633 | 641 |
| 138 | 3659 | 辻敬一郎;嘉手納志乃;田島治 | 【向精神薬のスイッチング&減量・単純化】 Quetiapine単剤投与への切り替えの試み 21症例の比較 | 臨床精神薬理 | 2004 | 7 | 4 | 635 | 641 |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volum e | Issue | Start Page | Other Pages |
|----------|----------|--------------------|--|------------------------|-------------|------------|-------|---------------|----------------|
| 139 | 3660 | 近藤毅;永井五洋 | 【精神科薬物療法の基本】 抗精神病薬 | 精神科 | 2005 | 6 | 5 | 423 | 429 |
| 140 | 3661 | 遠藤美紀;吉田とみ子;斎藤真由美;他 | 退院後の生活をサポートする服薬指導計画書の作成を目指して服薬中断に焦点を当てた支援 | 米沢市立病院医学雑誌 | 2002 | 22 | 1 | 61 | 63 |
| 141 | 3662 | 酒井佳永;荻原千香子;矢吹すみ江;他 | 病識水準からみた精神分裂病患者的抑うつに関連する要因 | 精神医学研究所業績集 | 2002 | | 38 | 148 | 153 |
| 142 | 3663 | 鈴木二郎 | 困難な症例から学ぶ 家族間で意見がまとまらず一貫した治療継続が困難である統合失調症の一例 COMMENT | Schizophrenia Frontier | 2006 | 7 | 3 | 197 | 198 |
| 143 | 3664 | 鈴木智子;丸山直子;渡部久美子;他 | 閉鎖病棟における服薬指導の一考察 退院までのアプローチ | 日本精神科看護学会誌 | 2006 | 49 | 2 | 251 | 254 |
| 144 | 3665 | 長嶺敬彦 | 【服薬アドヒアランスを重視した治療】 抗精神病薬の服薬を妨げる諸因子 | Schizophrenia Frontier | 2006 | 7 | 3 | 171 | 176 |
| 145 | 3666 | 阿部宏子;釜英介 | これだけおぼえよう!重要疾患の薬とケア 精神疾患 統合失調症に用いられるくすり | ナーシング・トゥデイ | 2005 | 20 | 8 | 36 | 38 |
| 146 | 3667 | 青柳美樹 | ストレスにより断薬し入院をくり返す患者の看護 家族アセスメントよりみえたこと | 日本精神科看護学会誌 | 2005 | 48 | 2 | 51 | 54 |
| 147 | 3668 | 高木博敬;石関圭;竹内一夫 | 【思いやりのある薬物療法】 新規抗精神病薬による思いやり治療 | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 5 | 641 | 647 |
| 148 | 3669 | 高橋政代 | 【ともにすすめる薬物療法】 患者さんとともにすすめる薬物療法の時代がやってきた! | 精神科看護 | 2007 | 34 | 6 | 12 | 17 |
| 149 | 3670 | 高橋政代 | 【薬物療法のコンプライアンスを高めるために】 服薬コンプライアンスを高めるために看護師ができること | 臨床精神医学 | 2006 | 35 | 1 | 53 | 57 |
| 150 | 3671 | 高田理恵子;阿部亮;塩入俊樹;他 | 研修医を応援する 処方奏効・失敗例 妊娠による服薬中断で再燃した統合失調症の1例 | 臨床精神薬理 | 2004 | 7 | 6 | 1073 | 1077 |
| 151 | 3672 | 高野照起 | 抗精神病薬の剤型に関するスタッフ意識調査 統合失調症急性期治療におけるオランザピン口腔内崩壊錠(ジプレキサザイデイス錠)の有用性 | 新薬と臨床 | 2007 | 56 | 6 | 890 | 895 |
| 152 | 3673 | 黒木俊秀 | 【精神療法を学ぶ】 薬を介する営みとしての精神療法 | こころの科学 | 2002 | | 101 | 41 | 46 |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volume | Issue | Start Page | Other Pages |
|----------|----------|--|---|--|----------|--------|-------|------------|-------------|
| 1 | 3873. | Abhijnhan,A.:Adams,C. E.:David,A.:Ozbilen,M. | Depot fluspirilene for schizophrenia | Cochrane database of systematic reviews (Online) | 2007 | | 1 | CD001718 | |
| 2 | 3874. | Arango,C.:Bombin,I.:Gonzalez-Salvador,T.:Garcia-Cabeza,I.:Bobes,J. | Randomised clinical trial comparing oral versus depot formulations of zuclopenthixol in patients with schizophrenia and previous violence | European psychiatry : the journal of the Association of European Psychiatrists | 2006 | 21 | 1 | 34 | 40 |
| 9 | 3881. | David,A.:Adams,C. E.:Eisenbruch,M.:Quraishi,S.:Rathbone,J. | Depot fluphenazine decanoate and enanthate for schizophrenia | Cochrane database of systematic reviews (Online) | 2005 | | 1 | CD000307 | |
| 16 | 3888. | Godleski,L. S.:Goldsmith,L. J.:Vieweg,W. et al. | Switching from depot antipsychotic drugs to olanzapine in patients with chronic schizophrenia | The Journal of clinical psychiatry | 2003 | 64 | 2 | 119 | 122 |
| 23 | 3895. | Lindenmayer,J. P.:Jarboe,K.:Bossie,C. A.:Zhu,Y.:Mehnert,A.:Lasser,R. | Minimal injection site pain and high patient satisfaction during treatment with long-acting risperidone | International clinical psychopharmacology | 2005 | 20 | 4 | 213 | 221 |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volume | Issue | Start Page | Other Pages |
|----------|----------|--|---|---|----------|--------|-------|------------|-------------|
| 1 | 3856. | Abhijnhan,A.:Adams,C. E.:David,A.:Ozbilen,M. | Depot fluspirilene for schizophrenia. | Cochrane Database of Systematic Reviews | 2007 | | 3 | | |
| 9 | 3864. | Herriot,P.:Kheirani,K. | Survey of depot antipsychotic prescribing in Southern Adelaide. | Australasian Psychiatry | 2005 | 13 | 3 | 253 | 257 |
| 13 | 3868. | Shi,L.:AscherSvanum,H.; Zhu,B.:Faries,D.:Montgomery,W.:Marder,S. R. | Characteristics and use patterns of patients taking first-generation depot antipsychotics or oral antipsychotics for schizophrenia. | Psychiatric Services | 2007 | 58 | 4 | 482 | 488 |
| 14 | 3869. | Weissman,E. M.:Dellenbaugh,C. | Impact of splitting risperidone tablets on medication adherence and on clinical outcomes for patients with schizophrenia. | Psychiatric Services | 2007 | 58 | 2 | 201 | 206 |
| 15 | 3870. | Wheeler,A.:Humberstone, V.:Robinson,G. | Trends in antipsychotic prescribing in schizophrenia in Auckland. | Australasian Psychiatry | 2006 | 14 | 2 | 169 | 174 |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volume | Issue | Start Page | Other Pages |
|----------|----------|--|---|---------------------------------------|-------------|--------|-------|---------------|----------------|
| 1 | 3390. | Jasovic-GasicMiroslava | Risperidone内用液で変わる統合失調症治療 患者の服薬態度や満足度を見据えて | 最新精神医学 | 2007 | 12 | 2 | 165 | 168 |
| 2 | 3375. | KaneJohn M. | 統合失調症の再燃予防 今日までの進歩 | 臨床精神薬理 | 2007 | 10 | 7 | 1306 | 1315 |
| 3 | 3456. | KaneJohn M. | 統合失調症の長期維持治療における挑戦 | 臨床精神薬理 | 2004 | 7 | 3 | 395 | 406 |
| 4 | 3400. | YangYen Kuang;TarnYeng Hui;WangTing Ying; et al. | 台湾における統合失調症の薬物経済学的評価 予算に基づいた長時間作用型risperidoneとolanzapineとdepot haloperidolのモデル比較 | Psychiatry and clinical neurosciences | 2005 | 59 | 4 | 385 | 394 |
| 5 | 3405. | 上島国利;小山西;村崎光邦 | 統合失調症に対するquetiapine fumarate(商品名:セロクエル)の市販後臨床試験 陽性症状を有する統合失調症患者に対するquetiapine fumarateの有効性および安全性の検討 | 臨床精神薬理 | 2006 | 9 | 8 | 1629 | 1639 |
| 6 | 3399. | 上村恵一;高橋義人;安田素次 | Risperidoneの剤形変更に伴い副作用に改善がみられた5症例 | 精神医学 | 2006 | 48 | 7 | 773 | 775 |
| 7 | 3435. | 上田幹人;下田和孝 | そこが知りたい薬物療法Q&A Risperidone内用液剤の効果発現は速いのか?また、速いとすれば、その理由は? | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 5 | 735 | 736 |
| 9 | 3396. | 中山純雄;森岡壯充;佐々木光; 神人勉 | クリニック外来におけるrisperidone内用液の使用経験 | 臨床精神薬理 | 2006 | 9 | 10 | 2125 | 2133 |
| 11 | 3430. | 中川学;内藤嘉彦 | 精神科臨床におけるリスベリドン内用液の有効性 | 新薬と臨床 | 2005 | 54 | 7 | 864 | 870 |
| 12 | 3387. | 中根秀之;福迫貴弘;畑田けい子;田川安浩;小澤寛樹 | 統合失調症に対するolanzapine Zydys錠の有効性と安全性 長崎Zydis研究会中間報告から | 臨床精神薬理 | 2007 | 10 | 2 | 257 | 269 |
| 13 | 3450. | 中田正樹;孫漢洛;宮崎眞一良; 岸本年史 | Risperidone内用液の可能性 リストカットをくり返す患者への使用経験 | 臨床精神薬理 | 2004 | 7 | 8 | 1379 | 1383 |
| 14 | 3467. | 井川典克;杉田憲夫 | 【Risperidone内用液の可能性】 統合失調症の急性期治療におけるrisperidone新剤型(Oral Solution)の使用経験 | 臨床精神薬理 | 2003 | 6 | 6 | 785 | 788 |
| 15 | 3382. | 伊藤耕一;松原良次 | Olanzapine口腔内崩壊錠が有用であった治療不耐性統合失調症の1症例 | Schizophrenia Frontier | 2007 | 8 | 1 | 67 | 70 |
| 16 | 3374. | 伊豫雅臣 | 自立生活を支える統合失調症薬物治療 服薬アドヒアランスに関する「千葉県精神科臨床医による、統合失調症の薬物療法コンセンサス」からの考察 | 臨床精神薬理 | 2007 | 10 | 7 | 1327 | 1339 |
| 17 | 3455. | 伊豫雅臣 | 抗精神病薬単剤処方意義 抗精神病薬の単剤化 大学病院での統合失調症急性期治療の経験から | 臨床精神薬理 | 2004 | 7 | 3 | 407 | 417 |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volume | Issue | Start Page | Other Pages |
|----------|----------|---------------------------|---|------------------------|-------------|--------|-------|---------------|----------------|
| 18 | 3379. | 住吉秋次 | Risperidone内用液分包装治療によるアドヒアランス向上と再発予防効果の検討 | 臨床精神薬理 | 2007 | 10 | 6 | 1003 | 1015 |
| 22 | 3458. | 北林百合之介;上田英樹;中前貴;他 | 高齢者の幻覚妄想状態に対するrisperidone内服液の使用経験 | 臨床精神薬理 | 2004 | 7 | 2 | 225 | 229 |
| 23 | 3373. | 南光進一郎;中込和幸;住吉秋次;加藤政浩;上森得男 | 自立生活を支える統合失調症薬物治療 自立を支える薬物療法を考える 維持期を見据えた薬物療法とアドヒアランスの重要性 | 臨床精神薬理 | 2007 | 10 | 7 | 1345 | 1358 |
| 24 | 3378. | 吉尾隆 | 抗精神病薬の剤形とアドヒアランス 新たな口腔内崩壊錠の導入 | 臨床精神薬理 | 2007 | 10 | 6 | 1035 | 1044 |
| 25 | 3438. | 吉尾隆 | 【病気と薬の説明ガイド2005】 統合失調症治療薬と患者への説明 | 薬局 | 2005 | 56 | 増刊 | 329 | 345 |
| 26 | 3401. | 吉村玲児;堀輝;池ノ内篤子;中村純 | 【第二世代抗精神病薬の時代における精神医療】 第二世代抗精神病薬の新剤型と適応拡大 リスベリドンとオランザピンを中心に | 最新精神医学 | 2006 | 11 | 1 | 33 | 37 |
| 29 | 3403. | 堤祐一郎 | 薬の使い方シリーズ Olanzapineを使いこなす Olanzapineザイディス錠を使いこなす | 臨床精神薬理 | 2006 | 9 | 8 | 1715 | 1725 |
| 31 | 3433. | 大下隆司 | Risperidone内用液の原液投与の有効性 口腔粘膜吸収の可能性とその効果 | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 8 | 1273 | 1278 |
| 32 | 3451. | 大下隆司;白川治;小川賢治;他 | 精神病急性増悪に対するrisperidone液剤の有効性 抗精神病薬筋肉注射剤から非定型抗精神病薬液剤へ転換の試み | 臨床精神薬理 | 2004 | 7 | 5 | 821 | 829 |
| 35 | 3443. | 奥村匡敏;湯川直紀;藤内真一; 今出徹;篠崎和弘 | 服薬コンプライアンス不良のために継続治療が困難であった統合失調症患者に対するrisperidone内用液の使用経験 | 精神科治療学 | 2004 | 19 | 11 | 1367 | 1372 |
| 36 | 3422. | 宋仁浩 | リスベリドン内用液を用いた外来薬物治療の可能性 | 細胞 | 2005 | 37 | 14 | 581 | 584 |
| 37 | 3423. | 宗像奈織野;稲田俊也 | 「最新」向精神薬情報 リスベリドンの最近の話題 | 最新精神医学 | 2004 | 9 | 5 | 485 | 488 |
| 38 | 3464. | 富田量治 | 【非定型抗精神病薬の副作用とその対策】 抗精神病薬による副作用とその対処 | Schizophrenia Frontier | 2003 | 4 | 3 | 152 | 156 |
| 40 | 3471. | 小嶋麻紀;染矢俊幸 | そこが知りたい薬物療法Q&A わが国では抗精神病薬のなかで注射剤があるのは依然として定型抗精神病薬のみである。海外の状況とわが国の今後の見通しは? | 臨床精神薬理 | 2002 | 5 | 8 | 1157 | 1158 |
| 43 | 3428. | 山田和男;石郷岡純 | 【統合失調症急性期の重症例治療】 統合失調症急性期薬物治療の今後の可能性 | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 10 | 1563 | 1568 |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volume | Issue | Start Page | Other Pages |
|----------|----------|-----------------------------------|---|-----------------|-------------|--------|-------|---------------|----------------|
| 44 | 3389. | 岩田仲生 | Risperidon内用液分包はアドヒアランスにどのように影響するか? | 最新精神医学 | 2007 | 12 | 2 | 169 | 170 |
| 45 | 3404. | 岩田仲生;亀井浩行;山之内芳雄;内藤宏 | 常用薬としてのrisperidone液剤分包の患者評価と客観評価 抗精神病薬の剤形は服薬アドヒアランスにどう影響するか? | 臨床精神薬理 | 2006 | 9 | 8 | 1647 | 1652 |
| 50 | 3415. | 新山幸俊;川股知之;並木昭義 | 薬のコーナー フマル酸クエチアピン(セロクエル) | ペインクリニック | 2006 | 27 | 1 | 103 | 105 |
| 53 | 3446. | 松原桃代;大角呼正;深谷修平;山下功一;前川和範;鈴木滋;兼本浩祐 | Risperidone内用液剤による不穏症状に対する効果の検討 外来不穏患者に対する治療経験およびrisperidone内用液剤に対する患者アンケート調査 | 臨床精神薬理 | 2004 | 7 | 12 | 1921 | 1928 |
| 57 | 3432. | 武内克也 | 統合失調症の薬物療法におけるrisperidone内用液の位置づけ | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 9 | 1486 | 1494 |
| 59 | 3439. | 武内克也;酒井明夫 | 【統合失調症の治療最前線】 抗精神病薬内服液の特徴とその使用法 | 脳21 | 2005 | 8 | 1 | 65 | 68 |
| 60 | 3457. | 武内克也;酒井明夫 | 薬の使い方シリーズ Risperidone内用液を使いこなす 再発再燃防止の可能性と再発再燃時の対応について | 臨床精神薬理 | 2004 | 7 | 3 | 447 | 456 |
| 61 | 3454. | 武内克也;酒井明夫 | 薬の使い方シリーズ Risperidone内用液を使いこなす コンプライアンスの向上を目指して | 臨床精神薬理 | 2004 | 7 | 2 | 295 | 303 |
| 62 | 3460. | 武内克也;酒井明夫 | 薬の使い方シリーズ Risperidone内用液を使いこなす 急性期への適応(その2) | 臨床精神薬理 | 2004 | 7 | 1 | 127 | 135 |
| 63 | 3462. | 武内克也;酒井明夫 | 薬の使い方シリーズ Risperidone内用液を使いこなす 急性期への適応(その1) | 臨床精神薬理 | 2003 | 6 | 12 | 1627 | 1634 |
| 64 | 3465. | 武内克也;酒井明夫;伊藤欣司;他 | 【Risperidone内用液の可能性】 Risperidone内用液による興奮の改善及びコンプライアンスの向上 | 臨床精神薬理 | 2003 | 6 | 6 | 799 | 807 |
| 65 | 3452. | 武内克也;酒井明夫;大塚耕太郎;他 | 統合失調症の救急外来対応におけるrisperidone内用液の有用性 Risperidone内用液導入前後の比較と検討 | 臨床精神薬理 | 2004 | 7 | 5 | 809 | 819 |
| 67 | 3419. | 法橋明 | 【医療現場からみた統合失調症の薬物療法】 単科精神病院でのrisperidone内用液の導入とその効果に関する検討 | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 12 | 1929 | 1937 |
| 70 | 3376. | 渡邊衛一郎 | 処方教室 統合失調症 Key word | Rp.レシビ | 2007 | 6 | 2 | 114 | 115 |
| 71 | 3380. | 渡部和成 | 急性期統合失調症におけるolanzapine口腔内崩壊錠またはrisperidone内用液単剤による入院治療経過の特徴 | 臨床精神薬理 | 2007 | 10 | 6 | 995 | 1002 |
| 72 | 3413. | 渡部和成 | Olanzapine口腔内崩壊錠が奏効した慢性統合失調症に末期大腸がんを合併し拒食・拒薬する1症例 | 臨床精神薬理 | 2006 | 9 | 4 | 683 | 687 |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volume | Issue | Start Page | Other Pages |
|----------|----------|---------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------|-------|---------------|----------------|
| 73 | 3437. | 渡部和成 | Olanzapine口腔内崩壊錠が奏効した慢性統合失調症の治療拒否例 | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 10 | 1617 | 1621 |
| 74 | 3427. | 渡部和成 | 【統合失調症急性期の重症例治療】 Risperidone内用液と患者心理教育による急性期治療が奏効した統合失調症の重症入院症例 | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 10 | 1569 | 1573 |
| 75 | 3426. | 渡部和成 | 維持期統合失調症患者に対するrisperidone内用液の治療効果 | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 9 | 1495 | 1498 |
| 76 | 3441. | 渡部和成 | 【治療抵抗性,治療不耐性症例への対応】 Risperidone内用液の短期高用量増強療法が功を奏した著しい興奮を呈し処方変更を拒否する統合失調症の難治入院症例 | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 4 | 441 | 448 |
| 78 | 3461. | 渡部和成 | Risperidone液剤治療が功を奏した統合失調症の急性期拒薬例 | 臨床精神薬理 | 2004 | 7 | 1 | 75 | 79 |
| 79 | 3436. | 渡部雄一郎;染矢俊幸 | 【統合失調症】 治療薬開発の現状と見通し | こころの科学 | 2005 | | 120 | 36 | 41 |
| 80 | 3440. | 滝沢義唯;竹村泰隆;小川朝生;他 | 総合病院における外傷を併存した精神疾患患者に対し,risperidone内用液剤を投与した4症例 | 臨床精神薬理 | 2005 | 8 | 2 | 225 | 233 |
| 83 | 3388. | 田澤美穂子;藤井康男;宮田量治;他 | Olanzapine口腔内崩壊錠の臨床経験 | 臨床精神薬理 | 2007 | 10 | 2 | 247 | 255 |
| 84 | 3398. | 白木淳子;出店正隆 | Olanzapine口腔内崩壊錠が有用であった精神遅滞と統合失調症の合併例 | 臨床精神薬理 | 2006 | 9 | 9 | 1809 | 1814 |
| 86 | 3386. | 窪田幸久 | Risperidone内用液による外来維持治療に対する効果の検討 | 臨床精神薬理 | 2007 | 10 | 2 | 271 | 278 |
| 90 | 3434. | 藤井康男 | わが国の精神医療における新規抗精神病薬の役割 統合失調症治療の新しい流れ | 精神神経学雑誌 | 2005 | 107 | 1 | 82 | 88 |
| 92 | 3406. | 藤代潤;大園啓子;内田修二;平安良雄;竹内知夫 | Risperidone液剤の統合失調症慢性期症例に対する維持療法主剤としての可能性 | 臨床精神薬理 | 2006 | 9 | 7 | 1381 | 1390 |
| 94 | 3369. | 藤川美登里;都甲崇;吉見明香;他 | オランザピンの剤型による服薬満足度の違いについて | 精神医学 | 2007 | 49 | 5 | 543 | 546 |
| 95 | 3463. | 藤村尚宏 | 急性期統合失調症(精神分裂病)患者の「病いへの構え」に対応した治療と看護の心理学的・精神療法的実践(その4) | 精神医学研究所業績集 | 2003 | | 39 | 20 | 30 |
| 96 | 3447. | 藤澤大介;石田琢人;山口洋介;保科光紀;佐藤康一;吉尾隆;岩下寛;佐藤忠彦 | 急性期治療へのrisperidone内用液の効果 Risperidone内用液は単科精神病院の急性期治療現場をどう変えたか | 臨床精神薬理 | 2004 | 7 | 11 | 1785 | 1792 |

| 通し 番号 | 文献 番号 | Authors, Primary | Title Primary | Periodical Full | Pub Year | Volume | Issue | Start Page | Other Pages |
|----------|----------|-------------------------|--|-----------------|-------------|--------|-------|---------------|----------------|
| 97 | 3425 | 藤田信明;根本隆洋;水野雅文; 鹿島晴雄 | 認知行動療法的アプローチによるリスペリドン内用 液自己投与がコンプライアンス獲得に有効であった 統合失調症の症例 | 精神科 | 2005 | 7 | 1 | 80 | 84 |
| 99 | 3391 | 趙岳人 | Risperidone内用液を軸とした単剤治療への試み | 最新精神医学 | 2007 | 12 | 2 | 161 | 164 |
| 103 | 3469 | 高橋明比古;田中朋子 | 【Risperidone内用液の可能性】 New drug新薬紹 介 Risperidoneの液剤 | 臨床精神薬理 | 2003 | 6 | 6 | 771 | 777 |
| 105 | 3370 | 高野照起 | 抗精神病薬の剤型に関するスタッフ意識調査 統合 失調症急性期治療におけるオランザピン口腔内崩壊 錠(ジプレキサザイデリス錠)の有用性 | 新薬と臨床 | 2007 | 56 | 6 | 890 | 895 |