



	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <103千円	102	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2 <172千円	101	0.008	0.000	0.029	0.000	0.157
3 <253千円	101	0.027	0.000	0.066	0.000	0.319
4 >=253千円	101	0.064	0.000	0.124	0.000	0.570
合計	405	0.025	0.000	0.076	0.000	0.570

注: 外れ値の一部は図中に表示していない。




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <103千円	102	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2 <172千円	101	0.009	0.000	0.041	0.000	0.314
3 <253千円	101	0.031	0.000	0.067	0.000	0.254
4 >=253千円	101	0.083	0.000	0.145	0.000	0.838
合計	405	0.031	0.000	0.088	0.000	0.838

注: 外れ値の一部は図中に表示していない。




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <103千円	102	0.167	0.000	0.332	0.000	1.982
2 <172千円	101	0.327	0.008	0.500	0.000	2.283
3 <253千円	101	0.687	0.449	0.772	0.000	3.717
4 >=253千円	102	1.450	0.780	1.853	0.000	10.300
合計	406	0.659	0.240	1.157	0.000	10.300

注:外れ値の一部は図中に表示していない。




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <103千円	102	0.715	0.202	1.020	0.000	5.519
2 <172千円	101	0.481	0.000	1.219	0.000	6.525
3 <253千円	101	1.426	0.326	2.306	0.000	9.412
4 >=253千円	100	3.334	0.768	5.430	0.000	22.500
合計	404	1.482	0.124	3.232	0.000	22.500

注:外れ値の一部は図中に表示していない。




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <103千円	102	0.100	0.000	0.263	0.000	2.010
2 <172千円	101	0.092	0.000	0.195	0.000	1.342
3 <253千円	101	0.153	0.000	0.246	0.000	1.250
4 >=253千円	102	0.417	0.000	1.170	0.000	9.769
合計	406	0.191	0.000	0.633	0.000	9.769

注:外れ値の一部は図中に表示していない。




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <103千円	102	0.131	0.000	0.351	0.000	2.281
2 <172千円	101	0.057	0.000	0.219	0.000	1.875
3 <253千円	101	0.218	0.000	0.542	0.000	4.286
4 >=253千円	102	0.501	0.000	1.033	0.000	5.794
合計	406	0.227	0.000	0.640	0.000	5.794

注:外れ値の一部は図中に表示していない。



	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <103千円	102	0.222	0.000	0.589	0.000	4.149
2 <172千円	101	0.287	0.000	0.960	0.000	5.731
3 <253千円	101	0.642	0.000	1.477	0.000	8.025
4 >=253千円	102	0.748	0.000	1.386	0.000	6.429
合計	406	0.475	0.000	1.176	0.000	8.025

注: 外れ値の一部は図中に表示していない。



	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <103千円	102	0.080	0.000	0.206	0.000	1.071
2 <172千円	101	0.156	0.000	0.522	0.000	3.974
3 <253千円	101	0.423	0.000	1.266	0.000	8.511
4 >=253千円	102	0.680	0.000	1.829	0.000	8.876
合計	406	0.335	0.000	1.168	0.000	8.876


注: 外れ値の一部は図中に表示していない。

(2)

安全管理に係る委員会・会合


活動対象

- ✓ 院内で最上位にある安全管理委員会
 - 出席者数 (1回100床あたり)
 - 所要時間 (1回あたり)
 - 実施回数 (6ヶ月間)
- ✓ 各部署の安全推進者が集う定期会合
 - 出席者数 (1回100床あたり)
 - 所要時間 (1回あたり)
 - 実施回数 (6ヶ月間)




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <17千円	101	2.387	2.158	1.130	0.000	6.429
2 <26千円	102	2.935	2.475	1.723	0.000	11.250
3 <38千円	102	3.729	3.132	2.179	0.000	13.187
4 >=38千円	101	5.141	3.922	3.350	1.125	18.966
合計	406	3.547	2.773	2.466	0.000	18.966

注:外れ値の一部は図中に表示していない。




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <17千円	101	55.490	60.000	19.630	0	120
2 <26千円	102	62.196	60.000	21.014	0	120
3 <38千円	102	63.982	60.000	24.073	8	150
4 >=38千円	101	73.752	60.000	31.962	25	240
合計	406	63.851	60.000	25.389	0	240

注:外れ値の一部は図中に表示していない。




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <17千円	101	5.436	6.000	2.170	0	17
2 <26千円	102	5.931	6.000	2.235	0	20
3 <38千円	102	6.049	6.000	2.036	0	20
4 >=38千円	101	7.644	6.000	5.257	1	36
合計	406	6.264	6.000	3.309	0	36

注: 外れ値の一部は図中に表示していない。




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <17千円	101	2.809	2.338	2.777	0.000	16.109
2 <26千円	102	4.076	3.706	2.728	0.000	14.498
3 <38千円	102	5.295	5.199	2.484	0.000	11.966
4 >=38千円	101	6.256	5.778	3.475	0.000	18.966
合計	406	4.609	3.980	3.155	0.000	18.966

注: 外れ値の一部は図中に表示していない。



	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <17千円	101	41.342	60.000	27.898	0	90
2 <26千円	102	60.127	60.000	25.790	0	120
3 <38千円	102	68.294	60.000	23.674	0	120
4 >=38千円	101	81.436	69.000	38.021	0	240
合計	406	62.807	60.000	32.643	0	240

注:外れ値の一部は図中に表示していない。



	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <17千円	101	3.495	4.000	3.139	0	13
2 <26千円	102	5.235	6.000	3.662	0	26
3 <38千円	102	6.794	6.000	4.306	0	25
4 >=38千円	101	9.465	6.000	9.491	0	60
合計	406	6.246	6.000	6.119	0	60


注:外れ値の一部は図中に表示していない。

(3)

安全管理に係る組織的なラウンド


活動対象

- ✓ 医療安全事務局等が主体的に企画・運営しているラウンド
 - 参加者数 (1回100床あたり)
 - 所要時間 (1回あたり)
 - 実施回数 (6ヶ月間)
- ✓ 各部門が主体的に企画・運営しているラウンド (部門1)
 - 出席者数 (1回100床あたり)
 - 所要時間 (1回あたり)
 - 実施回数 (6ヶ月間)
- ✓ 各部門が主体的に企画・運営しているラウンド (部門2)
 - ✓出席者数 (1回100床あたり)
 - ✓所要時間 (1回あたり)
 - ✓実施回数 (6ヶ月間)




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <1.3千円	102	0.318	0.000	0.628	0.000	3.364
2 <3.9千円	101	0.789	0.425	1.262	0.000	9.804
3 <9.5千円	102	1.339	0.806	1.599	0.000	9.366
4 >=9.5千円	100	1.546	0.853	2.427	0.000	15.000
合計	405	0.996	0.471	1.675	0.000	15.000

注: 外れ値の一部は図中に表示していない。




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <1.3千円	102	18.294	0.000	28.770	0	120
2 <3.9千円	101	47.891	60.000	40.153	0	180
3 <9.5千円	102	63.118	60.000	47.970	0	360
4 >=9.5千円	101	75.421	60.000	45.830	0	180
合計	406	51.129	60.000	46.416	0	360

注: 外れ値の一部は図中に表示していない。




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <1.3千円	102	1.429	0.000	4.180	0	28
2 <3.9千円	101	4.272	2.000	5.746	0	28
3 <9.5千円	102	6.353	4.000	8.943	0	54
4 >=9.5千円	101	23.871	6.000	35.731	0	130
合計	406	8.956	3.000	20.606	0	130

注: 外れ値の一部は図中に表示していない。




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <1.3千円	102	0.147	0.000	0.455	0.000	3.676
2 <3.9千円	101	1.170	0.667	1.455	0.000	8.036
3 <9.5千円	102	1.412	0.888	1.734	0.000	13.000
4 >=9.5千円	101	1.624	1.250	1.672	0.000	8.197
合計	406	1.087	0.565	1.529	0.000	13.000

注: 外れ値の一部は図中に表示していない。




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <1.3千円	102	8.480	0.000	24.513	0	180
2 <3.9千円	101	38.911	30.000	37.173	0	120
3 <9.5千円	102	51.348	56.250	52.009	0	300
4 >=9.5千円	101	57.475	60.000	49.732	0	300
合計	406	39.009	30.000	46.200	0	300

注: 外れ値の一部は図中に表示していない。




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <1.3千円	102	0.353	0.000	1.347	0	12
2 <3.9千円	101	1.871	1.000	3.242	0	23
3 <9.5千円	102	3.706	2.000	5.714	0	38
4 >=9.5千円	101	11.238	6.000	21.124	0	130
合計	406	4.281	1.000	11.784	0	130

注: 外れ値の一部は図中に表示していない。




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <1.3千円	102	0.032	0.000	0.152	0.000	0.941
2 <3.9千円	101	0.261	0.000	0.648	0.000	3.810
3 <9.5千円	102	0.505	0.000	0.986	0.000	5.240
4 >=9.5千円	101	1.098	0.000	2.065	0.000	12.887
合計	406	0.473	0.000	1.250	0.000	12.887

注:外れ値の一部は図中に表示していない。



	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <1.3千円	102	1.422	0.000	7.392	0	60
2 <3.9千円	101	11.391	0.000	25.019	0	120
3 <9.5千円	102	24.461	0.000	45.222	0	300
4 >=9.5千円	101	42.228	10.000	66.695	0	480
合計	406	19.841	0.000	44.834	0	480

注:外れ値の一部は図中に表示していない。



	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <1.3千円	102	0.069	0.000	0.323	0	2
2 <3.9千円	101	0.475	0.000	1.254	0	7
3 <9.5千円	102	1.240	0.000	2.624	0	20
4 >=9.5千円	101	7.622	1.000	21.470	0	156
合計	406	2.343	0.000	11.197	0	156

注: 外れ値の一部は図中に表示していない。


(4)

感染制御の組織体制

活動対象


- ✓ **感染対策チーム・感染対策室における専従従事者**
 - 医師（100床あたり）
 - 看護職員（100床あたり）
 - 薬剤師（100床あたり）
 - 医療技術員（100床あたり）
 - 事務管理職員（100床あたり）
 - 事務補佐職員（100床あたり）

- ✓ **感染対策チーム・感染対策室における兼務従事者**
 - 医師（1週間100床あたり）
 - 看護職員（1週間100床あたり）
 - 薬剤師（1週間100床あたり）
 - 医療技術員（1週間100床あたり）
 - 事務管理職員（1週間100床あたり）
 - 事務補佐職員（1週間100床あたり）




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <22千円	102	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2 <64千円	101	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3 <155千円	101	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4 >=155千円	101	0.098	0.000	0.263	0.000	1.791
合計	405	0.024	0.000	0.138	0.000	1.791

注:外れ値の一部は図中に表示していない。




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <22千円	102	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2 <64千円	101	0.002	0.000	0.015	0.000	0.113
3 <155千円	101	0.053	0.000	0.076	0.000	0.262
4 >=155千円	100	0.193	0.164	0.234	0.000	1.250
合計	404	0.061	0.000	0.145	0.000	1.250

注:外れ値の一部は図中に表示していない。




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <22千円	102	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2 <64千円	101	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3 <155千円	101	0.003	0.000	0.022	0.000	0.198
4 >=155千円	101	0.026	0.000	0.090	0.000	0.557
合計	405	0.007	0.000	0.047	0.000	0.557

注: 外れ値の一部は図中に表示していない。




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <22千円	102	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2 <64千円	101	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3 <155千円	101	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4 >=155千円	102	0.072	0.000	0.231	0.000	1.791
合計	406	0.018	0.000	0.120	0.000	1.791

注: 外れ値の一部は図中に表示していない。




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <22千円	102	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2 <64千円	101	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3 <155千円	101	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4 >=155千円	102	0.030	0.000	0.105	0.000	0.597
合計	406	0.008	0.000	0.054	0.000	0.597

注: 外れ値の一部は図中に表示していない。




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <22千円	102	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2 <64千円	101	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3 <155千円	101	0.001	0.000	0.009	0.000	0.095
4 >=155千円	102	0.035	0.000	0.098	0.000	0.557
合計	406	0.009	0.000	0.052	0.000	0.557

注: 外れ値の一部は図中に表示していない。




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <22千円	102	0.043	0.000	0.087	0.000	0.329
2 <64千円	101	0.328	0.318	0.264	0.000	1.159
3 <155千円	101	0.858	0.769	0.773	0.000	3.386
4 >=155千円	100	1.515	0.812	2.000	0.000	13.636
合計	404	0.682	0.289	1.210	0.000	13.636

注:外れ値の一部は図中に表示していない。




	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <22千円	102	0.259	0.000	0.417	0.000	1.663
2 <64千円	101	1.162	0.800	1.042	0.000	4.762
3 <155千円	101	1.859	1.325	1.870	0.000	7.590
4 >=155千円	101	3.073	1.325	3.753	0.000	13.953
合計	405	1.585	0.719	2.392	0.000	13.953

注:外れ値の一部は図中に表示していない。



	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <22千円	102	0.039	0.000	0.104	0.000	0.735
2 <64千円	101	0.272	0.213	0.378	0.000	2.717
3 <155千円	101	0.352	0.250	0.437	0.000	2.392
4 >=155千円	102	0.846	0.326	1.749	0.000	13.636
合計	406	0.378	0.151	0.967	0.000	13.636

注: 外れ値の一部は図中に表示していない。



	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 <22千円	102	0.065	0.000	0.165	0.000	1.299
2 <64千円	101	0.416	0.250	0.748	0.000	4.878
3 <155千円	101	0.553	0.365	0.652	0.000	2.620
4 >=155千円	102	1.288	0.498	2.463	0.000	13.675
合計	406	0.581	0.162	1.401	0.000	13.675

注: 外れ値の一部は図中に表示していない。