

```

unit="%" />
<consumable>
  <manufacturedProduct>
    <manufacturedLabeledDrug>
      code="CR10600" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="セブフルランA (セブフルラン)" />
      <code>セブフルラン</code>
    </manufacturedLabeledDrug>
  </manufacturedProduct>
</consumable>
</substanceAdministration>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="COMP">
  <substanceAdministration
    <doseQuantity value="10"
    <consumable>
      <manufacturedProduct>
        <manufacturedLabeledDrug>
          code="CR10610" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="亜酸化窒素B(亜酸化窒素)" />
          <code>亜酸化窒素B</code>
        </manufacturedLabeledDrug>
      </manufacturedProduct>
    </consumable>
  </substanceAdministration>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="COMP">
  <substanceAdministration
    <doseQuantity value="40"
    <consumable>
      <manufacturedProduct>
        <manufacturedLabeledDrug>
          code="CR10620" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="空気" />
          <code>空気</code>
        </manufacturedLabeledDrug>
      </manufacturedProduct>
    </consumable>
  </substanceAdministration>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="COMP">
  <substanceAdministration
    <doseQuantity value="10"
    <consumable>
      <manufacturedProduct>
        <manufacturedLabeledDrug>
          code="CR10630" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="酸素C(酸素)" />
          <code>酸素C</code>
        </manufacturedLabeledDrug>
      </manufacturedProduct>
    </consumable>
  </substanceAdministration>

```

```

</entryRelationship>
</substanceAdministration>
</entry>
</section>
</component>
<!--
*****
  麻酔に用いた薬剤(静脈麻酔薬:プロポフォール)
*****
-->
<component>
  <section>
    <code code="CR10650" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000"/>
    <title>麻酔に用いた薬剤(静脈麻酔薬:プロポフォール)</title>
    <text>
      投与日:平成15年12月25日
      <table>
        <thead>
          <tr>
            <th>No.</th>
            <th>薬剤名</th>
            <th>目的</th>
            <th>用量.</th>
            <th>投与開始時期.</th>
            <th>投与終了時期.</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <th>1.</th>
            <td>ディプリバン</td>
            <td>維持</td>
            <td>10mg</td>
            <td>13時36分</td>
            <td>-</td>
          </tr>
          <tr>
            <th>2.</th>
            <td>ディプリバン</td>
            <td>維持</td>
            <td>10g</td>
            <td>14時10分</td>
            <td>15時30分</td>
          </tr>
          <tr>
            <th>3.</th>
            <td>ディプリバン</td>
            <td>維持</td>
            <td>10g</td>
            <td>17時55分</td>
            <td>-</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </text>
  </entry>
  <substanceAdministration classCode="SBADM"
    <text>維持</text>
    <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
      <low value="200312251336"/>
    </effectiveTime>
    <doseQuantity value="10" unit="mg"/>
    <consumable>

```

```

<manufacturedProduct>
  <manufacturedLabeledDrug>
    <code code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="ディプリバン"/>
  </manufacturedLabeledDrug>
</manufacturedProduct>
</consumable>
</substanceAdministration>
</entry>
<entry>
  <substanceAdministration classCode="SBADM"
    <text>維持</text>
    <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
      <low value="200312251410"/>
      <high value="200312251530"/>
    </effectiveTime>
    <doseQuantity value="10" unit="g"/>
    <consumable>
      <manufacturedProduct>
        <manufacturedLabeledDrug>
          <code code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="ディプリバン"/>
        </manufacturedLabeledDrug>
      </manufacturedProduct>
    </consumable>
  </substanceAdministration>
</entry>
<entry>
  <substanceAdministration classCode="SBADM"
    <text>維持</text>
    <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
      <low value="200312251755"/>
    </effectiveTime>
    <doseQuantity value="10" unit="g"/>
    <consumable>
      <manufacturedProduct>
        <manufacturedLabeledDrug>
          <code code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="ディプリバン"/>
        </manufacturedLabeledDrug>
      </manufacturedProduct>
    </consumable>
  </substanceAdministration>
</entry>
</section>
</component>
<!--
*****
  麻酔に用いた薬剤(静脈麻酔薬:チアミラールナトリウム)
*****
-->
  <component>
    <section>
      <code code="CR10660" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000"/>
      <title>麻酔に用いた薬剤(静脈麻酔薬:チアミラールナトリウム)
</title>
      <text>
        投与日:平成15年12月25日
      <table>
        <thead>
          <tr>
            <th>No.</th>

```

```

<th>薬剤名</th>
<th>用量</th>
<th>投与時刻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th>1.</th>
<td>イソゾール</td>
<td>10mg/kg</td>
<td>13時00分</td>
</tr>
<tr>
<th>2.</th>
<td>イソゾール</td>
<td>10mg/kg</td>
<td>15時00分</td>
</tr>
<tr>
<th>3.</th>
<td>イソゾール</td>
<td>10mg/kg</td>
<td>17時00分</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</text>
<entry>
<substanceAdministration classCode="SBADM"
<effectiveTime value="200312251300" />
<doseQuantity value="10" unit="mg/kg" />
<consumable>
<manufacturedProduct>
<manufacturedLabeledDrug>
<code code="XXXX" />
</manufacturedLabeledDrug>
</manufacturedProduct>
</consumable>
</substanceAdministration>
</entry>
<entry>
<substanceAdministration classCode="SBADM"
<effectiveTime value="200312251500" />
<doseQuantity value="10" unit="mg/kg" />
<consumable>
<manufacturedProduct>
<manufacturedLabeledDrug>
<code code="XXXX" />
</manufacturedLabeledDrug>
</manufacturedProduct>
</consumable>
</substanceAdministration>
</entry>
<entry>
<substanceAdministration classCode="SBADM"
<effectiveTime value="200312251700" />
<doseQuantity value="10" unit="mg/kg" />
<consumable>
<manufacturedProduct>

```

moodCode="EVN">

codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="イソゾール"/>

moodCode="EVN">

codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="イソゾール"/>

moodCode="EVN">

```

codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="イソゾール"/>
</manufacturedLabeledDrug>
</manufacturedProduct>
</consumable>
</substanceAdministration>
</entry>
</section>
</component>
<!--
*****
麻酔に用いた薬剤(筋弛緩薬)
*****
-->
<component>
<section>
<code code="CR10670" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000"/>
<title>麻酔に用いた薬剤(筋弛緩薬)</title>
<text>
投与日:平成15年12月25日
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>薬剤名</th>
<th>用量</th>
<th>投与時刻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th>1.</th>
<td>ベクロニウム</td>
<td>10mg/kg</td>
<td>13時00分</td>
</tr>
<tr>
<th>2.</th>
<td>ベクロニウム</td>
<td>10mg/kg</td>
<td>17時00分</td>
</tr>
<tr>
<th>3.</th>
<td>ベクロニウム</td>
<td>10mg/kg</td>
<td>18時00分</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</text>
<entry>
<substanceAdministration classCode="SBADM"
<effectiveTime value="200312251300"/>
<doseQuantity value="10" unit="mg/kg"/>
<consumable>
<manufacturedProduct>
<manufacturedLabeledDrug>
<code code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="ベクロニウム"/>
</manufacturedLabeledDrug>
</manufacturedProduct>

```

```

        </consumable>
      </substanceAdministration>
    </entry>
  <entry>
    <substanceAdministration classCode="SBADM"
      <effectiveTime value="200312251700" />
      <doseQuantity value="10" unit="mg/kg" />
      <consumable>
        <manufacturedProduct>
          <manufacturedLabeledDrug>
            <code code="XXXX"
              </manufacturedLabeledDrug>
          </manufacturedProduct>
        </consumable>
      </substanceAdministration>
    </entry>
  <entry>
    <substanceAdministration classCode="SBADM"
      <effectiveTime value="200312251800" />
      <doseQuantity value="10" unit="mg/kg" />
      <consumable>
        <manufacturedProduct>
          <manufacturedLabeledDrug>
            <code code="XXXX"
              </manufacturedLabeledDrug>
          </manufacturedProduct>
        </consumable>
      </substanceAdministration>
    </entry>
  </section>
</component>
<!--
*****
  麻酔に用いた薬剤(局所(湿潤)麻酔薬)
*****
-->
  <component>
    <section>
      <code code="CR10680" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" />
      <title>麻酔に用いた薬剤(局所(湿潤)麻酔薬)</title>
      <text>
        投与日:平成15年12月25日
        <table>
          <thead>
            <tr>
              <th>No.</th>
              <th>薬剤名</th>
              <th>用量.</th>
              <th>投与部位</th>
              <th>投与時刻.</th>
              <th>使用目的.</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <td>1.</td>
              <td>〇〇薬</td>
              <td>10mg/kg</td>
              <td>腕</td>
              <td>13時00分</td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </text>
    </section>
  </component>

```

```

<td>〇〇のため</td>
</tr>
<tr>
<th>2.</th>
<td>〇〇薬</td>
<td>10mg/kg</td>
<td>腕</td>
<td>17時00分</td>
<td>〇〇のため</td>
</tr>
<tr>
<th>3.</th>
<td>〇〇薬</td>
<td>10mg/kg</td>
<td>腕</td>
<td>19時00分</td>
<td>〇〇のため</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</text>
<entry>
<substanceAdministration classCode="SBADM"
<text>〇〇のため</text>
<effectiveTime value="200312251300"/>
<approachSiteCode code="XXXX"
<doseQuantity value="10" unit="mg/kg"/>
<consumable>
<manufacturedProduct>
<manufacturedLabeledDrug>
<code code="XXXX"
</manufacturedLabeledDrug>
</manufacturedProduct>
</consumable>
</substanceAdministration>
</entry>
<entry>
<substanceAdministration classCode="SBADM"
<text>〇〇のため</text>
<effectiveTime value="200312251700"/>
<approachSiteCode code="XXXX"
<doseQuantity value="10" unit="mg/kg"/>
<consumable>
<manufacturedProduct>
<manufacturedLabeledDrug>
<code code="XXXX"
</manufacturedLabeledDrug>
</manufacturedProduct>
</consumable>
</substanceAdministration>
</entry>
<entry>
<substanceAdministration classCode="SBADM"
<text>〇〇のため</text>
<effectiveTime value="200312251900"/>
<approachSiteCode code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="腕"/>
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="〇〇薬"/>
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="腕"/>
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="〇〇薬"/>
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="腕"/>

```

```

<doseQuantity value="10" unit="mg/kg"/>
<consumable>
  <manufacturedProduct>
    <manufacturedLabeledDrug>
      <code code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="〇〇薬"/>
    </manufacturedLabeledDrug>
  </manufacturedProduct>
</consumable>
</substanceAdministration>
</entry>
</section>
</component>
<!--
*****
術中に使用した薬剤(麻酔薬、外用剤、血液製剤、輸血、輸液を除く)
*****
-->
  <component>
    <section>
      <code code="CR10690" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000"/>
      <title>術中に使用した薬剤(麻酔薬、外用剤、血液製剤、輸血、輸液
を除く</title>
      <text>
        投与日:平成15年12月25日
        <table>
          <thead>
            <tr>
              <th>No.</th>
              <th>薬剤名.</th>
              <th>用法.</th>
              <th>用量.</th>
              <th>投与開始時期.</th>
              <th>投与終了時期.</th>
              <th>術後投与の有無.</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <th>1.</th>
              <td>FDS錠</td>
              <td>持続型インスリン製剤と併用
する速攻型インスリン製剤である</td>
              <td>10ml</td>
              <td>16時36分</td>
              <td>19時35分</td>
              <td>有</td>
            </tr>
            <tr>
              <th>2.</th>
              <td>FDS錠</td>
              <td>持続型インスリン製剤と併用
する速攻型インスリン製剤である</td>
              <td>10ml</td>
              <td>16時36分</td>
              <td>19時35分</td>
              <td>有</td>
            </tr>
            <tr>
              <th>3.</th>
              <td>FDS錠</td>
              <td>持続型インスリン製剤と併用
する速攻型インスリン製剤である</td>
              <td>10ml</td>

```



```

        <td>11時20分</td>
        <td>12時20分</td>
        <td>無</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</text>
<entry>
    <substanceAdministration classCode="SBADM"
        <text>持続型インスリン製剤と併用する速攻型イン
        <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
            <low value="200312241636"/>
            <high value="200312250935"/>
        </effectiveTime>
        <doseQuantity value="10" unit="ml"/>
        <consumable>
            <manufacturedProduct>
                <manufacturedLabeledDrug>
                    <code code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="FDS錠"/>
                </manufacturedLabeledDrug>
            </manufacturedProduct>
        </consumable>
        <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS"
                <id/>
                <code code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="術後投与の有無"/>
                <value xsi:type="BL"
value="true"/>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </substanceAdministration>
</entry>
<entry>
    <substanceAdministration classCode="SBADM"
        <text>持続型インスリン製剤と併用する速攻型イン
        <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
            <low value="200312241636"/>
            <high value="200312250935"/>
        </effectiveTime>
        <doseQuantity value="10" unit="ml"/>
        <consumable>
            <manufacturedProduct>
                <manufacturedLabeledDrug>
                    <code code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="FDS錠"/>
                </manufacturedLabeledDrug>
            </manufacturedProduct>
        </consumable>
        <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS"
                <id/>
                <code code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="術後投与の有無"/>
                <value xsi:type="BL"
value="true"/>
            </observation>
    </substanceAdministration>
</entry>

```

```

</entryRelationship>
</substanceAdministration>
</entry>
<entry>
  <substanceAdministration classCode="SBADM"
    <text>持続型インスリン製剤と併用する速攻型イン
    <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
      <low value="200312241636"/>
      <high value="200312250935"/>
    </effectiveTime>
    <doseQuantity value="10" unit="ml"/>
    <consumable>
      <manufacturedProduct>
        <manufacturedLabeledDrug>
          <code code="XXXX"
            </manufacturedLabeledDrug>
          </manufacturedProduct>
        </consumable>
      <entryRelationship typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS"
          <id/>
          <code code="XXXX"
            <codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="術後投与の有無"/>
          <value xsi:type="BL"
            </observation>
          </entryRelationship>
        </substanceAdministration>
      </entry>
    </section>
  </component>
  <!--
*****
術中に使用した血液製剤・輸血
*****
-->
  <component>
    <section>
      <code code="CR10700" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000"/>
      <title>手術3日前から術直前までに使用した血液製剤・輸血</title>
      <text>
        投与日:平成15年12月25日
        <table>
          <thead>
            <tr>
              <th>No.</th>
              <th>薬剤名.</th>
              <th>用量(総量)</th>
              <th>投与開始時期.</th>
              <th>投与終了時期.</th>
              <th>術後投与の有無.</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <th>1.</th>
              <td>〇〇</td>
              <td>10 μ g</td>
              <td>16時36分</td>
              <td>19時35分</td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </text>
    </section>
  </component>

```

```

        <td>有</td>
      </tr>
    </tr>
    <tr>
      <th>2.</th>
      <td>△</td>
      <td>20ml</td>
      <td>16時36分</td>
      <td>19時35分</td>
      <td>有</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>3.</th>
      <td>■ ■</td>
      <td>30ml</td>
      <td>16時36分</td>
      <td>19時35分</td>
      <td>無</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</text>
<entry>
  <substanceAdministration classCode="SBADM"
    <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
      <low value="200312251636" />
      <high value="200312251935" />
    </effectiveTime>
    <doseQuantity value="10" unit="ml" />
    <consumable>
      <manufacturedProduct>
        <manufacturedLabeledDrug>
          <code code="XXXX" />
        </manufacturedLabeledDrug>
      </manufacturedProduct>
    </consumable>
    <entryRelationship typeCode="COMP">
      <observation classCode="OBS"
        <id/>
        <code code="XXXX" />
        <value xsi:type="BL" />
      </observation>
    </entryRelationship>
  </substanceAdministration>
</entry>
<entry>
  <substanceAdministration classCode="SBADM"
    <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
      <low value="200312251636" />
      <high value="200312251935" />
    </effectiveTime>
    <doseQuantity value="20" unit="ml" />
    <consumable>
      <manufacturedProduct>
        <manufacturedLabeledDrug>
          <code code="XXXX" />
        </manufacturedLabeledDrug>
      </manufacturedProduct>
    </consumable>
  </substanceAdministration>
</entry>

```

```

</consumable>
<entryRelationship typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
    <id/>
    <code code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="術後投与の有無"/>
    <value xsi:type="BL"
value="true"/>
  </observation>
</entryRelationship>
</substanceAdministration>
</entry>
<entry>
  <substanceAdministration classCode="SBADM"
moodCode="EVN">
    <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
      <low value="200312251636"/>
      <high value="200312251935"/>
    </effectiveTime>
    <doseQuantity value="30" unit="ml"/>
    <consumable>
      <manufacturedProduct>
        <manufacturedLabeledDrug>
          <code code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="■ ■"/>
        </manufacturedLabeledDrug>
      </manufacturedProduct>
    </consumable>
    <entryRelationship typeCode="COMP">
      <observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
        <id/>
        <code code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="術後投与の有無"/>
        <value xsi:type="BL"
value="false"/>
      </observation>
    </entryRelationship>
  </substanceAdministration>
</entry>
</section>
</component>
<!--
*****
  麻酔時に用いた輸液
*****
-->
  <component>
    <section>
      <code code="CR10710" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000"/>
      <title>麻酔時に用いた輸液</title>
      <text>
        投与日:平成15年12月25日
      <table>
        <thead>
          <tr>
            <th>No.</th>
            <th>薬剤名.</th>
            <th>用量.(総量)</th>
            <th>投与開始時期.</th>
            <th>投与終了時期.</th>
          </tr>
        </thead>

```

```

        <tbody>
          <tr>
            <th>1.</th>
            <td>〇〇薬</td>
            <td>10mg</td>
            <td>13時00分</td>
            <td>14時00分</td>
          </tr>
          <tr>
            <th>2.</th>
            <td>〇〇薬</td>
            <td>10mg</td>
            <td>15時23分</td>
            <td>18時40分</td>
          </tr>
          <tr>
            <th>2.</th>
            <td>〇〇薬</td>
            <td>10mg</td>
            <td>19時45分</td>
            <td>21時00分</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </text>
  <entry>
    <substanceAdministration classCode="SBADM"
      <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
        <low value="200312251300"/>
        <high value="200312251400"/>
      </effectiveTime>
      <doseQuantity value="10" unit="mg"/>
      <consumable>
        <manufacturedProduct>
          <manufacturedLabeledDrug>
            <code code="XXXX"/>
          </manufacturedLabeledDrug>
        </manufacturedProduct>
      </consumable>
    </substanceAdministration>
  </entry>
  <entry>
    <substanceAdministration classCode="SBADM"
      <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
        <low value="200312251523"/>
        <high value="200312251840"/>
      </effectiveTime>
      <doseQuantity value="10" unit="mg"/>
      <consumable>
        <manufacturedProduct>
          <manufacturedLabeledDrug>
            <code code="XXXX"/>
          </manufacturedLabeledDrug>
        </manufacturedProduct>
      </consumable>
    </substanceAdministration>
  </entry>
  <entry>
    <substanceAdministration classCode="SBADM"

```

```

<effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
  <low value="200312251945"/>
  <high value="200312252100"/>
</effectiveTime>
<doseQuantity value="10" unit="mg"/>
<consumable>
  <manufacturedProduct>
    <manufacturedLabeledDrug>
      <code code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="〇〇薬"/>
    </manufacturedLabeledDrug>
  </manufacturedProduct>
</consumable>
</substanceAdministration>
</entry>
</section>
</component>
<!--
*****
術後からフォローアップまでに投与した薬剤
*****
-->
  <component>
    <section>
      <code code="CR10720" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000"/>
      <title>術後からフォローアップまでに投与した薬剤(外用剤、血液製
剤、輸血、輸液、市販薬、栄養剤、ビタミン剤を除く)</title>
      <text>
        <table>
          <thead>
            <tr>
              <th>No.</th>
              <th>薬剤名.</th>
              <th>用法.</th>
              <th>用量.</th>
              <th>投与開始時期.</th>
              <th>投与終了時期.</th>
              <th>治験終了時の継続投
与.</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <th>1.</th>
              <td>FDS錠</td>
              <td>持続型インスリン製剤と併用
する速攻型インスリン製剤である</td>
              <td>〇〇ml</td>
              <td>平成15年12月24日 16時36分
</td>
              <td>平成15年12月25日 9時35分
</td>
              <td>無</td>
            </tr>
            <tr>
              <th>2.</th>
              <td>FDS錠</td>
              <td>持続型インスリン製剤と併用
する速攻型インスリン製剤である</td>
              <td>〇〇ml</td>
              <td>平成15年12月24日 16時36分
</td>
              <td>平成15年12月25日 9時35分
</td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>

```

	<td>有</td>
	</tr>
	<tr>
	<th>3.</th>
	<td>FDS錠</td>
する速攻型インスリン製剤である</td>	<td>持続型インスリン製剤と併用
	<td>〇〇ml</td>
</td>	<td>平成15年12月24日 16時36分
</td>	<td>平成15年12月25日 9時35分
	<td>有</td>
	</tr>
	</tbody>
	</table>
</text>	
<entry>	<substanceAdministration classCode="SBADM"
moodCode="EVN">	
スリン製剤である</text>	<text>持続型インスリン製剤と併用する速攻型イン
	<effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
	<low value="200312241636" />
	<high value="200312250935" />
	</effectiveTime>
	<doseQuantity value="10" unit="ml" />
	<consumable>
	<manufacturedProduct>
	<manufacturedLabeledDrug>
	<code code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="FDS錠"/>	</manufacturedLabeledDrug>
	</manufacturedProduct>
	</consumable>
	<entryRelationship typeCode="COMP">
	<observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">	
	<id/>
	<code code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="治験終了時の継続投与"/>	<value xsi:type="BL"
value="false" />	</value>
	</observation>
	</entryRelationship>
	</substanceAdministration>
</entry>	
<entry>	<substanceAdministration classCode="SBADM"
moodCode="EVN">	
スリン製剤である</text>	<text>持続型インスリン製剤と併用する速攻型イン
	<effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
	<low value="200312241636" />
	<high value="200312250935" />
	</effectiveTime>
	<doseQuantity value="10" unit="ml" />
	<consumable>
	<manufacturedProduct>
	<manufacturedLabeledDrug>
	<code code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="FDS錠"/>	</manufacturedLabeledDrug>
	</manufacturedProduct>

```

</consumable>
<entryRelationship typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
    <id/>
    <code code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="治験終了時の継続投与"/>
    <value xsi:type="BL"
value="true"/>
  </observation>
</entryRelationship>
</substanceAdministration>
</entry>
<entry>
  <substanceAdministration classCode="SBADM"
moodCode="EVN">
    <text>持続型インスリン製剤と併用する速攻型イン
スリン製剤である</text>
    <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
      <low value="200312241636"/>
      <high value="200312250935"/>
    </effectiveTime>
    <doseQuantity value="10" unit="ml"/>
    <consumable>
      <manufacturedProduct>
        <manufacturedLabeledDrug>
          <code code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="FDS錠"/>
        </manufacturedLabeledDrug>
      </manufacturedProduct>
    </consumable>
    <entryRelationship typeCode="COMP">
      <observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
        <id/>
        <code code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="治験終了時の継続投与"/>
        <value xsi:type="BL"
value="true"/>
      </observation>
    </entryRelationship>
  </substanceAdministration>
</entry>
</section>
</component>
<!--
*****
術後からフォローアップまでに投与した血液製剤・輸血
*****
-->
  <component>
    <section>
      <code code="CR10730" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000"/>
      <title>術後からフォローアップまでに投与した血液製剤・輸血</title>
      <text>
        <table>
          <thead>
            <tr>
              <th>No.</th>
              <th>薬剤名.</th>
              <th>用量(総量)</th>
              <th>投与開始時期.</th>
              <th>投与終了時期.</th>
              <th>術後投与の有無.</th>
            </tr>

```



```

</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th>1.</th>
<td>FDS錠</td>
<td>10ml</td>
<td>16時36分</td>
<td>平成15年12月24日 16時36分
</td>
<td>平成15年12月25日 9時35分
<td>有</td>
</tr>
<tr>
<th>2.</th>
<td>FDS錠</td>
<td>10ml</td>
<td>16時36分</td>
<td>平成15年12月24日 16時36分
</td>
<td>平成15年12月25日 9時35分
<td>有</td>
</tr>
<tr>
<th>3.</th>
<td>FDS錠</td>
<td>10ml</td>
<td>16時36分</td>
<td>平成15年12月24日 16時36分
</td>
<td>平成15年12月25日 9時35分
<td>無</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</text>
<entry>
<substanceAdministration classCode="SBADM"
<effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
<low value="200312251636"/>
<high value="200312251935"/>
</effectiveTime>
<doseQuantity value="10" unit="ml"/>
<consumable>
<manufacturedProduct>
<manufacturedLabeledDrug>
<code code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="FDS錠"/>
</manufacturedLabeledDrug>
</manufacturedProduct>
</consumable>
<entryRelationship typeCode="COMP">
<observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
<id/>
<code code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="術後投与の有無"/>
<value xsi:type="BL"
value="true"/>
</observation>

```

```

</entryRelationship>
</substanceAdministration>
</entry>
<entry>
  <substanceAdministration classCode="SBADM"
    <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
      <low value="200312251636"/>
      <high value="200312251935"/>
    </effectiveTime>
    <doseQuantity value="10" unit="ml"/>
    <consumable>
      <manufacturedProduct>
        <manufacturedLabeledDrug>
          <code code="XXXX"
            </manufacturedLabeledDrug>
          </manufacturedProduct>
        </consumable>
      <entryRelationship typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS"
          <id/>
          <code code="XXXX"
            <codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="術後投与の有無"/>
          <value xsi:type="BL"
            value="true"/>
        </observation>
      </entryRelationship>
    </substanceAdministration>
  </entry>
<entry>
  <substanceAdministration classCode="SBADM"
    <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
      <low value="200312251636"/>
      <high value="200312251935"/>
    </effectiveTime>
    <doseQuantity value="10" unit="ml"/>
    <consumable>
      <manufacturedProduct>
        <manufacturedLabeledDrug>
          <code code="XXXX"
            </manufacturedLabeledDrug>
          </manufacturedProduct>
        </consumable>
      <entryRelationship typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS"
          <id/>
          <code code="XXXX"
            <codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="術後投与の有無"/>
          <value xsi:type="BL"
            value="false"/>
        </observation>
      </entryRelationship>
    </substanceAdministration>
  </entry>
</section>
</component>
<!--
*****
術後からフォローアップまでに投与した輸液

```

```

*****
-->
      <component>
        <section>
          <code code="CR10740" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000"/>
          <title>術後からフォローアップまでに投与した輸液</title>
          <text>
            <table>
              <thead>
                <tr>
                  <th>No.</th>
                  <th>薬剤名.</th>
                  <th>用量.(総量)</th>
                  <th>投与開始時期.</th>
                  <th>投与終了時期.</th>
                  <th>治験終了時の継続投
与.</th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                <tr>
                  <td>1.</td>
                  <td>FDS錠</td>
                  <td>〇〇ml</td>
                  <td>平成15年12月24日 16時36分
</td>
                  <td>平成15年12月25日 9時35分
</td>
                  <td>有</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>2.</td>
                  <td>FDS錠</td>
                  <td>〇〇ml</td>
                  <td>平成15年12月24日 16時36分
</td>
                  <td>平成15年12月25日 9時35分
</td>
                  <td>有</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>3.</td>
                  <td>FDS錠</td>
                  <td>〇〇ml</td>
                  <td>平成15年12月24日 16時36分
</td>
                  <td>平成15年12月25日 9時35分
</td>
                  <td>有</td>
                </tr>
              </tbody>
            </table>
          </text>
          <entry>
            <substanceAdministration classCode="SBADM"
moodCode="EVN">
              <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
                <low value="200312251636"/>
                <high value="200312251935"/>
              </effectiveTime>
              <doseQuantity value="10" unit="ml"/>
              <consumable>
                <manufacturedProduct>
                  <manufacturedLabeledDrug>

```

```

codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="FDS錠"/>
<code code="XXXX"
  </manufacturedLabeledDrug>
  </manufacturedProduct>
  </consumable>
  <entryRelationship typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS"
      <id/>
      <code code="XXXX"
        <value xsi:type="BL"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="術後投与の有無"/>
value="true"/>
      </observation>
    </entryRelationship>
  </substanceAdministration>
</entry>
<entry>
  <substanceAdministration classCode="SBADM"
    <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
      <low value="200312251636"/>
      <high value="200312251935"/>
    </effectiveTime>
    <doseQuantity value="10" unit="ml"/>
    <consumable>
      <manufacturedProduct>
        <manufacturedLabeledDrug>
          <code code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="FDS錠"/>
      </manufacturedLabeledDrug>
    </manufacturedProduct>
    </consumable>
    <entryRelationship typeCode="COMP">
      <observation classCode="OBS"
        <id/>
        <code code="XXXX"
          <value xsi:type="BL"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="術後投与の有無"/>
value="true"/>
      </observation>
    </entryRelationship>
  </substanceAdministration>
</entry>
<entry>
  <substanceAdministration classCode="SBADM"
    <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
      <low value="200312251636"/>
      <high value="200312251935"/>
    </effectiveTime>
    <doseQuantity value="10" unit="ml"/>
    <consumable>
      <manufacturedProduct>
        <manufacturedLabeledDrug>
          <code code="XXXX"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="FDS錠"/>
      </manufacturedLabeledDrug>
    </manufacturedProduct>
    </consumable>
    <entryRelationship typeCode="COMP">
      <observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">

```