

<table>	
<thead>	
<tr>	
<th colspan="2">時点</th>	
<th>測定時刻</th>	
<th>EtCO2</th>	
</tr>	
</thead>	
<tbody>	
<tr>	
<th colspan="2">挿管後・クエン	
<td>12時30分</td>	
<td>40mmHg</td>	
</tr>	
<tr>	
<th colspan="2">挿管後・クエン	
<td>13時30分</td>	
<td>45mmHg</td>	
</tr>	
<tr>	
<th colspan="2">挿管後・クエン	
<td>12時30分</td>	
<td>40mmHg</td>	
</tr>	
<tr>	
<th colspan="2">挿管後・クエン	
<td>13時30分</td>	
<td>45mmHg</td>	
</tr>	
<tr>	
<th colspan="2">挿管後・クエン	
<td>12時30分</td>	
<td>40mmHg</td>	
</tr>	
<tr>	
<th colspan="2">挿管後・クエン	
<td>13時30分</td>	
<td>45mmHg</td>	
</tr>	
<tr>	
<th colspan="2">クエン酸フェンタニル追加投	
<th>追加投与前①</th>	
<td>12時30分</td>	
<td>40mmHg</td>	
</tr>	
<tr>	
<th colspan="2">クエン酸フェンタニル追加投	
<th>追加投与前②</th>	
<td>12時30分</td>	
<td>40mmHg</td>	
</tr>	
<tr>	
<th colspan="2">クエン酸フェンタニル追加投	
<th>追加投与後①</th>	
<td>12時30分</td>	

```

<td>40mmHg</td>
</tr>
<tr>
<th>クエン酸フェンタニル追加投
<th>追加投与後②</th>
<td>12時30分</td>
<td>40mmHg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</text>
<entry>
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="CR11290"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="EtCO2" />
<effectiveTime value="200201111230" />
<value xsi:type="PQ" value="45" unit="mmHg" />
<methodCode code="CR11300"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="挿管後・クエン酸フェンタニル
初回投与前" />
</observation>
</entry>
<entry>
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="CR11290"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="EtCO2" />
<effectiveTime value="200201111230" />
<value xsi:type="PQ" value="45" unit="mmHg" />
<methodCode code="CR11300"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="挿管後・クエン酸フェンタニル
初回投与前" />
</observation>
</entry>
<entry>
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="CR11290"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="EtCO2" />
<effectiveTime value="200201111230" />
<value xsi:type="PQ" value="45" unit="mmHg" />
<methodCode code="CR11310"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="挿管後・クエン酸フェンタニル
投与後(初回外科侵襲前)" />
</observation>
</entry>
<entry>
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="CR11290"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="EtCO2" />
<effectiveTime value="200201111230" />
<value xsi:type="PQ" value="45" unit="mmHg" />
<methodCode code="CR11310"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="挿管後・クエン酸フェンタニル
投与後(初回外科侵襲前)" />
</observation>
</entry>
<entry>
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="CR11290"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="EtCO2" />
<effectiveTime value="200201111230" />
<value xsi:type="PQ" value="45" unit="mmHg" />
<methodCode code="CR11320"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="挿管後・クエン酸フェンタニル

```

```

投与後(初回外科侵襲後)"/>
                                </observation>
                                </entry>
                                <entry>
                                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                        <code code="CR11290"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="EtCO2"/>
                                        <effectiveTime value="200201111230"/>
                                        <value xsi:type="PQ" value="45" unit="mmHg"/>
                                        <methodCode code="CR11320"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="挿管後・クエン酸フェンタニル
投与後(初回外科侵襲後)"/>
                                    </observation>
                                </entry>
                                <entry>
                                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                        <code code="CR11290"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="EtCO2"/>
                                        <effectiveTime value="200201111230"/>
                                        <value xsi:type="PQ" value="45" unit="mmHg"/>
                                        <methodCode code="CR11330"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="挿管後・クエン酸フェンタニル
追加投与(追加投与前)"/>
                                    </observation>
                                </entry>
                                <entry>
                                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                        <code code="CR11290"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="EtCO2"/>
                                        <effectiveTime value="200201111230"/>
                                        <value xsi:type="PQ" value="45" unit="mmHg"/>
                                        <methodCode code="CR11330"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="挿管後・クエン酸フェンタニル
追加投与(追加投与前)"/>
                                    </observation>
                                </entry>
                                <entry>
                                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                        <code code="CR11290"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="EtCO2"/>
                                        <effectiveTime value="200201111230"/>
                                        <value xsi:type="PQ" value="45" unit="mmHg"/>
                                        <methodCode code="CR11340"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="挿管後・クエン酸フェンタニル
追加投与(追加投与後)"/>
                                    </observation>
                                </entry>
                                <entry>
                                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                        <code code="CR11290"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="EtCO2"/>
                                        <effectiveTime value="200201111230"/>
                                        <value xsi:type="PQ" value="45" unit="mmHg"/>
                                        <methodCode code="CR11340"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="挿管後・クエン酸フェンタニル
追加投与(追加投与後)"/>
                                    </observation>
                                </entry>
                                </section>
                                </component>
                                <!--
*****
心電図
*****

```

```

-->
      <component>
        <section>
          <code code="CR11510" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000"
displayName="心電図"/>
          <title>心電図</title>
          <text/>
          <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <code code="CR11510"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="心電図"/>
              <text>急性心筋梗塞</text>
              <effectiveTime value="200704060000"/>
              <value xsi:type="CD" code="CR11140"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="グレード3"/>
            </observation>
          </entry>
          <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <code code="CR11510"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="心電図"/>
              <text>心室性期外収縮頻発</text>
              <effectiveTime value="200708211240"/>
              <value xsi:type="CD" code="CR11140"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="グレード2"/>
            </observation>
          </entry>
        </section>
      </component>
    </!--
*****
呼吸抑制
*****
-->
      <component>
        <section>
          <code code="CR11520" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000"
displayName="呼吸抑制"/>
          <title>呼吸抑制</title>
          <text/>
          <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <code code="CR11520"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="呼吸抑制"/>
              <text/>
              <effectiveTime>
                <low value="200703060930"/>
                <high value="200703061830"/>
              </effectiveTime>
              <value xsi:type="CD" code="CR11140"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="3"/>
            <entryRelationship typeCode="CAUS"
inversionInd="true">
              <observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
                <code code="CR11280"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="処置"/>
                <text>人工呼吸器使用</text>
                <value xsi:type="BL"
value="true"/>
              </observation>
            </entryRelationship>
          </entryRelationship typeCode="CAUS"
inversionInd="true">

```

```

moodCode="EVN">
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="転帰"/>
<code code="CR11270"
<text>回復(軽快を含む)</text>
</code>
</observation>
</entryRelationship>
</observation>
</entry>
</section>
</component>
<!--
*****
悪心・嘔吐・掻痒
*****
-->
<component>
<section>
displayName="悪心・嘔吐・掻痒"/>
<code code="CR11530" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000"
<title>悪心・嘔吐・掻痒</title>
<text/>
<component>
<section>
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="術後すぐに抜管が可能であった被検者"/>
<title>術後すぐに抜管が可能であった被検者
</title>
<entry>
<observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
<code code="CR11540"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="手術入室後10~20分"/>
<statusCode
<effectiveTime
<entryRelationship
<observation
classCode="OBS" moodCode="EVN">
code="CR11600" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="悪心"/>
xsi:type="BL" value="false"/>
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship
<observation
classCode="OBS" moodCode="EVN">
code="CR11610" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="嘔吐"/>
<text>確認
</text>
xsi:type="BL" value="true"/>
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship
<observation
classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code

```

```

code="CR11140" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="グレード"/>
    <text>1</text>
    </observation>
  </entryRelationship>
</entryRelationship>
typeCode="COMP">
  <observation
classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <code
code="CR11620" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="掻痒"/>
    <text>局部的
  </text>
    <value
xsi:type="CD" code="XXXX" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="有"/>
    </observation>
  </entryRelationship>
</observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
    <code code="CR11550"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="手術出室後45～75分"/>
    <statusCode
code="completed"/>
    <effectiveTime
value="200701021050"/>
  </entryRelationship>
typeCode="COMP">
  <observation
classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code
code="CR11600" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="悪心"/>
    <value
xsi:type="BL" value="true"/>
  </observation>
  </entryRelationship>
</entryRelationship>
typeCode="COMP">
  <observation
classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code
code="CR11610" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="嘔吐"/>
    <value
xsi:type="BL" value="false"/>
  </observation>
  </entryRelationship>
</entryRelationship>
typeCode="COMP">
  <observation
classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code
code="CR11140" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="グレード"/>
    <text>2</text>
  </observation>
  </entryRelationship>
</entryRelationship>
typeCode="COMP">
  <observation
classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code
code="CR11620" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="掻痒"/>
    <text>全体
  </text>

```

```

xsi:type="CD" code="XXXX" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="有" />
      <value
      </observation>
    </entryRelationship>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS"
    moodCode="EVN">
    <code code="CR11560"
      codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="手術入室後3～6時間" />
    <statusCode
      code="completed" />
    <effectiveTime
      value="200701021400" />
    <entryRelationship
      typeCode="COMP">
      <observation
        classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code
          code="CR11600" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="悪心" />
        <value
          xsi:type="BL" value="false" />
        </observation>
      </entryRelationship>
    </entryRelationship>
  </observation>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code
      code="CR11610" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="嘔吐" />
    <text>未確認</text>
  </text>
  <value
    xsi:type="BL" value="true" />
  </observation>
</entryRelationship>
</entryRelationship>
  </observation>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code
      code="CR11140" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="グレード" />
    <text>3</text>
  </text>
  </observation>
</entryRelationship>
</entryRelationship>
  </observation>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code
      code="CR11620" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="掻痒" />
    <value
      xsi:type="CD" code="XXXX" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="無" />
    </observation>
  </entryRelationship>
</entryRelationship>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS"
    moodCode="EVN">
    <code code="CR11570"
      codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="手術入室後7～10時間" />
    <statusCode

```

```

code="completed"/>
value="200701021800"/>
typeCode="COMP">
classCode="OBS" moodCode="EVN">
code="CR11600" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="悪心"/>
xsi:type="BL" value="true"/>
typeCode="COMP">
classCode="OBS" moodCode="EVN">
code="CR11610" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="嘔吐"/>
xsi:type="BL" value="false"/>
typeCode="COMP">
classCode="OBS" moodCode="EVN">
code="CR11140" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="グレード"/>
xsi:type="CD" code="XXXX" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="無"/>
typeCode="COMP">
classCode="OBS" moodCode="EVN">
code="CR11620" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="掻痒"/>
xsi:type="CD" code="XXXX" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="無"/>
moodCode="EVN">
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="手術出室後11～15時間"/>
code="completed"/>
value="200701022300"/>
typeCode="COMP">
classCode="OBS" moodCode="EVN">
code="CR11600" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="悪心"/>
xsi:type="BL" value="false"/>

```



```

typeCode="COMP">
classCode="OBS" moodCode="EVN">
code="CR11610" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="嘔吐"/>
</text>
xsi:type="BL" value="true"/>
</observation>
</entryRelationship>
</entryRelationship>
typeCode="COMP">
classCode="OBS" moodCode="EVN">
code="CR11140" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="グレード"/>
</text>
xsi:type="CD" code="XXXX" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="未回復"/>
</text>
</observation>
</entryRelationship>
</entryRelationship>
</entry>
<entry>
<observation classCode="OBS"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="フォローアップ"/>
code="completed"/>
value="200701031200"/>
typeCode="COMP">
classCode="OBS" moodCode="EVN">
code="CR11140" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="グレード"/>
</text>
xsi:type="CD" code="XXXX" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="無し"/>
</text>
</observation>
</entryRelationship>
</entryRelationship>
</entry>

```

```

</observation>
</entry>
</section>
</component>
</section>
</component>
<!--
*****
排尿・排便
*****
-->
<component>
<section>
<code code="CR11630" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000"
displayName="排尿・排便"/>
<title>排尿・排便</title>
<text/>
<component>
<section>
<code code="CR11250"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="後すぐに抜管が困難だった被検者"/>
<title>後すぐに抜管が困難だった被検者</title>
<entry>
<observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
<code code="CR11560"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="手術出室後3～6時間"/>
<statusCode
code="completed"/>
<effectiveTime
value="200701021400"/>
<entryRelationship
<observation
classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code
code="CR11640" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="排尿"/>
<value
xsi:type="BL" value="true"/>
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship
typeCode="COMP">
<observation
classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code
code="CR11650" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="排便"/>
<value
xsi:type="BL" value="false"/>
</observation>
</entryRelationship>
</observation>
</entry>
<entry>
<observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
<code code="CR11570"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="手術出室後7～10時間"/>
<statusCode
code="completed"/>
<effectiveTime
value="200701021400"/>
<entryRelationship
typeCode="COMP">

```

```

classCode="OBS" moodCode="EVN">
classCode="OBS" moodCode="EVN">
code="CR11640" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="排尿"/>
xsi:type="BL" value="true"/>
typeCode="COMP">
classCode="OBS" moodCode="EVN">
code="CR11650" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="排便"/>
xsi:type="BL" value="true"/>
moodCode="EVN">
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="手術出室後11～15時間"/>
code="completed"/>
value="200701021400"/>
typeCode="COMP">
classCode="OBS" moodCode="EVN">
code="CR11640" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="排尿"/>
xsi:type="BL" value="false"/>
typeCode="COMP">
classCode="OBS" moodCode="EVN">
code="CR11650" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="排便"/>
xsi:type="BL" value="false"/>
moodCode="EVN">
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="フォローアップ"/>
code="completed"/>
value="200701021400"/>
typeCode="COMP">
classCode="OBS" moodCode="EVN">

```

```

code="CR11660" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="便秘" />
</text>
<value
xsi:type="CD" code="XXXX" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="有" />
</observation>
</entryRelationship>
</observation>
</entry>
</section>
</component>
</section>
</component>
<!--
*****
臨床検査
*****
-->
<component>
<section>
<code code="CR11670" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="臨床検査" />
<title>臨床検査</title>
<text />
<component>
<section>
<code code="CR11680" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" displayName="術前検査" />
<title>術前検査</title>
<entry typeCode="COMP">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="CR11700" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX"
displayName="白血球数" />
<text>〇〇〇</text>
<effectiveTime value="20070102" />
<value xsi:type="PQ" value="10" unit="/ μl" />
<referenceRange>
<observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
<text>100-200</text>
</observationRange>
</referenceRange>
</observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="CR11710" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX"
displayName="赤血球数" />
<text>〇〇〇</text>
<effectiveTime value="20070102" />
<value xsi:type="PQ" value="10" unit="万/ μl" />
<referenceRange>
<observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
<text>100-200</text>
</observationRange>
</referenceRange>
</observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="CR11720" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX"
displayName="ヘモグロビン" />
<text>〇〇〇</text>
<effectiveTime value="20070102" />
<value xsi:type="PQ" value="10" unit="g/dl" />
<referenceRange>

```

```

      <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
        <text>100-200</text>
      </observationRange>
    </referenceRange>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="CR11730" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX"
displayName="ヘマトクリット" />
    <text>〇〇〇</text>
    <effectiveTime value="20070102" />
    <value xsi:type="PQ" value="10" unit="%" />
    <referenceRange>
      <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
        <text>100-200</text>
      </observationRange>
    </referenceRange>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="CR11740" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX"
displayName="血小板" />
    <text>〇〇〇</text>
    <effectiveTime value="20070102" />
    <value xsi:type="PQ" value="10" unit="万/μl" />
    <referenceRange>
      <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
        <text>100-200</text>
      </observationRange>
    </referenceRange>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="CR11750" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX"
displayName="AST" />
    <text>〇〇〇</text>
    <effectiveTime value="20070102" />
    <value xsi:type="PQ" value="10" unit="U/l" />
    <referenceRange>
      <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
        <text>100-200</text>
      </observationRange>
    </referenceRange>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="CR11760" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX"
displayName="ALT" />
    <text>〇〇〇</text>
    <effectiveTime value="20070102" />
    <value xsi:type="PQ" value="10" unit="U/l" />
    <referenceRange>
      <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
        <text>100-200</text>
      </observationRange>
    </referenceRange>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

```

```

<code code="CR11770" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX"
displayName="総ビリルビン" />
<text>〇〇〇</text>
<effectiveTime value="20070102" />
<value xsi:type="PQ" value="10" unit="mg/dl" />
<referenceRange>
  <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
    <text>100-200</text>
  </observationRange>
</referenceRange>
</observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="CR11780" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX"
displayName="BUN" />
    <text>〇〇〇</text>
    <effectiveTime value="20070102" />
    <value xsi:type="PQ" value="10" unit="mg/dl" />
    <referenceRange>
      <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
        <text>100-200</text>
      </observationRange>
    </referenceRange>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="CR11790" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX"
displayName="クレアチニン" />
    <text>〇〇〇</text>
    <effectiveTime value="20070102" />
    <value xsi:type="PQ" value="10" unit="mg/dl" />
    <referenceRange>
      <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
        <text>100-200</text>
      </observationRange>
    </referenceRange>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="CR11800" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX"
displayName="CRP" />
    <text>〇〇〇</text>
    <effectiveTime value="20070102" />
    <value xsi:type="PQ" value="10" unit="mg/dl" />
    <referenceRange>
      <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
        <text>100-200</text>
      </observationRange>
    </referenceRange>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="CR11810" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX"
displayName="尿タンパク" />
    <text>〇〇〇</text>
    <effectiveTime value="20070102" />
    <value xsi:type="PQ" value="10" />
    <referenceRange>
      <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
        <text>100-200</text>
      </observationRange>
    </referenceRange>
  </observation>
</entry>

```



```

xsi:type="BL" value="false"/>
</observation>
</entryRelationship>
<referenceRange>
  <observationRange>
    <text>200-
300</text>
  </observationRange>
</referenceRange>
</observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
  <code code="CR11710"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="赤血球数"/>
  <text>△△△△</text>
  <effectiveTime>
    <value xsi:type="PQ"
value="20070103"/>
    <value xsi:type="PQ"
value="150" unit="万/μl"/>
  </entryRelationship>
</entry>
</observation>
</entryRelationship>
<referenceRange>
  <observationRange>
    <text>200-
300</text>
  </observationRange>
</referenceRange>
</observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
  <code code="CR11860" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="有意変動"/>
  <value
xsi:type="BL" value="true"/>
</entryRelationship>
</entry>
</observation>
</entryRelationship>
<referenceRange>
  <observationRange>
    <text>200-
300</text>
  </observationRange>
</referenceRange>
</observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
  <code code="CR11720"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="ヘモグロビン"/>
  <text>△△△△</text>
  <effectiveTime>
    <value xsi:type="PQ"
value="20070103"/>
    <value xsi:type="PQ"
value="150" unit="g/dl"/>
  </entryRelationship>
</entry>
</observation>
</entryRelationship>
<referenceRange>
  <observationRange>
    <text>200-
300</text>
  </observationRange>
</referenceRange>
</observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
  <code code="CR11860" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="有意変動"/>
  <value
xsi:type="BL" value="false"/>
</entryRelationship>
</entry>
</observation>
</entryRelationship>
<referenceRange>
  <observationRange>
    <text>200-
300</text>
  </observationRange>
</referenceRange>
</observation>
</entry>
</entryRelationship>
</referenceRange>

```



```

classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
300</text>
</observationRange>
</referenceRange>
</observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS"
    code="CR11730" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="ヘマトクリット"/>
    <text>△△△△</text>
    <effectiveTime
      value="20070103" />
      <value xsi:type="PQ"
        value="150" unit="%" />
    <entryRelationship
      <observation
        code="CR11860" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="有意変動"/>
        <value
          xsi:type="BL" value="true" />
      </observation>
    </entryRelationship>
  </referenceRange>
</observationRange>
classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
300</text>
</observationRange>
</referenceRange>
</observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS"
    code="CR11740" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="血小板"/>
    <text>△△△△</text>
    <effectiveTime
      value="20070103" />
      <value xsi:type="PQ"
        value="150" unit="万/μl" />
    <entryRelationship
      <observation
        code="CR11860" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="有意変動"/>
        <value
          xsi:type="BL" value="false" />
      </observation>
    </entryRelationship>
  </referenceRange>
</observationRange>
classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
300</text>

```

```

                                </observationRange>
                                </referenceRange>
                                </observation>
                                </entry>
                                <entry typeCode="COMP">
                                  <observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
                                  <code code="CR11750"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="AST"/>
                                  <text>△△△△</text>
                                  <effectiveTime
value="20070103"/>
                                  <value xsi:type="PQ"
value="150" unit="U/l"/>
                                  <entryRelationship
typeCode="COMP">
                                    <observation
classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code
code="CR11860" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="有意変動
"/>
                                      <value
xsi:type="BL" value="true"/>
                                      </observation>
                                    </entryRelationship>
                                  </referenceRange>
                                  <observationRange
classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                                    <text>200-
300</text>
                                  </observationRange>
                                  </referenceRange>
                                  </observation>
                                </entry>
                                <entry typeCode="COMP">
                                  <observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
                                  <code code="CR11760"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="ALT"/>
                                  <text>△△△△</text>
                                  <effectiveTime
value="20070103"/>
                                  <value xsi:type="PQ"
value="150" unit="U/l"/>
                                  <entryRelationship
typeCode="COMP">
                                    <observation
classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code
code="CR11860" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="有意変動
"/>
                                      <value
xsi:type="BL" value="false"/>
                                      </observation>
                                    </entryRelationship>
                                  </referenceRange>
                                  <observationRange
classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                                    <text>200-
300</text>
                                  </observationRange>
                                  </referenceRange>
                                  </observation>
                                </entry>

```

```

moodCode="EVN">
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="総ビリルビン" />
value="20070103" />
value="150" unit="mg/dl" />
typeCode="COMP">
classCode="OBS" moodCode="EVN">
code="CR11860" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="有意変動" />
xsi:type="BL" value="true" />
classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
300</text>
</entry>
<entry typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS"
    <code code="CR11770"
      <text>△△△△</text>
      <effectiveTime
        <value xsi:type="PQ"
          <entryRelationship
            <observation
              <code
                <value
              </observation>
            </entryRelationship>
          <referenceRange>
            <observationRange
              <text>200-
            </text>
            </observationRange>
          </referenceRange>
        </observation>
      </entry>
    <entry typeCode="COMP">
      <observation classCode="OBS"
        <code code="CR11780"
          <text>△△△△</text>
          <effectiveTime
            <value xsi:type="PQ"
              <entryRelationship
                <observation
                  <code
                    <value
                  </observation>
                </entryRelationship>
              <referenceRange>
                <observationRange
                  <text>200-
                </text>
                </observationRange>
              </referenceRange>
            </observation>
          </entry>
        <entry typeCode="COMP">
          <observation classCode="OBS"
            <code code="CR11790"

```

```

codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="クレアチニン"/>
<text>△△△△</text>
<effectiveTime
value="20070103"/>
<value xsi:type="PQ"
value="150" unit="mg/dl"/>
<entryRelationship
typeCode="COMP">
<observation
classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code
code="CR11860" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="有意変動"
/>
<value
xsi:type="BL" value="true"/>
</observation>
</entryRelationship>
<referenceRange>
<observationRange
classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
<text>200-
300</text>
</observationRange>
</referenceRange>
</observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP">
<observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
<code code="CR11800"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="CRP"/>
<text>△△△△</text>
<effectiveTime
value="20070103"/>
<value xsi:type="PQ"
value="150" unit="mg/dl"/>
<entryRelationship
typeCode="COMP">
<observation
classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code
code="CR11860" codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="有意変動"
/>
<value
xsi:type="BL" value="false"/>
</observation>
</entryRelationship>
<referenceRange>
<observationRange
classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
<text>200-
300</text>
</observationRange>
</referenceRange>
</observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP">
<observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
<code code="CR11810"
codeSystem="1.2.392.200119.9.5.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="尿タンパク"/>
<text>△△△△</text>
<effectiveTime
value="20070103"/>

```