

No	要素・属性	値
15.	section	サブセクション(退院後.医療機関.コード)
16.	code	セクションコード(退院後.医療機関.コード)
16.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.MedicalTreatment.Provider.Code"
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050"
16.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	退院後.医療機関.コード
18.	text	退院後.医療機関.コードのテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(退院後.医療機関.コード体系コード)
21.	code	セクションコード(退院後.医療機関.コード体系コード)
21.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.MedicalTreatment.Provider.CodingSystemCode"
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050"
21.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	退院後.医療機関.コード体系コード
23.	text	退院後.医療機関.コード体系コードのテキスト表現
23.1.	text()	
24.	component	
25.	section	サブセクション(退院後.医療機関.住所)
26.	code	セクションコード(退院後.医療機関.住所)
26.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.Provider.WholeAddress"
26.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050"
26.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
27.	title	サブセクションタイトル
27.1.	text()	退院後.医療機関.住所
28.	text	退院後.医療機関.住所のテキスト表現
28.1.	text()	
29.	component	
30.	section	サブセクション(退院後.医療機関.住所.国コード)
31.	code	セクションコード(退院後.医療機関.住所.国コード)
31.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.Provider.Address.CountryCode"
31.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050"
31.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
32.	title	サブセクションタイトル
32.1.	text()	退院後.医療機関.住所.国コード
33.	text	退院後.医療機関.住所.国コードのテキスト表現
33.1.	text()	
34.	component	
35.	section	サブセクション(退院後.医療機関.住所.都道府県名)
36.	code	セクションコード(退院後.医療機関.住所.都道府県名)
36.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.Provider.Address.PrefecturePart"
36.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050"
36.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
37.	title	サブセクションタイトル
37.1.	text()	退院後.医療機関.住所.都道府県名

No	要素・属性	値
38.	text	退院後.医療機関.住所.都道府県名のテキスト表現
38.1.	text()	
39.	component	
40.	section	サブセクション(退院後.医療機関.住所.市区部名)
41.	code	セクションコード(退院後.医療機関.住所.市区部名)
41.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.Provider.Address.CityPart"
41.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050"
41.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
42.	title	サブセクションタイトル
42.1.	text()	退院後.医療機関.住所.市区部名
43.	text	退院後.医療機関.住所.市区部名のテキスト表現
43.1.	text()	
44.	component	
45.	section	サブセクション(退院後.医療機関.郵便番号)
46.	code	セクションコード(退院後.医療機関.郵便番号)
46.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.Provider.Address.ZipCode"
46.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050"
46.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
47.	title	サブセクションタイトル
47.1.	text()	退院後.医療機関.郵便番号
48.	text	退院後.医療機関.郵便番号のテキスト表現
48.1.	text()	
49.	component	
50.	section	サブセクション(退院後.医療機関.電話番号)
51.	code	セクションコード(退院後.医療機関.電話番号)
51.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.Provider.PhoneNumber"
51.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050"
51.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
52.	title	サブセクションタイトル
52.1.	text()	退院後.医療機関.電話番号
53.	text	退院後.医療機関.電話番号のテキスト表現
53.1.	text()	
54.	component	
55.	section	サブセクション(退院後診療科.名称)
56.	code	セクションコード(退院後診療科.名称)
56.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.Department.Name"
56.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050"
56.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
57.	title	サブセクションタイトル
57.1.	text()	退院後診療科.名称
58.	text	退院後診療科.名称のテキスト表現
58.1.	text()	
59.	component	
60.	section	サブセクション(退院後診療科.コード)
61.	code	セクションコード(退院後診療科.コード)
61.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.Department.Code"
61.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050"
61.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
62.	title	サブセクションタイトル
62.1.	text()	退院後診療科.コード



No	要素・属性	値
63.	text	退院後診療科.コードのテキスト表現
63.1.	text()	
64.	component	
65.	section	サブセクション(退院後診療科.コード体系コード)
66.	code	セクションコード(退院後診療科.コード体系コード)
66.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.Department.CodingSystemCode"
66.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050 "
66.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
67.	title	サブセクションタイトル
67.1.	text()	退院後診療科.コード体系コード
68.	text	退院後診療科.コード体系コードのテキスト表現
68.1.	text()	
69.	component	
70.	section	サブセクション(退院後.医師.氏名)
71.	code	セクションコード(退院後.医師.氏名)
71.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.Physician.WholeName"
71.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050 "
71.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
72.	title	サブセクションタイトル
72.1.	text()	退院後.医師.氏名
73.	text	退院後.医師.氏名のテキスト表現
73.1.	text()	
74.	component	
75.	section	サブセクション(退院後.医師.姓)
76.	code	セクションコード(退院後.医師.姓)
76.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.Physician.FamilyName"
76.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050 "
76.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
77.	title	サブセクションタイトル
77.1.	text()	退院後.医師.姓
78.	text	退院後.医師.姓のテキスト表現
78.1.	text()	
79.	component	
80.	section	サブセクション(退院後.医師.名)
81.	code	セクションコード(退院後.医師.名)
81.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.Physician.GivenName"
81.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050 "
81.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
82.	title	サブセクションタイトル
82.1.	text()	退院後.医師.名
83.	text	退院後.医師.名のテキスト表現
83.1.	text()	
84.	component	
85.	section	サブセクション(退院後.医師.カナ氏名)
86.	code	セクションコード(退院後.医師.カナ氏名)
86.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.Physician.WholeName.inKana"
86.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050 "
86.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
87.	title	サブセクションタイトル
87.1.	text()	退院後.医師.カナ氏名

No	要素・属性	値
88.	text	退院後.医師.カナ氏名のテキスト表現
88.1.	text()	
89.	component	
90.	section	サブセクション(退院後.医師.カナ姓)
91.	code	セクションコード(退院後.医師.カナ姓)
91.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.Physician.FamilyName.inKana"
91.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050"
91.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
92.	title	サブセクションタイトル
92.1.	text()	退院後.医師.カナ姓
93.	text	退院後.医師.カナ姓のテキスト表現
93.1.	text()	
94.	component	
95.	section	サブセクション(退院後.看護者.氏名)
96.	code	セクションコード(退院後.看護者.氏名)
96.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.NursingStaff.WholeName"
96.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050"
96.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
97.	title	サブセクションタイトル
97.1.	text()	退院後.看護者.氏名
98.	text	退院後.看護者.氏名のテキスト表現
98.1.	text()	
99.	component	
100.	section	サブセクション(退院後.看護者.姓)
101.	code	セクションコード(退院後.看護者.姓)
101.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.NursingStaff.FamilyName"
101.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050"
101.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
102.	title	サブセクションタイトル
102.1.	text()	退院後.看護者.姓
103.	text	退院後.看護者.姓のテキスト表現
103.1.	text()	
104.	component	
105.	section	サブセクション(退院後.看護者.名)
106.	code	セクションコード(退院後.看護者.名)
106.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.NursingStaff.GivenName"
106.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050"
106.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
107.	title	サブセクションタイトル
107.1.	text()	退院後.看護者.名
108.	text	退院後.看護者.名のテキスト表現
108.1.	text()	
109.	component	
110.	section	サブセクション(退院後.看護者.カナ氏名)
111.	code	セクションコード(退院後.看護者.カナ氏名)
111.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.NursingStaff.WholeName.inKana"
111.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050"
111.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
112.	title	サブセクションタイトル



No	要素・属性	値
112.1.	text()	退院後.看護者.カナ氏名
113.	text	退院後.看護者.カナ氏名のテキスト表現
113.1.	text()	
114.	component	
115.	section	サブセクション(退院後.看護者.カナ姓)
116.	code	セクションコード(退院後.看護者.カナ姓)
116.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.NursingStaff.FamilyName.inKana"
116.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050"
116.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
117.	title	サブセクションタイトル
117.1.	text()	退院後.看護者.カナ姓
118.	text	退院後.看護者.カナ姓のテキスト表現
118.1.	text()	
119.	component	
120.	section	サブセクション(退院後.看護者.カナ名)
121.	code	セクションコード(退院後.看護者.カナ名)
121.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.NursingStaff.GivenName.inKana"
121.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050"
121.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
122.	title	サブセクションタイトル
122.1.	text()	退院後.看護者.カナ名
123.	text	退院後.看護者.カナ名のテキスト表現
123.1.	text()	
124.	component	
125.	section	サブセクション(退院後.介護者.氏名)
126.	code	セクションコード(退院後.介護者.氏名)
126.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.CarePersonnel.WholeName"
126.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050"
126.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
127.	title	サブセクションタイトル
127.1.	text()	退院後.介護者.氏名
128.	text	退院後.介護者.氏名のテキスト表現
128.1.	text()	
129.	component	
130.	section	サブセクション(退院後.介護者.姓)
131.	code	セクションコード(退院後.介護者.姓)
131.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.CarePersonnel.FamilyName"
131.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050"
131.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
132.	title	サブセクションタイトル
132.1.	text()	退院後.介護者.姓
133.	text	退院後.介護者.姓のテキスト表現
133.1.	text()	
134.	component	
135.	section	サブセクション(退院後.介護者.名)
136.	code	セクションコード(退院後.介護者.名)
136.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.CarePersonnel.GivenName"

No	要素・属性	値
136.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050 "
136.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
137.	title	サブセクションタイトル
137.1.	text()	退院後.介護者.名
138.	text	退院後.介護者.名のテキスト表現
138.1.	text()	
139.	component	
140.	section	サブセクション(退院後.介護者.カナ氏名)
141.	code	セクションコード(退院後.介護者.カナ氏名)
141.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.CarePersonnel.WholeName.inKana"
141.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050 "
141.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
142.	title	サブセクションタイトル
142.1.	text()	退院後.介護者.カナ氏名
143.	text	退院後.介護者.カナ氏名のテキスト表現
143.1.	text()	
144.	component	
145.	section	サブセクション(退院後.介護者.カナ姓)
146.	code	セクションコード(退院後.介護者.カナ姓)
146.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.CarePersonnel.FamilyName.inKana"
146.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050 "
146.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
147.	title	サブセクションタイトル
147.1.	text()	退院後.介護者.カナ姓
148.	text	退院後.介護者.カナ姓のテキスト表現
148.1.	text()	
149.	component	
150.	section	サブセクション(退院後.介護者.カナ名)
151.	code	セクションコード(退院後.介護者.カナ名)
151.1.	@code	コードのニーモニック "AfterDischarge.CarePersonnel.GivenName.inKana"
151.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15050 "
151.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
152.	title	サブセクションタイトル
152.1.	text()	退院後.介護者.カナ名
153.	text	退院後.介護者.カナ名のテキスト表現
153.1.	text()	
154.	author	記載者情報
155.	time	記載年月日
155.1.	@value	[YYYYMMDD] 例: 20070119
156.	assignedAuthor	作成者情報
157.	id	記録者 ID
157.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
157.2.	@extension	例: 0987654321

## 4.2.13.6 入院中学術利用情報セクション

表 4-148 入院中学術利用情報セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
------	-------	--------	----------	------	----



※No.	管理コード	セクション名	サブセクション名		データ型	区分
1	MD0023160		退院時要約.管理ID		文字列型	
2	MD0025610	入院中学術利用情報	学会発表・臨床検討会歴		文章型	
3	MD0025620	入院中学術利用情報	本症例の学術上の特徴		文章型	
4	MD0025630	入院中学術利用情報	学術利用上の留意事項		文章型	

表 4-149 入院中学術利用情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(入院中学術利用情報)
2.1.	@code	コードのニーモニック "入院中学術利用情報"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	入院中学術利用情報
4.	component	
5.	section	サブセクション(退院時要約.管理ID)
6.	code	セクションコード(退院時要約.管理ID)
6.1.	@code	コードのニーモニック "EpisodeSummary.ID"
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15010"
6.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
7.	title	サブセクションタイトル
7.1.	text()	退院時要約.管理ID
8.	text	退院時要約.管理IDのテキスト表現
8.1.	text()	
9.	component	
10.	section	サブセクション(学会発表・臨床検討会歴)
11.	code	セクションコード(学会発表・臨床検討会歴)
11.1.	@code	コードのニーモニック "ClinicalConferenceRecord"
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15060"
11.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	学会発表・臨床検討会歴
13.	text	学会発表・臨床検討会歴のテキスト表現
13.1.	text()	
14.	component	
15.	section	サブセクション(本症例の学術上の特徴)
16.	code	セクションコード(本症例の学術上の特徴)
16.1.	@code	コードのニーモニック "AcademicNote"
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15060"
16.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	本症例の学術上の特徴
18.	text	本症例の学術上の特徴のテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(学術利用上の留意事項)
21.	code	セクションコード(学術利用上の留意事項)
21.1.	@code	コードのニーモニック "NoteForAcademicUse"
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.15060"
21.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"

No	要素・属性	値
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	学術利用上の留意事項
23.	text	学術利用上の留意事項のテキスト表現
23.1.	text()	
24.	author	記載者情報
25.	time	記載年月日
25.1.	@value	[YYYYMMDD] 例: 20070119
26.	assignedAuthor	作成者情報
27.	id	記録者 ID
27.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
27.2.	@extension	例: 0987654321

#### 4.2.14 死亡時記録情報

本ボディ部は1つのセクションで構成する。以降の各説明項では、最初の表に各セクションとそれぞれに含まれるサブセクションについて示し、2つ目の表に当該セクションクラスの要素について示す。各サブセクションは、前述した詳細情報項目に基本的に該当している。

##### 4.2.14.1 死亡診断書情報

死亡診断書情報については、本研究の死亡診断書（死体案件書）報告書に記載しているので参照のこと。

##### 4.2.14.2 剖検記録セクション

表 4-150 剖検記録セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
1	MD0026140	剖検記録	剖検.有無	有無型	
2	MD0026150	剖検記録	剖検.日時	日時型	
3	MD0026160	剖検記録	剖検.番号	文字列型	
4	MD0026170	剖検記録	剖検.医療機関.名称	文字列型	
5	MD0026180	剖検記録	剖検.医療機関.コード	コード型	
6	MD0026190	剖検記録	剖検.医療機関.コード体系 コード	コード型	C1000
7	MD0026200	剖検記録	剖検医.氏名	文字列型	
8	MD0026210	剖検記録	剖検医.姓	文字列型	
9	MD0026220	剖検記録	剖検医.名	文字列型	
10	MD0026230	剖検記録	剖検医.カナ氏名	文字列型	
11	MD0026240	剖検記録	剖検医.カナ姓	文字列型	
12	MD0026250	剖検記録	剖検医.カナ名	文字列型	
13	MD0026260	剖検記録	剖検責任医.氏名	文字列型	
14	MD0026270	剖検記録	剖検責任医.姓	文字列型	
15	MD0026280	剖検記録	剖検責任医.名	文字列型	
16	MD0026290	剖検記録	剖検責任医.カナ氏名	文字列型	
17	MD0026300	剖検記録	剖検責任医.カナ姓	文字列型	
18	MD0026310	剖検記録	剖検責任医.カナ名	文字列型	
19	MD0026320	剖検記録	剖検.所見.自由記載	文章型	
20	MD0026330	剖検記録	剖検時.特記事項	文章型	



表 4-151 剖検記録情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(剖検記録情報)
2.1.	@code	コードのニーモニック "Autopsy"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	剖検記録情報
4.	component	
5.	section	サブセクション(剖検.有無)
6.	code	セクションコード(剖検.有無)
6.1.	@code	コードのニーモニック "Autopsy"
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
6.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
7.	title	サブセクションタイトル
7.1.	text()	剖検.有無
8.	text	剖検.有無のテキスト表現
8.1.	text()	
9.	component	
10.	section	サブセクション(剖検.日時)
11.	code	セクションコード(剖検.日時)
11.1.	@code	コードのニーモニック "Autopsy.DateTime"
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
11.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	剖検.日時
13.	text	剖検.日時のテキスト表現
13.1.	text()	
14.	component	
15.	section	サブセクション(剖検番号)
16.	code	セクションコード(剖検番号)
16.1.	@code	コードのニーモニック "Autopsy.Number"
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
16.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	剖検番号
18.	text	剖検番号のテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(剖検.医療機関.名称)
21.	code	セクションコード(剖検.医療機関.名称)
21.1.	@code	コードのニーモニック "Autopsy.Provider.Name"
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
21.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	剖検.医療機関.名称
23.	text	剖検.医療機関.名称のテキスト表現
23.1.	text()	

No	要素・属性	値
24.	component	
25.	section	サブセクション(剖検.医療機関.コード)
26.	code	セクションコード(剖検.医療機関.コード)
26.1.	@code	コードのニーモニック "Autopsy.Provider.Code"
26.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
26.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
27.	title	サブセクションタイトル
27.1.	text()	剖検.医療機関.コード
28.	text	剖検.医療機関.コードのテキスト表現
28.1.	text()	
29.	component	
30.	section	サブセクション(剖検.医療機関.コード体系コード)
31.	code	セクションコード(剖検.医療機関.コード体系コード)
31.1.	@code	コードのニーモニック "Autopsy.Provider.CodingSystemCode"
31.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
31.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
32.	title	サブセクションタイトル
32.1.	text()	剖検.医療機関.コード体系コード
33.	text	剖検.医療機関.コード体系コードのテキスト表現
33.1.	text()	
34.	component	
35.	section	サブセクション(剖検医.氏名)
36.	code	セクションコード(剖検医.氏名)
36.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyPhysician.WholeName"
36.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
36.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
37.	title	サブセクションタイトル
37.1.	text()	剖検医.氏名
38.	text	剖検医.氏名のテキスト表現
38.1.	text()	
39.	component	
40.	section	サブセクション(剖検医.姓)
41.	code	セクションコード(剖検医.姓)
41.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyPhysician.FamilyName"
41.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
41.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
42.	title	サブセクションタイトル
42.1.	text()	剖検医.姓
43.	text	剖検医.姓のテキスト表現
43.1.	text()	
44.	component	
45.	section	サブセクション(剖検医.名)
46.	code	セクションコード(剖検医.名)
46.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyPhysician.GivenName"
46.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
46.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
47.	title	サブセクションタイトル
47.1.	text()	剖検医.名



No	要素・属性	値
48.	text	剖検医.名のテキスト表現
48.1.	text()	
49.	component	
50.	section	サブセクション(剖検医.カナ氏名)
51.	code	セクションコード(剖検医.カナ氏名)
51.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyPhysician.WholeName.inKana"
51.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
51.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
52.	title	サブセクションタイトル
52.1.	text()	剖検医.カナ氏名
53.	text	剖検医.カナ氏名のテキスト表現
53.1.	text()	
54.	component	
55.	section	サブセクション(剖検医.カナ姓)
56.	code	セクションコード(剖検医.カナ姓)
56.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyPhysician.FamilyName.inKana"
56.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
56.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
57.	title	サブセクションタイトル
57.1.	text()	剖検医.カナ姓
58.	text	剖検医.カナ姓のテキスト表現
58.1.	text()	
59.	component	
60.	section	サブセクション(剖検医.カナ名)
61.	code	セクションコード(剖検医.カナ名)
61.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyPhysician.GivenName.inKana"
61.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
61.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
62.	title	サブセクションタイトル
62.1.	text()	剖検医.カナ名
63.	text	剖検医.カナ名のテキスト表現
63.1.	text()	
64.	component	
65.	section	サブセクション(剖検責任医.氏名)
66.	code	セクションコード(剖検責任医.氏名)
66.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyChiefPhysician.WholeName"
66.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
66.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
67.	title	サブセクションタイトル
67.1.	text()	剖検責任医.氏名
68.	text	剖検責任医.氏名のテキスト表現
68.1.	text()	
69.	component	
70.	section	サブセクション(剖検責任医.姓)
71.	code	セクションコード(剖検責任医.姓)
71.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyChiefPhysician.FamilyName"

No	要素・属性	値
71.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
71.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
72.	title	サブセクションタイトル
72.1.	text()	剖検責任医.姓
73.	text	剖検責任医.姓のテキスト表現
73.1.	text()	
74.	component	
75.	section	サブセクション(剖検責任医.名)
76.	code	セクションコード(剖検責任医.名)
76.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyChiefPhysician.GivenName"
76.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
76.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
77.	title	サブセクションタイトル
77.1.	text()	剖検責任医.名
78.	text	剖検責任医.名のテキスト表現
78.1.	text()	
79.	component	
80.	section	サブセクション(剖検責任医.カナ氏名)
81.	code	セクションコード(剖検責任医.カナ氏名)
81.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyChiefPhysician.WholeName.inKana"
81.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
81.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
82.	title	サブセクションタイトル
82.1.	text()	剖検責任医.カナ氏名
83.	text	剖検責任医.カナ氏名のテキスト表現
83.1.	text()	
84.	component	
85.	section	サブセクション(剖検責任医.カナ姓)
86.	code	セクションコード(剖検責任医.カナ姓)
86.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyChiefPhysician.FamilyName.inKana"
86.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
86.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
87.	title	サブセクションタイトル
87.1.	text()	剖検責任医.カナ姓
88.	text	剖検責任医.カナ姓のテキスト表現
88.1.	text()	
89.	component	
90.	section	サブセクション(剖検責任医.カナ名)
91.	code	セクションコード(剖検責任医.カナ名)
91.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyChiefPhysician.GivenName.inKana"
91.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
91.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
92.	title	サブセクションタイトル
92.1.	text()	剖検責任医.カナ名
93.	text	剖検責任医.カナ名のテキスト表現
93.1.	text()	
94.	component	



No	要素・属性	値
95.	section	サブセクション(剖検.所見.自由記載)
96.	code	セクションコード(剖検.所見.自由記載)
96.1.	@code	コードのニーモニック "Autopsy.Finding.FreeContent"
96.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
96.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
97.	title	サブセクションタイトル
97.1.	text()	剖検.所見.自由記載
98.	text	剖検.所見.自由記載のテキスト表現
98.1.	text()	
99.	component	
100.	section	サブセクション(剖検時.特記事項)
101.	code	セクションコード(剖検時.特記事項)
101.1.	@code	コードのニーモニック "Autopsy.Note"
101.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
101.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
102.	title	サブセクションタイトル
102.1.	text()	剖検時.特記事項
103.	text	剖検時.特記事項のテキスト表現
103.1.	text()	
104.	author	記載者情報
105.	time	記載年月日
105.1.	@value	[YYYYMMDD] 例: 20070119
106.	assignedAuthor	作成者情報
107.	id	記録者 ID
107.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
107.2.	@extension	例; 0987654321

## 5. サンプル XML

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../schemas/CDA.xsl"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:voc="urn:hl7-org:v3/voc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../schemas/CDA.xsd">
<!--
-->
  診療情報の互換性CDA
  -->
  <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.2.99"/>
  <id root="2.16.840.1.113883.2.2.99" extension="12345678" displayable="true"/>
  <code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.10.1000" codeSystemName="JMIX" displayName="患者基本情報"/>

  <title>診療情報の互換性</title>
  <effectiveTime value="20040111"/>
  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>
  <languageCode code="ja-JP"/>
<!-- *****
-->
  記録対象者情報
  ***** -->
  <recordTarget>

```

```

<patientRole classCode="PAT">
  <!-- 患者 I D -->
  <id extension="01234567" root="2.16.840.1.113883.2.2.99"/>
  <!-- 患者住所 -->
  <addr>
    <country>JP</country>
    <postalCode>169-0073</postalCode>
    <streetName>百人町 1 - 1 0</streetName>
    <city>新宿区</city>
    <state>東京都</state>
  </addr>
  <!-- 患者連絡電話番号 -->
  <telecom use="H" value="tel:03-5432-1098"/>
  <patient>
    <!-- 患者名 -->
    <name use="IDE">
      <family>鳥</family>
      <given>一郎</given>
    </name>
    <name use="SYL">
      <family>トリ</family>
      <given>イチロウ</given>
    </name>
    <!-- 性別 -->
    <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>
    <!-- 誕生日 -->
    <birthTime value="19750501"/>
  </patient>
</patientRole>
</recordTarget>
<!-- *****
作成者情報
***** -->
<author>
  <time value="20050111"/>
  <assignedAuthor>
    <id nullFlavor="NI"/>
    <addr>
      <country>JP</country>
      <streetName>東 5 - 5 - 5</streetName>
      <city>渋谷区</city>
      <state>東京都</state>
      <postalCode>222-0001</postalCode>
    </addr>
    <!-- 医療機関電話番号 -->
    <telecom use="WP" value="tel:03-9999-3333"/>
    <!-- 作成者 -->
    <assignedPerson>
      <name>
        <family>花</family>
        <given>太郎</given>
      </name>
    </assignedPerson>
    <!-- 医療機関名 -->
    <representedOrganization>
      <id extension="00001234" root="2.16.840.1.113883.2.1.2"/>
      <name>医療法人 花会 花病院</name>
    </representedOrganization>
  </assignedAuthor>
</author>
<!-- *****
文書管理責任組織情報
***** -->
<custodian>
  <assignedCustodian>
    <representedCustodianOrganization>
      <id root="1.2.392.200119.9.900" extension="1234567890"/>
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>
<!-- *****

```



```

法的認証者情報
***** -->
<legalAuthenticator>
  <time value="20070209"/>
  <signatureCode code="S"/>
  <assignedEntity>
    <id nullFlavor="NI"/>
    <assignedPerson>
      <name>
        <family>山本</family>
        <given>太郎</given>
      </name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</legalAuthenticator>
<!-- *****
世帯主・配偶者情報
***** -->
  <participant typeCode="ADM">
    <time value="20050202"/>
    <associatedEntity classCode="CON">
      <code code="HUSB" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.110" codeSystemName="HL7" displayName="
世帯主 夫"/>
      <telecom use="WP" value="tel:03-3333-8888"/>
      <associatedPerson>
        <name>
          <family>鳥</family>
          <given>孝一</given>
        </name>
      </associatedPerson>
    </associatedEntity>
  </participant>
<!-- *****
母体情報・分娩時情報
***** -->
  <participant typeCode="SBJ">
    <time value="20070202"/>
    <associatedEntity classCode="NOK">
      <code code="MTH" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.110" codeSystemName="HL7"
        displayName="母体氏名"/>
      <telecom use="WP" value="tel:03-3333-8888"/>
      <associatedPerson>
        <id extension="0999999" root="2.16.840.1.113883.2.2.99"/>
        <name>
          <family>鳥</family>
          <given>花子</given>
        </name>
      </associatedPerson>
      <scopingOrganization>
        <id root="1.2.392.200119.9.900" extension="1234567890"/>
        <name>医療法人 花会 花病院</name>
      </scopingOrganization>
    </associatedEntity>
  </participant>
<!--
*****
GDA Body
***** -->
  <component>
    <structuredBody>
      <!--
*****
患者職業セクション
***** -->
      <component contextConductionInd="true">
        <section>
          <code code="Patient.Occupation" codeSystem="1.2.392.200119.10.1100" codeSystemName="JMIX"
            displayName="患者 職業"/>

```

```

                <title>患者.職業</title>
                <text>会社員</text>
            </section>
        </component>
    </!--
*****
戸籍登録情報セクション
*****
-->
    <component contextConductionInd="true">
        <section>
            <code code="戸籍登録情報" codeSystem="1.2.392.200119.10.1000" codeSystemName="JMIX" displayName="戸籍登録
情報"/>
            <title>戸籍登録情報</title>
            <component>
                <section>
                    <code code="Patient.OriginalDomicile" codeSystem="1.2.392.200119.10.1060" codeSystemName="JMIX"
displayName="本籍地"/>
                    <text>東京都新宿区新宿一丁目2-3</text>
                </section>
            </component>
        </section>
    </component>
    </!--
*****
障害者手帳情報セクション
*****
-->
    <component contextConductionInd="true">
        <section>
            <code code="HandicappedCard" codeSystem="1.2.392.200119.10.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="障害者
手帳情報"/>
            <title>障害者手帳情報</title>
            <component>
                <section>
                    <code code="HandicappedCard.Category" codeSystem="11.2.392.200119.10.2030" codeSystemName="JMIX"
displayName="福祉手帳.種別"/>
                    <title>福祉手帳.種別</title>
                    <text>01:身体障害者手帳</text>
                </section>
            </component>
            <component>
                <section>
                    <code code="HandicappedCard.Subcategory" codeSystem="1.2.392.200119.10.2030" codeSystemName="JMIX"
displayName="福祉手帳.区分"/>
                    <title>福祉手帳.区分</title>
                    <text>05:肢体不自由</text>
                </section>
            </component>
            <component>
                <section>
                    <code code="HandicappedCard.Class" codeSystem="1.2.392.200119.10.2030" codeSystemName="JMIX" displayName="
福祉手帳.等級"/>
                    <title>福祉手帳.等級</title>
                    <text>01:1級</text>
                </section>
            </component>
            <component>
                <section>
                    <code code="HandicappedCard.Number" codeSystem="1.2.392.200119.10.2030" codeSystemName="JMIX" displayName="
福祉手帳.記号番号"/>
                    <title>福祉手帳.記号番号</title>
                    <text>01-05-01-1111</text>
                </section>
            </component>
            <component>
                <section>
                    <code code="HandicappedCard.IssuedDate" codeSystem="1.2.392.200119.10.2030" codeSystemName="JMIX"
displayName="福祉手帳.交付年月日"/>
                    <title>福祉手帳.交付年月日</title>
                    <text>2007/02/10</text>
                </section>
            </component>
        </section>
    </component>

```



```

    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <code code="HandicappedCard.IssuedPrefecture" codeSystem="1.2.392.200119.10.2030" codeSystemName="JMIX"
displayName="福祉手帳. 交付都道府県"/>
      <title>福祉手帳. 交付都道府県</title>
      <text>東京都</text>
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <code code="HandicappedCard.RegisteredDate" codeSystem="1.2.392.200119.10.2030" codeSystemName="JMIX"
displayName="福祉手帳. 資格取得日付"/>
      <title>福祉手帳. 資格取得日付</title>
      <text>1980/04/10</text>
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <code code="HandicappedCard.WithdrawalDate" codeSystem="1.2.392.200119.10.2030" codeSystemName="JMIX"
displayName="福祉手帳. 資格喪失日付"/>
      <title>福祉手帳. 資格喪失日付</title>
      <text></text>
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <code code="HandicappedCard.Note" codeSystem="1.2.392.200119.10.2030" codeSystemName="JMIX" displayName="福
祉手帳. 特記事項"/>
      <title>福祉手帳. 特記事項</title>
      <text>特になし</text>
    </section>
  </component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```

## 6. XML スキーマ

CDA.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!-- edited with XMLSPY v2004 rel. 3 U (http://www.xmlspy.com) by Bob Dolin (HL7 CDA TC) -->
<xs:schema targetNamespace="urn:hl7-org:v3" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif" elementFormDefault="qualified">
  <xs:include schemaLocation="POCD_MT000040.xsd"/>
  <xs:element name="ClinicalDocument" type="POCD_MT000040.ClinicalDocument"/>
</xs:schema>

```

POCD\_MT000040.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xs:schema targetNamespace="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif" xmlns="urn:hl7-
org:v3" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <!--
*****
*****
* XML schema for message type POCD_MT000040.
* Generated by XMLITS version 2.0

```

```

*
* Copyright (c) 2002, 2003, 2004, 2005 Health Level Seven. All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
* must display the following acknowledgement:
* This product includes software developed by Health Level Seven.
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY HEALTH LEVEL SEVEN, INC. AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
*****
*****
-->
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Generated using schema builder version 2.0. Stylesheets:
RoseTreeToMIFStaticModel.xsl version: 1.1
StaticMifToXsd.xsl version 2.0</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:include schemaLocation="../../../coreschemas/datatypes.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="../../../coreschemas/voc.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="../../../coreschemas/NarrativeBlock.xsd"/>
<xs:complexType name="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="II">
      <xs:attribute name="root" type="uid" use="required"
fixed="2.16.840.1.113883.1.3"/>
      <xs:attribute name="extension" type="st" use="required"/>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="POCD_MT000040.Act">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="realmCode" type="CS" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>

```



```

minOccurs="0"/>
    <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="templateId" type="II" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="id" type="II" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="code" type="CD"/>
    <xs:element name="text" type="ED" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="statusCode" type="CS" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="effectiveTime" type="IVL_TS" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="priorityCode" type="CE" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="languageCode" type="CS" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="subject" type="POCD_MT000040.Subject" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="specimen" type="POCD_MT000040.Specimen" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="performer" type="POCD_MT000040.Performer2"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="author" type="POCD_MT000040.Author" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="informant" type="POCD_MT000040.Informant12"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="participant" type="POCD_MT000040.Participant2"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="entryRelationship"
type="POCD_MT000040.EntryRelationship" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="reference" type="POCD_MT000040.Reference"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="precondition" type="POCD_MT000040.Precondition"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/>
  <xs:attribute name="classCode" type="x_ActClassDocumentEntryAct"
use="required"/>
  <xs:attribute name="moodCode" type="x_DocumentActMood" use="required"/>
  <xs:attribute name="negationInd" type="bl" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="POCD_MT000040.AssignedAuthor">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="realmCode" type="CS" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="templateId" type="II" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="id" type="II" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="code" type="CE" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="addr" type="AD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="telecom" type="TEL" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:choice>

```

```

        <xs:element name="assignedPerson" type="POCD_MT000040. Person"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="assignedAuthoringDevice"
type="POCD_MT000040. AuthoringDevice" minOccurs="0"/>
    </xs:choice>
    <xs:element name="representedOrganization"
type="POCD_MT000040. Organization" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/>
<xs:attribute name="classCode" type="RoleClassAssignedEntity" use="optional"
fixed="ASSIGNED"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="POCD_MT000040. AssignedCustodian">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="realmCode" type="CS" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040. InfrastructureRoot. typeId"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="templateId" type="II" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="representedCustodianOrganization"
type="POCD_MT000040. CustodianOrganization"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/>
    <xs:attribute name="classCode" type="RoleClassAssignedEntity" use="optional"
fixed="ASSIGNED"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="POCD_MT000040. AssignedEntity">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="realmCode" type="CS" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040. InfrastructureRoot. typeId"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="templateId" type="II" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="id" type="II" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="code" type="CE" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="addr" type="AD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="telecom" type="TEL" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="assignedPerson" type="POCD_MT000040. Person"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="representedOrganization"
type="POCD_MT000040. Organization" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/>
    <xs:attribute name="classCode" type="RoleClassAssignedEntity" use="optional"
fixed="ASSIGNED"/>
</xs:complexType>

```