

マススペクトル



検量線






図 1. マススペクトルおよび検量線 (メチオカルブ)


最小検出量評価 (0.0005ng)




標準品 (0.05ng)




筋肉 (0.01mg/kg 添加)




脂肪 (0.1mg/kg 添加)




肝臓 (0.1mg/kg 添加)




うなぎ (0.01mg/kg 添加)



えび (0.01mg/kg 添加)



牛乳 (0.01mg/kg 添加)



卵 (0.01mg/kg 添加)





図 2. 最小検出量評価, 標準品, 回収試料のマスクロマトグラム (メチオカルブ)

マススペクトル



検量線






図 1. マススペクトルおよび検量線 (メパニピリム)


最小検出量評価 (0.0005ng)




標準品 (0.05ng)




筋肉 (0.01mg/kg 添加)




脂肪 (0.01mg/kg 添加)




肝臓 (0.01mg/kg 添加)




うなぎ (0.01mg/kg 添加)



えび (0.1mg/kg 添加)



牛乳 (0.01mg/kg 添加)



卵 (0.01mg/kg 添加)





図 2. 最小検出量評価, 標準品, 回収試料のマスキロマトグラム (メパニピリム)

マススペクトル



検量線






図1. マススペクトルおよび検量線 (モノクロトホス)


最小検出量評価 (0.001ng)




標準品 (0.05ng)




筋肉 (0.01mg/kg 添加)




脂肪 (0.01mg/kg 添加)




肝臓 (0.01mg/kg 添加)




うなぎ (0.01mg/kg 添加)



えび (0.01mg/kg 添加)



牛乳 (0.01mg/kg 添加)



卵 (0.01mg/kg 添加)





図2. 最小検出量評価, 標準品, 回収試料のマスクロマトグラム (モノクロトホス)

マススペクトル



検量線






図1. マススペクトルおよび検量線 (アイオキシニル)


最小検出量評価 (0.05ng)




標準品 (0.5ng)




筋肉 (0.1mg/kg 添加)




脂肪 (0.1mg/kg 添加)




肝臓 (0.1mg/kg 添加)




うなぎ (0.01mg/kg 添加)



えび (0.1mg/kg 添加)



牛乳 (0.1mg/kg 添加)



卵 (0.01mg/kg 添加)





図2. 最小検出量評価, 標準品, 回収試料のマスクロマトグラム (アイオキシニル)

マススペクトル



検量線






図1. マススペクトルおよび検量線 (イマザメタベンスメチルエステル)


最小検出量評価 (0.005ng)




標準品 (0.05ng)




筋肉 (0.01mg/kg 添加)




脂肪 (0.01mg/kg 添加)




肝臓 (0.01mg/kg 添加)




うなぎ (0.01mg/kg 添加)



えび (0.01mg/kg 添加)



牛乳 (0.01mg/kg 添加)



卵 (0.01mg/kg 添加)





図2. 最小検出量評価, 標準品, 回収試料のマスクロマトグラム (イマザメタベンスメチルエステル)

マススペクトル



検量線






図 1. マススペクトルおよび検量線 (オリザリン)


最小検出量評価 (0.005ng)




標準品 (0.05ng)




筋肉 (0.01mg/kg 添加)




脂肪 (0.01mg/kg 添加)




肝臓 (0.01mg/kg 添加)




うなぎ (0.01mg/kg 添加)



えび (0.01mg/kg 添加)



牛乳 (0.01mg/kg 添加)



卵 (0.01mg/kg 添加)





図 2. 最小検出量評価, 標準品, 回収試料のマスプロトグラム (オリザリン)

マススペクトル



検量線






図 1. マススペクトルおよび検量線 (オルトフェニルフェノール)


最小検出量評価 (0.1ng)




標準品 (0.05ng)




筋肉 (0.01mg/kg 添加)




脂肪 (0.01mg/kg 添加)




肝臓 (0.01mg/kg 添加)




うなぎ (0.01mg/kg 添加)



えび (0.01mg/kg 添加)



牛乳 (0.01mg/kg 添加)



卵 (0.01mg/kg 添加)





図 2. 最小検出量評価, 標準品, 回収試料のマスクロマトグラム (オルトフェニルフェノール)

マススペクトル



検量線






図1. マススペクトルおよび検量線 (クロマフェノジド)


最小検出量評価 (0.01ng)




標準品 (0.05ng)




筋肉 (0.01mg/kg 添加)




脂肪 (0.01mg/kg 添加)




肝臓 (0.01mg/kg 添加)




うなぎ (0.01mg/kg 添加)



えび (0.01mg/kg 添加)



牛乳 (0.01mg/kg 添加)



卵 (0.01mg/kg 添加)





図2. 最小検出量評価, 標準品, 回収試料のマスクロマトグラム (クロマフェノジド)



マススペクトル



検量線






図 1. マススペクトルおよび検量線 (ターバシル)


最小検出量評価 (0.001ng)




標準品 (0.05ng)




筋肉 (0.01mg/kg 添加)




脂肪 (0.01mg/kg 添加)




肝臓 (0.01mg/kg 添加)




うなぎ (0.01mg/kg 添加)



えび (0.01mg/kg 添加)



牛乳 (0.01mg/kg 添加)



卵 (0.01mg/kg 添加)





図 2. 最小検出量評価, 標準品, 回収試料のマスクロマトグラム (ターバシル)

マススペクトル



検量線






図1. マススペクトルおよび検量線 (チアジニル)


最小検出量評価 (0.0005ng)




標準品 (0.05ng)




筋肉 (0.01mg/kg 添加)




脂肪 (0.01mg/kg 添加)




肝臓 (0.01mg/kg 添加)




うなぎ (0.01mg/kg 添加)



えび (0.01mg/kg 添加)



牛乳 (0.01mg/kg 添加)



卵 (0.01mg/kg 添加)





図2. 最小検出量評価, 標準品, 回収試料のマスクロマトグラム (チアジニル)

マススペクトル



検量線






図1. マススペクトルおよび検量線 (ナプロアニリド)


最小検出量評価 (0.0005ng)




標準品 (0.05ng)




筋肉 (0.01mg/kg 添加)




脂肪 (0.01mg/kg 添加)




肝臓 (0.01mg/kg 添加)




うなぎ (0.01mg/kg 添加)



えび (0.01mg/kg 添加)



牛乳 (0.01mg/kg 添加)



卵 (0.01mg/kg 添加)





図2. 最小検出量評価, 標準品, 回収試料のマスプロマトグラム (ナプロアニリド)

マススペクトル



検量線






図1. マススペクトルおよび検量線 (ニテンピラム)


最小検出量評価 (0.1ng)




標準品 (0.05ng)




筋肉 (0.01mg/kg 添加)




脂肪 (0.01mg/kg 添加)




肝臓 (0.01mg/kg 添加)




うなぎ (0.01mg/kg 添加)



えび (0.1mg/kg 添加)



牛乳 (0.01mg/kg 添加)



卵 (0.01mg/kg 添加)





図2. 最小検出量評価, 標準品, 回収試料のマスプロマトグラム (ニテンピラム)

マススペクトル



検量線






図1. マススペクトルおよび検量線 (フルオメツロン)


最小検出量評価 (0.005ng)




標準品 (0.05ng)




筋肉 (0.01mg/kg 添加)




脂肪 (0.01mg/kg 添加)




肝臓 (0.01mg/kg 添加)




うなぎ (0.01mg/kg 添加)



えび (0.01mg/kg 添加)



牛乳 (0.01mg/kg 添加)



卵 (0.01mg/kg 添加)





図2. 最小検出量評価, 標準品, 回収試料のマスプロマトグラム (フルオメツロン)

マススペクトル



検量線






図1. マススペクトルおよび検量線 (フルフェノクスロン)


最小検出量評価 (0.005ng)




標準品 (0.05ng)




筋肉 (0.01mg/kg 添加)




脂肪 (0.01mg/kg 添加)




肝臓 (0.01mg/kg 添加)




うなぎ (0.01mg/kg 添加)



えび (0.01mg/kg 添加)



牛乳 (0.01mg/kg 添加)



卵 (0.01mg/kg 添加)





図2. 最小検出量評価, 標準品, 回収試料のマスプロマトグラム (フルフェノクスロン)

マススペクトル



検量線






図1. マススペクトルおよび検量線 (ペンシクロン)


最小検出量評価 (0.001ng)




標準品 (0.05ng)




筋肉 (0.01mg/kg 添加)




脂肪 (0.01mg/kg 添加)




肝臓 (0.01mg/kg 添加)




うなぎ (0.01mg/kg 添加)



えび (0.01mg/kg 添加)



牛乳 (0.01mg/kg 添加)



卵 (0.01mg/kg 添加)





図2. 最小検出量評価, 標準品, 回収試料のマスクロマトグラム (ペンシクロン)

マススペクトル



検量線






図1. マススペクトルおよび検量線 (ホルモチオン)


最小検出量評価 (0.005ng)




標準品 (0.05ng)




筋肉 (0.01mg/kg 添加)




脂肪 (0.01mg/kg 添加)




肝臓 (0.01mg/kg 添加)




うなぎ (0.01mg/kg 添加)



えび (0.01mg/kg 添加)



牛乳 (0.01mg/kg 添加)



卵 (0.01mg/kg 添加)





図2. 最小検出量評価, 標準品, 回収試料のマスキロマトグラム (ホルモチオン)



マススペクトル



検量線






図 1. マススペクトルおよび検量線 (1-ナフタレン酢酸)


最小検出量評価 (0.005ng)




標準品 (0.05ng)




筋肉 (0.1mg/kg 添加)




脂肪 (0.1mg/kg 添加)




肝臓 (0.01mg/kg 添加)




うなぎ (0.01mg/kg 添加)



えび (0.01mg/kg 添加)



牛乳 (0.01mg/kg 添加)



卵 (0.01mg/kg 添加)





図 2. 最小検出量評価, 標準品, 回収試料のマスキロマトグラム (1-ナフタレン酢酸)

マススペクトル



検量線






図 1. マススペクトルおよび検量線 (アジムスルホン)


最小検出量評価 (0.001ng)




標準品 (0.05ng)




筋肉 (0.1mg/kg 添加)




脂肪 (0.01mg/kg 添加)




肝臓 (0.01mg/kg 添加)




うなぎ (0.01mg/kg 添加)



えび (0.01mg/kg 添加)



牛乳 (0.01mg/kg 添加)



卵 (0.01mg/kg 添加)





図 2. 最小検出量評価, 標準品, 回収試料のマスクロマトグラム (アジムスルホン)

マススペクトル



検量線






図 1. マススペクトルおよび検量線 (イマザキン)


最小検出量評価 (0.0001ng)




標準品 (0.05ng)




筋肉 (0.01mg/kg 添加)




脂肪 (0.01mg/kg 添加)




肝臓 (0.01mg/kg 添加)




うなぎ (0.01mg/kg 添加)



えび (0.01mg/kg 添加)



牛乳 (0.01mg/kg 添加)



卵 (0.01mg/kg 添加)





図 2. 最小検出量評価, 標準品, 回収試料のマスクロマトグラム (イマザキン)

マススペクトル



検量線






図 1. マススペクトルおよび検量線 (クロランスラムメチル)


最小検出量評価 (0.001ng)




標準品 (0.05ng)




筋肉 (0.1mg/kg 添加)




脂肪 (0.1mg/kg 添加)




肝臓 (0.01mg/kg 添加)




うなぎ (0.1mg/kg 添加)



えび (0.1mg/kg 添加)



牛乳 (0.1mg/kg 添加)



卵 (0.1mg/kg 添加)




図 2. 最小検出量評価, 標準品, 回収試料のマスクロマトグラム (クロランスラムメチル)