

表56 大麻の吸引により精神病状態・フラッシュバック・無動機症候群になることがあることを知っているか？ (%)

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
知っている	939	(67.3)	1074	(70.3)	2013	(68.8)
知らない	434	(31.1)	434	(28.4)	869	(29.7)
無回答	23	(1.6)	19	(1.2)	42	(1.4)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表57 大麻をこれまでに吸ったことのある人を知っているか？ (%)

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
知らない	1293	(92.6)	1446	(94.7)	2740	(93.7)
知っている	84	(6.0)	67	(4.4)	151	(5.2)
無回答	19	(1.4)	14	(.9)	33	(1.1)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表58 大麻をこれまでに吸ったことのある人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	大麻を吸った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	149 (5.4)	5 (3.3)	0 (.0)	154	(5.3)
20-24歳	118 (4.3)	17 (11.3)	2 (6.1)	137	(4.7)
25-29歳	131 (4.8)	16 (10.6)	1 (3.0)	148	(5.1)
30-34歳	211 (7.7)	24 (15.9)	1 (3.0)	236	(8.1)
35-39歳	216 (7.9)	23 (15.2)	2 (6.1)	241	(8.2)
40-44歳	230 (8.4)	24 (15.9)	4 (12.1)	258	(8.8)
45-49歳	227 (8.3)	13 (8.6)	4 (12.1)	244	(8.3)
50-54歳	325 (11.9)	11 (7.3)	1 (3.0)	337	(11.5)
55-59歳	266 (9.7)	4 (2.6)	2 (6.1)	272	(9.3)
60-64歳	219 (8.0)	0 (.0)	1 (3.0)	220	(7.5)
65-69歳	400 (14.6)	5 (3.3)	10 (30.3)	415	(14.2)
70歳以上	149 (5.4)	5 (3.3)	0 (.0)	154	(5.3)
合計	2740 (100.0)	151 (100.0)	33 (100.0)	2924	(100.0)

表59 大麻をこれまでに吸ったことのある人を知っているか？（年齢群別）（%）

	大麻を吸った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	行 %
15-19歳	149 (96.8)	5 (3.2)	0 (.0)	154 (100.0)	
20-24歳	118 (86.1)	17 (12.4)	2 (1.5)	137 (100.0)	
25-29歳	131 (88.5)	16 (10.8)	1 (.7)	148 (100.0)	
30-34歳	211 (89.4)	24 (10.2)	1 (.4)	236 (100.0)	
35-39歳	216 (89.6)	23 (9.5)	2 (.8)	241 (100.0)	
40-44歳	230 (89.1)	24 (9.3)	4 (1.6)	258 (100.0)	
45-49歳	227 (93.0)	13 (5.3)	4 (1.6)	244 (100.0)	
	248 (94.7)	9 (3.4)	5 (1.9)	262 (100.0)	
50-54歳	325 (96.4)	11 (3.3)	1 (.3)	337 (100.0)	
55-59歳	266 (97.8)	4 (1.5)	2 (.7)	272 (100.0)	
60-64歳	219 (99.5)	0 (.0)	1 (.5)	220 (100.0)	
65-69歳	400 (96.4)	5 (1.2)	10 (2.4)	415 (100.0)	
70歳以上	149 (96.8)	5 (3.2)	0 (.0)	154 (100.0)	
合計	2740 (93.7)	151 (5.2)	33 (1.1)	2924 (100.0)	

表60 大麻をこれまでに吸ったことのある人を何人知っているか？（%）

	男	女	全体
1人	29 (34.5)	27 (40.3)	56 (37.1)
2人	12 (14.3)	9 (13.4)	21 (13.9)
3人	7 (8.3)	8 (11.9)	15 (9.9)
4人	4 (4.8)	3 (4.5)	7 (4.6)
5人	6 (7.1)	7 (10.4)	13 (8.6)
6人	2 (2.4)	1 (1.5)	3 (2.0)
7人	1 (1.2)	0 (.0)	1 (.7)
8人	1 (1.2)	1 (1.5)	2 (1.3)
10人	8 (9.5)	5 (7.5)	13 (8.6)
15人	2 (2.4)	0 (.0)	2 (1.3)
20人	1 (1.2)	0 (.0)	1 (.7)
30人	1 (1.2)	0 (.0)	1 (.7)
50人	1 (1.2)	1 (1.5)	2 (1.3)
無回答	9 (10.7)	5 (7.5)	14 (9.3)
合計	84 (100.0)	67 (100.0)	151 (100.0)
平均±SD	4.76±7.25	3.71±6.54	4.28±6.93
	n=75	n=62	n=137

表61 大麻をこの1年間に吸った人を知っているか？（%）

	男	女	全体
知らない	1363 (97.6)	1499 (98.2)	2863 (97.9)
知っている	15 (1.1)	14 (.9)	29 (1.0)
無回答	18 (1.3)	14 (.9)	32 (1.1)
合計	1396 (100.0)	1527 (100.0)	2924 (100.0)

表62 大麻をこの1年間に吸った人を知っているか？（年齢群別）（%）

	過去1年大麻を吸った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	149 (5.2)	5 (17.2)	0 (.0)	154	(5.3)
20-24歳	130 (4.5)	5 (17.2)	2 (6.3)	137	(4.7)
25-29歳	143 (5.0)	4 (13.8)	1 (3.1)	148	(5.1)
30-34歳	233 (8.1)	3 (10.3)	0 (.0)	236	(8.1)
35-39歳	237 (8.3)	2 (6.9)	2 (6.3)	241	(8.2)
40-44歳	250 (8.7)	5 (17.2)	3 (9.4)	258	(8.8)
45-49歳	239 (8.3)	1 (3.4)	4 (12.5)	244	(8.3)
50-54歳	255 (8.9)	2 (6.9)	5 (15.6)	262	(9.0)
55-59歳	335 (11.7)	1 (3.4)	1 (3.1)	337	(11.5)
60-64歳	269 (9.4)	0 (.0)	3 (9.4)	272	(9.3)
65-69歳	219 (7.6)	0 (.0)	1 (3.1)	220	(7.5)
70歳以上	404 (14.1)	1 (3.4)	10 (31.3)	415	(14.2)
合計	2863 (100.0)	29 (100.0)	32 (100.0)	2924	(100.0)

表63 大麻をこの1年間に吸った人を知っているか？（年齢群別）（%）

	過去1年大麻を吸った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	行 %
15-19歳	149 (96.8)	5 (3.2)	0 (.0)	154	(100.0)
20-24歳	130 (94.9)	5 (3.6)	2 (1.5)	137	(100.0)
25-29歳	143 (96.6)	4 (2.7)	1 (.7)	148	(100.0)
30-34歳	233 (98.7)	3 (1.3)	0 (.0)	236	(100.0)
35-39歳	237 (98.3)	2 (.8)	2 (.8)	241	(100.0)
40-44歳	250 (96.9)	5 (1.9)	3 (1.2)	258	(100.0)
45-49歳	239 (98.0)	1 (.4)	4 (1.6)	244	(100.0)
50-54歳	255 (97.3)	2 (.8)	5 (1.9)	262	(100.0)
55-59歳	335 (99.4)	1 (.3)	1 (.3)	337	(100.0)
60-64歳	269 (98.9)	0 (.0)	3 (1.1)	272	(100.0)
65-69歳	219 (99.5)	0 (.0)	1 (.5)	220	(100.0)
70歳以上	404 (97.3)	1 (.2)	10 (2.4)	415	(100.0)
合計	2863 (97.9)	29 (1.0)	32 (1.1)	2924	(100.0)

表64 大麻をこの1年間に使用した人を何人知っているか？ (%)

	男	女	全体
1人	3 (20.0)	4 (28.6)	7 (24.1)
2人	1 (6.7)	2 (14.3)	3 (10.3)
3人	3 (20.0)	2 (14.3)	5 (17.2)
4人	1 (6.7)	1 (7.1)	2 (6.9)
5人	2 (13.3)	1 (7.1)	3 (10.3)
6人	2 (13.3)	0 (.0)	2 (6.9)
10人	0 (.0)	1 (7.1)	1 (3.4)
無回答	3 (20.0)	3 (21.4)	6 (20.7)
合計	15 (100.0)	14 (100.0)	29 (100.0)
平均±SD	3.33±1.86	3.00±2.68	3.17±2.25
	n=12	n=11	n=23

表65 これまでに大麻使用に誘われた経験(生涯被誘惑経験) (%)

	男	女	全体
ない	1343 (96.2)	1493 (97.8)	2837 (97.0)
1年より前にのみあった	30 (2.1)	19 (1.2)	49 (1.7)
1年より前にも、この1年にもあった	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
この1年間にのみあった	5 (.4)	0 (.0)	5 (.2)
無回答	18 (1.3)	15 (1.0)	33 (1.1)
合計	1396 (100.0)	1527 (100.0)	2924 (100.0)

表66 大麻の生涯被誘惑経験(年齢群別) (%)

	大麻使用に誘われた経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答	度数	列%	度数	列%
15-19歳	153 (5.4)	0 (.0)	1 (20.0)	0 (.0)	154	(5.3)	154	(5.3)
20-24歳	130 (4.6)	4 (8.2)	1 (20.0)	2 (6.1)	137	(4.7)	137	(4.7)
25-29歳	141 (5.0)	6 (12.2)	0 (.0)	1 (3.0)	148	(5.1)	148	(5.1)
30-34歳	226 (8.0)	9 (18.4)	1 (20.0)	0 (.0)	236	(8.1)	236	(8.1)
35-39歳	230 (8.1)	9 (18.4)	0 (.0)	2 (6.1)	241	(8.2)	241	(8.2)
40-44歳	246 (8.7)	9 (18.4)	1 (20.0)	2 (6.1)	258	(8.8)	258	(8.8)
45-49歳	234 (8.2)	5 (10.2)	1 (20.0)	4 (12.1)	244	(8.3)	244	(8.3)
50-54歳	252 (8.9)	5 (10.2)	0 (.0)	5 (15.2)	262	(9.0)	262	(9.0)
55-59歳	334 (11.8)	2 (4.1)	0 (.0)	1 (3.0)	337	(11.5)	337	(11.5)
60-64歳	268 (9.4)	0 (.0)	0 (.0)	4 (12.1)	272	(9.3)	272	(9.3)
65-69歳	217 (7.6)	0 (.0)	0 (.0)	3 (9.1)	220	(7.5)	220	(7.5)
70歳以上	406 (14.3)	0 (.0)	0 (.0)	9 (27.3)	415	(14.2)	415	(14.2)
合計	2837 (100.0)	49 (100.0)	5 (100.0)	33 (100.0)	2924	(100.0)	2924	(100.0)

表67 大麻の生涯被誘惑経験（年齢群別）（%）

	大麻使用に誘われた経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	行 %
15-19歳	153 (99.4)	0 (.0)	1 (.6)	0 (.0)	1 (.6)	0 (.0)	154 (100.0)	
20-24歳	130 (94.9)	4 (2.9)	1 (.7)	0 (.0)	1 (.7)	2 (1.5)	137 (100.0)	
25-29歳	141 (95.3)	6 (4.1)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (.7)	148 (100.0)	
30-34歳	226 (95.8)	9 (3.8)	1 (.4)	0 (.0)	1 (.4)	0 (.0)	236 (100.0)	
35-39歳	230 (95.4)	9 (3.7)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	2 (.8)	241 (100.0)	
40-44歳	246 (95.3)	9 (3.5)	1 (.4)	0 (.0)	1 (.4)	2 (.8)	258 (100.0)	
45-49歳	234 (95.9)	5 (2.0)	1 (.4)	0 (.0)	1 (.4)	4 (1.6)	244 (100.0)	
50-54歳	252 (96.2)	5 (1.9)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	5 (1.9)	262 (100.0)	
55-59歳	334 (99.1)	2 (.6)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (.3)	337 (100.0)	
60-64歳	268 (98.5)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	4 (1.5)	272 (100.0)	
65-69歳	217 (98.6)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	3 (1.4)	220 (100.0)	
70歳以上	406 (97.8)	0 (.0)	1 (.6)	0 (.0)	1 (.6)	0 (.0)	154 (100.0)	
合計	283 (97.0)	49 (1.7)	1 (.7)	0 (.0)	1 (.7)	2 (1.5)	137 (100.0)	

表68 これまでに大麻を使用した経験（大麻生涯経験率）（%）

	男		女		全体	
ない	(97.3)	1506	(98.6)	2865	(98.0)	(97.3)
1年より前にのみあった	(1.3)	5	(.3)	23	(.8)	(1.3)
1年より前にも、この1年にもあった	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	(.0)
この1年間にのみあった	(.1)	1	(.1)	2	(.1)	(.1)
無回答	(1.4)	15	(1.0)	34	(1.2)	(1.4)
合計	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)	(100.0)

表69 これまでの大麻の使用経験（年齢群別）（%）

	大麻使用経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	列 %
15-19歳	152 (5.3)	1 (4.3)	1 (50.0)	0 (.0)	1 (50.0)	0 (.0)	154 (5.3)	
20-24歳	134 (4.7)	1 (4.3)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	2 (5.9)	137 (4.7)	
25-29歳	144 (5.0)	3 (13.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (2.9)	148 (5.1)	
30-34歳	234 (8.2)	1 (4.3)	1 (50.0)	0 (.0)	1 (50.0)	0 (.0)	236 (8.1)	
35-39歳	234 (8.2)	5 (21.7)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	2 (5.9)	241 (8.2)	
40-44歳	250 (8.7)	6 (26.1)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	2 (5.9)	258 (8.8)	
45-49歳	238 (8.3)	1 (4.3)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	5 (14.7)	244 (8.3)	
50-54歳	253 (8.8)	4 (17.4)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	5 (14.7)	262 (9.0)	
55-59歳	335 (11.7)	1 (4.3)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (2.9)	337 (11.5)	
60-64歳	267 (9.3)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	5 (14.7)	272 (9.3)	
65-69歳	218 (7.6)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	2 (5.9)	220 (7.5)	
70歳以上	406 (14.2)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	9 (26.5)	415 (14.2)	
合計	2865 (100.0)	23 (100.0)	2 (100.0)	0 (.0)	2 (100.0)	34 (100.0)	2924 (100.0)	

表70 これまでの大麻の使用経験（年齢群別）（%）

	大麻使用経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	行 %
15-19歳	152 (98.7)	1	(.6)	1	(.6)	0	(.0)	154 (100.0)
20-24歳	134 (97.8)	1	(.7)	0	(.0)	2	(1.5)	137 (100.0)
25-29歳	144 (97.3)	3	(2.0)	0	(.0)	1	(.7)	148 (100.0)
30-34歳	234 (99.2)	1	(.4)	1	(.4)	0	(.0)	236 (100.0)
35-39歳	234 (97.1)	5	(2.1)	0	(.0)	2	(.8)	241 (100.0)
40-44歳	250 (96.9)	6	(2.3)	0	(.0)	2	(.8)	258 (100.0)
45-49歳	238 (97.5)	1	(.4)	0	(.0)	5	(2.0)	244 (100.0)
50-54歳	253 (96.6)	4	(1.5)	0	(.0)	5	(1.9)	262 (100.0)
55-59歳	335 (99.4)	1	(.3)	0	(.0)	1	(.3)	337 (100.0)
60-64歳	267 (98.2)	0	(.0)	0	(.0)	5	(1.8)	272 (100.0)
65-69歳	218 (99.1)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.9)	220 (100.0)
70歳以上	406 (97.8)	0	(.0)	0	(.0)	9	(2.2)	415 (100.0)
合計	286 (98.0)	23	(.8)	2	(.1)	34	(1.2)	2924 (100.0)

表71 覚せい剤を使っている人の人数の印象（%）

	男		女		全体	
以前より増えている	416	(29.8)	566	(37.1)	982	(33.6)
	85	(6.1)	70	(4.6)	156	(5.3)
変わらない	85	(6.1)	70	(4.6)	156	(5.3)
以前より減っている	20	(1.4)	8	(.5)	28	(1.0)
わからない	844	(60.5)	862	(56.5)	1706	(58.3)
無回答	31	(2.2)	21	(1.4)	52	(1.8)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表72 覚せい剤使用により精神病状態になりやすく、フラッシュバック現象があることを知って

	いるか？（%）					
	男		女		全体	
知っている	1008	(72.2)	1148	(75.2)	2157	(73.8)
知らない	358	(25.6)	353	(23.1)	711	(24.3)
無回答	30	(2.1)	26	(1.7)	56	(1.9)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表73 身近な人で、覚せい剤をこれまでに使用したことのある人を知っているか？ (%)

	男	女	全体
知らない	1283 (91.9)	1442 (94.4)	2726 (93.2)
知っている	88 (6.3)	67 (4.4)	155 (5.3)
無回答	25 (1.8)	18 (1.2)	43 (1.5)
合計	1396 (100.0)	1527 (100.0)	2924 (100.0)

表74 身近な人で、覚せい剤をこれまでに使用したことのある人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	覚せい剤を使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	151 (5.5)	3 (1.9)	0 (.0)	154 (5.3)	
20-24歳	121 (4.4)	14 (9.0)	2 (4.7)	137 (4.7)	
25-29歳	134 (4.9)	12 (7.7)	2 (4.7)	148 (5.1)	
30-34歳	212 (7.8)	22 (14.2)	2 (4.7)	236 (8.1)	
35-39歳	222 (8.1)	17 (11.0)	2 (4.7)	241 (8.2)	
40-44歳	232 (8.5)	22 (14.2)	4 (9.3)	258 (8.8)	
45-49歳	227 (8.3)	13 (8.4)	4 (9.3)	244 (8.3)	
50-54歳	251 (9.2)	5 (3.2)	6 (14.0)	262 (9.0)	
55-59歳	316 (11.6)	19 (12.3)	2 (4.7)	337 (11.5)	
60-64歳	258 (9.5)	9 (5.8)	5 (11.6)	272 (9.3)	
65-69歳	212 (7.8)	6 (3.9)	2 (4.7)	220 (7.5)	
70歳以上	390 (14.3)	13 (8.4)	12 (27.9)	415 (14.2)	
合計	2726 (100.0)	155 (100.0)	43 (100.0)	2924 (100.0)	

表75 身近な人で、覚せい剤をこれまでに使用したことがある人を何人知っているか？ (%)

	男	女	全体
1人	37 (39.8)	32 (47.8)	69 (43.1)
2人	21 (22.6)	14 (20.9)	35 (21.9)
3人	11 (11.8)	2 (3.0)	13 (8.1)
4人	3 (3.2)	1 (1.5)	4 (2.5)
5人	2 (2.2)	9 (13.4)	11 (6.9)
6人	2 (2.2)	1 (1.5)	3 (1.9)
10人	0 (0)	1 (1.5)	1 (.6)
12人	0 (0)	1 (1.5)	1 (.6)
15人	7 (7.5)	2 (3.0)	9 (5.6)
20人	1 (1.1)	0 (0)	1 (.6)
35人	1 (1.1)	0 (0)	1 (.6)
50人	1 (1.1)	0 (0)	1 (.6)
無回答	5 (5.4)	2 (3.0)	7 (4.4)
合計	88 (100.0)	68 (100.0)	156 (100.0)
平均±SD	3.46±6.24 n=76	2.95±5.14 n=62	3.23±5.76 n=138

表76 身近な人で、覚せい剤をこの1年間に使った人を知っているか？ (%)

	男		女		全体	
知らない	1355	(97.1)	1503	(98.4)	2859	(97.8)
知っている	16	(1.1)	10	(.7)	26	(.9)
無回答	25	(1.8)	14	(.9)	39	(1.3)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表77 身近な人で、覚せい剤をこの1年間に使った人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	過去1年覚せい剤を使った人						合計	
	知らない		知っている		無回答		度数	列 %
15-19歳	151	(5.3)	3	(11.5)	0	(.0)	154	(5.3)
20-24歳	132	(4.6)	3	(11.5)	2	(5.1)	137	(4.7)
25-29歳	144	(5.0)	2	(7.7)	2	(5.1)	148	(5.1)
30-34歳	233	(8.1)	3	(11.5)	0	(.0)	236	(8.1)
35-39歳	237	(8.3)	2	(7.7)	2	(5.1)	241	(8.2)
40-44歳	252	(8.8)	4	(15.4)	2	(5.1)	258	(8.8)
45-49歳	238	(8.3)	1	(3.8)	5	(12.8)	244	(8.3)
50-54歳	256	(9.0)	1	(3.8)	5	(12.8)	262	(9.0)
55-59歳	334	(11.7)	2	(7.7)	1	(2.6)	337	(11.5)
60-64歳	268	(9.4)	0	(.0)	4	(10.3)	272	(9.3)
65-69歳	218	(7.6)	0	(.0)	2	(5.1)	220	(7.5)
70歳以上	396	(13.9)	5	(19.2)	14	(35.9)	415	(14.2)
合計	2859	(100.0)	26	(100.0)	39	(100.0)	2924	(100.0)

表78 身近な人で、覚せい剤をこの1年間に使った人を何人知っているか？ (%)

	男		女		全体	
1人	5	(31.3)	5	(50.0)	10	(38.5)
2人	4	(25.0)	2	(20.0)	6	(23.1)
5人	0	(.0)	1	(10.0)	1	(3.8)
6人	1	(6.3)	0	(.0)	1	(3.8)
30人	1	(6.3)	0	(.0)	1	(3.8)
無回答	5	(31.3)	2	(20.0)	7	(26.9)
合計	16	(100.0)	10	(100.0)	26	(100.0)
平均±SD	4.45±8.60		1.75±1.39		3.32±6.61	
	n=11		n=8		n=19	

表79 覚せい剤使用にこれまでに誘われた経験 (覚せい剤生涯被誘惑経験) (%)

	男		女		全体	
ない	1352	(96.8)	1503	(98.4)	2856	(97.7)
1年より前にのみあった	18	(1.3)	8	(.5)	26	(.9)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	4	(.3)	1	(.1)	5	(.2)
無回答	22	(1.6)	15	(1.0)	37	(1.3)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表80 覚せい剤使用にこれまでに誘われた経験（覚せい剤生涯被誘惑経験）（年齢群別）（%）

	覚せい剤使用に誘われた経験						合計			
	ない		1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	列 %	
15-19歳	153	(5.4)	0	(.0)	1	(20.0)	0	(.0)	154	(5.3)
20-24歳	130	(4.6)	4	(15.4)	1	(20.0)	2	(5.4)	137	(4.7)
25-29歳	143	(5.0)	3	(11.5)	0	(.0)	2	(5.4)	148	(5.1)
30-34歳	228	(8.0)	7	(26.9)	0	(.0)	1	(2.7)	236	(8.1)
35-39歳	234	(8.2)	3	(11.5)	1	(20.0)	3	(8.1)	241	(8.2)
40-44歳	252	(8.8)	3	(11.5)	1	(20.0)	2	(5.4)	258	(8.8)
45-49歳	238	(8.3)	2	(7.7)	0	(.0)	4	(10.8)	244	(8.3)
50-54歳	256	(9.0)	0	(.0)	0	(.0)	6	(16.2)	262	(9.0)
55-59歳	332	(11.6)	3	(11.5)	0	(.0)	2	(5.4)	337	(11.5)
60-64歳	268	(9.4)	0	(.0)	0	(.0)	4	(10.8)	272	(9.3)
65-69歳	216	(7.6)	1	(3.8)	0	(.0)	3	(8.1)	220	(7.5)
70歳以上	406	(14.2)	0	(.0)	1	(20.0)	8	(21.6)	415	(14.2)
合計	2856	(100.0)	26	(100.0)	5	(100.0)	37	(100.0)	2924	(100.0)

表81 覚せい剤使用にこれまでに誘われた経験（覚せい剤生涯被誘惑経験）（年齢群別）（%）

	覚せい剤使用に誘われた経験						合計			
	ない		1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	行 %	
15-19歳	153	(99.4)	0	(.0)	1	(.6)	0	(.0)	154	(100.0)
20-24歳	130	(94.9)	4	(2.9)	1	(.7)	2	(1.5)	137	(100.0)
25-29歳	143	(96.6)	3	(2.0)	0	(.0)	2	(1.4)	148	(100.0)
30-34歳	228	(96.6)	7	(3.0)	0	(.0)	1	(.4)	236	(100.0)
35-39歳	234	(97.1)	3	(1.2)	1	(.4)	3	(1.2)	241	(100.0)
40-44歳	252	(97.7)	3	(1.2)	1	(.4)	2	(.8)	258	(100.0)
45-49歳	238	(97.5)	2	(.8)	0	(.0)	4	(1.6)	244	(100.0)
50-54歳	256	(97.7)	0	(.0)	0	(.0)	6	(2.3)	262	(100.0)
55-59歳	332	(98.5)	3	(.9)	0	(.0)	2	(.6)	337	(100.0)
60-64歳	268	(98.5)	0	(.0)	0	(.0)	4	(1.5)	272	(100.0)
65-69歳	216	(98.2)	1	(.5)	0	(.0)	3	(1.4)	220	(100.0)
70歳以上	406	(97.8)	0	(.0)	1	(.2)	8	(1.9)	415	(100.0)
合計	2856	(97.7)	26	(.9)	5	(.2)	37	(1.3)	2924	(100.0)

表82 覚せい剤使用のこれまでの経験（覚せい剤生涯経験）（%）

	男		女		全体	
	度数	%	度数	%	度数	%
ない	1368	(98.0)	1510	(98.9)	2879	(98.5)
1年より前にのみあった	8	(.6)	3	(.2)	11	(.4)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	0	(.0)	1	(.1)	1	(.0)
無回答	20	(1.4)	13	(.9)	33	(1.1)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表83 覚せい剤使用のこれまでの経験（覚せい剤生涯経験）（年齢群別）（%）

	覚せい剤使用経験							合計		
	ない		1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	列 %	
15-19歳	154	(5.3)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	154	(5.3)
20-24歳	133	(4.6)	2	(18.2)	0	(.0)	2	(6.1)	137	(4.7)
25-29歳	145	(5.0)	1	(9.1)	0	(.0)	2	(6.1)	148	(5.1)
30-34歳	234	(8.1)	2	(18.2)	0	(.0)	0	(.0)	236	(8.1)
35-39歳	238	(8.3)	1	(9.1)	0	(.0)	2	(6.1)	241	(8.2)
40-44歳	254	(8.8)	2	(18.2)	0	(.0)	2	(6.1)	258	(8.8)
45-49歳	238	(8.3)	2	(18.2)	0	(.0)	4	(12.1)	244	(8.3)
50-54歳	257	(8.9)	0	(.0)	0	(.0)	5	(15.2)	262	(9.0)
55-59歳	335	(11.6)	1	(9.1)	0	(.0)	1	(3.0)	337	(11.5)
60-64歳	267	(9.3)	0	(.0)	0	(.0)	5	(15.2)	272	(9.3)
65-69歳	217	(7.5)	0	(.0)	1	(100.0)	2	(6.1)	220	(7.5)
70歳以上	407	(14.1)	0	(.0)	0	(.0)	8	(24.2)	415	(14.2)
合計	2879	(100.0)	11	(100.0)	1	(100.0)	33	(100.0)	2924	(100.0)

表84 覚せい剤使用のこれまでの経験（覚せい剤生涯経験）（年齢群別）（%）

	覚せい剤使用経験							合計		
	ない		1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	行 %	
15-19歳	154	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	154	(100.0)
20-24歳	133	(97.1)	2	(1.5)	0	(.0)	2	(1.5)	137	(100.0)
25-29歳	145	(98.0)	1	(.7)	0	(.0)	2	(1.4)	148	(100.0)
30-34歳	234	(99.2)	2	(.8)	0	(.0)	0	(.0)	236	(100.0)
35-39歳	238	(98.8)	1	(.4)	0	(.0)	2	(.8)	241	(100.0)
40-44歳	254	(98.4)	2	(.8)	0	(.0)	2	(.8)	258	(100.0)
45-49歳	238	(97.5)	2	(.8)	0	(.0)	4	(1.6)	244	(100.0)
50-54歳	257	(98.1)	0	(.0)	0	(.0)	5	(1.9)	262	(100.0)
55-59歳	335	(99.4)	1	(.3)	0	(.0)	1	(.3)	337	(100.0)
60-64歳	267	(98.2)	0	(.0)	0	(.0)	5	(1.8)	272	(100.0)
65-69歳	217	(98.6)	0	(.0)	1	(.5)	2	(.9)	220	(100.0)
70歳以上	407	(98.1)	0	(.0)	0	(.0)	8	(1.9)	415	(100.0)
合計	2879	(98.5)	11	(.4)	1	(.0)	33	(1.1)	2924	(100.0)

表85 ヘロイン使用者の人数の印象（%）

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
以前より増えている	254	(18.2)	316	(20.7)	570	(19.5)
変わらない	97	(6.9)	94	(6.2)	191	(6.5)
以前より減っている	38	(2.7)	16	(1.0)	54	(1.8)
わからない	956	(68.5)	1053	(69.0)	2010	(68.7)
無回答	51	(3.7)	48	(3.1)	99	(3.4)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表86 身近な人で、ヘロインをこれまでに使ったことのある人を知っているか? (%)

	男		女		全体	
知らない	1358	(97.3)	1502	(98.4)	2861	(97.8)
知っている	12	(.9)	5	(.3)	17	(.6)
無回答	26	(1.9)	20	(1.3)	46	(1.6)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表87 身近な人で、ヘロインをこれまでに使ったことのある人を知っているか? (年齢群別) (%)

	ヘロインを使った人						合計	
	知らない		知っている		無回答		度数	列 %
15-19歳	154	(5.4)	0	(.0)	0	(.0)	154	(5.3)
20-24歳	135	(4.7)	0	(.0)	2	(4.3)	137	(4.7)
25-29歳	146	(5.1)	0	(.0)	2	(4.3)	148	(5.1)
30-34歳	230	(8.0)	2	(11.8)	4	(8.7)	236	(8.1)
35-39歳	235	(8.2)	3	(17.6)	3	(6.5)	241	(8.2)
40-44歳	251	(8.8)	3	(17.6)	4	(8.7)	258	(8.8)
45-49歳	237	(8.3)	3	(17.6)	4	(8.7)	244	(8.3)
50-54歳	254	(8.9)	0	(.0)	8	(17.4)	262	(9.0)
55-59歳	333	(11.6)	3	(17.6)	1	(2.2)	337	(11.5)
60-64歳	264	(9.2)	3	(17.6)	5	(10.9)	272	(9.3)
65-69歳	217	(7.6)	0	(.0)	3	(6.5)	220	(7.5)
70歳以上	405	(14.2)	0	(.0)	10	(21.7)	415	(14.2)
合計	2861	(100.0)	17	(100.0)	46	(100.0)	2924	(100.0)

表88 身近な人で、ヘロインをこれまでに使ったことのある人を何人知っているか? (%)

	男		女		全体	
1人	4	(33.3)	3	(60.0)	7	(41.2)
2人	2	(16.7)	1	(20.0)	3	(17.6)
3人	1	(8.3)	0	(.0)	1	(5.9)
10人	1	(8.3)	0	(.0)	1	(5.9)
20人	1	(8.3)	0	(.0)	1	(5.9)
無回答	3	(25.0)	1	(20.0)	4	(23.5)
合計	12	(100.0)	5	(100.0)	17	(100.0)
平均±SD	4.56±6.46		1.25±0.50		3.54±5.52	
	n=9		n=4		n=13	

表89 身近な人で、ヘロインをこの1年間に使ったことのある人を知っているか? (%)

	男		女		全体	
知らない	1374	(98.4)	1513	(99.1)	2888	(98.8)
知っている	1	(.1)	1	(.1)	2	(.1)
無回答	21	(1.5)	13	(.9)	34	(1.2)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表90 身近な人で、ヘロインをこの1年間に使ったことのある人を知っているか？（年齢群別）（%）

	過去1年ヘロインを使った人						合計	
	知らない		知っている		無回答		度数	列 %
15-19歳	154	(5.3)	0	(.0)	0	(.0)	154	(5.3)
20-24歳	135	(4.7)	0	(.0)	2	(5.9)	137	(4.7)
25-29歳	146	(5.1)	0	(.0)	2	(5.9)	148	(5.1)
30-34歳	236	(8.2)	0	(.0)	0	(.0)	236	(8.1)
35-39歳	238	(8.2)	1	(50.0)	2	(5.9)	241	(8.2)
40-44歳	255	(8.8)	1	(50.0)	2	(5.9)	258	(8.8)
45-49歳	240	(8.3)	0	(.0)	4	(11.8)	244	(8.3)
50-54歳	257	(8.9)	0	(.0)	5	(14.7)	262	(9.0)
55-59歳	336	(11.6)	0	(.0)	1	(2.9)	337	(11.5)
60-64歳	268	(9.3)	0	(.0)	4	(11.8)	272	(9.3)
65-69歳	217	(7.5)	0	(.0)	3	(8.8)	220	(7.5)
70歳以上	406	(14.1)	0	(.0)	9	(26.5)	415	(14.2)
	2888	(100.0)	2	(100.0)	34	(100.0)	2924	(100.0)
合計	2888	(100.0)	2	(100.0)	34	(100.0)	2924	(100.0)

表91 身近な人で、ヘロインをこの1年間に使ったことのある人を何人知っているか？（%）

	男	女	全体
1人	0	(.0)	1 (100.0)
無回答	1	(100.0)	0 (.0)
合計	1	(100.0)	1 (100.0)
			2 (100.0)

表92 ヘロイン被誘惑経験（%）

	男	女	全体
ない	1367	(97.9)	1512 (99.0)
1年より前にのみあった	5	(.4)	1 (.1)
1年より前にも、この1年間にもあった	0	(.0)	0 (.0)
この1年間にのみあった	1	(.1)	0 (.0)
無回答	23	(1.6)	14 (.9)
合計	1396	(100.0)	1527 (100.0)
			2924 (100.0)

表93 ヘロイン被誘惑経験（年齢群別）（%）

	ヘロイン使用に誘われた経験						合計			
	ない		1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	列 %	
15-19歳	154	(5.3)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	154	(5.3)
20-24歳	134	(4.7)	0	(.0)	0	(.0)	3	(8.1)	137	(4.7)
25-29歳	147	(5.1)	0	(.0)	0	(.0)	1	(2.7)	148	(5.1)
30-34歳	235	(8.2)	1	(16.7)	0	(.0)	0	(.0)	236	(8.1)
35-39歳	240	(8.3)	1	(16.7)	0	(.0)	0	(.0)	241	(8.2)
40-44歳	256	(8.9)	0	(.0)	0	(.0)	2	(5.4)	258	(8.8)
45-49歳	241	(8.4)	2	(33.3)	0	(.0)	1	(2.7)	244	(8.3)
50-54歳	258	(9.0)	0	(.0)	0	(.0)	4	(10.8)	262	(9.0)
55-59歳	332	(11.5)	0	(.0)	0	(.0)	5	(13.5)	337	(11.5)
60-64歳	268	(9.3)	0	(.0)	0	(.0)	4	(10.8)	272	(9.3)
65-69歳	217	(7.5)	2	(33.3)	0	(.0)	1	(2.7)	220	(7.5)
70歳以上	398	(13.8)	0	(.0)	1	(100.0)	16	(43.2)	415	(14.2)
合計	2880	(100.0)	6	(100.0)	1	(100.0)	37	(100.0)	2924	(100.0)

表94 ヘロイン被誘惑経験（年齢群別）（%）

	ヘロイン使用に誘われた経験						合計			
	ない		1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	行 %	
15-19歳	154	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	154	(100.0)
20-24歳	134	(97.8)	0	(.0)	0	(.0)	3	(2.2)	137	(100.0)
25-29歳	147	(99.3)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.7)	148	(100.0)
30-34歳	235	(99.6)	1	(.4)	0	(.0)	0	(.0)	236	(100.0)
35-39歳	240	(99.6)	1	(.4)	0	(.0)	0	(.0)	241	(100.0)
40-44歳	256	(99.2)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.8)	258	(100.0)
45-49歳	241	(98.8)	2	(.8)	0	(.0)	1	(.4)	244	(100.0)
50-54歳	258	(98.5)	0	(.0)	0	(.0)	4	(1.5)	262	(100.0)
55-59歳	332	(98.5)	0	(.0)	0	(.0)	5	(1.5)	337	(100.0)
60-64歳	268	(98.5)	0	(.0)	0	(.0)	4	(1.5)	272	(100.0)
65-69歳	217	(98.6)	2	(.9)	0	(.0)	1	(.5)	220	(100.0)
70歳以上	398	(95.9)	0	(.0)	1	(.2)	16	(3.9)	415	(100.0)
合計	2880	(98.5)	6	(.2)	1	(.0)	37	(1.3)	2924	(100.0)

表95 ヘロイン使用経験（ヘロイン生涯経験）（%）

	男		女		全体	
	度数	%	度数	%	度数	%
ない	1371	(98.2)	1513	(99.1)	2885	(98.7)
1年より前にのみあった	2	(.1)	0	(.0)	2	(.1)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答	23	(1.6)	14	(.9)	37	(1.3)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表96 ヘロイン使用経験（ヘロイン生涯経験）（年齢群別）（%）

	ヘロイン使用経験						合計	
	ない		1年より前にのみあった		無回答		度数	列 %
15-19歳	154	(5.3)	0	(.0)	0	(.0)	154	(5.3)
20-24歳	134	(4.6)	0	(.0)	3	(8.1)	137	(4.7)
25-29歳	147	(5.1)	0	(.0)	1	(2.7)	148	(5.1)
30-34歳	235	(8.1)	0	(.0)	1	(2.7)	236	(8.1)
35-39歳	241	(8.4)	0	(.0)	0	(.0)	241	(8.2)
40-44歳	257	(8.9)	0	(.0)	1	(2.7)	258	(8.8)
45-49歳	241	(8.4)	2	(100.0)	1	(2.7)	244	(8.3)
50-54歳	258	(8.9)	0	(.0)	4	(10.8)	262	(9.0)
55-59歳	332	(11.5)	0	(.0)	5	(13.5)	337	(11.5)
60-64歳	269	(9.3)	0	(.0)	3	(8.1)	272	(9.3)
65-69歳	219	(7.6)	0	(.0)	1	(2.7)	220	(7.5)
70歳以上	398	(13.8)	0	(.0)	17	(45.9)	415	(14.2)
合計	2885	(100.0)	2	(100.0)	37	(100.0)	2924	(100.0)

表97 ヘロイン使用経験（ヘロイン生涯経験）（年齢群別）（%）

	ヘロイン使用経験						合計	
	ない		1年より前にのみあった		無回答		度数	行 %
15-19歳	154	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	154	(100.0)
20-24歳	134	(97.8)	0	(.0)	3	(2.2)	137	(100.0)
25-29歳	147	(99.3)	0	(.0)	1	(.7)	148	(100.0)
30-34歳	235	(99.6)	0	(.0)	1	(.4)	236	(100.0)
35-39歳	241	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	241	(100.0)
40-44歳	257	(99.6)	0	(.0)	1	(.4)	258	(100.0)
45-49歳	241	(98.8)	2	(.8)	1	(.4)	244	(100.0)
50-54歳	258	(98.5)	0	(.0)	4	(1.5)	262	(100.0)
55-59歳	332	(98.5)	0	(.0)	5	(1.5)	337	(100.0)
60-64歳	269	(98.9)	0	(.0)	3	(1.1)	272	(100.0)
65-69歳	219	(99.5)	0	(.0)	1	(.5)	220	(100.0)
70歳以上	398	(95.9)	0	(.0)	17	(4.1)	415	(100.0)
合計	2885	(98.7)	2	(.1)	37	(1.3)	2924	(100.0)

表98 コカイン使用人数の印象 (%)

	男	女	全体
以前より増えている	273 (19.6)	327 (21.4)	600 (20.5)
変わらない	104 (7.4)	89 (5.8)	193 (6.6)
以前より減っている	26 (1.9)	9 (.6)	35 (1.2)
わからない	958 (68.6)	1072 (70.2)	2031 (69.5)
無回答	35 (2.5)	30 (2.0)	65 (2.2)
合計	1396 (100.0)	1527 (100.0)	2924 (100.0)

表99 身近な人で、コカインをこれまでに使ったことのある人を知っているか? (%)

	男	女	全体
知らない	1354 (97.0)	1506 (98.6)	2861 (97.8)
知っている	17 (1.2)	1 (.1)	18 (.6)
無回答	25 (1.8)	20 (1.3)	45 (1.5)
合計	1396 (100.0)	1527 (100.0)	2924 (100.0)

表100 身近な人で、コカインをこれまでに使ったことのある人を知っているか? (年齢群別) (%)

	コカインを使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	154 (5.4)	0 (.0)	0 (.0)	154 (5.3)	
20-24歳	134 (4.7)	0 (.0)	3 (6.7)	137 (4.7)	
25-29歳	144 (5.0)	3 (16.7)	1 (2.2)	148 (5.1)	
30-34歳	234 (8.2)	1 (5.6)	1 (2.2)	236 (8.1)	
35-39歳	234 (8.2)	7 (38.9)	0 (.0)	241 (8.2)	
40-44歳	255 (8.9)	0 (.0)	3 (6.7)	258 (8.8)	
45-49歳	240 (8.4)	1 (5.6)	3 (6.7)	244 (8.3)	
50-54歳	257 (9.0)	1 (5.6)	4 (8.9)	262 (9.0)	
55-59歳	330 (11.5)	2 (11.1)	5 (11.1)	337 (11.5)	
60-64歳	268 (9.4)	1 (5.6)	3 (6.7)	272 (9.3)	
65-69歳	218 (7.6)	0 (.0)	2 (4.4)	220 (7.5)	
70歳以上	393 (13.7)	2 (11.1)	20 (44.4)	415 (14.2)	
合計	2861 (100.0)	18 (100.0)	45 (100.0)	2924 (100.0)	

表101 身近な人で、コカインをこれまでに使用した人を何人知っているか? (%)

	男	女	全体
1人	4 (23.5)	0 (.0)	4 (22.2)
2人	3 (17.6)	0 (.0)	3 (16.7)
3人	3 (17.6)	0 (.0)	3 (16.7)
4人	1 (5.9)	0 (.0)	1 (5.6)
20人	1 (5.9)	0 (.0)	1 (5.6)
無回答	5 (29.4)	1 (100.0)	6 (33.3)
合計	17 (100.0)	1 (100.0)	18 (100.0)
平均±SD	3.58±5.27	---±---	3.58±5.27
	n=12	n=0	n=12

表102 身近な人で、コカインをこの1年間に使った人を知っているか (%)

	男		女		全体	
知らない	1370	(98.1)	1509	(98.8)	2880	(98.5)
知っている	3	(.2)	0	(.0)	3	(.1)
無回答	23	(1.6)	18	(1.2)	41	(1.4)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表103 身近な人で、コカインをこの1年間に使った人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	過去1年コカインを使った人						合計	
	知らない		知っている		無回答		度数	列 %
15-19歳	154	(5.3)	0	(.0)	0	(.0)	154	(5.3)
20-24歳	134	(4.7)	0	(.0)	3	(7.3)	137	(4.7)
25-29歳	146	(5.1)	1	(33.3)	1	(2.4)	148	(5.1)
30-34歳	235	(8.2)	0	(.0)	1	(2.4)	236	(8.1)
35-39歳	239	(8.3)	2	(66.7)	0	(.0)	241	(8.2)
40-44歳	257	(8.9)	0	(.0)	1	(2.4)	258	(8.8)
45-49歳	240	(8.3)	0	(.0)	4	(9.8)	244	(8.3)
50-54歳	257	(8.9)	0	(.0)	5	(12.2)	262	(9.0)
55-59歳	332	(11.5)	0	(.0)	5	(12.2)	337	(11.5)
60-64歳	268	(9.3)	0	(.0)	4	(9.8)	272	(9.3)
65-69歳	218	(7.6)	0	(.0)	2	(4.9)	220	(7.5)
70歳以上	400	(13.9)	0	(.0)	15	(36.6)	415	(14.2)
合計	2880	(100.0)	3	(100.0)	41	(100.0)	2924	(100.0)

表104 身近な人で、コカインをこの1年間に使った人を何人知っているか？ (%)

	男		女		全体	
1人	2	(66.7)	0	(.0)	2	(66.7)
無回答	1	(33.3)	0	(.0)	1	(33.3)
合計	3	(100.0)	0	(.0)	3	(100.0)

表105 これまでにコカインに使用に誘われたことはあるか？ (コカイン生涯被誘惑経験) (%)

	男		女		全体	
ない	1366	(97.9)	1503	(98.4)	2870	(98.2)
1年より前にのみあった	5	(.4)	2	(.1)	7	(.2)
1年より前にも、この1年間にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	1	(.1)	1	(.1)	2	(.1)
無回答	24	(1.7)	21	(1.4)	45	(1.5)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表106 これまでにコカイン使用に誘われたことはあるか？（コカイン生涯被誘惑経験）（年齢群別）
（%）

	コカイン使用に誘われた経験							合計		
	ない		1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	列 %	
15-19歳	154	(5.4)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	154	(5.3)
20-24歳	133	(4.6)	1	(14.3)	0	(.0)	3	(6.7)	137	(4.7)
25-29歳	144	(5.0)	2	(28.6)	0	(.0)	2	(4.4)	148	(5.1)
30-34歳	235	(8.2)	0	(.0)	1	(50.0)	0	(.0)	236	(8.1)
35-39歳	239	(8.3)	2	(28.6)	0	(.0)	0	(.0)	241	(8.2)
40-44歳	257	(9.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(2.2)	258	(8.8)
45-49歳	241	(8.4)	0	(.0)	0	(.0)	3	(6.7)	244	(8.3)
50-54歳	256	(8.9)	1	(14.3)	0	(.0)	5	(11.1)	262	(9.0)
55-59歳	331	(11.5)	0	(.0)	0	(.0)	6	(13.3)	337	(11.5)
60-64歳	268	(9.3)	0	(.0)	0	(.0)	4	(8.9)	272	(9.3)
65-69歳	217	(7.6)	0	(.0)	0	(.0)	3	(6.7)	220	(7.5)
70歳以上	395	(13.8)	1	(14.3)	1	(50.0)	18	(40.0)	415	(14.2)
合計	2870	(100.0)	7	(100.0)	2	(100.0)	45	(100.0)	2924	(100.0)

表107 これまでにコカイン使用に誘われたことはあるか？（コカイン生涯被誘惑経験）（年齢群別）
（%）

	コカイン使用に誘われた経験							合計		
	ない		1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	行 %	
15-19歳	154	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	154	(100.0)
20-24歳	133	(97.1)	1	(.7)	0	(.0)	3	(2.2)	137	(100.0)
25-29歳	144	(97.3)	2	(1.4)	0	(.0)	2	(1.4)	148	(100.0)
30-34歳	235	(99.6)	0	(.0)	1	(.4)	0	(.0)	236	(100.0)
35-39歳	239	(99.2)	2	(.8)	0	(.0)	0	(.0)	241	(100.0)
40-44歳	257	(99.6)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.4)	258	(100.0)
45-49歳	241	(98.8)	0	(.0)	0	(.0)	3	(1.2)	244	(100.0)
50-54歳	256	(97.7)	1	(.4)	0	(.0)	5	(1.9)	262	(100.0)
55-59歳	331	(98.2)	0	(.0)	0	(.0)	6	(1.8)	337	(100.0)
60-64歳	268	(98.5)	0	(.0)	0	(.0)	4	(1.5)	272	(100.0)
65-69歳	217	(98.6)	0	(.0)	0	(.0)	3	(1.4)	220	(100.0)
70歳以上	395	(95.2)	1	(.2)	1	(.2)	18	(4.3)	415	(100.0)
合計	2870	(98.2)	7	(.2)	2	(.1)	45	(1.5)	2924	(100.0)

表108 コカイン使用経験 (%)

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
ない	1371	(98.2)	1509	(98.8)	2881	(98.5)
1年より前にのみあった	3	(.2)	0	(.0)	3	(.1)
1年より前にも、この1年間にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	0	(.0)	1	(.1)	1	(.0)
無回答	22	(1.6)	17	(1.1)	39	(1.3)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表109 コカイン使用経験 (年齢群別) (%)

	コカイン使用経験								合計	
	ない	1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答		度数	列 %	
		人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)			
15-19歳	154	(5.3)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	154	(5.3)
20-24歳	134	(4.7)	0	(.0)	0	(.0)	3	(7.7)	137	(4.7)
25-29歳	146	(5.1)	1	(33.3)	0	(.0)	1	(2.6)	148	(5.1)
30-34歳	235	(8.2)	0	(.0)	1	(100.0)	0	(.0)	236	(8.1)
35-39歳	241	(8.4)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	241	(8.2)
40-44歳	257	(8.9)	0	(.0)	0	(.0)	1	(2.6)	258	(8.8)
45-49歳	240	(8.3)	1	(33.3)	0	(.0)	3	(7.7)	244	(8.3)
50-54歳	258	(9.0)	0	(.0)	0	(.0)	4	(10.3)	262	(9.0)
55-59歳	332	(11.5)	0	(.0)	0	(.0)	5	(12.8)	337	(11.5)
60-64歳	269	(9.3)	0	(.0)	0	(.0)	3	(7.7)	272	(9.3)
65-69歳	218	(7.6)	0	(.0)	0	(.0)	2	(5.1)	220	(7.5)
70歳以上	397	(13.8)	1	(33.3)	0	(.0)	17	(43.6)	415	(14.2)
合計	2881	(100.0)	3	(100.0)	1	(100.0)	39	(100.0)	2924	(100.0)

表110 コカイン使用経験 (年齢群別) (%)

	コカイン使用経験								合計	
	ない	1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答		度数	行 (%)	
		人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)			
15-19歳	154	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	154	(100.0)
20-24歳	134	(97.8)	0	(.0)	0	(.0)	3	(2.2)	137	(100.0)
25-29歳	146	(98.6)	1	(.7)	0	(.0)	1	(.7)	148	(100.0)
30-34歳	235	(99.6)	0	(.0)	1	(.4)	0	(.0)	236	(100.0)
35-39歳	241	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	241	(100.0)
40-44歳	257	(99.6)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.4)	258	(100.0)
45-49歳	240	(98.4)	1	(.4)	0	(.0)	3	(1.2)	244	(100.0)
50-54歳	258	(98.5)	0	(.0)	0	(.0)	4	(1.5)	262	(100.0)
55-59歳	332	(98.5)	0	(.0)	0	(.0)	5	(1.5)	337	(100.0)
60-64歳	269	(98.9)	0	(.0)	0	(.0)	3	(1.1)	272	(100.0)
65-69歳	218	(99.1)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.9)	220	(100.0)
70歳以上	397	(95.7)	1	(.2)	0	(.0)	17	(4.1)	415	(100.0)
合計	2881	(98.5)	3	(.1)	1	(.0)	39	(1.3)	2924	(100.0)

表111 MDMA使用人数の印象 (%)

	男		女		全体	
以前より増えている	223	(16.0)	267	(17.5)	490	(16.8)
変わらない	68	(4.9)	58	(3.8)	126	(4.3)
以前より減っている	7	(.5)	4	(.3)	11	(.4)
わからない	1068	(76.5)	1178	(77.1)	2247	(76.8)
無回答	30	(2.1)	20	(1.3)	50	(1.7)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表112 身近な人で、MDMAをこれまでに使ったことのある人を知っているか? (%)

	男		女		全体	
知らない	1353	(96.9)	1494	(97.8)	2848	(97.4)
知っている	13	(.9)	8	(.5)	21	(.7)
無回答	30	(2.1)	25	(1.6)	55	(1.9)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表113 身近な人で、MDMAをこれまでに使ったことのある人を知っているか? (年齢群別) (%)

	MDMAを使った人					合計	
	知らない		知っている		無回答	度数	列 %
15-19歳	153	(5.4)	0	(.0)	1	(1.8)	154 (5.3)
20-24歳	130	(4.6)	4	(19.0)	3	(5.5)	137 (4.7)
25-29歳	144	(5.1)	3	(14.3)	1	(1.8)	148 (5.1)
30-34歳	230	(8.1)	3	(14.3)	3	(5.5)	236 (8.1)
35-39歳	238	(8.4)	3	(14.3)	0	(.0)	241 (8.2)
40-44歳	254	(8.9)	2	(9.5)	2	(3.6)	258 (8.8)
45-49歳	241	(8.5)	1	(4.8)	2	(3.6)	244 (8.3)
50-54歳	256	(9.0)	1	(4.8)	5	(9.1)	262 (9.0)
55-59歳	328	(11.5)	2	(9.5)	7	(12.7)	337 (11.5)
60-64歳	269	(9.4)	0	(.0)	3	(5.5)	272 (9.3)
65-69歳	213	(7.5)	1	(4.8)	6	(10.9)	220 (7.5)
70歳以上	392	(13.8)	1	(4.8)	22	(40.0)	415 (14.2)
合計	2848	(100.0)	21	(100.0)	55	(100.0)	2924 (100.0)

表114 身近な人で、MDMAをこれまでに使用した人を何人知っているか? (%)

	男		女		全体	
1人	4	(30.8)	5	(62.5)	9	(42.9)
2人	2	(15.4)	1	(12.5)	3	(14.3)
3人	0	(.0)	1	(12.5)	1	(4.8)
5人	1	(7.7)	0	(.0)	1	(4.8)
20人	1	(7.7)	0	(.0)	1	(4.8)
無回答	5	(38.5)	1	(12.5)	6	(28.6)
合計	13	(100.0)	8	(100.0)	21	(100.0)
平均±SD	4.13±6.56 n=8		1.43±0.79 n=7		2.87±4.87 n=15	

表115 身近な人で、MDMAをこの1年間に使ったことのある人を知っているか？ (%)

	男		女		全体	
知らない	1365	(97.8)	1506	(98.6)	2872	(98.2)
知っている	4	(.3)	1	(.1)	5	(.2)
無回答	27	(1.9)	20	(1.3)	47	(1.6)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表116 身近な人で、MDMAをこの1年間に使ったことのある人を知っているか？ (年代別) (%)

	過去1年MDMAを使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	153 (5.3)	0 (.0)	1 (2.1)	154	(5.3)
20-24歳	133 (4.6)	1 (20.0)	3 (6.4)	137	(4.7)
25-29歳	147 (5.1)	0 (.0)	1 (2.1)	148	(5.1)
30-34歳	235 (8.2)	0 (.0)	1 (2.1)	236	(8.1)
35-39歳	239 (8.3)	2 (40.0)	0 (.0)	241	(8.2)
40-44歳	255 (8.9)	1 (20.0)	2 (4.3)	258	(8.8)
45-49歳	242 (8.4)	0 (.0)	2 (4.3)	244	(8.3)
50-54歳	258 (9.0)	0 (.0)	4 (8.5)	262	(9.0)
55-59歳	329 (11.5)	1 (20.0)	7 (14.9)	337	(11.5)
60-64歳	269 (9.4)	0 (.0)	3 (6.4)	272	(9.3)
65-69歳	213 (7.4)	0 (.0)	7 (14.9)	220	(7.5)
70歳以上	399 (13.9)	0 (.0)	16 (34.0)	415	(14.2)
合計	2872 (100.0)	5 (100.0)	47 (100.0)	2924	(100.0)

表117 MDMAをこの1年間に使用した人を何人知っているか？ (%)

	男		女		全体	
1人	1	(25.0)	1	(100.0)	2	(40.0)
無回答	3	(75.0)	0	(.0)	3	(60.0)
合計	4	(100.0)	1	(100.0)	5	(100.0)

表118 MDMA使用に誘われた経験 (MDMA被誘惑経験) (%)

	男		女		全体	
ない	1361	(97.5)	1502	(98.4)	2864	(97.9)
1年より前にのみあった	6	(.4)	3	(.2)	9	(.3)
1年より前にも、この1年間にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	2	(.1)	1	(.1)	3	(.1)
無回答	27	(1.9)	21	(1.4)	48	(1.6)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)