

あるが搭載能力なし	52	15.1%
不明・回答なし	7	
合計	351	100.0%

9. 地域の医療機関への応急用資器材の貸し出しシステムができていますか？
地域の医療機関への応急用資器材の貸し出し機能が望まれます。

システムなし	病院数	割合
	312	91.5%
システムは出来ている	11	3.2%
あるが不十分	18	5.3%
不明・回答なし	10	
合計	351	100.0%

10. 災害医療の研修に必要な研修室を有していますか？
基幹災害医療センターについては、災害医療の研修に必要な研修室を有することが望まれます。

ない	病院数	割合
	191	64.3%
ある	106	35.7%
不明・回答なし	54	
合計	351	100.0%

II. 災害拠点病院ソフト面に関するアンケート

1. 平常時の診療能力に関する質問

下記の重症患者を同時に何人受け入れることができますか？

重症外傷 熱傷 挫滅症候群 に関して各々別々に人数を記載してください。

(平常時に同時に受け入れられる人数を記載してください。なお、この人数を参考に災害時の受入調整を行うことを想定しています。)

人数	0	~1	~2	~3	~4	~5	~6	~7	~8	~9	~10	~20	~30	回答なし	Total
病院数	13	86	103	60	9	19	1	0	2	0	9	3	2	44	351
割合	4.2%	28.0%	33.6%	19.5%	2.9%	6.2%	0.3%	0.0%	0.7%	0.0%	2.9%	1.0%	0.7%	100.0%	

人数	0	~1	~2	~3	~4	~5	~6	~7	~8	~9	~10	回答なし	Total
病院数	88	111	73	16	4	9	1	0	1	0	4	44	351
割合	28.7%	36.2%	23.8%	5.2%	1.3%	2.9%	0.3%	0.0%	0.3%	0.0%	1.3%	100.0%	

人数	0	~1	~2	~3	~4	~5	~6	~7	~8	~9	~10	~15	~20	回答なし	Total
病院数	43	101	93	34	6	18	2	1	0	0	6	1	2	44	351
割合	14.0%	32.9%	30.3%	11.1%	2.0%	5.9%	0.7%	0.3%	0.0%	0.0%	2.0%	0.3%	0.7%	100.0%	

2. 院内に災害に関して検討する委員会がありますか？

ない	病院数	割合
	57	16.7%
全セッション(医師、看護師、事務)が参加し定期的に開催される委員会があり、議事録がある	180	52.6%
委員会はあるが、不十分である	105	30.7%
不明・回答なし	9	
合計	351	100.0%

3. 病院の災害対応マニュアルに関する質問
 対応マニュアルの整備、研修、訓練等による人材育成を実施することが望まれます。

1) 災害対応マニュアルがありますか？

	病院数	割合
なし	26	7.4%
ある	323	92.6%
不明・回答なし	2	
合計	351	100.0%

ある場合は定期的に改訂されていますか？(対象サンプル数: 323)

	病院数	割合
されていない	116	36.7%
されている	200	63.3%
不明・回答なし	7	
合計	323	100.0%

2) 施設管理マニュアル(発災後のライフラインに関するマニュアル)がありますか？

	病院数	割合
なし	131	38.4%
あり	210	61.6%
不明・回答なし	10	
合計	351	100.0%

ある場合は定期的に改訂されていますか？(対象サンプル数: 210)

	病院数	割合
されていない	74	35.4%
されている	135	64.6%
不明・回答なし	1	
合計	210	100.0%

4. 災害訓練に関する質問

1) 多数傷病者受け入れの訓練をしていますか？

	病院数	割合
していない	112	32.2%
している	236	67.8%
不明・回答なし	3	
合計	351	100.0%

2) ライフライン停止を想定した防災訓練を行っていますか？

	病院数	割合
していない	273	78.2%
している	76	21.8%
不明・回答なし	2	
合計	351	100.0%

3) 広域医療搬送訓練に参加していますか？
 患者等の受け入れおよび搬出を行う広域搬送への対応機能を持つことが望まれます。

	病院数	割合
参加していない	142	41.2%
参加している	203	58.8%
不明・回答なし	6	

合計	351	100.0%
4) NBC災害に関する訓練をしていますか？		
訓練していない	病院数	割合
訓練している	262	75.7%
不明・回答なし	84	24.3%
不明・回答なし	5	
合計	351	100.0%

5. 医療救護チームに関する質問
(自己完結型の医療救護チームの派遣機能)

1) DMATあるいはそれに相当するチームを有していますか？

なし	病院数	割合
1チーム	104	29.7%
2チーム	109	31.1%
3チーム	76	21.7%
それ以上	22	6.3%
チーム数不明(チームは存在する)	34	9.7%
不明・回答なし	5	1.4%
不明・回答なし	1	
合計	351	100.0%

1チームのあたりのメンバー構成を教えてください。(対象サンプル数: 246)

医師1、看護師1、事務1	病院数	割合
医師1、看護師1、事務1、薬剤師1	1	0.4%
医師1、看護師1、事務2	1	0.4%
医師1、看護師1、事務3	3	1.2%
医師1、看護師2	1	0.4%
医師1、看護師2、事務1	3	1.2%
医師1、看護師2、事務1、薬剤師1	43	17.8%
医師1、看護師2、事務1、臨床工学士1	11	4.5%
医師1、看護師2、事務2	1	0.4%
医師1、看護師2、事務2、事務2	20	8.3%
医師1、看護師2、事務2、薬剤師1	2	0.8%
医師1、看護師3	2	0.8%
医師1、看護師3、事務1	24	9.9%
医師1、看護師3、事務2	21	8.7%
医師1、看護師3、事務2、薬剤師1	2	0.8%
医師1、看護師4	1	0.4%
医師1、看護師4、事務2	2	0.8%
医師1、看護師5、事務2	1	0.4%
医師2、看護師1	1	0.4%
医師2、看護師1、事務1	2	0.8%
医師2、看護師1、事務1、救急救命士1	1	0.4%
医師2、看護師1、事務2	1	0.4%
医師2、看護師2	1	0.4%
医師2、看護師2、事務1	75	31.0%
医師2、看護師2、薬剤師1	2	0.8%
医師2、看護師2、事務1、薬剤師1	1	0.4%
医師2、看護師2、事務2	5	2.1%
医師2、看護師3	1	0.4%
医師2、看護師3、事務1	1	0.4%

3) 基幹災害医療センターにおいては、災害医療に精通した医療従事者の育成を行っていますか？

	病院数	割合
1. していない	198	70.2%
2. している	84	29.8%
3. 回答なし	69	
	合計	351
		100.0%

>>講習会名は別紙【集計用紙】を参照

1. 災害拠点病院ハード面に関するアンケート

1. 施設に関する質問

1) 貴施設の病床数はいくつですか？

病床数	0-99	100-199	200-299	300-399	400-499	500-599	600-699	700-799	800-899	900-999	1000-	Total
病院数	0	0	2	0	5	10	9	5	2	2	1	36
割合	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	13.9%	27.8%	25.0%	13.9%	5.6%	5.6%	2.8%	100.0%

2) 次のうち該当するものを選んでください。

基幹災害医療センター	病院数
選択肢	36

3) 災害時において多数傷病者が発生した場合、病院としては多数の傷病者に対応するためのスペースおよび簡易ベッド等が必要になると考えられます。多数傷病者に対応可能な外来スペースがありますか？

選択肢	病院数	割合
ある	33	91.7%
ない	2	5.6%
回答なし	1	2.8%
合計	36	100.0%

ある場合は、場所を具体的に書いてください。(対象サンプル数33:重複回答あり)

分類	回答数	割合
待合室・待合ホール	22	66.7%
エントランス・玄関	10	30.3%
リハビリ室	7	21.2%
通路・廊下	6	18.2%
講堂・体育館	6	18.2%
実習室・講義室・会議室・研究室	5	15.2%
病棟・病室	2	6.1%
災害対策施設	2	6.1%
食堂	1	3.0%
倉庫	1	3.0%
ロビー・ホスピタルモール	2	6.1%

また、その広さはおよそ何平米でしょうか？

平米	1-199	200-399	400-599	600-799	800-999	1000-1199	1200-1399	1400-1599	1600-1799	1800-1999	2000-2999	3000-3999	回答なし	Total
病院数	1	3	5	6	3	3	2	0	2	1	1	1	5	33
割合	3.0%	9.1%	15.2%	18.2%	9.1%	9.1%	6.1%	0.0%	6.1%	3.0%	3.0%	3.0%	15.2%	100.0%

4) 簡易ベッドの準備

選択肢	病院数	割合
なし	4	11.1%
1-50	14	38.9%
50-99	5	13.9%
100以上	13	36.1%
合計	36	100.0%

2. 建物の耐震設計強度に関する質問

1) 診療に必要な施設は耐震構造であることが望まれますが、貴院は新耐震基準(昭和56年1981年)で建築されていますか？

a. 救急部門

選択肢	病院数	割合
免震になっている	5	14.3%
すべて新耐震基準を満たしている	23	65.7%
一部新耐震基準を満たしている	0	0.0%
新耐震基準を満たしていない	7	20.0%
不明・その他・回答なし	1	
合計	36	100.0%

b. 病院全体

選択肢	病院数	割合
免震になっている	4	11.4%
すべて新耐震基準を満たしている	19	54.3%
一部新耐震基準を満たしている	8	22.9%
新耐震基準を満たしていない	4	11.4%
不明・その他・回答なし	1	
合計	36	100.0%

c. 職員宿舎など付属施設

選択肢	病院数	割合
免震になっている	2	6.7%
すべて新耐震基準を満たしている	10	33.3%
一部新耐震基準を満たしている	8	26.7%
新耐震基準を満たしていない	10	33.3%
不明・その他・回答なし	6	
合計	36	100.0%

～貴院が新耐震基準(昭和56年)前に建築された病院である場合にお答えください。～

2) 貴院は今まで耐震診断を受けたことがありますか？

選択肢	病院数	割合
受けた	10	62.5%
受けていない	6	37.5%
計画中	0	0.0%
不明・回答なし	20	
合計	36	100.0%

また、耐震診断を受けたのはいつですか？(対象サンプル数: 10)

年度	H7	H8	H9	H12	H13	H14	H15	H18	Total
病院数	4	1	1	1	0	1	1		10
割合	40.0%	10.0%	10.0%	10.0%	0.0%	10.0%	10.0%		100.0%

3) 診断結果についてお聞きました(対象サンプル数: 10)

選択肢	病院数	割合
耐震補強は必要なしと診断された	2	20.0%
耐震補強が必要と診断され、耐震補強工事を完了した	3	30.0%
耐震補強が必要と診断され、耐震補強工事中である	0	0.0%
耐震補強が必要と診断され、耐震補強計画中である	3	30.0%
耐震補強が必要と診断され、建替計画中である	2	20.0%
不明	0	
合計	10	100.0%

3. ライフラインに関する質問
災害拠点病院は、水・電気等のライフラインの維持機能を有することが望まれます。

1) 給水設備に関して、災害時の備蓄としての受水槽がありますか？

	病院数	割合
なし	3	8.3%
容量1日未満	2	5.6%
容量1日分	14	38.9%
容量2日分	2	5.6%
容量3日分	14	38.9%
それ以上	1	2.8%
不明	0	
合計	36	100.0%

2) 給水設備の代替として使用可能な井戸設備がありますか？

	病院数	割合
ある	21	58.3%
ない	15	41.7%
合計	36	100.0%

3) 給水設備の代替として、雨水利用設備、雑水タンク、消化用水がありますか？

	病院数	割合
ある	19	52.8%
ない	17	47.2%
合計	36	100.0%

4) 非常用電源として自家発電機を設置していますか？

	病院数	割合
ある	36	100.0%
ない	0	0.0%
合計	36	100.0%

燃料には何を使用していますか？

	病院数	割合
重油	22	81.5%
軽油	1	3.7%
灯油	4	14.8%
回答なし	9	
合計	36	100.0%

5) 液体燃料の場合、備蓄はどのくらいありますか？

日数	12時間	1日間	2日間	3日間	4日間	5日間	6日間	>>	10日間	その他	回答なし	Total
病院数	3	3	11	9	2	1	1		1	1	4	36
割合	9%	9%	34%	28%	6%	3%	3%		3%	3.1%		100%

※その他: 3日間以上備蓄があるが、日数の特定ができないケース

6) 都市ガスの場合、配管はどうなっていますか？

	病院数	割合
中圧系	12	50.0%
低圧系	6	25.0%

中圧・低圧混在	6	25.0%
都市ガスなし及び回答なし	12	
合計	36	100.0%

7) 電気設備の代替として可搬性の発電機が何台ありますか？

台数	0台	1台	2台	3台	4台	5台	6台	>>	10台	～30台	その他	Total
病院数	14	2	7	6	0	2	1		1	0	2	36
割合	38.9%	5.6%	19.4%	16.7%	0.0%	5.6%	2.8%		2.8%	0.0%	5.6%	100.0%

※その他: 可搬式の発電機を保有するが、台数を特定できないケース

8) 熱源の代替(プロパンガス、卓上コンロなど)は準備していますか？

	病院数	割合
ある	21	58.3%
ない	15	41.7%
合計	36	100.0%

4. 通信設備に関する質問

1) 広域災害・救急医療情報システム(EMIS)の端末は、どこにありますか？

	病院数	割合
救急診療部門	9	28.1%
看護部門	0	0.0%
事務部門	12	37.5%
救急診療部門 & 看護部門	0	0.0%
救急診療部門 & 事務部門	9	28.1%
看護部門 & 事務部門	0	0.0%
救急診療部門 & 看護部門 & 事務部門	2	6.3%
判らない・回答なし	4	
合計	36	100.0%

2) 広域災害・救急医療情報システム(EMIS)の管理(情報の更新等)は誰が行っていますか？

	病院数	割合
救急診療部門	3	9.4%
看護部門	1	3.1%
事務部門	21	65.6%
救急診療部門 & 看護部門	0	0.0%
救急診療部門 & 事務部門	5	15.6%
看護部門 & 事務部門	2	6.3%
救急診療部門 & 看護部門 & 事務部門	0	0.0%
判らない・回答なし	4	
合計	36	100.0%

3) 通常電話以外の災害時用の通信回線がありますか？

	病院数	割合
防災無線	6	17.1%
衛星電話	1	2.9%
その他	3	8.6%
防災無線 & 衛星電話	17	48.6%
防災無線 & その他	2	5.7%

衛星電話 & その他	2	5.7%
防災無線 & 衛星電話 & その他	4	11.4%
回答なし	1	
合計	36	100.0%

その他の通信回線(対象サンプル数11:重複回答あり)

分類	回答数	割合
災害時専用(優先)電話	2	18.2%
災害時専用(優先)携帯電話またはPHS	5	45.5%
業務用無線(医師会無線、日赤無線、消防無線等)	4	36.4%
その他	2	18.2%

5. 院内の医療設備に関する質問

1) 収納棚を床あるいは壁に固定していますか？

選択肢	病院数	割合
している	5	13.9%
していない	6	16.7%
一部のみしている	25	69.4%
判らない	0	0.0%
合計	36	100.0%

2) 無影灯、血管撮影機器、CTなどをボルトで建物躯体に固定していますか？

選択肢	病院数	割合
している	32	91.4%
していない	3	8.6%
判らない	1	
合計	36	100.0%

6. 備蓄に関する質問

1) 災害に備えて医薬品・衛生資器材の備蓄をしていますか？

選択肢	病院数	割合
備蓄されている	21	58.3%
備蓄されているが不十分	13	36.1%
されていない	2	5.6%
合計	36	100.0%

2) 災害に備えて飲料水・食料の備蓄はされていますか？

選択肢	病院数	割合
なし	1	2.8%
1日分	7	19.4%
2日分	3	8.3%
3日分	25	69.4%
それ以上	0	0.0%
合計	36	100.0%

3) 災害時の長期的な必要物資の供給に関して、調達計画がありますか？

選択肢	病院数	割合
計画がある	17	47.2%

検討したが計画なし	10	27.8%
検討されたことなし	9	25.0%
合計	36	100.0%

4) 自己完結型の医療救護班を派遣するための医療資器材が備蓄されていますか？
(被災地における自己完結型の医療救護に対応できる携行式の応急用医療資器材、応急用医薬品、テント、発電機、飲料水、食料、生活用品等)

備蓄されている	病院数	割合
備蓄されているが不十分	17	47.2%
されていない	16	44.4%
合計	3	8.3%
合計	36	100.0%

7. NBCに関する質問
災害拠点病院はNBC等特殊な災害に対応するため、医療活動に必要な施設・設備・備品を有していることが望まれます。

1) 病院収容前に病院として除染を実施する計画を持っていますか？

持っている	病院数	割合
持っていない	16	45.7%
回答なし	19	54.3%
合計	1	
合計	36	100.0%

2) 除染設備がありますか？

ない	病院数	割合
ある	10	27.8%
合計	26	72.2%
合計	36	100.0%

a. 2)で「ある」とお答えいただいた施設に伺います(対象サンプル26)。除染設備は、

テントによる設備である	病院数	割合
常設の設備である	22	84.6%
ともに完備	2	7.7%
合計	2	7.7%
合計	26	100.0%

b. 2)で「ある」とお答えいただいた施設に伺います。(対象サンプル26) 何分で除染開始可能となりますか？(事務官3名で準備開始したとして)

時間	～10分	～20分	～30分	～40分	～50分	～60分	～70分	～80分	～90分	～100分	～110分	～120分	回答なし	Total
病院数	1	3	7	1	2	6	0	1	1	0	0	0	1	3
割合	4.3%	13.0%	30.4%	4.3%	8.7%	26.1%	0.0%	4.3%	4.3%	0.0%	0.0%	4.3%	4.3%	100.0%

3) サーマイーターがありますか？

台数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	>>	Total
病院数	13	6	3	2	2	2	1	2	2	2	2	0	2	1	36
割合	36.1%	16.7%	8.3%	5.6%	5.6%	5.6%	2.8%	5.6%	5.6%	5.6%	5.6%	0.0%	5.6%	2.8%	100.0%

4) 個人防護服(レベルC以上)がありますか？

着数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	>>	30	Total
病院数	9	0	2	1	8	5	3	0	2	0	2	0	2	1	1	36
割合	25.0%	0.0%	5.6%	2.8%	22.2%	13.9%	8.3%	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%	2.8%	2.8%	100.0%

8. 移動・搬送手段に関する質問

1) ヘリポートを有していますか？

選択肢		病院数	割合
ない		4	11.1%
敷地内地上にある		7	19.4%
施設屋上にあり着陸可		16	44.4%
施設屋上にあり着陸可のみ		0	0.0%
敷地内にはないが、病院近接地に非常時に使用可能な離着陸場を確保してある		8	22.2%
敷地内地上にある & 施設屋上にあり着陸可		1	2.8%
合計		36	100.0%

ヘリポートを近隣に確保している場合の距離は？(対象サンプル8)

距離	病院数	割合	Total
～0.5km	3	37.5%	8
～1.0km	1	12.5%	
～1.5km	4	50.0%	
	8	100.0%	

2) 通常のヘリポートの使用頻度

選択肢		病院数	割合
使用していない		6	16.7%
年1～5回		9	25.0%
年6回以上		21	58.3%
合計		36	100.0%

3) ドクターカーがありますか？

選択肢		病院数	割合
ない		22	61.1%
ある		14	38.9%
合計		36	100.0%

4) 災害時、医療救護班を輸送する緊急車両(4WD等)がありますか？

その車両には、応急用医療資器材、テント、発電機、飲料水、食料、生活用品等の搭載が可能であることが望ましい。

選択肢		病院数	割合
ない		19	52.8%
ある		15	41.7%
あるが搭載能力なし		2	5.6%
合計		36	100.0%

9. 地域の医療機関への応急用資器材の貸し出しシステムができていますか？

地域の医療機関への応急用資器材の貸し出し機能が望まれます。

選択肢		病院数	割合
システムなし		29	85.3%
システムは出来ている		3	8.8%
あるが不十分		2	5.9%
回答なし		2	
合計		36	100.0%

10. 災害医療の研修に必要な研修室を有していますか？

基幹災害医療センターについては、災害医療の研修に必要な研修室を有することが望まれます。

選択肢		病院数	割合
ない		9	25.0%

ある	27	75.0%
合計	36	100.0%

II. 災害拠点病院ソフト面に関するアンケート

1. 平常時の診療能力に関する質問

下記の重症患者を同時に何人受け入れることができますか？
重症外傷 熱傷 挫滅症候群 に関して各々別々に人数を記載してください。
(平常時に同時に受け入れられる人数を記載してください。なお、この人数を参考に都道府県では災害時の受入調整を行うことを想定しています。)

1) 重症外傷

人数	0	~1	~2	~3	~4	~5	~6	~7	~8	~9	~10	回答なし	Total
人数	0	8	14	8	1	1	0	0	1	0	1	1	36
病院数	0	8	14	8	1	1	0	0	1	0	1	1	36
割合	0%	23%	40%	23%	3%	3%	0%	0%	3%	0%	3%	3%	100%

2) 熱傷

人数	0	~1	~2	~3	~4	~5	~6	~7	~8	~9	~10	回答なし	Total
人数	0	17	12	2	0	0	0	0	1	0	0	1	36
病院数	3	17	12	2	0	0	0	0	1	0	0	1	36
割合	9%	49%	34%	6%	0%	0%	0%	0%	3%	0%	0%	3%	100%

3) 挫滅症候群

人数	0	~1	~2	~3	~4	~5	~6	~7	~8	~9	~10	回答なし	Total
人数	0	11	16	4	0	1	1	1	0	0	0	1	36
病院数	1	11	16	4	0	1	1	1	0	0	0	1	36
割合	3%	31%	46%	11%	0%	3%	3%	3%	0%	0%	0%	3%	100%

2. 院内に災害に関して検討する委員会がありますか？

	病院数	割合
ない	5	13.9%
全セクション(医師、看護師、事務)が参加し定期的に開催される委員会があり、議事録がある	22	61.1%
委員会はありますが、不十分である	9	25.0%
合計	36	100.0%

3. 病院の災害対応マニュアルに関する質問

対応マニュアルの整備、研修、訓練等による人材育成を実施することが望まれます。

1) 災害対応マニュアルがありますか？

	病院数	割合
なし	0	0.0%
ある	36	100.0%
ある場合は定期的に改訂されていますか？(対象サンプル数: 36)	36	100.0%

2) 施設管理マニュアル(発災後のライフラインに関するマニュアル)がありますか？

	病院数	割合
されていない	13	36.1%
されている	23	63.9%
合計	36	100.0%

選択肢	病院数	割合
なし	7	20.0%
あり	28	80.0%
回答なし	1	
合計	36	100.0%

ある場合は定期的に改訂されていますか？(対象サンプル数: 28)

選択肢	病院数	割合
されていない	10	35.7%
されている	17	60.7%
回答なし	1	3.6%
合計	28	100.0%

4. 災害訓練に関する質問

1) 多数傷病者受け入れの訓練をしていますか？

選択肢	病院数	割合
していない	7	20.0%
している	28	80.0%
回答なし	1	
合計	36	100.0%

2) ライフライン停止を想定した防災訓練を行っていますか？

選択肢	病院数	割合
していない	28	77.8%
している	8	22.2%
合計	36	100.0%

3) 広域医療搬送訓練に参加していますか？

患者等の受け入れおよび搬出を行う広域搬送への対応機能を持つことが望まれます。

選択肢	病院数	割合
参加していない	8	22.2%
参加している	28	77.8%
合計	36	100.0%

4) NBC災害に関する訓練をしていますか？

選択肢	病院数	割合
訓練していない	18	50.0%
訓練している	18	50.0%
合計	36	100.0%

5. 医療救護チームに関する質問
(自己完結型の医療救護チームの派遣機能)

1) DMATあるいはそれに相当するチームを有していますか？

選択肢	病院数	割合
なし	1	2.8%
1チーム	12	33.3%
2チーム	12	33.3%
3チーム	2	5.6%

それ以上	9	25.0%
合計	36	100.0%
1 チームのあたりのメンバー構成を教えてください。(対象サンプル数: 35)		
選択肢	病院数	割合
医師1、看護師2、事務1	1	3.0%
医師1、看護師2、事務1、薬剤師1	1	3.0%
医師1、看護師2、事務2	3	9.1%
医師1、看護師3、事務1	3	9.1%
医師1、看護師3、事務2	3	9.1%
医師1、看護師3、事務2、薬剤師1	1	3.0%
医師1、看護師4	1	3.0%
医師2、看護師2、事務1	14	42.4%
医師2、看護師2、薬剤師1	1	3.0%
医師2、看護師2、事務2	1	3.0%
医師2、看護師3	1	3.0%
医師2、看護師3、事務2	1	3.0%
医師2、看護師4、事務1	1	3.0%
医師3、看護師4、事務2、薬剤師1	1	3.0%
回答なし	2	
合計	35	100.0%

2) 出勤経験の有無を教えてください。(対象サンプル数: 35)

回数	0	1	2	3	>>	7	>>	17	>>	その他	Total
病院数	18	5	3	1		1		1		6	35
割合	62.1%	17.2%	10.3%	3.4%		3.4%		3.4%			100.0%

※その他: 出勤経験はあるが、回数を特定できないケース

3) チームは地域の災害訓練に参加していますか? (対象サンプル数: 35)

選択肢	病院数	割合
参加している	28	80.0%
参加していない	7	20.0%
合計	35	100.0%

4) チームの医療資器材が点検整備されていますか? (対象サンプル数: 35)

選択肢	病院数	割合
していない	6	17.1%
されている	29	82.9%
合計	35	100.0%

6. 平常時に地域における災害拠点病院としての役割に関する質問
 基幹災害医療センターは、都道府県において災害医療を提供する上での中心的な役割を担うことが望まれます。
 災害医療センターは、地域において中心的な役割を担うことが望まれます。

1) 救急隊、レスキュー、警察などの組織を含んだ協議会があり、定期的に開催していますか?

選択肢	病院数	割合
していない	19	52.8%
している	17	47.2%
合計	36	100.0%

>>協議会名は別紙【集計用紙】を参照

2) 災害時に、地域の他の医療施設、他の医師会等と如何に連携するか協議する会議が定期的に開催されていますか？

選択肢	病院数	割合
していない	19	54.3%
している	16	45.7%
回答なし	1	
合計	36	100.0%

>>協議会名は別紙【集計用紙】を参照

3) 基幹災害医療センターにおいては、災害医療に精通した医療従事者の育成を行っていますか？

選択肢	病院数	割合
1. していない	13	37.1%
2. している	22	62.9%
3. 回答なし	1	
合計	36	100.0%

>>講習会名は別紙【集計用紙】を参照

1. 災害拠点病院ハード面に関するアンケート

1. 施設に関する質問

1) 貴施設の病床数はいくつですか？

病床数	0-99	100-199	200-299	300-399	400-499	500-599	600-699	700-799	800-899	900-999	1000-1099	1100-1199	1200-1299	1300-1399	1400-1499	不明	Total
病床数	5	35	40	56	52	43	28	10	7	6	13	8	3	1	1	7	315
割合	1.6%	11.4%	13.0%	18.2%	16.9%	14.0%	9.1%	3.2%	2.3%	1.9%	4.2%	2.6%	0.3%	1.0%	0.3%	—	100.0%

2) 次のうち該当するものを選んでください。

施設	病院数
地域災害医療センター	315

3) 災害時において多数傷病者が発生した場合、病院としては多数の傷病者に対応するためのスペースおよび簡易ベッド多数傷病者に対応可能な外来スペースがありますか？

施設	選択肢	病院数	割合
ある		286	93.8%
ない		19	6.2%
不明・回答なし		10	—
合計		315	100.0%
ある場合は、場所を具体的に書いてください。(対象サンプル数286:重複回答あり)	分類	回答数	割合
待合室・待合ホール		180	62.9%
エントランス・玄関		88	30.8%
リハビリ室		31	10.8%
通路・廊下		13	4.5%
講堂・体育館・礼拝堂		51	17.8%
実習室・講義室・会議室・研究室・応接室・ブレイルーム		43	15.0%
病棟・病室		11	3.8%
災害対策施設		1	0.3%
食堂		12	4.2%
倉庫		1	0.3%
ロビー・ホスピタルモール		18	6.3%
救急外来		12	4.2%
研修センター		5	1.7%
診察室・診察予備室・処置室・保育室		12	4.2%
駐車場・時間外入り口		3	1.0%

また、その広さはおよそ何平米でしょうか？

平米	1-199	200-399	400-599	600-799	800-999	1000-1199	1200-1399	1400-1599	1600-1799	1800-1999	2000-2999	3000-3999	4000-4999	5000-10000	回答なし	Total
病院数	29	51	53	34	22	15	16	5	2	3	5	2	1	1	47	286
割合	12.1%	21.3%	22.2%	14.2%	9.2%	6.3%	6.7%	2.1%	0.8%	1.3%	2.1%	0.8%	0.4%	0.4%	—	100.0%

4) 簡易ベッドの準備

施設	選択肢	病院数	割合
なし		72	23.8%
1-50		177	58.6%
50-99		30	9.9%
100以上		23	7.6%
不明・回答なし		13	—
合計		315	100.0%

2. 建物の耐震設計強度に関する質問

1) 診療に必要な施設は耐震構造であることが望まれますが、貴院は新耐震基準(昭和56年1981年)で建築されていますか？

a. 救急部門

選択肢		病院数	割合
免震になっている		35	12.8%
すべて新耐震基準を満たしている		171	62.6%
一部新耐震基準を満たしている		20	7.3%
新耐震基準を満たしていない		47	17.2%
不明・その他・回答なし		42	
合計		315	100.0%
b. 病院全体		病院数	割合
免震になっている		29	9.8%
すべて新耐震基準を満たしている		128	43.2%
一部新耐震基準を満たしている		114	38.5%
新耐震基準を満たしていない		25	8.4%
不明・その他・回答なし		19	
合計		315	100.0%
c. 職員宿舎など付風施設		病院数	割合
免震になっている		5	2.3%
すべて新耐震基準を満たしている		102	46.6%
一部新耐震基準を満たしている		51	23.3%
新耐震基準を満たしていない		61	27.9%
不明・その他・回答なし		96	
合計		315	100.0%

～貴院が新耐震基準(昭和56年)前に建築された病院である場合にお答えください。～

2) 貴院は今まで耐震診断を受けたことがありますか？

選択肢		病院数	割合
受けた		97	59.9%
受けていない		54	33.3%
計画中		11	3.5%
不明・回答なし		153	
合計		315	96.7%

また、耐震診断を受けたのはいつですか？(対象サンプル数:97)

年度	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	回答なし	Total
病院数	2	1	0	0	1	0	4	6	12	4	5	3	4	2	7	9	8	11	9	97
割合	2.3%	1.1%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	4.5%	6.8%	13.6%	4.5%	5.7%	3.4%	4.5%	2.3%	8.0%	9.1%	12.5%	10.2%	9	100.0%

3) 診断結果についてお聞きたいします(対象サンプル数:97)

選択肢		病院数	割合
耐震補強は必要なしと診断された		16	16.5%
耐震補強が必要と診断され、耐震補強工事を完了した		17	17.5%
耐震補強が必要と診断され、耐震補強工事中である		4	4.1%
耐震補強が必要と診断され、耐震補強計画中である		24	24.7%
耐震補強が必要と診断され、建替計画中である		23	23.7%
不明・回答なし		13	
合計		97	86.6%

3. ライフラインに関する質問
災害拠点病院は、水・電気等のライフラインの維持機能を有することが望めます。

1) 給水設備に関して、災害時の備蓄としての受水槽がありますか？

選択肢		病院数	割合
なし		46	14.6%
容量1日未満		8	2.5%

容量1日分	124	39.4%
容量2日分	48	15.2%
容量3日分	72	22.9%
それ以上	12	3.8%
不明・回答なし	5	
合計	315	98.4%

2) 給水設備の代替として使用可能な井戸設備がありますか？

選択肢	病院数	割合
ある	136	43.7%
ない	175	56.3%
不明・回答なし	4	
合計	315	100.0%

3) 給水設備の代替として、雨水利用設備、雑水タンク、消化用水がありますか？

選択肢	病院数	割合
ある	159	51.5%
ない	150	48.5%
不明・回答なし	6	
合計	315	100.0%

4) 非常用電源として自家発電機を設置していますか？

選択肢	病院数	割合
ある	312	100.0%
ない	0	0.0%
不明・回答なし	3	
合計	315	100.0%

燃料には何を使用していますか？

選択肢	病院数	割合
重油	201	78.8%
軽油	12	4.7%
灯油	20	7.8%
都市ガス	6	2.4%
LPG	2	0.8%
重油&軽油	3	1.2%
重油&灯油	2	0.8%
重油&都市ガス	7	2.7%
軽油&都市ガス	1	0.4%
灯油&都市ガス	1	0.4%
不明・回答なし	60	
合計	315	3.5%

5) 液体燃料の場合、備蓄ほどのくはいありますか？

12時間未満	1日間	2日間	3日間	4日間	5日間	6日間	7日間	8日間	9日間	10日間	15日間	20日間	30日間	その他	回答なし	Total	
8	43	33	54	75	9	16	7	25	2	0	7	6	2	3	6	19	315
割合	2.8%	14.8%	11.4%	18.6%	25.9%	3.1%	5.5%	2.4%	8.6%	0.7%	2.4%	2.1%	0.7%	1.0%	1.9%	100.0%	

※その他: 3日間以上備蓄があるが、日数の特定ができないケース

6) 都市ガスの場合、配管はどうなっていますか？

選択肢	病院数	割合
中庄系	60	41.1%
低庄系	48	32.9%
中庄・低庄混在	37	25.3%
中低中間庄・低庄混在	1	0.7%
不明・都市ガスなし・回答なし	169	

合計	315	100.0%
----	-----	--------

7) 電気設備の代替として可燃性の発電機が何台ありますか？

台数	0台	1台	2台	3台	4台	5台	6台	7台	8台	9台	10台	~20台	~30台	その他	回答なし	Total
病院数	103	49	37	53	19	15	11	4	3	2	4	6	1	3	5	315
割合	33.6%	16.0%	12.1%	17.3%	6.2%	4.9%	3.6%	1.3%	1.0%	0.7%	1.3%	2.0%	0.3%			100.0%

※その他：可燃式の発電機を保有するが、台数を特定できないケース

8) 熱源の代替（プロパンガス、卓上コンロなど）は準備していますか？

	選択肢	病院数	割合
ある		121	39.4%
ない		186	60.6%
不明・回答なし		8	
合計		315	100.0%

4. 通信設備に関する質問

1) 広域災害・救急医療情報システム(EMIS)の端末は、どこにありますか？

	選択肢	病院数	割合
救急診療部門		62	20.7%
看護部門		5	1.7%
事務部門		185	61.7%
救急診療部門 & 看護部門		2	0.7%
救急診療部門 & 事務部門		41	13.7%
看護部門 & 事務部門		3	1.0%
救急診療部門 & 看護部門 & 事務部門		2	0.7%
判らない・不明・回答なし		15	
合計		315	100.0%

2) 広域災害・救急医療情報システム(EMIS)の管理(情報の更新等)は誰が行っていますか？

	選択肢	病院数	割合
救急診療部門		14	4.7%
看護部門		8	2.7%
事務部門		223	75.1%
救急診療部門 & 看護部門		7	2.4%
救急診療部門 & 事務部門		23	7.7%
看護部門 & 事務部門		16	5.4%
救急診療部門 & 看護部門 & 事務部門		6	2.0%
判らない・不明・回答なし		18	
合計		315	100.0%

3) 通常電話以外の災害時用の通信回線がありますか？

	選択肢	病院数	割合
防災無線		81	30.5%
衛星電話		46	17.3%
その他		31	11.7%
防災無線 & 衛星電話		70	26.3%
防災無線 & その他		13	4.9%
衛星電話 & その他		6	2.3%
防災無線 & 衛星電話 & その他		19	7.1%
判らない・不明・回答なし		49	
合計		315	100.0%
その他の通信回線(対象サンプル数(69, 重複回答あり))			
分県		36	52.2%
災害時専用(優先)電話			