

H-001-1-2. その両者は、その状態にあって是はるか否かを答へてください。

	1. 1人が治療を始めた		2. 両者が治療を始めた		3. 現在も治療中、または治療を断りかけている		4. 現在も治療中、または治療を断りかけていない	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
全体	59	(23.7)	14	(1.7)	3	(4.1)	41	(69.5)
男性	30	(23.3)	1	(3.3)	3	(19.5)	19	(63.2)
1. 男性50歳代	10	(10.0)	1	(10.0)	1	(10.0)	7	(70.0)
2. 男性60歳代	17	(29.4)	0	(0.0)	2	(11.8)	10	(58.8)
3. 男性70歳代	3	(33.3)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(66.7)
4. 男性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
女性	29	(24.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	22	(75.9)
1. 女性50歳代	8	(37.5)	0	(0.0)	0	(0.0)	5	(62.5)
2. 女性60歳代	13	(23.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	10	(76.9)
3. 女性70歳代	8	(18.5)	0	(0.0)	0	(0.0)	7	(87.5)
4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

注(1)内は77歳を100とした割合

H-001-1-3. これまでに手術を受けたことがありますか。

	1. はい		2. いいえ	
	人数	(%)	人数	(%)
全体	44	(47.7)	23	(52.3)
男性	22	(54.5)	10	(45.5)
1. 男性50歳代	12	(37.5)	(62.5)	
2. 男性60歳代	2	(58.3)	(41.7)	
3. 男性70歳代	2	(100.0)	(0.0)	
4. 男性不明	0	(0.0)	(0.0)	
女性	22	(40.9)	(59.1)	
1. 女性50歳代	10	(60.0)	(40.0)	
2. 女性60歳代	7	(40.0)	(60.0)	
3. 女性70歳代	1	(85.7)	(14.3)	
4. 女性不明	0	(0.0)	(0.0)	

注(1)内は77歳を100とした割合

注-001-1-4. それはいくつものまにうけましかか.

	1 0~9歳	2 10~19歳	3 20~29歳	4 30~39歳	5 40~49歳	6 50~59歳	7 60~69歳	8 70歳以上
全体 計	12 (100.0)	11 (100.0)	10 (100.0)	9 (100.0)	8 (100.0)	7 (100.0)	6 (100.0)	5 (100.0)
男性 計	12 (100.0)	11 (100.0)	10 (100.0)	9 (100.0)	8 (100.0)	7 (100.0)	6 (100.0)	5 (100.0)
1. 男性50歳代	3 (25.0)	3 (27.3)	3 (30.0)	3 (33.3)	3 (37.5)	3 (42.9)	3 (50.0)	3 (60.0)
2. 男性60歳代	7 (58.3)	7 (63.6)	7 (70.0)	7 (77.8)	7 (87.5)	7 (100.0)	7 (100.0)	7 (100.0)
3. 男性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
4. 男性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女性 計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
1. 女性50歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
2. 女性60歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3. 女性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
4. 女性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

注: ( )内は100%を100とした割合

注-001-2. これまで各部に数値をうけたら、性別で相違をうけたことがありますか。2. 高血圧

	合計	男性・相 属あり	女性・相 属なし
全体 計	276	133	143
男性 計	123	67	56
1. 男性50歳代	45	23	22
2. 男性60歳代	65	34	31
3. 男性70歳代	25	16	10
4. 男性不明	0	0	0
女性 計	153	66	87
1. 女性50歳代	84	29	55
2. 女性60歳代	53	20	33
3. 女性70歳代	24	17	7
4. 女性不明	0	0	0

注: ( )内は100%を100とした割合

H-001-2-1. それはいくつものよきに影響されましたか。

	1 0~9歳	2 10~19歳	3 20~29歳	4 30~39歳	5 40~49歳	6 50~59歳	7 60~69歳	8 70歳以上
全体	133 (100.0)	0 (0.0)	1 (0.8)	2 (1.5)	27 (20.3)	49 (36.9)	35 (26.3)	9 (6.8)
男性計	25 (100.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	9 (36.0)	17 (68.0)	11 (44.0)	4 (16.0)
1. 男性50歳代	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 男性60歳代	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 男性70歳代	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 男性不明	0	0	0	0	0	0	0	0
女性計	108 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.9)	18 (16.7)	32 (29.6)	24 (22.3)	5 (4.6)
1. 女性50歳代	20 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.0)	1 (5.0)	1 (5.0)	0 (0.0)
2. 女性60歳代	17 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3. 女性70歳代	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 女性不明	0	0	0	0	0	0	0	0

注：( )内は177\*数を100とした割合

H-001-2-2. その調査はどのような結果にもなってはいないかお答えください。

	1 特に治療 はしな かった	2 治療を始 めたが中 断した	3 治療をし て信った が、主治 医を 変えてい る	4 現在も治 療中ま たは治療 を継続を 検討してい る
全体	133 (100.0)	15 (11.3)	2 (1.5)	3 (2.3)
男性計	25 (100.0)	6 (24.0)	0 (0.0)	1 (4.0)
1. 男性50歳代	0	0	0	0
2. 男性60歳代	0	0	0	0
3. 男性70歳代	0	0	0	0
4. 男性不明	0	0	0	0
女性計	108 (100.0)	9 (8.3)	2 (1.9)	2 (1.9)
1. 女性50歳代	20 (100.0)	4 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
2. 女性60歳代	17 (100.0)	5 (29.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
3. 女性70歳代	0	0	0	0
4. 女性不明	0	0	0	0

注：( )内は177\*数を100とした割合

H-001-2-3. 現在、医師から処方された薬を定期的に服用していますか

	合計	1. はい	2. いいえ
全体	113 (100.0)	113 (100.0)	0 (-)
男性計	53 (100.0)	53 (100.0)	0 (-)
1. 男性50歳代	17 (100.0)	17 (100.0)	0 (-)
2. 男性60歳代	23 (100.0)	23 (100.0)	0 (-)
3. 男性70歳代	13 (100.0)	13 (100.0)	0 (-)
4. 男性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女性計	60 (100.0)	60 (100.0)	0 (-)
1. 女性50歳代	25 (100.0)	25 (100.0)	0 (-)
2. 女性60歳代	18 (100.0)	18 (100.0)	0 (-)
3. 女性70歳代	17 (100.0)	17 (100.0)	0 (-)
4. 女性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)

注：( )内は177名を100とした割合

H-001-3. これまで医師に診察をうけたら、膝痛で悩まされたことがありますか。3. 両膝痛症

	合計	男性・招き 猫歩き	女性・招 き猫歩き
全体	276 (100.0)	89 (21.4)	217 (78.6)
男性計	123 (100.0)	35 (28.5)	88 (71.5)
1. 男性50歳代	52 (100.0)	17 (32.7)	35 (67.3)
2. 男性60歳代	32 (100.0)	12 (37.5)	20 (62.5)
3. 男性70歳代	25 (100.0)	3 (11.5)	22 (88.5)
4. 男性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女性計	151 (100.0)	24 (15.9)	127 (84.1)
1. 女性50歳代	53 (100.0)	10 (18.9)	43 (81.1)
2. 女性60歳代	34 (100.0)	4 (11.8)	30 (88.2)
3. 女性70歳代	24 (100.0)	0 (-)	24 (100.0)
4. 女性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)

注：( )内は177名を100とした割合

注：01～03.1. それはいくつの上と下に数えられましたか。

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	0～9歳	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	
全体	59 (100.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (3.4)	11 (18.6)	33 (55.9)	11 (18.9)	2 (3.4)
男性計	35 (100.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (5.7)	9 (25.7)	18 (51.4)	5 (14.3)	1 (2.9)
1. 男性50歳代	15 (100.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (5.9)	2 (41.2)	5 (52.9)	0 (0)	0 (0)
2. 男性60歳代	3 (100.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (66.7)	0 (0)	1 (33.3)
3. 男性70歳代	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. 男性不明	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
女性計	24 (100.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (8.3)	15 (62.5)	6 (25.0)	1 (4.2)
1. 女性50歳代	10 (100.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (10.0)	9 (90.0)	0 (0)	0 (0)
2. 女性60歳代	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. 女性70歳代	4 (100.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. 女性不明	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

注：( )内は2桁\*数を100とした割合

注：01～03.2. その調査ほどの頻りにあてまはるか否かを答えてください

	1.	2.	3.	4.	5.
	頻りにあてまはるか なかった	頻りにあてまはるか あった	頻りにあてまはるか なかった	頻りにあてまはるか あった	頻りにあてまはるか なかった
全体	59 (100.0)	24 (40.7)	1 (1.7)	2 (3.4)	32 (54.2)
男性計	35 (100.0)	15 (42.9)	1 (2.9)	2 (5.7)	17 (48.6)
1. 男性50歳代	15 (100.0)	4 (47.1)	0 (0)	0 (0)	11 (47.1)
2. 男性60歳代	3 (100.0)	1 (40.0)	0 (0)	0 (0)	2 (53.2)
3. 男性70歳代	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. 男性不明	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
女性計	24 (100.0)	9 (37.5)	0 (0)	0 (0)	15 (62.5)
1. 女性50歳代	10 (100.0)	3 (30.0)	0 (0)	0 (0)	7 (70.0)
2. 女性60歳代	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. 女性70歳代	4 (100.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4 (100.0)
4. 女性不明	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

注：( )内は2桁\*数を100とした割合

H-001-3-3. 現在、医師から処方された薬を定期的に服用していますか。

	1. はい	2. いいえ
全体	31 (100.0)	1 (3.1)
男性計	17 (100.0)	1 (5.9)
女性計	14 (100.0)	0
1. 男性50歳代	8 (100.0)	0
2. 男性60歳代	8 (100.0)	0
3. 男性70歳代	1 (100.0)	0
年齢不明	0	0
4. 男性不明	0	0
女性計	13 (100.0)	0
1. 女性50歳代	4 (100.0)	0
2. 女性60歳代	7 (100.0)	0
3. 女性70歳代	4 (100.0)	0
年齢不明	0	0
4. 女性不明	0	0

注：( )内はワザ\*数を100とした割合

H-001-4. これまで医師に処方された薬で副作用をうけたことがありますか。4. 脳卒中、脳血管障害

	1. 脳卒中・脳血管障害あり	2. 脳卒中・脳血管障害なし
全体	27 (100.0)	253 (83.0)
男性計	14 (100.0)	149 (87.0)
女性計	13 (100.0)	104 (80.0)
1. 男性50歳代	5 (100.0)	51 (81.0)
2. 男性60歳代	6 (100.0)	34 (73.0)
3. 男性70歳代	3 (100.0)	24 (80.0)
年齢不明	0	0
4. 男性不明	0	0
女性計	13 (100.0)	142 (94.0)
1. 女性50歳代	6 (100.0)	61 (95.0)
2. 女性60歳代	3 (100.0)	49 (96.0)
3. 女性70歳代	4 (100.0)	32 (80.0)
年齢不明	0	0
4. 女性不明	0	0

注：( )内はワザ\*数を100とした割合

※001-1-1. それはいくつの上にとお答えになりましたか。

	1. 0～9歳	2. 10～19歳	3. 20～29歳	4. 30～39歳	5. 40～49歳	6. 50～59歳	7. 60～69歳	8. 70歳以上
全体	24 (100.0)	10 (41.7)	11 (45.8)	1 (4.2)	2 (8.3)	2 (33.3)	8 (41.7)	10 (41.7)
男性	15 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (6.7)	1 (46.7)	7 (46.7)
女性	9 (100.0)	10 (111.1)	11 (122.2)	1 (11.1)	2 (22.2)	1 (11.1)	7 (77.8)	3 (33.3)
年齢	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (41.7)	2 (58.3)
性別	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)
女性	9 (100.0)	10 (111.1)	11 (122.2)	1 (11.1)	2 (22.2)	1 (11.1)	7 (77.8)	3 (33.3)
1. 女性50歳代	3 (100.0)	0 (0.0)	3 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
2. 女性60歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (25.0)
3. 女性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
4. 女性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

注：( )内は百分率を100とした割合。

※001-1-2. その原因はどの状態にあてまはるかお答えください。

	1. 1. 治療 がなかった	2. 2. 治療を 受けていた が途中で 断じた	3. 3. 治療を 受けていた が途中で 断じた が、その後 再発した	4. 4. 原因不明 または 不明
全体	24 (100.0)	2 (8.3)	0 (0.0)	17 (70.8)
男性	15 (100.0)	1 (6.7)	0 (0.0)	10 (66.7)
女性	9 (100.0)	1 (11.1)	0 (0.0)	7 (77.8)
年齢	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (58.3)
性別	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女性	9 (100.0)	1 (11.1)	0 (0.0)	7 (77.8)
1. 女性50歳代	4 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (50.0)
2. 女性60歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3. 女性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
4. 女性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

注：( )内は百分率を100とした割合。

H-001-5. これまで医師に診断を受けたこと、検査で指摘を受けたこと、あるいは自分から健康診断を受けたこと

合計	1. 医師・保健師・検診員より	2. 検査で指摘を受けたこと	3. 自分から
全体	276 (100.0)	149 (54.0)	227 (82.2)
男性 計	123 (100.0)	31 (25.2)	92 (74.8)
1. 男性50歳代	52 (100.0)	14 (26.9)	38 (73.1)
2. 男性60歳代	45 (100.0)	13 (28.9)	32 (71.1)
3. 男性70歳代	10 (100.0)	1 (10.0)	9 (90.0)
4. 男性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女性 計	153 (100.0)	18 (11.9)	133 (88.1)
1. 女性50歳代	64 (100.0)	7 (10.9)	57 (89.1)
2. 女性60歳代	103 (100.0)	10 (17.0)	93 (90.0)
3. 女性70歳代	24 (100.0)	2 (8.3)	22 (91.7)
4. 女性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)

注：( )内は100とした割合

H-001-5-1. それはいくつものときに診断されましたか。

合計	1. 0~9歳	2. 10~19歳	3. 20~29歳	4. 30~39歳	5. 40~49歳	6. 50~59歳	7. 60~69歳	8. 70歳以上
全体	49 (100.0)	0 (-)	1 (2.0)	2 (4.1)	10 (20.4)	23 (46.9)	12 (24.3)	1 (2.0)
男性 計	31 (100.0)	0 (-)	0 (-)	1 (3.2)	9 (29.0)	12 (38.7)	8 (25.8)	0 (-)
1. 男性50歳代	14 (100.0)	0 (-)	0 (-)	1 (7.1)	6 (42.9)	7 (50.0)	0 (-)	0 (-)
2. 男性60歳代	13 (100.0)	0 (-)	0 (-)	1 (7.7)	9 (69.2)	3 (23.1)	0 (-)	0 (-)
3. 男性70歳代	4 (100.0)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	2 (50.0)	2 (50.0)	0 (-)
4. 男性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女性 計	18 (100.0)	0 (-)	1 (5.6)	1 (5.6)	1 (5.6)	11 (61.1)	4 (22.2)	1 (5.6)
1. 女性50歳代	9 (100.0)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	1 (14.3)	7 (85.7)	0 (-)	0 (-)
2. 女性60歳代	9 (100.0)	0 (-)	0 (-)	1 (11.1)	0 (-)	8 (88.9)	0 (-)	0 (-)
3. 女性70歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	2 (100.0)	0 (-)
4. 女性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)

注：( )内は100とした割合



H-001-5-2. その調査はどの状態にあてはまるかを答えてください

合計	1. 特に出産を希望し はしなかつた		2. 特に出産を希望し したが途中で断った		3. 現在も特 に出産を希望し たが途中で断った		4. 現在も特 に出産を希望し たが途中で断った 状態を繰り返している	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
全体	49	(100.0)	10	(20.4)	0	(0.0)	2	(4.1)
男性計	31	(100.0)	8	(25.8)	0	(0.0)	1	(3.2)
1. 男性50歳代	14	(100.0)	5	(35.7)	0	(0.0)	1	(7.1)
2. 男性60歳代	12	(100.0)	2	(15.4)	0	(0.0)	0	(0.0)
3. 男性70歳代	4	(100.0)	1	(25.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
4. 男性不明	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
女性計	18	(100.0)	2	(11.1)	0	(0.0)	1	(5.6)
1. 女性50歳代	7	(100.0)	2	(28.6)	0	(0.0)	0	(0.0)
2. 女性60歳代	9	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
3. 女性70歳代	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(50.0)
4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

注：( )内は177名を100とした割合

H-001-5-3. 現在の出産の内容について答えてください

合計	1. 食事や運動不足の みで、薬は飲んで いない		2. 食事や運動不足の みで、薬は飲んで いる		3. インスリンを 注射している	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
全体	37	(100.0)	27	(73.0)	30	(81.1)
男性計	22	(100.0)	14	(63.6)	13	(59.1)
1. 男性50歳代	8	(100.0)	0	(0.0)	6	(75.0)
2. 男性60歳代	11	(100.0)	1	(9.1)	9	(81.8)
3. 男性70歳代	3	(100.0)	0	(0.0)	2	(66.7)
4. 男性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
女性計	15	(100.0)	0	(0.0)	12	(80.0)
1. 女性50歳代	5	(100.0)	0	(0.0)	4	(80.0)
2. 女性60歳代	9	(100.0)	0	(0.0)	7	(77.8)
3. 女性70歳代	1	(100.0)	0	(0.0)	1	(100.0)
4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

注：( )内は177名を100とした割合

H-001-E. これまで医師に診断をうけた方、検査で異常をうけたことがありますか。\*慢性脚気

全体	合計		1. 医師に診断をうけた方		2. 検査で異常をうけた方	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合
全体	276	(100.0)	273	(100.0)	273	(100.0)
男性	123	(100.0)	122	(100.0)	122	(100.0)
女性	153	(100.0)	151	(100.0)	149	(100.0)
1. 男性50歳代	52	(100.0)	51	(100.0)	51	(100.0)
2. 男性60歳代	46	(100.0)	45	(100.0)	45	(100.0)
3. 男性70歳代	25	(100.0)	25	(100.0)	25	(100.0)
4. 男性不明	0	(-)	0	(-)	0	(-)
1. 女性50歳代	64	(100.0)	64	(100.0)	64	(100.0)
2. 女性60歳代	34	(100.0)	34	(100.0)	34	(100.0)
3. 女性70歳代	53	(100.0)	53	(100.0)	53	(100.0)
4. 女性不明	0	(-)	0	(-)	0	(-)

注：( )内は100%未満とした割合

H-001-F. それはいくつの方々に診断されましたか。

全体	合計		1. 0～9歳		2. 10～19歳		3. 20～29歳		4. 30～39歳		5. 40～49歳		6. 50～59歳		7. 60～69歳		8. 70歳以上	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
全体	3	(100.0)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
男性	1	(100.0)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
1. 男性50歳代	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
2. 男性60歳代	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
3. 男性70歳代	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
4. 男性不明	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
女性	2	(100.0)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
1. 女性50歳代	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
2. 女性60歳代	2	(100.0)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
3. 女性70歳代	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
4. 女性不明	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)

注：( )内は100%未満とした割合

H-0014-e-2. その病気はどの程度にあてまはるかお考えください

	1. 特に出張 治療を指 した 割合		2. 出張を指 した割合 が半分 以下 だった 割合		3. 出張を指 した割合 が半分 以上 だった 割合		4. 出張を指 した割合 が半分 以下 だった 割合	
	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数
全体	( 100.0 )	( 0 )	( 33.3 )	( 65.7 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )
男性 計	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )
1. 男性50歳代	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )
2. 男性60歳代	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )
3. 男性70歳代	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )
4. 男性不明	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )
女性 計	( 100.0 )	( 0 )	( 50.0 )	( 50.0 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )
1. 女性50歳代	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )
2. 女性60歳代	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )
3. 女性70歳代	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )
4. 女性不明	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )

注：( )内は70未満を100とした割合

H-0014-7. これまで医師に診断をうけたり、健診で指摘をうけたことがありますか？7. 喘息

	1. 診断・指摘あり		2. 健診で指摘なし		3. 診断・指摘あり		4. 健診で指摘なし	
	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数
全体	( 100.0 )	( 276 )	( 5.1 )	( 94.9 )	( 100.0 )	( 14 )	( 98.6 )	( 1.4 )
男性 計	( 100.0 )	( 123 )	( 2.4 )	( 97.6 )	( 100.0 )	( 3 )	( 99.7 )	( 0.3 )
1. 男性50歳代	( 100.0 )	( 45 )	( 1.0 )	( 99.0 )	( 100.0 )	( 1 )	( 99.9 )	( 0.1 )
2. 男性60歳代	( 100.0 )	( 26 )	( 1.9 )	( 98.1 )	( 100.0 )	( 2 )	( 99.8 )	( 0.2 )
3. 男性70歳代	( 100.0 )	( 52 )	( 2.4 )	( 97.6 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )
4. 男性不明	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )
女性 計	( 100.0 )	( 153 )	( 7.5 )	( 92.5 )	( 100.0 )	( 11 )	( 98.9 )	( 1.1 )
1. 女性50歳代	( 100.0 )	( 64 )	( 7.3 )	( 92.7 )	( 100.0 )	( 5 )	( 99.5 )	( 0.5 )
2. 女性60歳代	( 100.0 )	( 53 )	( 7.8 )	( 92.2 )	( 100.0 )	( 6 )	( 99.4 )	( 0.6 )
3. 女性70歳代	( 100.0 )	( 34 )	( 11.3 )	( 88.7 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )
4. 女性不明	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )	( 100.0 )	( 0 )

注：( )内は70未満を100とした割合

注-01-7-1. それはいくつの上をに判断されましたか。

全体	1. 合計		2. 10~19歳		3. 20~29歳		4. 30~39歳		5. 40~49歳		6. 50~59歳		7. 60~69歳		8. 70歳以上	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
男性計	14	(100.0)	0	(7.1)	0	(14.3)	0	(0)	0	(42.9)	0	(14.3)	0	(14.3)	0	(0)
1. 男性50歳代	1	(100.0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
2. 男性60歳代	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
3. 男性70歳代	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
4. 男性不明	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
女性計	11	(100.0)	1	(9.1)	0	(0)	2	(18.2)	1	(9.1)	5	(45.5)	1	(9.1)	1	(9.1)
1. 女性50歳代	5	(100.0)	0	(0)	0	(0)	1	(20.0)	0	(0)	4	(80.0)	0	(0)	0	(0)
2. 女性60歳代	6	(100.0)	1	(16.7)	0	(0)	1	(16.7)	1	(16.7)	1	(16.7)	1	(16.7)	1	(16.7)
3. 女性70歳代	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
4. 女性不明	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

注：( )内は100とした割合

注-01-7-2. その病気ほどの状態にあてまはるかたを答えてください

全体	合計		病状をかなり改善させた		病状を少し改善させた		病状をほとんど改善しなかった		病状をほとんど改善しなかった		病状をほとんど改善しなかった	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
男性計	14	(100.0)	2	(14.3)	0	(0)	4	(28.6)	8	(57.1)	0	(0)
1. 男性50歳代	1	(100.0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(100.0)	0	(0)
2. 男性60歳代	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
3. 男性70歳代	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
4. 男性不明	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
女性計	11	(100.0)	0	(0)	0	(0)	4	(36.4)	7	(63.6)	0	(0)
1. 女性50歳代	5	(100.0)	0	(0)	0	(0)	2	(40.0)	3	(60.0)	0	(0)
2. 女性60歳代	6	(100.0)	0	(0)	0	(0)	2	(33.3)	4	(66.7)	0	(0)
3. 女性70歳代	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
4. 女性不明	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

注：( )内は100とした割合

H-001-B. これまで医師に診断をうけたり、検査で病気をうけたことがありますか。8. 肝臓の病気

	1.		2.	
	合計	診断・検査あり	診断・検査なし	不明
全体	276 (100.0)	15 (5.4)	261 (94.6)	
男性	123 (100.0)	10 (8.1)	113 (91.9)	
女性	153 (100.0)	5 (3.3)	148 (96.7)	
年齢	45 (100.0)	4 (8.9)	41 (91.1)	
性別	25 (100.0)	0 (0.0)	25 (100.0)	
婚姻	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
性別	151 (100.0)	5 (3.3)	146 (96.7)	
年齢	64 (100.0)	2 (3.1)	62 (96.9)	
性別	34 (100.0)	1 (2.9)	33 (97.1)	
婚姻	34 (100.0)	2 (5.9)	32 (94.1)	
性別	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	

H-001-B-1. それはいくつものよまに診断されましたか。

	1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.		8.		
	合計	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	合計	1-10歳	11-20歳	21-30歳	31-40歳	41-50歳	51-60歳	60歳以上
全体	15 (100.0)	0 (0.0)	1 (6.7)	1 (6.7)	1 (6.7)	1 (6.7)	1 (6.7)	1 (6.7)	1 (6.7)	2 (13.3)	2 (13.3)	2 (13.3)	2 (13.3)	2 (13.3)	2 (13.3)	2 (13.3)	2 (13.3)
男性	10 (100.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)
女性	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (20.0)
年齢	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
性別	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
婚姻	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
性別	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (20.0)
年齢	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
性別	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
婚姻	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
性別	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

注：( )内は100%を100とした割合

注：001-2-2. そのほかほしの状態にあてはまらなかつた者も含まれていない

	1. 合計		2. 出稼を始めたが途中で止めた		3. 出稼を始めたが途中で止めた		4. 現在も出稼を続けている	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
全体	15	(100.0)	7	(46.7)	0	(0.0)	4	(26.7)
男性計	10	(100.0)	5	(50.0)	0	(0.0)	3	(30.0)
1. 男性50歳代	1	(100.0)	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
2. 男性60歳代	4	(100.0)	2	(50.0)	0	(0.0)	2	(50.0)
3. 男性70歳代	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
4. 男性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
女性計	5	(100.0)	2	(40.0)	0	(0.0)	1	(20.0)
1. 女性50歳代	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
2. 女性60歳代	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(100.0)
3. 女性70歳代	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(50.0)
4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

注：( )内は対ア\*数を100とした割合

注：001-2. これまで5回にわたって面接をうけたことありましかる。介護など理由の病気

	1. 合計		2. 収入・支出の差		3. 収入・支出の差		4. 収入・支出の差	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
全体	276	(100.0)	24	(8.7)	252	(91.3)	0	(0.0)
男性計	123	(100.0)	16	(13.0)	107	(87.0)	0	(0.0)
1. 男性50歳代	52	(100.0)	8	(15.4)	44	(84.6)	0	(0.0)
2. 男性60歳代	45	(100.0)	8	(17.8)	37	(82.2)	0	(0.0)
3. 男性70歳代	26	(100.0)	0	(0.0)	26	(100.0)	0	(0.0)
4. 男性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
女性計	153	(100.0)	8	(5.2)	145	(94.8)	0	(0.0)
1. 女性50歳代	64	(100.0)	7	(10.9)	57	(89.1)	0	(0.0)
2. 女性60歳代	52	(100.0)	0	(0.0)	52	(100.0)	0	(0.0)
3. 女性70歳代	37	(100.0)	1	(2.7)	36	(97.3)	0	(0.0)
4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

注：( )内は対ア\*数を100とした割合

注: ( )内は100%未満のときは、四捨五入を100とした割合

	1. 0～9歳	2. 10～19歳	3. 20～29歳	4. 30～39歳	5. 40～49歳	6. 50～59歳	7. 60～69歳	8. 70歳以上
全体	24 (100.0)	1 (4.2)	1 (4.2)	5 (20.8)	5 (20.8)	5 (20.8)	8 (33.3)	4 (16.7)
男性	8 (100.0)	0 (0)	0 (0)	2 (25.0)	2 (25.0)	2 (25.0)	4 (50.0)	0 (0)
女性	8 (100.0)	0 (0)	0 (0)	2 (25.0)	2 (25.0)	2 (25.0)	4 (50.0)	4 (50.0)
年齢	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
性別不明	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
男性	8 (100.0)	0 (0)	0 (0)	1 (12.5)	1 (12.5)	2 (25.0)	4 (50.0)	0 (0)
女性	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (14.3)	1 (14.3)	2 (28.6)	3 (42.9)	0 (0)
性別不明	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
年齢	1 (100.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
性別不明	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

注: ( )内は100%未満のときは、四捨五入を100とした割合

注: ( )内は100%未満のときは、四捨五入を100とした割合

	1. 物に治療 はしな かった	2. 治療を始 めたが中 断した	3. 治療を始 めたが中 断した	4. 治療を始 めたが中 断した 後、治療を 続けてい る
全体	24 (100.0)	3 (12.5)	2 (8.3)	15 (62.5)
男性	8 (100.0)	2 (25.0)	1 (12.5)	9 (37.5)
女性	8 (100.0)	1 (12.5)	1 (12.5)	6 (75.0)
年齢	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
性別不明	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
年齢	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
性別不明	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

注: ( )内は100%未満のときは、四捨五入を100とした割合

注-001-10、これまで既婚に転居をうけたら、婚姻で世帯をうけたことがありますか。10. 調査年度

	合計	既婚・招 偶あり	既婚・招 偶なし
全体	276 (100.0)	238 (10.1)	248 (89.9)
男性	123 (100.0)	5 (4.1)	118 (95.9)
女性	153 (100.0)	1 (0.7)	152 (99.3)
1. 男性50歳代	1 (100.0)	1 (1.9)	0 (0.0)
2. 男性60歳代	0 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3. 男性70歳代	0 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
4. 男性不明	0 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女性	151 (100.0)	23 (15.2)	128 (84.8)
1. 女性50歳代	64 (100.0)	14 (21.9)	50 (78.1)
2. 女性60歳代	0 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3. 女性70歳代	24 (100.0)	4 (16.7)	20 (83.3)
4. 女性不明	0 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

注：( )内は100%を100とした割合

注-001-10-1、それはいくつかの上まに転居されましたか。

	合計	1 0-9歳	2 10-19歳	3 20-29歳	4 30-39歳	5 40-49歳	6 50-59歳	7 60-69歳	8 70歳以上
全体	238 (100.0)	1 (0.4)	1 (0.4)	2 (0.8)	5 (2.1)	4 (1.7)	4 (1.7)	6 (2.5)	9 (3.8)
男性	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	3 (60.0)
女性	233 (100.0)	1 (0.4)	1 (0.4)	2 (0.9)	5 (2.1)	3 (1.3)	3 (1.3)	5 (2.1)	6 (2.6)
1. 男性50歳代	0 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
2. 男性60歳代	0 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3. 男性70歳代	0 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
4. 男性不明	0 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女性	233 (100.0)	1 (0.4)	1 (0.4)	2 (0.9)	5 (2.1)	3 (1.3)	3 (1.3)	5 (2.1)	6 (2.6)
1. 女性50歳代	0 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
2. 女性60歳代	0 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3. 女性70歳代	0 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
4. 女性不明	0 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

注：( )内は100%を100とした割合



H-001-10-2. その病気はどの状態にあてはまるかお答えください。

	1. 病に治療 がなかった	2. 治療を 始めた	3. 治療を し始めて 治癒した	4. 現在も治 療中、ま たは治療 院を 探している
全体	28 (100.0)	1 (3.6)	4 (14.3)	1 (3.6)
男性	19 (100.0)	0 (0)	4 (40.0)	0 (0)
女性	9 (100.0)	1 (100.0)	0 (0)	3 (75.0)
年齢				
1. 男性50歳代	4 (100.0)	0 (0)	1 (25.0)	0 (0)
2. 男性60歳代	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. 男性70歳代	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. 男性不明	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
年齢				
1. 女性50歳代	23 (100.0)	1 (4.3)	2 (8.7)	1 (4.3)
2. 女性60歳代	5 (100.0)	1 (20.0)	0 (0)	4 (80.0)
3. 女性70歳代	4 (100.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. 女性不明	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

注：( )内は77.7%を100とした割合

H-001-10-3. これまでに手術を受けたことがありますか

	1. はい	2. いいえ
全体	23 (100.0)	16 (69.0)
男性	3 (100.0)	3 (100.0)
女性	0 (0)	0 (0)
年齢		
1. 男性50歳代	0 (0)	0 (0)
2. 男性60歳代	0 (0)	0 (0)
3. 男性70歳代	0 (0)	0 (0)
4. 男性不明	0 (0)	0 (0)
年齢		
1. 女性50歳代	20 (100.0)	7 (35.0)
2. 女性60歳代	12 (100.0)	2 (16.7)
3. 女性70歳代	4 (100.0)	3 (75.0)
4. 女性不明	0 (0)	0 (0)

注：( )内は77.7%を100とした割合

H-001-10-4. それはいくつの上まにうけましたか。

	合計	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全体	7 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (14.3)	1 (28.6)	2 (42.9)	3 (42.9)
男性計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
1. 男性50歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
2. 男性60歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3. 男性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
4. 男性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女性計	7 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (14.3)	1 (28.6)	2 (42.9)	3 (42.9)
1. 女性50歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
2. 女性60歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3. 女性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
4. 女性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

注：( )内は77歳を100とした割合

H-001-11. これまで医師に診断をうけたり、健診で指摘をうけたことがありますか。11. 大腸癌疑いの有無

	合計	男性・回答あり	女性・回答なし
全体	276 (100.0)	2 (0.7)	274 (99.3)
男性計	123 (100.0)	0 (0.0)	123 (100.0)
1. 男性50歳代	45 (100.0)	0 (0.0)	45 (100.0)
2. 男性60歳代	26 (100.0)	0 (0.0)	26 (100.0)
3. 男性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
4. 男性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女性計	153 (100.0)	2 (1.3)	151 (98.7)
1. 女性50歳代	84 (100.0)	1 (1.0)	83 (98.4)
2. 女性60歳代	53 (100.0)	0 (0.0)	53 (100.0)
3. 女性70歳代	16 (100.0)	1 (6.3)	15 (93.7)
4. 女性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

注：( )内は77歳を100とした割合

H-001-11-1. それはいくつの上と下に影響されましたか。

	1. 0～9歳	2. 10～19歳	3. 20～29歳	4. 30～39歳	5. 40～49歳	6. 50～59歳	7. 60～69歳	8. 70歳以上
全体	( 100.0 )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( 30.0 )	( -- )	( 50.0 )
男性計	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )
1. 男性50歳代	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )
2. 男性60歳代	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )
3. 男性70歳代	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )
4. 男性不詳	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )
女性計	( 100.0 )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )
1. 女性50歳代	( 100.0 )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( 50.0 )	( -- )	( 50.0 )
2. 女性60歳代	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( 100.0 )	( -- )
3. 女性70歳代	( 100.0 )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )
4. 女性不詳	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( 100.0 )

注：( )内は百分率を100とした割合

H-001-11-2. その病気はどの状態にあてまはるかお答えください。

	1. 物に治療 はしな かった	2. 治療を 受けた が中 断した	3. 治療を 受けた が中 断しな かった	4. 治療を 受けた が中 断しな かった が、ま だ治療 を 受けてい る	5. 現在も 治療を 受けてい る
全体	( 100.0 )	( -- )	( -- )	( 50.0 )	( 50.0 )
男性計	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )
1. 男性50歳代	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )
2. 男性60歳代	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )
3. 男性70歳代	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )
4. 男性不詳	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )
女性計	( 100.0 )	( -- )	( -- )	( -- )	( 50.0 )
1. 女性50歳代	( -- )	( -- )	( -- )	( 100.0 )	( -- )
2. 女性60歳代	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )
3. 女性70歳代	( 100.0 )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )
4. 女性不詳	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )	( -- )

注：( )内は百分率を100とした割合

注-001-12. これまで医師に診断をうけたけり、検査や治療をうけたことがありませんか。12. 常服しよう症

全体	合計		1. 男性		2. 女性	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
全体	276	(100.0)	211	(76.5)	65	(23.5)
男性計	123	(44.6)	123	(44.6)	0	(0.0)
1. 男性50歳代	52	(18.9)	52	(18.9)	0	(0.0)
2. 男性60歳代	45	(16.3)	45	(16.3)	0	(0.0)
3. 男性70歳代	26	(9.4)	26	(9.4)	0	(0.0)
4. 男性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
女性計	153	(55.4)	0	(0.0)	153	(55.4)
1. 女性50歳代	64	(23.2)	0	(0.0)	64	(23.2)
2. 女性60歳代	45	(16.3)	0	(0.0)	45	(16.3)
3. 女性70歳代	34	(12.3)	0	(0.0)	34	(12.3)
4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

注：( )内は100%とした割合

注-001-12-1. それはいくつのおよびに診断されましたか。

全体	合計		1. 0-9歳		2. 10-19歳		3. 20-29歳		4. 30-39歳		5. 40-49歳		6. 50-59歳		7. 60-69歳		8. 70歳以上	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
全体	21	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(4.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
男性計	1	(4.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
1. 男性50歳代	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
2. 男性60歳代	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
3. 男性70歳代	1	(4.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
4. 男性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
女性計	20	(95.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(4.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
1. 女性50歳代	11	(51.9)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
2. 女性60歳代	4	(19.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
3. 女性70歳代	4	(19.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

注：( )内は100%とした割合