

H-001-12-2. その病気はどの状態におまはるかお答えください。

	1. 治療を始めたが中断した		2. 治療を始めたが中断した		3. 治療を始めたが中断した		4. 現在も治療中、または治療を中断している	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
全体	21	(9.5)	3	(14.3)	0	(-)	16	(76.2)
男性計	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(100.0)	(-)
1. 男性の年代	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2. 男性の年代	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3. 男性の年代	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(100.0)	(-)
4. 男性不明	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
女性計	20	(10.0)	2	(10.0)	0	(-)	18	(90.0)
1. 女性の年代	(100.0)	(20.0)	(20.0)	(-)	(-)	(-)	(60.0)	(-)
2. 女性の年代	(100.0)	(-)	(18.2)	(-)	(-)	(-)	(81.8)	(-)
3. 女性の年代	(100.0)	(25.0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(75.0)	(-)
4. 女性不明	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

注：()内は百分率を100とした割合

H-001-13. これまで医師に診断をうけたり、検査で指摘をうけたことがありますか。13. 眼の病気

	1. 診断・指摘あり		2. 検査で指摘をうけたことあり		3. 眼の病気	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合
全体	276	61	215	(77.9)	(100.0)	(22.1)
男性計	123	24	99	(80.5)	(100.0)	(19.5)
1. 男性の年代	32	6	46	(85.3)	(100.0)	(11.5)
2. 男性の年代	26	4	19	(73.1)	(100.0)	(24.4)
3. 男性の年代	(100.0)	(26.9)	(73.1)	(-)	(-)	(-)
4. 男性不明	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
女性計	153	37	114	(75.2)	(100.0)	(24.8)
1. 女性の年代	83	17	36	(80.9)	(100.0)	(10.9)
2. 女性の年代	34	13	21	(61.8)	(100.0)	(32.1)
3. 女性の年代	(100.0)	(38.2)	(61.8)	(-)	(-)	(-)
4. 女性不明	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

注：()内は百分率を100とした割合

H-001-13-1. それはいくつの上まに診断されましたか

	合計	0～9歳	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全体	61 (100.0)	1 (1.6)	0 (0)	0 (0)	1 (1.6)	4 (6.6)	19 (31.1)	24 (39.3)	12 (19.7)
男性	24 (100.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (4.2)	2 (8.3)	7 (29.2)	9 (37.5)	5 (20.8)
女性	37 (100.0)	1 (2.7)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (5.4)	12 (32.4)	15 (40.5)	7 (18.9)
1. 男性50歳代	6 (100.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (16.7)	1 (16.7)	4 (66.7)	0 (0)	0 (0)
2. 男性60歳代	7 (100.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (14.3)	2 (28.6)	4 (57.1)	0 (0)
3. 男性70歳代	13 (100.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (7.7)	6 (46.2)	6 (46.2)
4. 男性不明	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
1. 女性50歳代	10 (100.0)	1 (10.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (20.0)	4 (40.0)	3 (30.0)	0 (0)
2. 女性60歳代	17 (100.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (11.8)	7 (41.2)	8 (47.0)	0 (0)
3. 女性70歳代	13 (100.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (7.7)	6 (46.2)	6 (46.2)
4. 女性不明	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

注：()内は100とした割合

H-001-13-2. その病気はどの状態にあるかを教えてください

	合計	病に治療 はしな かった	病に治療 を始 めたが中 断した	病に治療 を始 めたが中 断してい ない	現在も治 療中、ま たは治療 は続けてい る
全体	61 (100.0)	9 (14.5)	3 (4.9)	17 (27.9)	32 (52.7)
男性	24 (100.0)	3 (12.5)	4 (16.7)	8 (33.3)	19 (79.2)
女性	37 (100.0)	6 (16.2)	1 (2.7)	9 (24.3)	21 (56.8)
1. 男性50歳代	6 (100.0)	0 (0)	0 (0)	2 (33.3)	4 (66.7)
2. 男性60歳代	11 (100.0)	0 (0)	1 (9.1)	4 (36.4)	6 (54.5)
3. 男性70歳代	13 (100.0)	0 (0)	0 (0)	2 (15.4)	11 (84.6)
4. 男性不明	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
1. 女性50歳代	10 (100.0)	4 (40.0)	1 (10.0)	9 (90.0)	23 (230.0)
2. 女性60歳代	17 (100.0)	3 (17.6)	0 (0)	1 (5.9)	13 (76.5)
3. 女性70歳代	13 (100.0)	5 (38.5)	1 (7.7)	6 (46.2)	11 (83.8)
4. 女性不明	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

注：()内は100とした割合

注1-001-13-3. これまでに手術を受けたことがありますか

	1.	2.
	はい	いいえ
全体	32 (100.0)	27 (84.4)
男性計	5 (100.0)	3 (60.0)
1. 男性50歳代	0 (100.0)	0 (40.0)
2. 男性60歳代	0 (100.0)	0 (25.0)
3. 男性70歳代	0 (100.0)	0 (42.9)
4. 男性不明	0 (-)	0 (-)
女性計	27 (100.0)	14 (51.9)
1. 女性50歳代	4 (100.0)	1 (25.0)
2. 女性60歳代	18 (100.0)	8 (50.0)
3. 女性70歳代	22 (100.0)	9 (41.7)
4. 女性不明	0 (-)	0 (-)

注：()内は100とした割合

注1-001-13-4. それはいくつのおまけにうけましたか

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	0～9歳	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全体	27 (100.0)	0 (-)	0 (-)	1 (3.7)	0 (-)	13 (48.1)	7 (25.9)	13 (48.1)
男性計	10 (100.0)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
1. 男性50歳代	0 (100.0)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
2. 男性60歳代	0 (100.0)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
3. 男性70歳代	0 (100.0)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
4. 男性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女性計	14 (100.0)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
1. 女性50歳代	1 (100.0)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
2. 女性60歳代	0 (100.0)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
3. 女性70歳代	0 (100.0)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
4. 女性不明	0 (100.0)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)

注：()内は100とした割合

H-001-14. これまで医師に診断をうけたり、検査で病気をうけたことありますか。は、耳の病気

全体	合計		1. 病状・病名・検査結果		2. 治療・検査・検査結果	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合
男性計	123	(7.6)	11	(8.9)	112	(91.1)
1. 男性50歳代	52	(3.9)	2	(3.8)	50	(96.2)
2. 男性60歳代	45	(11.1)	5	(11.1)	40	(88.9)
3. 男性70歳代	26	(15.4)	4	(15.4)	22	(84.6)
4. 男性不明	0	(-)	0	(-)	0	(-)
女性計	181	(10.6)	10	(5.5)	171	(94.5)
1. 女性50歳代	64	(3.1)	2	(3.1)	62	(96.9)
2. 女性60歳代	99	(5.2)	5	(5.2)	94	(94.8)
3. 女性70歳代	34	(14.7)	3	(8.8)	31	(91.2)
4. 女性不明	0	(-)	0	(-)	0	(-)

注：()内は百分率を100とした割合

H-001-15-1. それはいくつかのときに診断されましたか

全体	合計		1. 0～9歳		2. 10～19歳		3. 20～29歳		4. 30～39歳		5. 40～49歳		6. 50～59歳		7. 60～69歳		8. 70歳以上	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
男性計	11	(8.9)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	1	(9.1)	1	(8.2)	2	(16.2)	2	(15.5)	3	(27.3)
1. 男性50歳代	2	(1.6)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
2. 男性60歳代	100	(800)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	1	(1.0)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
3. 男性70歳代	4	(3.2)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
4. 男性不明	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
女性計	10	(5.5)	2	(11.1)	2	(11.1)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	1	(5.5)	2	(11.1)	3	(16.6)
1. 女性50歳代	100	(100)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
2. 女性60歳代	3	(1.7)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
3. 女性70歳代	5	(2.8)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
4. 女性不明	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)

注：()内は百分率を100とした割合

11-001-14-2. その病気はどの状態にあてまはるか、かかると答えるかどうか

	合計	1. 病状はどの状態にあてまはるか、かかると答えるかどうか		2. 診断・治療を受けた		3. 現在も治療中、または治療を受けている	
		はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
全体	21 (100.0)	12 (57.1)	9 (42.9)	7 (33.3)	14 (66.7)	4 (19.0)	17 (81.0)
男性計	11 (100.0)	7 (63.6)	4 (36.4)	4 (36.4)	7 (63.6)	3 (27.3)	8 (72.7)
男	1. 男性50歳代	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	2 (100.0)
性	2. 男性60歳代	5 (100.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	4 (80.0)	2 (40.0)	3 (60.0)
年	3. 男性70歳代	4 (100.0)	3 (75.0)	0 (0.0)	4 (100.0)	1 (25.0)	3 (75.0)
齢	4. 男性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女性計	10 (100.0)	5 (50.0)	5 (50.0)	3 (30.0)	7 (70.0)	1 (10.0)	9 (90.0)
女	1. 女性50歳代	2 (100.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	1 (50.0)	1 (50.0)
性	2. 女性60歳代	3 (100.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	3 (100.0)
年	3. 女性70歳代	5 (100.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	4 (80.0)	0 (0.0)	5 (100.0)
齢	4. 女性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

注：()内は777人を100とした割合

11-001-15. これまで医師に診断をうけたか、検査で病状をうけたことがありますか。15. 病状の問題

	合計	1. 診断・検査を受けた		2. 検査で病状をうけた	
		はい	いいえ	はい	いいえ
全体	276 (100.0)	13 (4.7)	263 (95.3)	13 (4.7)	263 (95.3)
男性計	123 (100.0)	10 (8.1)	113 (91.9)	10 (8.1)	113 (91.9)
男	1. 男性50歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
性	2. 男性60歳代	45 (100.0)	7 (15.6)	38 (84.4)	7 (15.6)
年	3. 男性70歳代	26 (100.0)	3 (11.5)	23 (88.5)	3 (11.5)
齢	4. 男性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女性計	153 (100.0)	3 (2.0)	150 (98.0)	3 (2.0)	150 (98.0)
女	1. 女性50歳代	64 (100.0)	1 (1.6)	63 (98.4)	1 (1.6)
性	2. 女性60歳代	53 (100.0)	1 (1.9)	52 (98.1)	1 (1.9)
年	3. 女性70歳代	34 (100.0)	1 (2.9)	33 (97.1)	1 (2.9)
齢	4. 女性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

注：()内は777人を100とした割合

H-001-15-1. それはいくつものときに判断されましたか。

	1 0～9歳	2 10～19歳	3 20～29歳	4 30～39歳	5 40～49歳	6 50～59歳	7 60～69歳	8 70歳以上
全体	13 (100.0)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	4 (15.4)	2 (15.4)	5 (38.5)	3 (23.1)
男性	10 (100.0)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女性	3 (100.0)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	4 (66.7)	2 (33.3)	5 (100.0)	3 (100.0)
1. 男性50歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
2. 男性60歳代	7 (100.0)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	2 (28.6)	4 (57.1)	1 (14.3)
3. 男性70歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	2 (66.7)
4. 男性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
1. 女性50歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
2. 女性60歳代	1 (100.0)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	1 (100.0)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
3. 女性70歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	1 (100.0)
4. 女性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)

注：()内は100%未満を100とした割合

H-001-15-2. その程度はどの程度にあてまはるかお答えください。

	1 物に自信 がなくなっ た	2 物に自信 がなくなっ た	3 物に自信 がなくなっ た	4 物に自信 がなくなっ た	5 物に自信 がなくなっ た
全体	13 (100.0)	2 (15.4)	3 (23.1)	3 (23.1)	5 (38.5)
男性	10 (100.0)	2 (20.0)	2 (20.0)	2 (20.0)	4 (40.0)
女性	3 (100.0)	0 (-)	1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)
1. 男性50歳代	7 (100.0)	2 (28.6)	1 (14.3)	2 (28.6)	2 (28.6)
2. 男性60歳代	3 (100.0)	0 (-)	1 (33.3)	0 (-)	2 (66.7)
3. 男性70歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
4. 男性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
1. 女性50歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
2. 女性60歳代	1 (100.0)	0 (-)	1 (100.0)	0 (-)	0 (-)
3. 女性70歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	1 (100.0)
4. 女性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)

注：()内は100%未満を100とした割合

H-001-16. これまで医師に診断をうけたり、検査で病気をうけたことがありますか。16. パネンツェン病

	合計	1. 診断・検査あり	2. 診断・検査なし
全体	276 (100.0)	3 (1.1)	273 (98.9)
男性 計	123 (100.0)	0 (0.0)	123 (100.0)
男性 1. 男性50歳代	32 (100.0)	0 (0.0)	32 (100.0)
男性 2. 男性60歳代	48 (100.0)	0 (0.0)	48 (100.0)
男性 3. 男性70歳代	26 (100.0)	0 (0.0)	26 (100.0)
男性 4. 男性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女性 計	151 (100.0)	2 (1.3)	149 (98.7)
女性 1. 女性50歳代	64 (100.0)	0 (0.0)	64 (100.0)
女性 2. 女性60歳代	53 (100.0)	0 (0.0)	53 (100.0)
女性 3. 女性70歳代	28 (100.0)	2 (7.1)	26 (94.1)
女性 4. 女性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

注：()内は割合。*を100とした割合

H-001-16-1. 女性はいくつのおときに診断されましたか。

	合計	1. 0-9歳	2. 10-19歳	3. 20-29歳	4. 30-39歳	5. 40-49歳	6. 50-59歳	7. 60-69歳	8. 70歳以上
全体	100.0	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(66.2)	(33.2)
男性 計	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
男性 1. 男性50歳代	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
男性 2. 男性60歳代	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
男性 3. 男性70歳代	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
男性 4. 男性不明	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
女性 計	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(50.0)	(50.0)
女性 1. 女性50歳代	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
女性 2. 女性60歳代	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
女性 3. 女性70歳代	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(50.0)	(50.0)
女性 4. 女性不明	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)

注：()内は割合。*を100とした割合

H-001-10-3. その類型はどの位頻りにあてられているかをお答えください。

合計	1	2	3	4	5
全体	(100.0)	(38.3)	(0)	(0)	(68.7)
男性計	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1. 男性50歳代	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2. 男性60歳代	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3. 男性70歳代	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4. 男性不明	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
女性計	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(100.0)
1. 女性50歳代	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2. 女性60歳代	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3. 女性70歳代	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(100.0)
4. 女性不明	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

注()内はセグメントを100とした割合

H-001-17. これまで医師に診断をうけたり、検査で診断をうけたことがありますか。けうつ病など、こころの病気

合計	1	2	3	4	5
全体	(100.0)	(7.2)	(42.8)	(129)	(48.8)
男性計	(100.0)	(4.4)	(47.6)	(129)	(48.8)
1. 男性50歳代	(100.0)	(5.8)	(44.2)	(45)	(48.8)
2. 男性60歳代	(100.0)	(-)	(100.0)	(46)	(48.8)
3. 男性70歳代	(100.0)	(-)	(100.0)	(0)	(48.8)
4. 男性不明	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
女性計	(100.0)	(11.2)	(88.7)	(134)	(88.7)
1. 女性50歳代	(100.0)	(14.3)	(85.9)	(55)	(88.7)
2. 女性60歳代	(100.0)	(13.2)	(86.8)	(48)	(88.7)
3. 女性70歳代	(100.0)	(2.9)	(97.1)	(0)	(88.7)
4. 女性不明	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

注()内はセグメントを100とした割合

H-001-17-1. それはいくつものときに診断されましたか。

全体	合計		1. 0~9歳		2. 10~19歳		3. 20~29歳		4. 30~39歳		5. 40~49歳		6. 50~59歳		7. 60~69歳		8. 70歳以上	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
男性計	3	(100.0)	0	(0.0)	1	(5.0)	1	(10.0)	2	(33.3)	1	(33.3)	0	(0.0)	1	(33.3)	0	(0.0)
1. 男性50歳代	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(33.3)	1	(33.3)	0	(0.0)	1	(33.3)	0	(0.0)
2. 男性60歳代	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
3. 男性70歳代	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
4. 男性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
女性計	17	(100.0)	0	(0.0)	1	(5.9)	1	(5.9)	1	(5.9)	1	(5.9)	0	(0.0)	3	(17.6)	3	(17.6)
1. 女性50歳代	9	(100.0)	0	(0.0)	1	(11.1)	1	(11.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(22.2)	0	(0.0)
2. 女性60歳代	7	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	4	(57.1)	1	(14.3)
3. 女性70歳代	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

注()内は177名を100とした割合

H-001-17-2. その病気はどの状態にあてまはるお答えください。

全体	合計		1. 病に治療はしなかった		2. 病に治療はしたが途中で断った		3. 病に治療はしたが途中で断った		4. 病に治療はしたが途中で断った	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
男性計	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	3	(100.0)
1. 男性50歳代	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	3	(100.0)
2. 男性60歳代	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
3. 男性70歳代	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
4. 男性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
女性計	17	(100.0)	1	(5.9)	1	(5.9)	2	(11.8)	13	(76.3)
1. 女性50歳代	9	(100.0)	1	(11.1)	1	(11.1)	2	(22.2)	5	(55.6)
2. 女性60歳代	7	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	7	(100.0)
3. 女性70歳代	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(100.0)
4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

注()内は177名を100とした割合

H30(1)E. これまで医師に診断をうけたり、検査で病気をうけたことがありますか。18. 認知症

全体	合計		1. 認知症・病 あり		2. 認知症・病 なし	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
男性	123	(100.0)	1	(0.8)	122	(99.2)
1. 男性50歳代	52	(100.0)	0	(0.0)	52	(100.0)
2. 男性60歳代	45	(100.0)	1	(2.2)	44	(97.8)
3. 男性70歳代	26	(100.0)	0	(0.0)	26	(100.0)
4. 男性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
女性	151	(100.0)	1	(0.7)	150	(99.3)
1. 女性50歳代	64	(100.0)	1	(1.6)	63	(98.4)
2. 女性60歳代	53	(100.0)	0	(0.0)	53	(100.0)
3. 女性70歳代	34	(100.0)	0	(0.0)	34	(100.0)
4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

H30(1)E-1. それはいくつものまに診断されましたか。

全体	診断された回数									
	0回	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回以上		
男性	122	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.8)
1. 男性50歳代	51	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(2.0)
2. 男性60歳代	44	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
3. 男性70歳代	26	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
4. 男性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
女性	149	(100.0)	1	(0.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
1. 女性50歳代	63	(100.0)	1	(1.6)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
2. 女性60歳代	52	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
3. 女性70歳代	34	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

注：()内は百分率を100とした割合

H-300-1B-2. その病気はどの状態にあてはまるかを答えてください。

	合計	1. 症状が軽くなかった		2. 症状が軽くなった		3. 症状がひどくなった		4. 現在も治療を受けていない	
		人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
全体	276	13	(4.7)	95	(34.4)	148	(53.3)	20	(7.3)
男性 計	123	7	(5.7)	42	(34.1)	73	(59.3)	1	(0.8)
1. 男性50歳代	32	4	(12.5)	17	(53.1)	11	(34.4)	0	(0.0)
2. 男性60歳代	35	0	(0.0)	15	(42.9)	18	(51.4)	2	(5.7)
3. 男性70歳代	56	0	(0.0)	10	(17.9)	45	(80.1)	1	(1.8)
4. 男性不明	0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
女性 計	153	6	(3.9)	53	(34.7)	75	(49.0)	19	(12.4)
1. 女性50歳代	61	3	(4.9)	25	(41.0)	32	(52.5)	1	(1.6)
2. 女性60歳代	62	3	(4.8)	27	(43.5)	34	(54.8)	2	(3.2)
3. 女性70歳代	28	0	(0.0)	7	(25.0)	21	(75.0)	0	(0.0)
4. 女性不明	0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

注：()内はパーセントとした割合

H-300-1B. これまで医師に診察をうけたり、健診で指摘をうけたことがありますか。10. 皮膚の病気

	合計	1. 診断・治療あり		2. 診断・治療なし	
		人数	(%)	人数	(%)
全体	276	13	(4.7)	95	(34.4)
男性 計	123	7	(5.7)	54	(43.9)
1. 男性50歳代	32	4	(12.5)	28	(87.5)
2. 男性60歳代	35	3	(8.6)	32	(91.4)
3. 男性70歳代	56	0	(0.0)	56	(100.0)
4. 男性不明	0	0	(0.0)	0	(0.0)
女性 計	153	6	(3.9)	41	(26.8)
1. 女性50歳代	61	3	(4.9)	58	(95.1)
2. 女性60歳代	62	4	(6.5)	58	(93.5)
3. 女性70歳代	28	0	(0.0)	28	(100.0)
4. 女性不明	0	0	(0.0)	0	(0.0)

注：()内はパーセントとした割合

※-01-19-1. それはいくつの上まに断断されましたか。

	1 0	2 1	3 2	4 3	5 4	6 3	7 2	8 1	9 0
全体	(100.0)	(7.7)	(21.7)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)
男性	(100.0)	(7.7)	(21.7)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)
女性	(100.0)	(7.7)	(21.7)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)
年齢									
1. 男性50歳代	(100.0)	(7.7)	(21.7)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)
2. 男性60歳代	(100.0)	(7.7)	(21.7)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)
3. 男性70歳代	(100.0)	(7.7)	(21.7)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)
4. 男性不明	(100.0)	(7.7)	(21.7)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)
性別									
1. 男性50歳代	(100.0)	(7.7)	(21.7)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)
2. 女性50歳代	(100.0)	(7.7)	(21.7)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)
3. 女性70歳代	(100.0)	(7.7)	(21.7)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)
4. 女性不明	(100.0)	(7.7)	(21.7)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)	(23.3)

注：()内は100%を100とした割合

※-01-19-2. その病気はどの状態にあてまはるかお答えください。

	1 断断した	2 治療を待 たずに中 断した	3 治療を待 たずに中 断した	4 治療を待 たずに中 断した	5 治療を待 たずに中 断した	6 治療を待 たずに中 断した	7 治療を待 たずに中 断した	8 治療を待 たずに中 断した
全体	(100.0)	(7.7)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)
男性	(100.0)	(7.7)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)
女性	(100.0)	(7.7)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)
年齢								
1. 男性50歳代	(100.0)	(7.7)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)
2. 男性60歳代	(100.0)	(7.7)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)
3. 男性70歳代	(100.0)	(7.7)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)
4. 男性不明	(100.0)	(7.7)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)
性別								
1. 男性50歳代	(100.0)	(7.7)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)
2. 女性50歳代	(100.0)	(7.7)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)
3. 女性70歳代	(100.0)	(7.7)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)
4. 女性不明	(100.0)	(7.7)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)	(15.4)

注：()内は100%を100とした割合

H-001-20. これまで医師に診断名をつけたり、検査で病種をうけたことがありますか。20. 癌や悪性腫瘍

	合計	1. 0-9歳	2. 10-19歳	3. 20-29歳	4. 30-39歳	5. 40-49歳	6. 50-59歳	7. 60-69歳	8. 70歳以上
全体	276 (100.0)	19 (6.9)	257 (93.1)						
男性 計	123 (100.0)	7 (5.7)	116 (94.3)						
1. 男性50歳代	65 (100.0)	3 (4.6)	62 (95.4)						
2. 男性60歳代	25 (100.0)	0 (0.0)	25 (100.0)						
3. 男性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)						
4. 男性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)						
女性 計	153 (100.0)	11 (7.2)	140 (92.7)						
1. 女性50歳代	64 (100.0)	0 (0.0)	64 (100.0)						
2. 女性60歳代	30 (100.0)	0 (0.0)	30 (100.0)						
3. 女性70歳代	36 (100.0)	2 (5.9)	34 (94.1)						
4. 女性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)						

注：()内は100とした割合

H-001-20-1. それはいくつくらいのときに診断されましたか。

	合計	1. 0-9歳	2. 10-19歳	3. 20-29歳	4. 30-39歳	5. 40-49歳	6. 50-59歳	7. 60-69歳	8. 70歳以上
全体	19 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (15.8)	2 (42.1)	3 (42.1)	0 (0.0)
男性 計	4 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
1. 男性50歳代	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)
2. 男性60歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3. 男性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
4. 男性不明	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)
女性 計	6 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (16.7)	1 (16.7)	4 (66.7)	0 (0.0)
1. 女性50歳代	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)
2. 女性60歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3. 女性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
4. 女性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

注：()内は100とした割合

H-001-20-2. その病気はどの状態にあるかお答えください。

合計	19	0	0	0	6	13
全体	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(31.6)	(68.4)
男性	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(42.9)	(57.1)
1. 男性の年代	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(50.0)	(50.0)
2. 男性の年代	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(25.3)	(66.7)
3. 男性の年代	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4. 男性不明	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
女性	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(27.2)	(72.7)
1. 女性の年代	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(16.7)	(83.2)
2. 女性の年代	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(35.3)	(66.7)
3. 女性の年代	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(50.0)	(50.0)
4. 女性不明	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

注: ()内は100とした割合

H-001-20-3. この部位腫瘍かを教えてください。1.腫・芽腫

合計	19	0	0	0	19
全体	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(100.0)
男性	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(100.0)
1. 男性の年代	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(100.0)
2. 男性の年代	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(100.0)
3. 男性の年代	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4. 男性不明	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
女性	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(100.0)
1. 女性の年代	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(100.0)
2. 女性の年代	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(100.0)
3. 女性の年代	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4. 女性不明	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

注: ()内は100とした割合

H-001-20-3. 2. この属性層数を数えてください。2. 性別・年齢

	合計		該当しない	
	10	11	10	11
全体	(100.0)	(5.7)	(94.2)	7
男性計	(100.0)	(0)	(100.0)	4
1. 男性50歳代	(100.0)	(0)	(100.0)	3
2. 男性60歳代	(100.0)	(0)	(100.0)	0
3. 男性70歳代	(0)	(0)	(0)	0
4. 男性不明	(0)	(0)	(0)	0
女性計	(100.0)	(9.1)	(90.9)	10
1. 女性50歳代	(100.0)	(16.7)	(83.2)	5
2. 女性60歳代	(100.0)	(0)	(100.0)	3
3. 女性70歳代	(100.0)	(0)	(100.0)	2
4. 女性不明	(0)	(0)	(0)	0

注()内はセグ*数を100とした割合

H-001-20-3. 2. この属性層数を数えてください。3. 婚姻 (のど)

	合計		該当しない	
	10	11	10	11
全体	(100.0)	(0)	(100.0)	7
男性計	(100.0)	(0)	(100.0)	4
1. 男性50歳代	(100.0)	(0)	(100.0)	3
2. 男性60歳代	(100.0)	(0)	(100.0)	0
3. 男性70歳代	(0)	(0)	(0)	0
4. 男性不明	(0)	(0)	(0)	0
女性計	(100.0)	(0)	(100.0)	11
1. 女性50歳代	(100.0)	(0)	(100.0)	6
2. 女性60歳代	(100.0)	(0)	(100.0)	3
3. 女性70歳代	(100.0)	(0)	(100.0)	2
4. 女性不明	(0)	(0)	(0)	0

注()内はセグ*数を100とした割合

H-01-20-3. この属性価値から数えてください。4. 甲状態

	合計	該当する い	該当しない
全体	19 (100.0)	0 (-)	19 (100.0)
男性	7 (100.0)	0 (-)	7 (100.0)
1. 男性50歳代	4 (100.0)	0 (-)	4 (100.0)
2. 男性60歳代	3 (100.0)	0 (-)	3 (100.0)
3. 男性70歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)
4. 男性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女性	11 (100.0)	0 (-)	11 (100.0)
1. 女性50歳代	6 (100.0)	0 (-)	6 (100.0)
2. 女性60歳代	3 (100.0)	0 (-)	3 (100.0)
3. 女性70歳代	2 (100.0)	0 (-)	2 (100.0)
4. 女性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)

H-01-20-3. この属性価値から数えてください。5. 第

	合計	該当する い	該当しない
全体	19 (100.0)	1 (5.3)	18 (94.7)
男性	7 (100.0)	0 (-)	7 (100.0)
1. 男性50歳代	4 (100.0)	0 (-)	4 (100.0)
2. 男性60歳代	3 (100.0)	0 (-)	3 (100.0)
3. 男性70歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)
4. 男性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女性	11 (100.0)	1 (9.1)	10 (90.9)
1. 女性50歳代	3 (100.0)	1 (33.3)	2 (66.7)
2. 女性60歳代	2 (100.0)	0 (-)	2 (100.0)
3. 女性70歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)
4. 女性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)

注：()内はア*数を100とした割合

「くらしと健康の調査」面接調査

H-201-20-3. この属性集計表を教えてください。6. 別段

	合計	該当する 数	該当しな い
全体	19 (100.0)	5 (26.3)	14 (73.7)
男性計	7 (100.0)	0 (-)	7 (100.0)
1. 男性50歳代	4 (100.0)	0 (-)	4 (100.0)
2. 男性60歳代	3 (100.0)	0 (-)	3 (100.0)
3. 男性70歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)
4. 男性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女性計	11 (100.0)	5 (45.5)	6 (54.5)
1. 女性50歳代	6 (100.0)	4 (66.7)	2 (33.3)
2. 女性60歳代	3 (100.0)	1 (33.3)	2 (66.7)
3. 女性70歳代	2 (100.0)	0 (-)	2 (100.0)
4. 女性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)

注()内はワケ字を100とした割合

H-201-20-3. この属性集計表を教えてください。7. 別段

	合計	該当する 数	該当しな い
全体	19 (100.0)	0 (-)	19 (100.0)
男性計	7 (100.0)	0 (-)	7 (100.0)
1. 男性50歳代	4 (100.0)	0 (-)	4 (100.0)
2. 男性60歳代	3 (100.0)	0 (-)	3 (100.0)
3. 男性70歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)
4. 男性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女性計	11 (100.0)	0 (-)	11 (100.0)
1. 女性50歳代	6 (100.0)	0 (-)	6 (100.0)
2. 女性60歳代	3 (100.0)	0 (-)	3 (100.0)
3. 女性70歳代	2 (100.0)	0 (-)	2 (100.0)
4. 女性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)

注()内はワケ字を100とした割合

H-001-20-3. この属性標準を数えてください。8. 胃

	合計	該当する 数	該当しな い
全体	19	5	14
	(100.0)	(26.3)	(73.7)
男性計	7	2	5
	(100.0)	(28.6)	(71.4)
1. 男性50歳代	4	1	3
	(100.0)	(25.0)	(75.0)
2. 男性60歳代	3	1	2
	(100.0)	(33.3)	(66.7)
3. 男性70歳代	0	0	0
	(-)	(-)	(-)
4. 男性不明	0	0	0
	(-)	(-)	(-)
女性計	11	2	9
	(100.0)	(18.2)	(81.8)
1. 女性50歳代	6	1	5
	(100.0)	(16.7)	(83.3)
2. 女性60歳代	0	0	0
	(100.0)	(-)	(100.0)
3. 女性70歳代	2	1	1
	(100.0)	(50.0)	(50.0)
4. 女性不明	0	0	0
	(-)	(-)	(-)

注：()内はパーセンテージを100とした割合。

H-001-20-3. この属性標準を数えてください。9. 肝臓

	合計	該当する 数	該当しな い
全体	19	1	18
	(100.0)	(5.3)	(94.7)
男性計	7	1	6
	(100.0)	(14.3)	(85.7)
1. 男性50歳代	3	0	3
	(100.0)	(-)	(100.0)
2. 男性60歳代	0	0	0
	(-)	(-)	(-)
3. 男性70歳代	0	0	0
	(-)	(-)	(-)
4. 男性不明	0	0	0
	(-)	(-)	(-)
女性計	11	0	11
	(100.0)	(-)	(100.0)
1. 女性50歳代	6	0	6
	(100.0)	(-)	(100.0)
2. 女性60歳代	3	0	3
	(100.0)	(-)	(100.0)
3. 女性70歳代	2	0	2
	(100.0)	(-)	(100.0)
4. 女性不明	0	0	0
	(-)	(-)	(-)

注：()内はパーセンテージを100とした割合。

H-001-20-3. どの要性種族かを数えてください。10. 71歳

	合計	1. 該当する 数	2. 該当しな い
全体	19 (100.0)	0 (-)	19 (100.0)
男性 計	7 (100.0)	0 (-)	7 (100.0)
男性 1. 男性50歳代	3 (100.0)	0 (-)	3 (100.0)
男性 2. 男性60歳代	2 (100.0)	0 (-)	2 (100.0)
男性 3. 男性70歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)
男性 4. 男性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女性 計	11 (100.0)	0 (-)	11 (100.0)
女性 1. 女性50歳代	6 (100.0)	0 (-)	6 (100.0)
女性 2. 女性60歳代	2 (100.0)	0 (-)	2 (100.0)
女性 3. 女性70歳代	2 (100.0)	0 (-)	2 (100.0)
女性 4. 女性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)

注：()内は77*数を100とした割合

H-001-20-3. どの要性種族かを数えてください。11. 72歳

	合計	1. 該当する 数	2. 該当しな い
全体	19 (100.0)	0 (-)	19 (100.0)
男性 計	7 (100.0)	0 (-)	7 (100.0)
男性 1. 男性50歳代	4 (100.0)	0 (-)	4 (100.0)
男性 2. 男性60歳代	3 (100.0)	0 (-)	3 (100.0)
男性 3. 男性70歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)
男性 4. 男性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女性 計	11 (100.0)	0 (-)	11 (100.0)
女性 1. 女性50歳代	6 (100.0)	0 (-)	6 (100.0)
女性 2. 女性60歳代	3 (100.0)	0 (-)	3 (100.0)
女性 3. 女性70歳代	2 (100.0)	0 (-)	2 (100.0)
女性 4. 女性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)

注：()内は77*数を100とした割合

H-001-20-3. どの悪性腫瘍かを教えてください。12. 大腸

	合計	該当する 数	該当する 割合
全体	19	4	15
	(100.0)	(21.1)	(78.9)
男性 計	7	3	4
1. 男性50歳代	4	1	3
2. 男性60歳代	3	2	75.0
3. 男性70歳代	0	0	0
4. 男性不明	0	0	0
女性 計	11	1	10
1. 女性50歳代	6	0	0
2. 女性60歳代	3	0	0
3. 女性70歳代	2	1	50.0
4. 女性不明	0	0	0

注(1)内は77*家を100とした割合

H-001-20-3. どの悪性腫瘍かを教えてください。13. 膀胱

	合計	該当する 数	該当する 割合
全体	19	0	0
	(100.0)	(0)	(0.0)
男性 計	7	0	0
1. 男性50歳代	3	0	0
2. 男性60歳代	3	0	0
3. 男性70歳代	0	0	0
4. 男性不明	0	0	0
女性 計	11	0	0
1. 女性50歳代	6	0	0
2. 女性60歳代	3	0	0
3. 女性70歳代	2	0	0
4. 女性不明	0	0	0

注(1)内は77*家を100とした割合