

H-001-16. これまで医師に診断をうけたり、検査で病気をうけたり、検査で病気をうけたことがありますか。16. パーキンソン病

	合計			1. 男性50歳代			2. 男性60歳代			3. 男性70歳代			4. 男性不明		
	人数	(%)	(100.0)	人数	(%)	(100.0)	人数	(%)	(100.0)	人数	(%)	(100.0)	人数	(%)	(100.0)
全体	276	(100.0)	(100.0)	125	(45.3)	(45.3)	52	(41.4)	(41.4)	45	(35.9)	(35.9)	26	(20.3)	(20.3)
男性計	125	(45.3)	(45.3)	52	(41.4)	(41.4)	45	(35.9)	(35.9)	26	(20.3)	(20.3)	0	(0.0)	(0.0)
女性計	151	(54.7)	(54.7)	73	(48.3)	(48.3)	19	(12.6)	(12.6)	19	(12.6)	(12.6)	26	(17.1)	(17.1)
1. 男性50歳代	52	(41.4)	(41.4)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)
2. 男性60歳代	45	(35.9)	(35.9)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)
3. 男性70歳代	26	(20.3)	(20.3)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)
4. 男性不明	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)
女性計	151	(54.7)	(54.7)	73	(48.3)	(48.3)	19	(12.6)	(12.6)	19	(12.6)	(12.6)	26	(17.1)	(17.1)
1. 女性50歳代	64	(42.4)	(42.4)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)
2. 女性60歳代	53	(35.1)	(35.1)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)
3. 女性70歳代	34	(22.6)	(22.6)	2	(1.3)	(1.3)	2	(1.3)	(1.3)	2	(1.3)	(1.3)	2	(1.3)	(1.3)
4. 女性不明	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)

注：( )内は77歳を100とした割合

	合計								1. 男性50歳代		2. 男性60歳代		3. 男性70歳代		4. 男性不明			
	人数	(%)	(100.0)	人数	(%)	(100.0)	人数	(%)	(100.0)	人数	(%)	(100.0)	人数	(%)	(100.0)	人数	(%)	(100.0)
全体	30	(100.0)	(100.0)	10	(33.3)	(33.3)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)
男性計	10	(33.3)	(33.3)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)
女性計	20	(66.7)	(66.7)	10	(50.0)	(50.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)
1. 女性50歳代	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)
2. 女性60歳代	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)
3. 女性70歳代	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)
4. 女性不明	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)
女性計	20	(66.7)	(66.7)	10	(50.0)	(50.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)
1. 女性50歳代	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)
2. 女性60歳代	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)
3. 女性70歳代	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)
4. 女性不明	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)	0	(0.0)	(0.0)

注：( )内は77歳を100とした割合



H-001-17-1. それはいくつの上または数断されましたか。

	1. 合計	2. 0-9歳	3. 10-19歳	4. 20-29歳	5. 30-39歳	6. 40-49歳	7. 50-59歳	8. 60歳以上
全体	30 (100.0)	0 (0.0)	1 (3.3)	2 (6.7)	1 (3.3)	9 (30.0)	4 (13.3)	3 (10.0)
男性計	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
1. 男性の歳代	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
2. 男性の歳代	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
3. 男性の歳代	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
4. 男性不明	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
女性計	17 (100.0)	0 (0.0)	1 (5.9)	2 (11.1)	1 (5.9)	9 (52.4)	4 (23.7)	3 (17.6)
1. 女性の歳代	(0.0)	(0.0)	(5.9)	(11.1)	(5.9)	(52.4)	(23.7)	(17.6)
2. 女性の歳代	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
3. 女性の歳代	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
4. 女性不明	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)

注：( )内は1777人を100とした割合

H-001-17-2. その原因はどの状態にかまはるかおぼえられますか。

	1. 合計	2. 時に治療 はしな かった	3. 現在も治 療を待 たずに 断った	4. 現在も治 療をし てはな かった または治 療を 続けてい ない
全体	30 (100.0)	1 (3.3)	16 (53.3)	13 (43.3)
男性計	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)
1. 男性の歳代	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
2. 男性の歳代	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
3. 男性の歳代	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
4. 男性不明	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
女性計	17 (100.0)	1 (5.9)	13 (76.5)	3 (17.6)
1. 女性の歳代	(11.1)	(5.9)	(76.5)	(17.6)
2. 女性の歳代	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
3. 女性の歳代	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
4. 女性不明	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)

注：( )内は1777人を100とした割合

注(1)～(8) これまで説明に要する内容をうけたり、随時で補填をうけたことがありますが、(8) 認知症

	合 計		1. 認知・判断・行動あり		2. 認知・判断・行動なし	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
全体	276	(100.0)	3	(1.1)	273	(98.9)
男性 計	123	(100.0)	0	(0.0)	123	(100.0)
1. 男性50歳代	52	(100.0)	0	(0.0)	52	(100.0)
2. 男性60歳代	45	(100.0)	1	(2.2)	44	(97.8)
3. 男性70歳代	26	(100.0)	0	(0.0)	26	(100.0)
4. 男性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
女性 計	153	(100.0)	3	(2.0)	150	(98.0)
1. 女性50歳代	64	(100.0)	1	(1.6)	63	(98.4)
2. 女性60歳代	53	(100.0)	0	(0.0)	53	(100.0)
3. 女性70歳代	34	(100.0)	0	(0.0)	34	(100.0)
4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

注(1)内は777名を100とした割合

注(2)～(8) 1.～8. それはいくつの上まに判断されましたか。

	1. 0～9歳		2. 10～19歳		3. 20～29歳		4. 30～39歳		5. 40～49歳		6. 50～59歳		7. 60～69歳		8. 70歳以上	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
全体	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.4)	0	(0.0)	0	(0.0)
男性 計	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
1. 男性50歳代	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
2. 男性60歳代	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
3. 男性70歳代	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
4. 男性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
女性 計	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.7)	0	(0.0)	0	(0.0)
1. 女性50歳代	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
2. 女性60歳代	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
3. 女性70歳代	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

注(1)内は777名を100とした割合



H-001-19-1. それはいくつものよきに診断されましたか。

	合計	1 0～9歳	2 10～19歳	3 20～29歳	4 30～39歳	5 40～49歳	6 50～59歳	7 60～69歳	8 70歳以上
全体	13 (100.0)	1 (7.7)	1 (7.7)	1 (7.7)	3 (23.1)	3 (23.1)	1 (7.7)	6 (46.2)	1 (7.7)
男性計	7 (100.0)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0)	0 (0)	3 (42.9)	0 (0)	2 (28.6)	1 (14.3)
1. 男性50歳代	1 (100.0)	0 (0)	1 (25.0)	0 (0)	0 (0)	1 (25.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. 男性60歳代	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. 男性70歳代	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. 男性不明	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
女性計	6 (100.0)	0 (0)	0 (0)	1 (16.7)	3 (50.0)	0 (0)	1 (16.7)	4 (66.7)	0 (0)
1. 女性50歳代	1 (100.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (100.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. 女性60歳代	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. 女性70歳代	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. 女性不明	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

注：( )内は100とした割合

H-001-19-2. その病気はどの状態にあてまはるかお答えください。

	合計	1 物に治療 はしな かった	2 治療を始 めたが中 断した	3 治療をし たが中 断していい 思っていない	4 現在も治 療中。ま たは治療 は中断を 繰り返している
全体	13 (100.0)	1 (7.7)	2 (15.4)	2 (15.4)	8 (61.5)
男性計	7 (100.0)	1 (14.3)	1 (14.3)	1 (14.3)	4 (57.1)
1. 男性50歳代	1 (100.0)	0 (0)	1 (25.0)	0 (0)	0 (0)
2. 男性60歳代	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. 男性70歳代	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. 男性不明	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
女性計	6 (100.0)	0 (0)	1 (16.7)	1 (16.7)	4 (66.7)
1. 女性50歳代	1 (100.0)	0 (0)	1 (100.0)	0 (0)	0 (0)
2. 女性60歳代	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. 女性70歳代	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. 女性不明	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

注：( )内は100とした割合

注-001-20、これまで既回に診断をうけたり、健診で指摘をうけたことがありますか、20、感や部位を指

	1. 合計		2. 医師・用 病あり 病なし	
	人数	(%)	人数	(%)
全体	276	(100.0)	19	27
	(6.9)	(94.1)	(4.3)	(95.7)
男性計	52	(100.0)	4	48
	(7.7)	(92.3)	(3)	(97.7)
1. 男性50歳代	45	(100.0)	3	42
	(6.7)	(93.3)	(2)	(97.7)
2. 男性60歳代	26	(100.0)	0	26
	(0)	(100.0)	(0)	(100.0)
3. 男性70歳代	0	(0)	0	(0)
	(0)	(0)	(0)	(0)
4. 男性不明	151	(100.0)	11	140
	(7.3)	(92.7)	(6)	(95.4)
女性計	64	(100.0)	6	58
	(9.4)	(90.6)	(3)	(97.0)
1. 女性50歳代	53	(100.0)	3	50
	(5.7)	(94.3)	(2)	(96.2)
2. 女性60歳代	34	(100.0)	2	32
	(5.9)	(94.1)	(0)	(100.0)
3. 女性70歳代	0	(0)	0	(0)
	(0)	(0)	(0)	(0)
4. 女性不明	(-)	(-)	(-)	(-)

注：( )内は100%を100とした割合

注-001-20-1、それはいくつの上まに診断されましたか、

	1. 合計		2. 10~19歳		3. 20~29歳		4. 30~39歳		5. 40~49歳		6. 50~59歳		7. 60~69歳		8. 70歳以上	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
全体	19	(100.0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	3	(15.8)	3	(15.8)	8	(42.1)	5	(26.5)
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8.4)	(43.2)	(16.3)	(85.2)	(42.1)	(21.1)	(26.5)	
男性計	4	(100.0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(50.0)	2	(50.0)	2	(50.0)	0	(0)
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(50.0)	(50.0)	(50.0)	(50.0)	(50.0)	(0)	(0)	
1. 男性50歳代	3	(100.0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	3	(100.0)	0	(0)
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(100.0)	(0)	(0)	
2. 男性60歳代	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
3. 男性70歳代	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
4. 男性不明	11	(100.0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	6	(54.5)	4	(36.4)
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(16.4)	(54.5)	(28.1)	
女性計	6	(100.0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(16.7)	1	(16.7)	3	(50.0)	0	(0)
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(16.7)	(83.3)	(16.7)	(83.3)	(50.0)	(0)	(0)	
1. 女性50歳代	3	(100.0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	3	(100.0)	0	(0)
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(100.0)	(0)	(0)	
2. 女性60歳代	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
3. 女性70歳代	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
4. 女性不明	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	

注：( )内は100%を100とした割合

H-001-20-2. その調査はどのような状態にあるかを回答してください。

	合計	1. 物に治療はしなかった	2. 治療を受けたが中絶した	3. 治療を受けたが中絶しなかった	4. 現在も治療中、または治療を受けている
全体	19 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (31.6)	13 (68.4)
男性計	7 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (28.6)	5 (71.4)
1. 男性50歳代	4 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	2 (50.0)
2. 男性60歳代	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)
3. 男性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
4. 男性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女性計	11 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (36.4)	7 (63.6)
1. 女性50歳代	6 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (16.7)	5 (83.3)
2. 女性60歳代	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)
3. 女性70歳代	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)
4. 女性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

注：( )内は100とした割合

H-001-20-3. この調査結果から読み取ってください。1. 胎・奇形

	合計	該当する数	該当する割合
全体	19 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男性計	7 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
1. 男性50歳代	4 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
2. 男性60歳代	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3. 男性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
4. 男性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女性計	11 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
1. 女性50歳代	6 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
2. 女性60歳代	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3. 女性70歳代	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
4. 女性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

注：( )内は100とした割合



H-001-20-3. どの属性層から転出してきたか 2. 口数・名

	1. 該当する		2. 該当しない	
	口数	名	口数	名
全体	19 (100.0)	18 (84.7)	5 (26.3)	4 (19.0)
男性計	4 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男性50歳代	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男性60歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女性計	11 (100.0)	11 (90.0)	9 (72.7)	6 (48.0)
女性50歳代	2 (100.0)	2 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
女性60歳代	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女性70歳代	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

注：( )内は7桁を100とした割合

H-001-20-3. どの属性層から転出してきたか 3. 世帯 (のど)

	1. 該当する		2. 該当しない	
	世帯	名	世帯	名
全体	19 (100.0)	0 (0.0)	19 (100.0)	0 (0.0)
男性計	4 (100.0)	0 (0.0)	4 (100.0)	0 (0.0)
男性50歳代	3 (100.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)
男性60歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女性計	11 (100.0)	0 (0.0)	11 (100.0)	0 (0.0)
女性50歳代	6 (100.0)	0 (0.0)	6 (100.0)	0 (0.0)
女性60歳代	3 (100.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)
女性70歳代	2 (100.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)
女性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

注：( )内は7桁を100とした割合

H-001-20-3. どの要件を満たすかを教えてください。4. 甲は設

	合計	
	1. 該当する 割合	2. 該当しな い割合
全体	19 (100.0) (-)	19 (100.0) (-)
男性計	4 (100.0) (-)	4 (100.0) (-)
1. 男性50歳代	3 (100.0) (-)	3 (100.0) (-)
2. 男性60歳代	0 (0.0) (-)	0 (0.0) (-)
3. 男性70歳代	0 (0.0) (-)	0 (0.0) (-)
4. 男性不明	0 (0.0) (-)	0 (0.0) (-)
女性計	15 (100.0) (-)	15 (100.0) (-)
1. 女性50歳代	6 (100.0) (-)	6 (100.0) (-)
2. 女性60歳代	3 (100.0) (-)	3 (100.0) (-)
3. 女性70歳代	2 (100.0) (-)	2 (100.0) (-)
4. 女性不明	0 (0.0) (-)	0 (0.0) (-)

注：( )内は177名を100とした割合

H-001-20-3. どの要件を満たすかを教えてください。5. 附

	合計	
	1. 該当する 割合	2. 該当しな い割合
全体	19 (100.0) (-)	19 (100.0) (-)
男性計	7 (100.0) (-)	7 (100.0) (-)
1. 男性50歳代	4 (100.0) (-)	4 (100.0) (-)
2. 男性60歳代	3 (100.0) (-)	3 (100.0) (-)
3. 男性70歳代	0 (0.0) (-)	0 (0.0) (-)
4. 男性不明	0 (0.0) (-)	0 (0.0) (-)
女性計	12 (100.0) (-)	12 (100.0) (-)
1. 女性50歳代	6 (100.0) (-)	6 (100.0) (-)
2. 女性60歳代	3 (100.0) (-)	3 (100.0) (-)
3. 女性70歳代	3 (100.0) (-)	3 (100.0) (-)
4. 女性不明	0 (0.0) (-)	0 (0.0) (-)

注：( )内は177名を100とした割合

H-001-20-3. この属性集計をおこなってください。6. 乳癌

	1. 合計		2. 該当しない	
	数	(%)	数	(%)
全体	19	(100.0)	5	(26.3)
男性計	4	(100.0)	0	(0.0)
1. 男性50歳代	4	(100.0)	0	(0.0)
2. 男性60歳代	3	(100.0)	0	(0.0)
3. 男性70歳代	0	(0.0)	0	(0.0)
4. 男性不明	0	(0.0)	0	(0.0)
女性計	11	(100.0)	5	(45.5)
1. 女性50歳代	6	(100.0)	4	(66.7)
2. 女性60歳代	3	(100.0)	1	(33.3)
3. 女性70歳代	2	(100.0)	0	(0.0)
4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)

注( )内はワケ字を100とした割合

H-001-20-3. この属性集計をおこなってください。7. 食運

	1. 合計		2. 該当しない	
	数	(%)	数	(%)
全体	19	(100.0)	0	(0.0)
男性計	4	(100.0)	0	(0.0)
1. 男性50歳代	4	(100.0)	0	(0.0)
2. 男性60歳代	3	(100.0)	0	(0.0)
3. 男性70歳代	0	(0.0)	0	(0.0)
4. 男性不明	0	(0.0)	0	(0.0)
女性計	11	(100.0)	0	(0.0)
1. 女性50歳代	6	(100.0)	0	(0.0)
2. 女性60歳代	3	(100.0)	0	(0.0)
3. 女性70歳代	0	(0.0)	0	(0.0)
4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)

注( )内はワケ字を100とした割合



11-001-20-3. 2.この属性層の人数を100とします。10. 単位

	1.	2.
	該当する	該当しな
全体	10	19
	(100.0)	(100.0)
男性計	4	4
	(100.0)	(100.0)
1. 男性50歳代	0	0
	(100.0)	(100.0)
2. 男性60歳代	3	3
	(100.0)	(100.0)
3. 男性70歳代	0	0
	(100.0)	(100.0)
4. 男性不明	0	0
	(100.0)	(100.0)
女性計	11	11
	(100.0)	(100.0)
1. 女性50歳代	6	6
	(100.0)	(100.0)
2. 女性60歳代	3	3
	(100.0)	(100.0)
3. 女性70歳代	2	2
	(100.0)	(100.0)
4. 女性不明	0	0
	(100.0)	(100.0)

注：( )内は100を100とした割合

11-001-20-3. 2.この属性層の人数を100とします。11. 単位

	1.	2.
	該当する	該当しな
全体	10	19
	(100.0)	(100.0)
男性計	4	4
	(100.0)	(100.0)
1. 男性50歳代	0	0
	(100.0)	(100.0)
2. 男性60歳代	3	3
	(100.0)	(100.0)
3. 男性70歳代	0	0
	(100.0)	(100.0)
4. 男性不明	0	0
	(100.0)	(100.0)
女性計	11	11
	(100.0)	(100.0)
1. 女性50歳代	6	6
	(100.0)	(100.0)
2. 女性60歳代	3	3
	(100.0)	(100.0)
3. 女性70歳代	0	0
	(100.0)	(100.0)
4. 女性不明	0	0
	(100.0)	(100.0)

注：( )内は100を100とした割合

H-001-20-3. この属性集計数を教えてください。12. 大歳

	1	2
	該当する	該当しない
全体	19 ( 100.0 ) ( 21.1 ) ( 78.9 )	15 ( 100.0 ) ( 78.9 ) ( 21.1 )
男性計	4 ( 100.0 ) ( 42.9 ) ( 57.1 )	4 ( 100.0 ) ( 57.1 ) ( 42.9 )
1. 男性50歳代	3 ( 100.0 ) ( 25.0 ) ( 75.0 )	1 ( 100.0 ) ( 75.0 ) ( 25.0 )
2. 男性60歳代	0 ( - ) ( - ) ( - )	0 ( - ) ( - ) ( - )
3. 男性70歳代	0 ( - ) ( - ) ( - )	0 ( - ) ( - ) ( - )
4. 男性不明	0 ( - ) ( - ) ( - )	0 ( - ) ( - ) ( - )
女性計	15 ( 100.0 ) ( 9.1 ) ( 90.9 )	11 ( 100.0 ) ( 73.3 ) ( 26.7 )
1. 女性50歳代	6 ( 100.0 ) ( - ) ( 100.0 )	6 ( 100.0 ) ( 54.5 ) ( 45.5 )
2. 女性60歳代	3 ( 100.0 ) ( - ) ( 100.0 )	3 ( 100.0 ) ( 27.3 ) ( 72.7 )
3. 女性70歳代	2 ( 100.0 ) ( 50.0 ) ( 50.0 )	1 ( 100.0 ) ( 50.0 ) ( 50.0 )
4. 女性不明	0 ( - ) ( - ) ( - )	0 ( - ) ( - ) ( - )

注：( )内は7桁未満を100とした割合

H-001-20-3. この属性集計数を教えてください。13. 総住

	1	2
	該当する	該当しない
全体	19 ( 100.0 ) ( - ) ( 100.0 )	19 ( 100.0 ) ( - ) ( 100.0 )
男性計	4 ( 100.0 ) ( - ) ( 100.0 )	4 ( 100.0 ) ( - ) ( 100.0 )
1. 男性50歳代	3 ( 100.0 ) ( - ) ( 100.0 )	3 ( 100.0 ) ( - ) ( 100.0 )
2. 男性60歳代	0 ( - ) ( - ) ( - )	0 ( - ) ( - ) ( - )
3. 男性70歳代	0 ( - ) ( - ) ( - )	0 ( - ) ( - ) ( - )
4. 男性不明	0 ( - ) ( - ) ( - )	0 ( - ) ( - ) ( - )
女性計	15 ( 100.0 ) ( - ) ( 100.0 )	15 ( 100.0 ) ( - ) ( 100.0 )
1. 女性50歳代	6 ( 100.0 ) ( - ) ( 100.0 )	6 ( 100.0 ) ( - ) ( 100.0 )
2. 女性60歳代	3 ( 100.0 ) ( - ) ( 100.0 )	3 ( 100.0 ) ( - ) ( 100.0 )
3. 女性70歳代	0 ( - ) ( - ) ( - )	0 ( - ) ( - ) ( - )
4. 女性不明	0 ( - ) ( - ) ( - )	0 ( - ) ( - ) ( - )

注：( )内は7桁未満を100とした割合

H-001-20-3. この属性層から数えてください。14. 原簿

	合計	1.	2.
	該当する 数	該当する 割合	該当しな い
全体	19	0	19
	(100.0)	(-)	(100.0)
男性計	(100.0)	(-)	(100.0)
1. 男性50歳代	4	0	4
2. 男性60歳代	3	0	3
3. 男性70歳代	0	0	0
4. 男性不明	(-)	(-)	(-)
女性計	(-)	(-)	(-)
1. 女性50歳代	(100.0)	(-)	(100.0)
2. 女性60歳代	(100.0)	(-)	(100.0)
3. 女性70歳代	(100.0)	(-)	(100.0)
4. 女性不明	(-)	(-)	(-)

注( )内はワグ\*数を100とした割合

H-001-20-3. この属性層から数えてください。15. リンパ腫

	合計	1.	2.
	該当する 数	該当する 割合	該当しな い
全体	19	0	19
	(100.0)	(-)	(100.0)
男性計	(100.0)	(-)	(100.0)
1. 男性50歳代	4	0	4
2. 男性60歳代	3	0	3
3. 男性70歳代	0	0	0
4. 男性不明	(-)	(-)	(-)
女性計	11	0	11
1. 女性50歳代	6	0	6
2. 女性60歳代	3	0	3
3. 女性70歳代	0	0	0
4. 女性不明	(-)	(-)	(-)

注( )内はワグ\*数を100とした割合

16. 白血病

	1. 該当する 割合	2. 該当しない 割合
全体	19 (100.0)	19 (100.0)
男性	19 (100.0)	19 (100.0)
女性	0 (0.0)	0 (0.0)
年齢		
1. 男性50歳代	4 (100.0)	4 (100.0)
2. 男性60歳代	3 (100.0)	3 (100.0)
3. 男性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)
4. 男性不明	0 (0.0)	0 (0.0)
性別		
1. 男性	11 (100.0)	11 (100.0)
2. 女性	6 (100.0)	6 (100.0)
3. 女性60歳代	3 (100.0)	3 (100.0)
4. 女性70歳代	2 (100.0)	2 (100.0)
5. 女性不明	1 (100.0)	1 (100.0)

注：( )内は百分率を100とした割合

17. 前立腺 (男性のみ)

	1. 該当する 割合	2. 該当しない 割合
全体	10 (100.0)	19 (100.0)
男性	10 (100.0)	19 (100.0)
女性	0 (0.0)	0 (0.0)
年齢		
1. 男性50歳代	4 (100.0)	4 (100.0)
2. 男性60歳代	3 (100.0)	3 (100.0)
3. 男性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)
4. 男性不明	0 (0.0)	0 (0.0)
性別		
1. 男性	11 (100.0)	11 (100.0)
2. 女性	6 (100.0)	6 (100.0)
3. 女性60歳代	3 (100.0)	3 (100.0)
4. 女性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)
5. 女性不明	0 (0.0)	0 (0.0)

注：( )内は百分率を100とした割合



H-001-20-3. どの悪性腫瘍かを教えてください。18. 肺癌（女性のみ）

	1. 該当する		2. 該当しない	
	割合	人数	割合	人数
全体	(100.0)	(--)	(100.0)	19
男性計	(100.0)	(--)	(100.0)	0
女性計	(100.0)	(--)	(100.0)	19
1. 男性50歳代	(100.0)	(--)	(100.0)	4
2. 男性60歳代	(100.0)	(--)	(100.0)	3
3. 男性70歳代	(100.0)	(--)	(100.0)	2
4. 男性不明	(--)	(--)	(--)	0
1. 女性50歳代	(100.0)	(--)	(100.0)	0
2. 女性60歳代	(100.0)	(--)	(100.0)	11
3. 女性70歳代	(100.0)	(--)	(100.0)	2
4. 女性不明	(--)	(--)	(--)	0

注：( )内は177名を100とした割合

H-001-20-3. どの悪性腫瘍かを教えてください。19. 子宮癌（女性のみ）

	1. 該当する		2. 該当しない	
	割合	人数	割合	人数
全体	(--)	(--)	(--)	(--)
男性計	(--)	(--)	(--)	(--)
女性計	(--)	(--)	(--)	(--)
1. 女性50歳代	(--)	(--)	(--)	(--)
2. 女性60歳代	(--)	(--)	(--)	(--)
3. 女性70歳代	(--)	(--)	(--)	(--)
4. 女性不明	(--)	(--)	(--)	(--)

注：( )内は177名を100とした割合

H-001-20-3. この属性標準から数えてください。20. 子宫颈癌 (女性のみ)

	合計	
	1.該当する 数	2.該当しな い
全体	19 (100.0)	18 (5.0) (94.7)
男性計	4 (100.0)	0 (0.0)
男性の年代		
1. 15-19歳	0	0
2. 20-24歳	0	0
3. 25-29歳	0	0
4. 30歳以上	0	0
女性計	15 (100.0)	18 (9.1) (90.9)
女性の年代		
1. 15-19歳	0	0
2. 20-24歳	3 (100.0)	1 (33.3)
3. 25-29歳	0	0
4. 30歳以上	12 (100.0)	17 (66.7)
女性不明	0	0

注: ( )内は7桁小数を100とした割合

H-001-20-3. この属性標準から数えてください。21. その他

	合計	
	1.該当する 数	2.該当しな い
全体	19 (100.0)	13 (10.5) (89.5)
男性計	7 (100.0)	6 (14.3) (85.7)
男性の年代		
1. 15-19歳	4	3
2. 20-24歳	3	0
3. 25-29歳	0	0
4. 30歳以上	0	0
男性不明	0	0
女性計	12 (100.0)	7 (9.1) (90.9)
女性の年代		
1. 15-19歳	6	5
2. 20-24歳	3	0
3. 25-29歳	0	0
4. 30歳以上	3	2
女性不明	0	0

注: ( )内は7桁小数を100とした割合

H-001-21. これまで医師に診断をうけたり、薬物で治療をうけたことがありますか。21. その他

	合計		1.		2.	
	人数	割合 (%)	人数	割合 (%)	人数	割合 (%)
全体	276	(100.0)	39	(14.1)	237	(85.9)
男性計	133	(100.0)	13	(9.8)	120	(90.2)
1. 男性50歳代	52	(100.0)	7	(13.5)	45	(86.5)
2. 男性60歳代	45	(100.0)	5	(11.1)	40	(88.9)
3. 男性70歳代	26	(100.0)	4	(15.4)	22	(84.6)
4. 男性不明	0	(-)	0	(-)	0	(-)
女性計	143	(100.0)	26	(18.2)	117	(81.8)
1. 女性50歳代	64	(100.0)	12	(18.8)	52	(81.2)
2. 女性60歳代	53	(100.0)	3	(5.7)	50	(94.3)
3. 女性70歳代	34	(100.0)	8	(23.5)	26	(76.5)
4. 女性不明	0	(-)	0	(-)	0	(-)

注( )内はワカズ数を100とした割合

H-001-21-1. それはいくつの上と医師に診断されましたか。

	合計		1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.		8.	
	人数	割合 (%)	0	割合 (%)	1	割合 (%)	2	割合 (%)	3	割合 (%)	4	割合 (%)	5	割合 (%)	6	割合 (%)	7	割合 (%)
全体	39	(100.0)	0	(0)	1	(2.6)	2	(5.1)	6	(15.4)	11	(28.2)	7	(17.9)	11	(28.2)	1	(2.6)
男性計	18	(100.0)	0	(0)	1	(5.6)	1	(5.6)	3	(16.7)	4	(22.2)	3	(16.7)	4	(22.2)	1	(5.6)
1. 男性50歳代	5	(100.0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(20.0)	1	(20.0)	1	(20.0)	1	(20.0)
2. 男性60歳代	4	(100.0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
3. 男性70歳代	4	(100.0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
4. 男性不明	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
女性計	21	(100.0)	0	(0)	0	(0)	1	(4.8)	3	(14.3)	7	(33.3)	4	(19.0)	7	(33.3)	0	(0)
1. 女性50歳代	12	(100.0)	0	(0)	0	(0)	2	(16.7)	3	(25.0)	3	(25.0)	1	(8.3)	3	(25.0)	0	(0)
2. 女性60歳代	3	(100.0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
3. 女性70歳代	8	(100.0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
4. 女性不明	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)

注( )内はワカズ数を100とした割合

H-001-21-2、その病気はどの状態にあてはまるかお答えください。

	1 全く ありません	2 ほとんど ありません	3 やや ありません	4 やや あります	5 ほとんど あります	6 完全に あります
全体	39	2	4	6	26	2
(100.0)	( 7.7)	( 10.2)	( 15.4)	( 65.7)		
男性計	16	2	2	2	10	0
(100.0)	( 12.5)	( 12.5)	( 12.5)	( 62.5)		
1. 男性の年代	(100.0)	( - )	( 14.3)	( 14.3)	( 71.4)	5
2. 男性の年代	(100.0)	( - )	( 30.0)	( 20.0)	( 40.0)	0
3. 男性の年代	(100.0)	( 25.0)	( - )	( - )	( 75.0)	0
4. 男性の年代	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
女性計	23	0	2	4	16	2
(100.0)	( 4.3)	( 8.7)	( 17.4)	( 69.0)		
1. 女性の年代	(100.0)	( - )	( 16.7)	( 25.0)	( 58.3)	3
2. 女性の年代	(100.0)	( - )	( - )	( 33.3)	( 66.7)	7
3. 女性の年代	(100.0)	( 12.5)	( - )	( - )	( 87.5)	0
4. 女性の年代	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )

注：( )内はアウカムを100とした割合

H-002、過去1年間の間に、メンヘラ症候群に罹患したことはありますか。

	1 はい	2 いいえ
全体	245	144
(100.0)	( 41.2)	( 58.8)
男性計	0	0
( - )	( - )	( - )
1. 男性の年代	( - )	( - )
2. 男性の年代	( - )	( - )
3. 男性の年代	( - )	( - )
4. 男性の年代	( - )	( - )
女性計	245	144
(100.0)	( 41.2)	( 58.8)
1. 女性の年代	(100.0)	( 37.4)
2. 女性の年代	(100.0)	( 45.3)
3. 女性の年代	(100.0)	( 44.2)
4. 女性の年代	( - )	( - )

注：( )内はアウカムを100とした割合