

特定機能病院以外 DPC別 H20年度7月入院～10月退院患者についての1日当たりのコスト アウトライア処理あり(新病院会計準則対応版)

2009.01.04

| DPC | 名稱 | 症例数 | リ 1 入院 例数 日当 量 | コスト計 | 費用合計 | | | | | | | | | | 経費 | | | | | | | | | | 行為合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----|----------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------------|------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | 料料費 | | | | | 投薬 用具 費 | | | | | 給食費 | | | | | 研究研 究費 | | 法人経費 | | 開業 対象外 税金等 | | 支払 ス出資 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 医師料 理 | 看護師 料理 | 医療技 術員料 理 | 医務職 員料 理 | 技術方 式料 理 | 薬剤費 合計 | 医師用 医薬品費 合計 | 医薬品費 合計 | 看護師 用医薬品 費合計 | 医務職 員用医薬品 費合計 | 技術方 式用医薬品 費合計 | 食事課 料費 | 医師用 医薬品費 合計 | 医薬品費 合計 | 看護師 用医薬品 費合計 | 医務職 員用医薬品 費合計 | 技術方 式用医薬品 費合計 | 地代家賃 | 医療用 医薬品費 合計 | 医薬品費 合計 | その他の 設備用品 費合計 | その他の 設備用品 費合計 | 委託料 金 | 被委託 料金 | 被委託 料金 | 委託料 金 | 被委託 料金 | | | | | | | | | | | | |
| 000320x+97xxz | 肛門炎、痔あり | 21 | 17.9 | 51,729 | 29,379 | 8,054 | 13,674 | 3,708 | 2,466 | 1,472 | 8,819 | 3,799 | 4,693 | 97 | 4,516 | 1,573 | 304 | 8,462 | 1,024 | 434 | 186 | 526 | 513 | 134 | 244 | 209 | 48,093 | 43,838 | 2,693 | 1,572 | 56,521 | 26,041 | 23,944 | 1,633 | | | | | | | | | |
| 000320x+99xxz | 肛門炎、痔なし | 24 | 18.3 | 31,398 | 21,674 | 5,037 | 11,251 | 1,660 | 2,622 | 1,104 | 3,518 | 2,078 | 1,859 | 219 | 1,134 | 307 | 306 | 3,378 | 1,294 | 210 | 544 | 1,788 | 2,518 | 774 | 202 | 239 | 343 | 1,021 | 97 | 528 | 228 | 29,063 | 26,836 | 1,859 | 307 | 31,894 | 24,484 | 5,758 | 1,651 | | | | |
| 000320x+01xxz | 肛門炎、痔(筋膜筋など)、肛門瘻出術 | 30 | 18.7 | 54,212 | 22,424 | 9,478 | 15,691 | 2,501 | 2,928 | 1,858 | 3,204 | 224 | 2,653 | 1,930 | 3,925 | 382 | 5,735 | 1,706 | 1,488 | 240 | 960 | 447 | 966 | 2,601 | 2,739 | 321 | 236 | 159 | 287 | 1,632 | 242 | 471 | 239 | 57,608 | 52,372 | 3,204 | 1,930 | 62,649 | 28,824 | 30,688 | 1,236 | | |
| 000320x+97xxz | 肛門炎、痔(筋膜筋など)、筋膜瘻出術 | 698 | 7.3 | 64,818 | 37,051 | 12,626 | 17,210 | 2,604 | 2,054 | 11,572 | 3,875 | 3,419 | 256 | 7,022 | 2,094 | 1,806 | 382 | 422 | 1,413 | 3,329 | 3,492 | 543 | 401 | 134 | 313 | 3,958 | 452 | 813 | 343 | 75,274 | 71,947 | 3,418 | 807 | 76,985 | 26,898 | 46,653 | 1,215 | | | | | | |
| 000320x+97xxz | 肛門炎、痔(筋膜筋など)、その他の手術あり | 14 | 10.1 | 55,540 | 33,657 | 8,767 | 14,491 | 2,898 | 3,140 | 2,381 | 4,670 | 4,475 | 2,084 | 3,248 | 460 | 3,206 | 1,308 | 1,032 | 387 | 276 | 694 | 2,525 | 1,216 | 2,022 | 232 | 570 | 117 | 401 | 1,739 | 419 | 166 | 37,758 | 41,194 | 4,475 | 2,064 | 44,531 | 29,878 | 16,556 | 1,099 | | | | |
| 000320x+97xxz | 肛門炎(筋膜筋など)、その他の手術あり | 16 | 18.8 | 50,219 | 28,832 | 7,387 | 14,088 | 2,418 | 3,148 | 1,791 | 10,487 | 3,722 | 3,456 | 268 | 8,389 | 2,587 | 519 | 4,545 | 1,030 | 867 | 352 | 763 | 619 | 174 | 840 | 2,230 | 2,885 | 568 | 279 | 148 | 349 | 1,540 | 248 | 2,719 | 47,749 | 29,591 | 18,743 | 1,414 | | | | | |
| 000320x+99xxx | 肛門炎(筋膜筋など)、手術なし | 101 | 7.0 | 38,888 | 23,925 | 5,043 | 12,043 | 2,097 | 2,825 | 1,389 | 4,761 | 2,826 | 2,601 | 236 | 1,878 | 2,128 | 518 | 2,128 | 1,202 | 372 | 374 | 304 | 2,182 | 2,399 | 387 | 338 | 127 | 313 | 1,223 | 507 | 25,355 | 31,696 | 2,601 | 2,021 | 25,981 | 29,042 | 5,770 | 1,150 | | | | | |
| 000320x+010xx | 肛門炎、痔(筋膜筋など)、手術・拡張等 | 126 | 16.1 | 51,322 | 30,681 | 8,436 | 14,501 | 2,779 | 3,375 | 1,800 | 8,814 | 4,481 | 4,233 | 219 | 4,732 | 1,228 | 2,908 | 510 | 1,583 | 264 | 289 | 279 | 2,781 | 523 | 300 | 371 | 1,464 | 184 | 378 | 227 | 50,631 | 45,172 | 4,232 | 51,572 | 27,400 | 22,838 | 1,284 | | | | | | |
| 000335x+010xx | 肛門炎(筋膜筋など)、手術あり | 18 | 27.3 | 49,937 | 30,806 | 7,625 | 14,800 | 2,373 | 3,227 | 1,281 | 9,204 | 8,094 | 5,686 | 208 | 2,829 | 894 | 1,932 | 281 | 2,942 | 1,208 | 688 | 244 | 234 | 1,190 | 2,315 | 333 | 342 | 113 | 309 | 1,475 | 245 | 548 | 307 | 47,061 | 40,200 | 5,868 | 894 | 50,822 | 32,306 | 17,414 | | | |
| 000325x+010xx | 肛門炎(筋膜筋など)、手術なし | 24 | 26.5 | 53,313 | 30,908 | 8,476 | 13,639 | 3,299 | 2,602 | 1,590 | 10,364 | 4,800 | 4,504 | 196 | 5,243 | 2,222 | 3,021 | 221 | 5,145 | 1,382 | 509 | 287 | 2,437 | 1,076 | 697 | 317 | 119 | 154 | 1,485 | 193 | 825 | 468 | 49,874 | 41,048 | 4,604 | 2,222 | 52,729 | 30,538 | 10,958 | | | | |
| 000325x+011xx | 肛門炎(筋膜筋など)、手術・拡張等 | 11 | 41.9 | 55,797 | 37,744 | 7,711 | 14,018 | 3,170 | 3,364 | 1,701 | 11,818 | 8,248 | 5,948 | 247 | 5,218 | 1,995 | 2,223 | 251 | 5,521 | 1,728 | 659 | 273 | 199 | 1,328 | 305 | 1,022 | 3,224 | 4,07 | 434 | 403 | 137 | 365 | 1,748 | 46,842 | 38,648 | 5,998 | 1,844 | 51,783 | 32,052 | 8,844 | | | |
| 000325x+0290x | 肛門炎(筋膜筋など)、手術・拡張等 | 791 | 8.9 | 82,097 | 37,448 | 12,137 | 18,602 | 2,928 | 3,368 | 2,214 | 10,485 | 3,558 | 3,584 | 1,681 | 1,087 | 299 | 399 | 3,215 | 1,215 | 518 | 549 | 147 | 440 | 1,877 | 287 | 682 | 522 | 82,273 | 64,088 | 3,307 | 878 | 89,748 | 28,819 | 41,688 | 1,260 | | | | | | | | |
| 000325x+0201x | 肛門炎(筋膜筋など)、手術・拡張等 | 18 | 18.6 | 68,526 | 34,743 | 9,350 | 18,200 | 2,618 | 3,108 | 1,483 | 9,415 | 2,615 | 2,814 | 1,347 | 1,281 | 2,818 | 2,710 | 2,215 | 2,009 | 2,060 | 537 | 537 | 189 | 189 | 1,347 | 65,848 | 34,181 | 30,594 | 1,091 | 65,848 | 34,181 | 30,594 | 1,091 | | | | | | | | | | |
| 000325x+0210x | 肛門炎(筋膜筋など)、手術・拡張等 | 71 | 18.4 | 60,449 | 34,409 | 10,212 | 14,918 | 3,031 | 9,212 | 2,036 | 11,978 | 4,390 | 4,119 | 871 | 7,236 | 2,376 | 4,960 | 590 | 8,621 | 2,113 | 848 | 406 | 1,145 | 2,087 | 206 | 567 | 882 | 580 | 59,949 | 53,454 | 4,119 | 2,376 | 63,072 | 30,898 | 10,933 | 1,241 | | | | | | | |
| 000325x+97xxz | 肛門炎(筋膜筋など)、その他の手術あり | 138 | 18.7 | 48,058 | 25,841 | 8,478 | 12,695 | 2,384 | 2,560 | 1,721 | 9,358 | 4,025 | 3,784 | 1,486 | 1,279 | 2,088 | 216 | 2,581 | 1,110 | 689 | 6,606 | 284 | 211 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 212 | 2,045 | 2,045 | 212 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | |
| 000325x+97xxz | 肛門炎(筋膜筋など)、その他の手術あり | 18 | 32.7 | 48,938 | 26,620 | 7,479 | 12,655 | 2,058 | 2,581 | 1,211 | 10,101 | 6,689 | 6,606 | 284 | 3,934 | 1,457 | 1,557 | 590 | 220 | 213 | 852 | 277 | 1,030 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 |
| 000325x+99xxz | 肛門炎(筋膜筋など)、その他の手術あり | 482 | 13.5 | 36,328 | 22,396 | 4,781 | 11,879 | 2,014 | 2,406 | 1,403 | 8,415 | 3,268 | 3,084 | 181 | 1,232 | 303 | 318 | 3,822 | 1,184 | 384 | 217 | 245 | 563 | 583 | 281 | 256 | 1,999 | 2,513 | 471 | 283 | 130 | 202 | 3,088 | 33,484 | 38,551 | 3,478 | 1,158 | | | | | | |
| 000325x+99xxz | 肛門炎(筋膜筋など)、手術・拡張等 | 19 | 23.5 | 43,247 | 25,621 | 5,290 | 13,181 | 2,535 | 2,704 | 1,951 | 12,621 | 4,053 | 3,892 | 1,007 | 579 | 248 | 288 | 3,864 | 1,074 | 512 | 245 | 282 | 2,440 | 541 | 245 | 183 | 1,084 | 30,153 | 4,853 | 312 | 28,712 | 30,298 | 8,834 | 1,030 | | | | | | | | | |
| 000325x+010xx | 肛門炎(筋膜筋など)、手術・拡張等 | 8 | 19.2 | 52,624 | 28,122 | 8,130 | 13,500 | 2,051 | 2,401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

特定機能病院以外 DPC別 H20年度7月入院～10月退院患者についての1日当たりのコスト アウトライヤー処理あり(新病院会計準則対応版)

卷之三

| DPC | 名稱 | 症例数 | Y-I 入院 日数 区分 | コスト-計 算 | 給与・賃金 | | | | 材料費 | | | | 設備 備品 消耗品 | | | | 経費 | | | | 委託費 | | | | 研究開発 費 | | | | 法人経費 | | | | 税込 外対外 消費税等 負担額 | | | | 行為合計 | | | | 支払 原資 | | | | 支払 出資 | | | |
|-----------------|----------------------|-----|-----------------------|------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--|----------|--|--|--|
| | | | | | 給与・賃金 | | | | 材料費 | | | | 設備 備品 消耗品 | | | | 経費 | | | | 委託費 | | | | 研究開発 費 | | | | 法人経費 | | | | 税込 外対外 消費税等 負担額 | | | | 行為合計 | | | | 支払 原資 | | | | 支払 出資 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1800050+01+200+ | 平成-松葉原の介護施設-平成-松葉原第2 | 469 | 145 | 32,485 | 21,382 | 2,010 | 12,167 | 2,811 | 3,016 | 3,557 | 12,151 | 3,568 | 2,225 | 145 | 8,295 | 7,255 | 2,044 | 426 | 8,728 | 1,593 | 299 | 254 | 326 | 3,465 | 2,586 | 854 | 259 | 165 | 444 | 1,760 | 224 | 867 | 517 | 46,534 | 36,140 | 2,526 | 7,268 | 48,337 | 23,246 | 23,250 | 1,687 | | | | | | | |
| 1800050+02+200+ | 平成-松葉原の介護施設-平成-松葉原第2 | 272 | 85 | 41,128 | 24,020 | 1,820 | 18,220 | 1,629 | 2,738 | 1,893 | 5,899 | 2,901 | 3,346 | 104 | 4,411 | 1,493 | 931 | 1,052 | 440 | 4,611 | 1,493 | 931 | 1,052 | 326 | 2,388 | 2,872 | 901 | 322 | 145 | 437 | 1,860 | 203 | 536 | 31,900 | 27,185 | 3,344 | 4,222 | 35,232 | 18,005 | 18,005 | 1,427 | | | | | | | |
| 1800050+03+200+ | 平成-松葉原の介護施設-平成-松葉原第2 | 40 | 147 | 34,082 | 24,072 | 4,815 | 2,512 | 2,823 | 2,543 | 1,700 | 8,520 | 6,228 | 1,948 | 2,667 | 1,267 | 1,200 | 337 | 4,605 | 1,740 | 722 | 268 | 189 | 539 | 216 | 2,550 | 2,697 | 452 | 534 | 187 | 303 | 1,430 | 1,617 | 343 | 36,873 | 31,278 | 5,828 | 1,281 | 42,346 | 20,380 | 11,111 | 1,423 | | | | | | | |
| 1800050+04+200+ | 平成-松葉原の介護施設-平成-松葉原第2 | 194 | 162 | 41,356 | 25,250 | 6,152 | 12,118 | 2,016 | 2,450 | 1,504 | 9,005 | 5,518 | 3,245 | 171 | 2,723 | 1,455 | 404 | 2,439 | 1,415 | 795 | 204 | 251 | 539 | 253 | 881 | 2,323 | 2,777 | 623 | 225 | 125 | 414 | 1,380 | 191 | 584 | 397 | 26,937 | 20,882 | 5,245 | 1,253 | 29,010 | 19,253 | 9,681 | 1,571 | | | | | |
| 1800050+05+200+ | 平成-松葉原の介護施設-平成-松葉原第2 | 253 | 71 | 46,380 | 27,582 | 8,247 | 13,345 | 2,042 | 2,511 | 1,477 | 3,043 | 3,098 | 214 | 4,314 | 2,479 | 3,178 | 829 | 130 | 206 | 402 | 305 | 898 | 2,526 | 2,085 | 477 | 283 | 132 | 414 | 1,958 | 409 | 804 | 274 | 50,281 | 45,443 | 2,008 | 1,812 | 51,862 | 24,815 | 25,694 | 1,687 | | | | | | | | |

200801028A 別冊2

平成20年度厚生労働科学研究補助金（政策科学推進研究事業）分担研究報告書

包括払い方式が医療経済及び医療提供体制に 及ぼす影響に関する研究

(H19-政策-指定-001)

別冊2

急性期医療のプロセス分析
(がん化学療法レジメンの分析)

平成21年3月

分担研究者 石川 ベンジャミン光一
主任研究者 松田 晋哉

ALL

入院化学療法のレジメン top200

Ver0.9 beta

研究代表者 松田 晋哉（産業医科大学）

研究分担者 石川 ベンジャミン 光一（国立がんセンター）

本資料についての注意事項

本資料は、「包括払い方式が医療経済及び医療提供体制に及ぼす影響に関する研究（H19-政策-指定-001）」で作成されたものです。

1. DPCポートフォリオ：入院化学療法のレジメンtop200 とは

DPC ポートフォリオとは、急性期病院における医療の実態を一覧できるように分析・可視化したもので。ポートフォリオは目的に応じて作成されており、この資料では入院化学療法の薬剤組み合わせのうち、症例数による上位 200 通りの入院レジメンについて、その使用実態を把握することを目的としています。

2. ポートフォリオの内容

DPC ポートフォリオ：入院化学療法のレジメン top200 では、E/F ファイルの薬剤情報を利用して、患者・入院単位に使用された薬剤を集計しています。

このファイルで配布するものは、

- 目次 症例数による上位 200 通りの入院レジメンのリスト
- レジメン別の使用状況 レジメン別に DPC 6 衍分類ごとの使用状況を集計
- DPC 6 衍分類別の使用状況 DPC 6 衍分類別にレジメンの構成比率などを集計

を統合したものです。

2.1. 「目次」の構成

レジメン別に使用症例数の多いものから順に全てをリストしたものです。

| レジメンリスト：1位～50位 | | ～50位 / ～100位 / ～150位 / ～200位 | | | | | | |
|----------------|---|------------------------------|--------|------|-------|-----|------|---------|
| レジメンの内容 | | 薬剤数 | 症例数 | ～% | ～累積 | 施設数 | ～% | DPC 6 衍 |
| 順位 | 薬剤組み合わせ | | | | | | | |
| 1 | カルボプラチン(2)+パクリタキセル(5) | 2 | 26,854 | 8.97 | 8.97 | 628 | 67.9 | 90 |
| 2 | フルオロウラシル(1)+レボホリナートカルシウム(4)+オキサリプラチン(7) | 3 | 22,546 | 7.53 | 16.51 | 781 | 83.2 | 81 |
| 3 | 培養エビルビシン(9) | 1 | 12,573 | 4.20 | 20.71 | 576 | 61.3 | 101 |
| 4 | フルオロウラシル(1)+レボホリナートカルシウム(4)+培養イリノテカン(6) | 3 | 11,311 | 3.78 | 24.49 | 661 | 70.4 | 53 |
| 5 | シスプラチニ(2) | 1 | 9,811 | 3.28 | 27.77 | 678 | 72.2 | 84 |
| 6 | テガフルール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(10) | 1 | 8,388 | 2.80 | 30.57 | 846 | 90.1 | 187 |
| 7 | フルオロウラシル(1)+シスプラチニ(2) | 2 | 8,198 | 2.74 | 33.31 | 579 | 61.7 | 69 |

順位 症例数の多いものから順位をつけています。

薬剤組み合わせ 入院中に使用された薬剤の組み合わせです。

薬剤数 レジメンに含まれる薬剤の数です。

症例数 レジメンが使用された症例数です。

～%・累積% 症例全体に占める割合および累積%です。

施設数 レジメンを使用していた施設数です。
 ←%・累積% 調査参加施設全体に占める割合です。
 DPC 6 数 レジメンが使用された DPC 6 枚分類の数です。

2.2. 「レジメン別の使用状況」の構成

レジメン別に DPC 6 枚分類ごとの使用状況の集計を示したものです。

「レジメンの内容」、「DPC 6 枚分類別の使用状況」の 2 つのセクションから構成されています。

| レジメンの詳細 | | †: カルボプラチナ(3)+パラクリタキセル(3) | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--------|------|---------|
| レジメンの内容 | 薬剤組み合わせ | 症例数 | ←% | 施設数 | DPC 6 数 |
| 2 | カルボプラチナ(3)+パラクリタキセル(3) | 26,854 | 9.0 | 638 | 90 |
| DPC 6 枚分類別の使用状況 | | | | | |
| 順位 | DPC 6 | 分類名 | 症例数 | ←% | 一施設 |
| 1 | 120010 | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 10,768 | 40.1 | 462 |
| 2 | 040040 | 肺の悪性腫瘍 | 7,844 | 29.2 | 532 |
| 3 | 120020 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 6,468 | 24.1 | 399 |
| 4 | 060020 | 小腸の悪性腫瘍 | 535 | 2.0 | 117 |
| 5 | 110030 | 後膜腔癌 | 265 | 1.0 | 92 |

2.2.1. レジメンの内容

各レジメンの概略を「目次」の形式に従って示しています。

2.2.2. DPC 6 枚分類別の使用状況

各レジメンの DPC 6 枚分類ごとの使用状況の集計を示したものです。

順位 症例数の多いものから順位をつけています。

DPC6 DPC 6 枚分類の番号です。

分類名称 DPC 6 枚分類の名称です。(新生物以外の分類は赤字)

症例数 レジメンを使用していた症例数です。

←%・累積% レジメンを使用していた症例数に占める割合および累積%です。

施設数 レジメンを使用していた施設数です。

←%・累積% レジメンを使用していた施設数に占める割合です。

行間に赤の罫線があるところは、累積で 80% の症例をカバーする位置を示しています。

2.3. DPC 6 枚分類別の使用状況

DPC 6 枚分類別にレジメンの構成比率の集計を示したものです。

「ヘッダ部分」と「使用状況」の 2 つのセクションから構成されています。

2.3.1. ヘッダ部分

各 DPC 6 枚分類における化学療法薬剤の使用状況についての概要です。

| 120010：卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | | 化療レジメンTop30 | |
|---|-------------|--------------|-----------|
| 使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30) | | | |
| 使用薬剤数 - 50 | レジメン数 - 320 | 症例数 - 20,793 | 施設数 - 523 |
| 使用薬剤数 DPC 6 枚分類で使用された薬剤の数です。 | | | |
| レジメン数 DPC 6 枚分類で使用されたレジメンの数です。 | | | |
| 症例数 DPC 6 枚分類で化学療法薬剤が使用された症例数です。 | | | |
| 施設数 DPC 6 枚分類で化学療法薬剤を使用していた施設数です。 | | | |

2.3.2. 使用状況

DPC 6 衍分類別にレジメンの構成比率などの集計を示したものです。

| 薬剤名 | 薬剤リスト 使用された症例の多いものから順に左→右に並んでいます | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------|---------|----------|-------|----------|---------|-------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|
| | カルボブランチキサン | カルボタキセン | ドセタキセン | シスフルカルゲン | シクロラム | マイタブロウラム | フルオロウラム | レガニズム | メトカルソウム | アルテラシン | スルタツノキ | アミトリキサム | アナストロゾン | カーランド | カルソナード | カルソルテム | カルソル | カルソル・オキサリチアリド | カルソル・オキサリクリスチナード | カルソル・オキサリクライム | | |
| 症例数 | 13,366 | 12,409 | 3,422 | 2,912 | 2,867 | 693 | 622 | 546 | 530 | 406 | 287 | 232 | 214 | 172 | 160 | 129 | 82 | 74 | 54 | 37 | 薬剤別の使用状況 | | | | | | | | |
| % 使用レジメン数 | 64 | 60 | 16 | 14 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | レジメンの使用状況 | | | | | | | | |
| % 施設数 | 121 | 98 | 68 | 39 | 104 | 31 | 41 | 26 | 38 | 38 | 28 | 21 | 9 | 42 | 18 | 22 | 33 | 12 | 3 | 2 | 10 | 12 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| % 症例数 | 38 | 31 | 21 | 18 | 33 | 10 | 13 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 3 | 13 | 6 | 7 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| % 症例数 | 489 | 473 | 321 | 302 | 322 | 105 | 115 | 72 | 96 | 138 | 55 | 45 | 73 | 121 | 37 | 46 | 67 | 26 | 25 | 21 | 27 | 14 | 12 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| % 症例数 | 93 | 90 | 61 | 58 | 62 | 20 | 22 | 14 | 18 | 25 | 11 | 9 | 14 | 23 | 7 | 9 | 13 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 行 1 10,768 52 52 462 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行 2 1,107 5 65 179 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行 3 1,055 5 70 173 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行 4 976 5 75 175 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行 5 456 2 77 75 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行 6 361 2 79 66 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行 7 324 2 81 92 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行 8 301 1 82 57 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行 9 275 1 83 44 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行 10 1,204 6 100 - - - 他に290の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 総 件 数 | 症 例 数 % | 施 設 数 % | 薬剤組み合わせ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

各レジメンのリスト オレンジ：10%以上、黄色：1%以上、灰色：リスト外の小計

行間に赤の算線があるところは、累積で80%の症例をカバーする位置を示しています。

各レジメンの使用状況（行）の各列の名称は表の最下行に示されています。左から順に、順位、症例数、症例%（そのレジメンが全体に占める割合）、累積%（この順位までのレジメンが全体に占める累積割合）、施設数、組み合わされている薬剤数を示しています。その右側では、使用されていた薬剤を●で示しています。

3. 薬剤の集計方法について

3.1.1. 抗癌剤使用データの抽出

各施設から提出された E/F ファイルにおいて、標準レセ電算コードにより記述されている薬剤のレコードを抽出しています。

3.1.2. 抗癌剤の「名寄せ」処理

商品名、規格等のバリエーションを吸収し、成分を基準とした集計を実施するために、抗癌剤については薬効分類に基づく「名寄せ」処理を行っています。この処理で用いた変換表は、研究分担者（桑原一彰：九州大学）の協力により作成されています。

4. データについての注意事項

利用にあたっては、下記のデータについての注意事項に留意してください。

4.1. 症例データベースについて

このポートフォリオは、平成 19 年度松田班調査において提出されたデータを利用して作成しています。入院の E/F ファイルについては、参加施設から提出された平成 19 年 7 月～12 月の診療データを使用しています。

4.2. DPC分類について

平成 20 年 4 月版 DPC を利用して研究班で独自に分類を行っています。その手法については、研究協力者（堀口裕正：東京大学）の報告書を参照してください。

5. 本資料についての連絡先

石川 ベンジャミン 光一

国立がんセンター がん対策情報センター 情報システム管理課 システム開発室

〒104-0045 東京都中央区築地 5-1-1

電子メールアドレス : kishikaw@ncc.go.jp

FAX : 03-3547-8586

レジメンリスト：1位～50位

～50位/～100位/～150位/～200位

レジメンの内容

| 順位 | 薬剤組み合わせ | 薬剤数 | 症例数 | ←% | ←累積 | 誘因数 | ←% | DPC G 数 |
|----|---|-----|--------|------|-------|-----|------|---------|
| 1 | カルボプラチン(3)+パクリタキセル(5) | 2 | 26,854 | 8.97 | 8.97 | 638 | 67.9 | 90 |
| 2 | フルオロウラシル(1)+レボホリナートカルシウム(4)+オキサリプラチン(7) | 3 | 22,546 | 7.53 | 16.51 | 781 | 83.2 | 81 |
| 3 | 塩酸エビルビシン(9) | 1 | 12,573 | 4.20 | 20.71 | 576 | 61.3 | 101 |
| 4 | フルオロウラシル(1)+レボホリナートカルシウム(4)+塩酸イリノテカン(6) | 3 | 11,311 | 3.78 | 24.49 | 661 | 70.4 | 53 |
| 5 | シスプラチン(2) | 1 | 9,811 | 3.28 | 27.77 | 678 | 72.2 | 84 |
| 6 | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(10) | 1 | 8,388 | 2.80 | 30.57 | 846 | 90.1 | 187 |
| 7 | フルオロウラシル(1)+シスプラチン(2) | 2 | 8,198 | 2.74 | 33.31 | 579 | 61.7 | 69 |
| 8 | 塩酸ゲムシタピン(13) | 1 | 7,173 | 2.40 | 35.71 | 744 | 79.2 | 103 |
| 9 | パクリタキセル(5) | 1 | 6,626 | 2.21 | 37.93 | 659 | 70.2 | 83 |
| 10 | ドセタキセル水和物(11) | 1 | 6,478 | 2.16 | 40.09 | 569 | 60.6 | 66 |
| 11 | シスプラチン(2)+塩酸イリノテカン(6) | 2 | 5,097 | 1.70 | 41.79 | 532 | 56.7 | 46 |
| 12 | シスプラチン(2)+テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(10) | 2 | 4,782 | 1.60 | 43.39 | 635 | 67.6 | 52 |
| 13 | シクロホスファミド(8)+塩酸ドキソルビシン(12)+硫酸ビンクリスチン(14)+リツキシマブ(16) | 4 | 4,663 | 1.56 | 44.95 | 401 | 42.7 | 28 |
| 14 | カルボプラチン(3)+ドセタキセル水和物(11) | 2 | 4,227 | 1.41 | 46.36 | 359 | 38.2 | 43 |
| 15 | テガフル・ウラシル配合(21) | 1 | 3,490 | 1.17 | 47.53 | 741 | 78.9 | 189 |
| 16 | 塩酸エビルビシン(9)+マイトイシンC(18) | 2 | 3,394 | 1.13 | 48.66 | 201 | 21.4 | 42 |
| 17 | 塩酸イリノテカン(6) | 1 | 3,391 | 1.13 | 49.80 | 486 | 51.8 | 54 |
| 18 | 酢酸オクタレオチド(28) | 1 | 3,169 | 1.06 | 50.86 | 608 | 64.7 | 137 |
| 19 | カルボプラチン(3)+エトボシド(15) | 2 | 3,116 | 1.04 | 51.90 | 438 | 46.6 | 46 |
| 20 | マイトイシンC(18) | 1 | 3,109 | 1.04 | 52.94 | 380 | 40.5 | 83 |
| 21 | ゲフィチニブ(31) | 1 | 2,989 | 1.00 | 53.93 | 520 | 55.4 | 76 |
| 22 | ピカルタミド(23) | 1 | 2,946 | 0.98 | 54.92 | 679 | 72.3 | 208 |
| 23 | フルオロウラシル(1)+シクロホスファミド(8)+塩酸エビルビシン(9) | 3 | 2,905 | 0.97 | 55.89 | 354 | 37.7 | 29 |
| 24 | OK-432(27) | 1 | 2,747 | 0.92 | 56.81 | 604 | 64.3 | 114 |
| 25 | フルオロウラシル(1)+レボホリナートカルシウム(4)+オキサリプラチン(7)+ベバシズマブ(29) | 4 | 2,623 | 0.88 | 57.68 | 290 | 30.9 | 22 |
| 26 | シクロホスファミド(8) | 1 | 2,575 | 0.86 | 58.55 | 507 | 54.0 | 157 |
| 27 | 塩酸ピラルビシン(20) | 1 | 2,460 | 0.82 | 59.37 | 311 | 33.1 | 53 |
| 28 | 酢酸リュープロレリン(26) | 1 | 2,211 | 0.74 | 60.11 | 637 | 67.8 | 208 |
| 29 | フルオロウラシル(1)+レボホリナートカルシウム(4) | 2 | 2,108 | 0.70 | 60.81 | 372 | 39.6 | 36 |
| 30 | アナストロゾール(33) | 1 | 2,023 | 0.68 | 61.49 | 616 | 65.6 | 206 |
| 31 | シスプラチン(2)+塩酸ゲムシタピン(13) | 2 | 1,945 | 0.65 | 62.14 | 284 | 30.2 | 30 |
| 32 | シスプラチン(2)+ドセタキセル水和物(11) | 2 | 1,945 | 0.65 | 62.79 | 254 | 27.1 | 28 |
| 33 | トラスツズマブ(30) | 1 | 1,873 | 0.63 | 63.41 | 324 | 34.5 | 46 |
| 34 | シクロホスファミド(8)+硫酸ビンクリスチン(14)+リツキシマブ(16)+塩酸ピラルビシン(20) | 4 | 1,830 | 0.61 | 64.02 | 252 | 26.8 | 17 |
| 35 | 塩酸アムルビシン(38) | 1 | 1,766 | 0.59 | 64.61 | 338 | 36.0 | 21 |
| 36 | シスプラチン(2)+エトボシド(15) | 2 | 1,727 | 0.58 | 65.19 | 339 | 36.1 | 42 |
| 37 | カルボプラチン(3)+塩酸ゲムシタピン(13) | 2 | 1,713 | 0.57 | 65.76 | 319 | 34.0 | 30 |
| 38 | シスプラチン(2)+酒石酸ビノレルビン(22) | 2 | 1,662 | 0.56 | 66.32 | 237 | 25.2 | 11 |
| 39 | シクロホスファミド(8)+塩酸エビルビシン(9) | 2 | 1,613 | 0.54 | 66.86 | 217 | 23.1 | 23 |
| 40 | 塩酸ドキソルビシン(12) | 1 | 1,600 | 0.53 | 67.39 | 174 | 18.5 | 38 |
| 41 | フルオロウラシル(1) | 1 | 1,458 | 0.49 | 67.88 | 369 | 39.3 | 74 |
| 42 | 酒石酸ビノレルビン(22) | 1 | 1,445 | 0.48 | 68.36 | 369 | 39.3 | 35 |
| 43 | リツキシマブ(16) | 1 | 1,430 | 0.48 | 68.84 | 286 | 30.5 | 41 |
| 44 | テガフル・ウラシル配合(21)+ホリナートカルシウム(24) | 2 | 1,423 | 0.48 | 69.32 | 477 | 50.8 | 80 |
| 45 | フルオロウラシル(1)+ネダプラチン(25) | 2 | 1,410 | 0.47 | 69.79 | 185 | 19.7 | 26 |
| 46 | メトレキサート(17) | 1 | 1,397 | 0.47 | 70.26 | 304 | 32.4 | 131 |
| 47 | ピカルタミド(23)+酢酸リュープロレリン(26) | 2 | 1,386 | 0.46 | 70.72 | 505 | 53.8 | 144 |
| 48 | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(10)+塩酸ゲムシタピン(13) | 2 | 1,299 | 0.43 | 71.15 | 419 | 44.6 | 32 |
| 49 | フルオロウラシル(1)+レボホリナートカルシウム(4)+塩酸イリノテカン(6)+ベバシズマブ(29) | 4 | 1,283 | 0.43 | 71.58 | 215 | 22.9 | 17 |
| 50 | インターフェロンα(42) | 1 | 1,245 | 0.42 | 72.00 | 432 | 46.0 | 86 |

レジメンの内容

| 順位 | 薬剤組み合わせ | 薬剤数 | 症例数 | ←% | ←累積 | 施設数 | ←% | DPC 6 数 |
|-----|--|-----|-------|------|-------|-----|------|---------|
| 51 | シクロホスファミド(8)+塩酸ドキソルビシン(12)+硫酸ビンクリスチン(14) | 3 | 1,235 | 0.41 | 0.41 | 312 | 33.2 | 42 |
| 52 | 塩酸イリノテカン(6)+テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(10) | 2 | 1,125 | 0.38 | 0.79 | 335 | 35.7 | 32 |
| 53 | メルファン(37) | 1 | 1,022 | 0.34 | 1.13 | 357 | 38.0 | 63 |
| 54 | カルボプラチニ(3)+塩酸イリノテカン(6) | 2 | 977 | 0.33 | 1.46 | 242 | 25.8 | 28 |
| 55 | テモゾロミド(52) | 1 | 971 | 0.32 | 1.78 | 270 | 28.8 | 31 |
| 56 | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(10)+ドセタキセル水和物(11) | 2 | 942 | 0.31 | 2.10 | 290 | 30.9 | 39 |
| 57 | パクリタキセル(5)+テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(10) | 2 | 929 | 0.31 | 2.41 | 299 | 31.8 | 38 |
| 58 | 酢酸ゴセレリン(35) | 1 | 908 | 0.30 | 2.71 | 416 | 44.3 | 155 |
| 59 | フルオロウラシル(1)+シスプラチニ(2)+ドセタキセル水和物(11) | 3 | 908 | 0.30 | 3.01 | 178 | 19.0 | 22 |
| 60 | シクロホスファミド(8)+塩酸ドキソルビシン(12) | 2 | 905 | 0.30 | 3.32 | 154 | 16.4 | 20 |
| 61 | 塩酸ゲムシタシン(13)+酒石酸ビノレルビン(22) | 2 | 882 | 0.29 | 3.61 | 205 | 21.8 | 21 |
| 62 | シスプラチニ(2)+塩酸ドキソルビシン(12)+メトトレキサート(17)+硫酸ビンブラスチン(34) | 4 | 880 | 0.29 | 3.90 | 194 | 20.7 | 19 |
| 63 | シスプラチニ(2)+パクリタキセル(5) | 2 | 855 | 0.29 | 4.19 | 156 | 16.6 | 21 |
| 64 | メシリ酸イマチニブ(48) | 1 | 832 | 0.28 | 4.47 | 381 | 40.6 | 108 |
| 65 | ピカルタミド(23)+酢酸ゴセレリン(35) | 2 | 814 | 0.27 | 4.74 | 359 | 38.2 | 116 |
| 66 | クエン酸タモキシフェン(46) | 1 | 809 | 0.27 | 5.01 | 377 | 40.1 | 130 |
| 67 | 塩酸イリノテカン(6)+ネダプラチニ(25) | 2 | 800 | 0.27 | 5.28 | 88 | 9.4 | 19 |
| 68 | 塩酸ドキソルビシン(12)+硫酸ビンクリスチン(14) | 2 | 783 | 0.26 | 5.54 | 228 | 24.3 | 28 |
| 69 | 酢酸ドロキシプロゲステロン(51) | 1 | 717 | 0.24 | 5.78 | 305 | 32.5 | 156 |
| 70 | インターフェロンβ(40) | 1 | 714 | 0.24 | 6.02 | 215 | 22.9 | 42 |
| 71 | パクリタキセル(5)+トラスツズマブ(30) | 2 | 693 | 0.23 | 6.25 | 208 | 22.2 | 14 |
| 72 | シスプラチニ(2)+塩酸ドキソルビシン(12) | 2 | 693 | 0.23 | 6.48 | 129 | 13.7 | 21 |
| 73 | ヒドロキシカルバミド(59) | 1 | 688 | 0.23 | 6.71 | 328 | 34.9 | 124 |
| 74 | 塩酸イリノテカン(6)+マイトイシンC(18) | 2 | 683 | 0.23 | 6.94 | 116 | 12.4 | 13 |
| 75 | カルボプラチニ(3) | 1 | 680 | 0.23 | 7.17 | 210 | 22.4 | 37 |
| 76 | 硫酸ビンクリスチン(14)+ダカルバジン(36)+インターフェロンβ(40)+塩酸ニムスチン(47) | 4 | 657 | 0.22 | 7.39 | 132 | 14.1 | 12 |
| 77 | シクロホスファミド(8)+硫酸ビンクリスチン(14)+塩酸ビラルビシン(20) | 3 | 650 | 0.22 | 7.60 | 191 | 20.3 | 26 |
| 78 | レトロゾール(54) | 1 | 630 | 0.21 | 7.81 | 286 | 30.5 | 90 |
| 79 | ジノスタチヌスマラマー(62) | 1 | 605 | 0.20 | 8.02 | 54 | 5.8 | 39 |
| 80 | シタラビン(19)+塩酸アクラルビシン(50) | 2 | 595 | 0.20 | 8.22 | 190 | 20.2 | 9 |
| 81 | 塩酸ドキソルビシン(12)+硫酸ビンプラスチン(34)+ダカルバジン(36)+塩酸プレオマイシン(44) | 4 | 595 | 0.20 | 8.41 | 186 | 19.8 | 7 |
| 82 | リン酸エストラムスチンナトリウム(41) | 1 | 587 | 0.20 | 8.61 | 320 | 34.1 | 84 |
| 83 | エトボシド(15) | 1 | 580 | 0.19 | 8.80 | 262 | 27.9 | 67 |
| 84 | 塩酸ドキソルビシン(12)+マイトイシンC(18) | 2 | 569 | 0.19 | 8.99 | 52 | 5.5 | 12 |
| 85 | ドセタキセル水和物(11)+塩酸ゲムシタシン(13) | 2 | 557 | 0.19 | 9.18 | 136 | 14.5 | 23 |
| 86 | ネダプラチニ(25) | 1 | 555 | 0.19 | 9.37 | 111 | 11.8 | 24 |
| 87 | ドセタキセル水和物(11)+リン酸エストラムスチンナトリウム(41) | 2 | 540 | 0.18 | 9.55 | 103 | 11.0 | 8 |
| 88 | ドキシフルリジン(55) | 1 | 527 | 0.18 | 9.72 | 244 | 26.0 | 101 |
| 89 | シスプラチニ(2)+エトボシド(15)+塩酸フレオマイシン(44) | 3 | 527 | 0.18 | 9.90 | 187 | 19.9 | 19 |
| 90 | ドセタキセル水和物(11)+ネダプラチニ(25) | 2 | 527 | 0.18 | 10.07 | 122 | 13.0 | 20 |
| 91 | シスプラチニ(2)+塩酸エビルビシン(9) | 2 | 512 | 0.17 | 10.25 | 117 | 12.5 | 18 |
| 92 | ボルテソミブ(65) | 1 | 510 | 0.17 | 10.42 | 139 | 14.8 | 5 |
| 93 | シタラビン(19) | 1 | 504 | 0.17 | 10.58 | 182 | 19.4 | 27 |
| 94 | エキセメスタン(61) | 1 | 484 | 0.16 | 10.75 | 246 | 26.2 | 105 |
| 95 | メトトレキサート(17)+ホリナートカルシウム(24) | 2 | 473 | 0.16 | 10.90 | 154 | 16.4 | 23 |
| 96 | 乾燥BCGコンノート株(68) | 1 | 454 | 0.15 | 11.06 | 143 | 15.2 | 17 |
| 97 | カルボプラチニ(3)+エトボシド(15)+イホスファミド(32) | 3 | 410 | 0.14 | 11.19 | 125 | 13.3 | 25 |
| 98 | 塩酸イリノテカン(6)+ドセタキセル水和物(11) | 2 | 409 | 0.14 | 11.33 | 86 | 9.2 | 15 |
| 99 | カルボプラチニ(3)+酒石酸ビノレルビン(22) | 2 | 398 | 0.13 | 11.46 | 103 | 11.0 | 12 |
| 100 | シタラビン(19)+塩酸イダルビシン(56) | 2 | 378 | 0.13 | 11.59 | 161 | 17.1 | 10 |