

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
3	フルオロウラシル(1)+シスプラチン(2)+ドセタキセル水和物(11)	908	0.0	178	22

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←異種	施設数	←%
1	03001x	頭頸部悪性腫瘍	465	51.2	51.2	109	61.2
2	060010	食道の悪性腫瘍 (頸部を含む。)	340	37.4	88.7	82	46.1
3	060020	胃の悪性腫瘍	26	2.9	91.5	14	7.9
4	040040	肺の悪性腫瘍	21	2.3	93.8	11	6.2
5	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍 (続発性を含む。)	12	1.3	95.2	10	5.6
6	180050	その他の悪性腫瘍	11	1.2	96.4	8	4.5
7	040010	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍	7	0.8	97.1	2	1.1
8	180010	敗血症	6	0.7	97.8	5	2.8
22	—	上記以外のDPC 6 桁分類(14)	20	2.2	—	—	—

レジメンの詳細

60 : シクロホスファミド(8)+塩酸ドキシソルピシン(12)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6数
2	シクロホスファミド(8)+塩酸ドキシソルピシン(12)	905	0.0	154	20

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	090010	乳房の悪性腫瘍	813	89.8	89.8	120	77.9
2	130030	非ホジキンリンパ腫	34	3.8	93.6	18	11.7
3	040040	肺の悪性腫瘍	15	1.7	95.2	6	3.9
4	070040	骨軟部の悪性腫瘍(骨髄を除く。)	12	1.3	96.6	8	5.2
5	130050	慢性白血病、骨髄増殖性疾患	5	0.6	97.1	5	3.2
20	-	上記以外のDPC 6 桁分類(15)	26	2.9	-	-	-

レジメンの詳細

61：塩酸ゲムシタピン(13)+酒石酸ピノレルピン(22)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
2	塩酸ゲムシタピン(13)+酒石酸ピノレルピン(22)	882	0.0	205	21

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	040040	肺の悪性腫瘍	825	93.5	93.5	190	92.7
2	010010	脳腫瘍	9	1.0	94.6	8	3.9
3	040050	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍	9	1.0	95.6	6	2.9
4	040010	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍	6	0.7	96.3	5	2.4
5	070040	骨軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）	5	0.6	96.8	5	2.4
6	03001x	頭頸部悪性腫瘍	5	0.6	97.4	1	0.5
21	—	上記以外のDPC 6 桁分類(15)	23	2.6	—	—	—

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC6数
4	シスプラチン(2)+塩酸ドキソルビシン(12)+メトトレキサート(17)+硫酸ビンプラスチン(34)	880	0.0	194	19

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	110070	膀胱腫瘍	490	55.7	55.7	156	80.4
2	110060	腎盂・尿管の悪性腫瘍	318	36.1	91.8	109	56.2
3	040040	肺の悪性腫瘍	20	2.3	94.1	14	7.2
4	070040	骨軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）	13	1.5	95.6	10	5.2
5	060035	大腸（上行結腸からS状結腸）の悪性腫瘍	8	0.9	96.5	8	4.1
6	11001x	腎腫瘍	5	0.6	97.0	5	2.6
7	180050	その他の悪性腫瘍	5	0.6	97.6	4	2.1
19	—	上記以外のDPC 6桁分類(12)	21	2.4	—	—	—

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
2	シスプラチン(2)+パクリタキセル(5)	855	0.0	156	21

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	362	42.3	42.3	48	30.8
2	120010	卵巣・子宮付属器の悪性腫瘍	227	26.5	68.9	54	34.6
3	060020	胃の悪性腫瘍	127	14.9	83.7	44	28.2
4	040040	肺の悪性腫瘍	76	8.9	92.6	28	17.9
5	110050	後腹膜疾患	18	2.1	94.7	12	7.7
6	060030	小腸の悪性腫瘍	9	1.1	95.8	5	3.2
7	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍 (続発性を含む。)	6	0.7	96.5	6	3.8
8	070040	骨軟部の悪性腫瘍 (脊髄を除く。)	5	0.6	97.1	2	1.3
21	-	上記以外のDPC 6 桁分類(13)	25	2.9	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
1	メシル酸イマチニブ(48)	832	0.0	381	108

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	130050	慢性白血病、骨髄増殖性疾患	297	35.7	35.7	171	44.9
2	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)	53	6.4	42.1	47	12.3
3	060020	胃の悪性腫瘍	48	5.8	47.8	39	10.2
4	060030	小腸の悪性腫瘍	41	4.9	52.8	35	9.2
5	06007x	膵臓、脾臓の腫瘍	40	4.8	57.6	34	8.9
6	130010	急性白血病	34	4.1	61.7	27	7.1
7	060090	胃の良性腫瘍	26	3.1	64.8	25	6.6
8	040080	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎	14	1.7	66.5	13	3.4
9	060100	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)	14	1.7	68.1	9	2.4
10	070040	骨軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)	13	1.6	69.7	13	3.4
11	060210	ヘルニアの記載のない腸閉塞	13	1.6	71.3	12	3.1
12	110050	後腹膜疾患	11	1.3	72.6	10	2.6
13	060040	直腸肛門(直腸・S状結腸から肛門)の悪性腫瘍	11	1.3	73.9	10	2.6
14	060130	食道、胃、十二指腸、他臓の炎症(その他良性疾患)	10	1.2	75.1	10	2.6
15	180010	敗血症	10	1.2	76.3	9	2.4
16	170030	統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害	10	1.2	77.5	1	0.3
17	050050	狭心症、慢性虚血性心疾患	6	0.7	78.2	6	1.6
18	020110	白内障、水晶体の疾患	6	0.7	79.0	6	1.6
19	180060	その他の新生物	6	0.7	79.7	6	1.6
20	110280	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	6	0.7	80.4	6	1.6
21	060035	大腸(上行結腸からS状結腸)の悪性腫瘍	6	0.7	81.1	4	1.0
22	150010	ウイルス性肝炎	5	0.6	81.7	5	1.3
23	07034x	脊柱管狭窄(脊髄症を含む。)	5	0.6	82.3	5	1.3
24	060340	胆管(肝内外)結石、胆管炎	5	0.6	82.9	5	1.3
25	060140	胃十二指腸潰瘍、胃酸症、幽門狭窄	5	0.6	83.5	5	1.3
26	050130	心不全	5	0.6	84.1	5	1.3
108	-	上記以外のDPC 6 桁分類(82)	132	15.9	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
2	ビカルタミド(23)+酢酸ゴセレリン(35)	814	0.0	359	116

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	110080	前立腺の悪性腫瘍	414	50.9	50.9	204	56.8
2	040080	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎	28	3.4	54.3	26	7.2
3	070040	骨軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）	27	3.3	57.6	23	6.4
4	010060	脳梗塞	25	3.1	60.7	24	6.7
5	060020	胃の悪性腫瘍	16	2.0	62.7	16	4.5
6	040040	肺の悪性腫瘍	16	2.0	64.6	16	4.5
7	050130	心不全	12	1.5	66.1	12	3.3
8	050050	狭心症、慢性虚血性心疾患	12	1.5	67.6	12	3.3
9	110200	前立腺肥大症	12	1.5	69.0	11	3.1
10	160690	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	11	1.4	70.4	10	2.8
11	160800	股関節大腸近位骨折	10	1.2	71.6	10	2.8
12	100070	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	10	1.2	72.9	8	2.2
13	060035	大腸（上行結腸からS状結腸）の悪性腫瘍	9	1.1	74.0	9	2.5
14	110070	膀胱腫瘍	8	1.0	74.9	5	1.4
15	110280	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	7	0.9	75.8	7	1.9
16	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	7	0.9	76.7	7	1.9
17	180010	敗血症	6	0.7	77.4	6	1.7
18	110290	急性腎不全	6	0.7	78.1	6	1.7
19	160100	頭蓋・頭蓋内損傷	5	0.6	78.7	5	1.4
20	11012x	上部尿路疾患	5	0.6	79.4	5	1.4
21	060130	食道、胃、十二指腸、他臓の炎症（その他良性疾患）	5	0.6	80.0	5	1.4
22	050163	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	5	0.6	80.6	5	1.4
23	020110	白内障、水晶体の疾患	5	0.6	81.2	5	1.4
116	—	上記以外のDPC 6桁分類(93)	153	18.8	—	—	—

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
1	クエン酸タモキシフェン(46)	809	0.0	377	130

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	090010	乳房の悪性腫瘍	381	47.1	47.1	185	49.1
2	070040	骨軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）	22	2.7	49.8	21	5.6
3	180040	手術・処置等の合併症	14	1.7	51.5	13	3.4
4	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	14	1.7	53.3	11	2.9
5	070045	黒色腫	14	1.7	55.0	9	2.4
6	040040	肺の悪性腫瘍	13	1.6	56.6	12	3.2
7	110280	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	11	1.4	58.0	11	2.9
8	100070	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	11	1.4	59.3	11	2.9
9	040080	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎	10	1.2	60.6	10	2.7
10	060340	胆管（肝内外）結石、胆管炎	10	1.2	61.8	8	2.1
11	070570	癌癒拘縮	10	1.2	63.0	7	1.9
12	080011	急性膿皮症	9	1.1	64.2	9	2.4
13	060100	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	9	1.1	65.3	9	2.4
14	010010	脳腫瘍	9	1.1	66.4	9	2.4
15	03001x	頭頸部悪性腫瘍	8	1.0	67.4	8	2.1
16	160800	股関節大腿近位骨折	8	1.0	68.4	8	2.1
17	050130	心不全	8	1.0	69.3	5	1.3
18	170040	気分〔感情〕障害	7	0.9	70.2	7	1.9
19	120060	子宮の良性腫瘍	7	0.9	71.1	7	1.9
20	060020	胃の悪性腫瘍	7	0.9	71.9	7	1.9
21	010060	脳梗塞	7	0.9	72.8	7	1.9
22	150010	ウイルス性肺炎	6	0.7	73.5	6	1.6
23	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	6	0.7	74.3	6	1.6
24	07034x	脊柱管狭窄（脊髄症を含む。）	6	0.7	75.0	6	1.6
25	050050	狭心症、慢性虚血性心疾患	6	0.7	75.8	5	1.3
26	180050	その他の悪性腫瘍	5	0.6	76.4	5	1.3
27	160690	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	5	0.6	77.0	5	1.3
28	120070	卵巣の良性腫瘍	5	0.6	77.6	5	1.3
29	060210	ヘルニアの記載のない腸閉塞	5	0.6	78.2	5	1.3
130	-	上記以外のDPC 6 桁分類(101)	176	21.8	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
2	塩酸イリノテカン(6)+ネダプラチン(25)	800	0.0	88	19

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←異種	施設数	←%
1	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	393	49.1	49.1	62	70.5
2	120010	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	208	26.0	75.1	26	29.5
3	040040	肺の悪性腫瘍	165	20.6	95.8	10	11.4
4	110100	精巣腫瘍	8	1.0	96.8	5	5.7
19	—	上記以外のDPC 6 桁分類(15)	26	3.3	—	—	—

レジメンの詳細

68：塩酸ドキシソルピシン(12)+硫酸ビククリスチン(14)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6数
2	塩酸ドキシソルピシン(12)+硫酸ビククリスチン(14)	783	0.0	228	28

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	130040	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物	704	89.9	89.9	212	93.0
2	130030	非ホジキンリンパ腫	16	2.0	92.0	12	5.3
3	130010	急性白血病	12	1.5	93.5	8	3.5
4	180030	その他の感染症	7	0.9	94.4	6	2.6
5	180010	敗血症	6	0.8	95.1	6	2.6
28	-	上記以外のDPC 6 桁分類(23)	38	4.9	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6数
1	酢酸メドロキシプロゲステロン(51)	717	0.0	305	156

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	95	13.2	13.2	55	18.0
2	090010	乳房の悪性腫瘍	84	11.7	25.0	64	21.0
3	120230	子宮の非炎症性障害	30	4.2	29.1	19	6.2
4	070040	骨軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)	29	4.0	33.2	25	8.2
5	120150	妊娠早期の出血	25	3.5	36.7	10	3.3
6	120060	子宮の良性腫瘍	24	3.3	40.0	19	6.2
7	040040	肺の悪性腫瘍	18	2.5	42.5	13	4.3
8	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)	16	2.2	44.8	13	4.3
9	010010	脳腫瘍	15	2.1	46.9	14	4.6
10	040080	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎	15	2.1	49.0	13	4.3
11	120070	卵巣の良性腫瘍	13	1.8	50.8	13	4.3
12	120100	子宮内膜症	13	1.8	52.6	11	3.6
13	100070	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)	8	1.1	53.7	8	2.6
14	040050	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍	8	1.1	54.8	8	2.6
15	05007x	脾臓、脾臓の腫瘍	8	1.1	55.9	5	1.6
16	07034x	脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)	8	1.1	57.0	4	1.3
17	130090	貧血(その他)	7	1.0	58.0	7	2.3
18	170050	神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害	7	1.0	59.0	7	2.3
19	170040	気分[感情]障害	7	1.0	60.0	7	2.3
20	060210	ヘルニアの記載のない腸閉塞	7	1.0	60.9	6	2.0
21	170030	統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害	7	1.0	61.9	6	2.0
22	120220	女性性器のポリープ	7	1.0	62.9	5	1.6
23	110280	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	7	1.0	63.9	5	1.6
24	180040	手術・処置等の合併症	6	0.8	64.7	6	2.0
25	150010	ウイルス性肺炎	6	0.8	65.6	6	2.0
26	100260	下垂体機能異常症	6	0.8	66.4	6	2.0
27	070470	関節リウマチ	6	0.8	67.2	5	1.6
28	050050	狭心症、慢性虚血性心疾患	6	0.8	68.1	5	1.6
29	180050	その他の悪性腫瘍	6	0.8	68.9	5	1.6
30	010060	脳梗塞	5	0.7	69.6	5	1.6
31	130070	白血球疾患(その他)	5	0.7	70.3	5	1.6
32	070220	股関節症(変形性を含む。)	5	0.7	71.0	5	1.6
33	040110	間質性肺炎	5	0.7	71.7	4	1.3
34	100060	1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)	5	0.7	72.4	4	1.3
35	160800	股関節大腿近位骨折	5	0.7	73.1	3	1.0
156	—	上記以外のDPC 6桁分類(121)	193	26.9	—	—	—

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
1	インターフェロンβ(40)	714	0.0	215	42

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	070045	黒色腫	263	36.8	36.8	79	36.7
2	060295	慢性C型肝炎	238	33.3	70.2	101	47.0
3	060290	慢性肝炎(慢性C型肝炎を除く。)	38	5.3	75.5	26	12.1
4	010010	脳腫瘍	30	4.2	79.7	21	9.8
5	03001x	頭頸部悪性腫瘍	27	3.8	83.5	13	6.0
6	060270	劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎	25	3.5	87.0	20	9.3
7	010086	プリオン病	16	2.2	89.2	1	0.5
8	060300	肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。)	14	2.0	91.2	13	6.0
9	030150	口腔・咽頭の腫瘍	6	0.8	92.0	3	1.4
42	—	上記以外のDPC 6 桁分類(33)	57	8.0	—	—	—

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
2	バクリタキセル(5)+トラスツズマブ(30)	693	0.0	208	14

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	090010	乳房の悪性腫瘍	622	89.8	89.8	171	82.2
2	070040	骨軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）	24	3.5	93.2	18	8.7
3	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	16	2.3	95.5	15	7.2
4	040040	肺の悪性腫瘍	9	1.3	96.8	8	3.8
14	-	上記以外のDPC 6 桁分類(10)	22	3.2	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
2	シスプラチン(2)+塩酸ドキシソルピシン(12)	693	0.0	129	21

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	362	52.2	52.2	58	45.0
2	070040	骨軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)	104	15.0	67.2	22	17.1
3	110070	膀胱腫瘍	99	14.3	81.5	34	26.4
4	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)	51	7.4	88.9	13	10.1
5	070042	上肢等の皮膚の悪性腫瘍	20	2.9	91.8	13	10.1
6	040010	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍	11	1.6	93.4	5	3.9
7	040040	肺の悪性腫瘍	8	1.2	94.5	8	6.2
8	03001x	頭頸部悪性腫瘍	8	1.2	95.7	6	4.7
9	100020	甲状腺の悪性腫瘍	7	1.0	96.7	1	0.8
10	060030	小腸の悪性腫瘍	5	0.7	97.4	1	0.8
21	-	上記以外のDPC 6 桁分類(11)	18	2.6	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
1	ヒドロキシカルバミド(59)	888	0.0	328	124

DPC 6桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	130050	慢性白血病、骨髄増殖性疾患	145	21.1	21.1	103	31.4
2	130010	急性白血病	97	14.1	35.2	54	16.5
3	010060	脳梗塞	43	6.3	41.4	41	12.5
4	040080	肺炎、急性気管支炎、急性細菌気管支炎	31	4.5	45.9	28	8.5
5	130060	骨髄異形成症候群	31	4.5	50.4	24	7.3
6	050130	心不全	26	3.8	54.2	24	7.3
7	130120	血液疾患(その他)	22	3.2	57.4	20	6.1
8	060130	食道、胃、十二指腸、他臓の炎症(その他良性疾患)	14	2.0	59.4	13	4.0
9	050050	狭心症、慢性虚血性心疾患	14	2.0	61.5	13	4.0
10	050170	閉塞性動脈疾患	12	1.7	63.2	11	3.4
11	160800	股関節大腸近位骨折	10	1.5	64.7	9	2.7
12	110280	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	8	1.2	65.8	8	2.4
13	100070	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)	8	1.2	67.0	8	2.4
14	040040	肺の悪性腫瘍	8	1.2	68.2	7	2.1
15	050030	急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞	7	1.0	69.2	7	2.1
16	050180	肺塞栓症	7	1.0	70.2	6	1.8
17	180010	敗血症	6	0.9	71.1	6	1.8
18	160680	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)	6	0.9	71.9	6	1.8
19	060020	胃の悪性腫瘍	6	0.9	72.8	6	1.8
20	060160	鼠径ヘルニア	5	0.7	73.5	5	1.5
21	060140	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄	5	0.7	74.3	5	1.5
22	080011	急性膿皮症	5	0.7	75.0	5	1.5
23	060340	胆管(肝内外)結石、胆管炎	5	0.7	75.7	5	1.5
24	060330	胆嚢疾患(胆嚢結石など)	5	0.7	76.5	5	1.5
25	060300	肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。)	5	0.7	77.2	4	1.2
124	-	上記以外のDPC 6桁分類(99)	157	22.8	-	-	-

レジメンの詳細

74：塩酸イリノテカン(6)+マイトマイシンC(18)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC6数
2	塩酸イリノテカン(6)+マイトマイシンC(18)	683	0.0	116	13

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	120010	卵巣・子宮付属器の悪性腫瘍	456	66.8	66.8	75	64.7
2	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	115	16.8	83.6	36	31.0
3	060020	胃の悪性腫瘍	23	3.4	87.0	16	13.8
4	060030	小腸の悪性腫瘍	23	3.4	90.3	7	6.0
5	110050	後腹膜疾患	17	2.5	92.8	7	6.0
6	040040	肺の悪性腫瘍	12	1.8	94.6	4	3.4
7	070040	骨軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)	11	1.6	96.2	2	1.7
8	060035	大腸(上行結腸からS状結腸)の悪性腫瘍	8	1.2	97.4	4	3.4
9	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)	6	0.9	98.2	5	4.3
13	-	上記以外のDPC 6桁分類(4)	12	1.8	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
1	カルボプラチン(3)	680	0.0	210	37

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	120010	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	222	32.6	32.6	91	43.3
2	03001X	頭頸部悪性腫瘍	154	22.6	55.3	49	23.3
3	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	91	13.4	68.7	47	22.4
4	040040	肺の悪性腫瘍	70	10.3	79.0	47	22.4
5	010010	脳腫瘍	27	4.0	82.9	7	3.3
6	110050	後腹膜疾患	18	2.6	85.6	16	7.6
7	060030	小腸の悪性腫瘍	11	1.6	87.2	8	3.8
8	040050	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍	9	1.3	88.5	9	4.3
9	110060	腎盂・尿管の悪性腫瘍	9	1.3	89.9	6	2.9
10	060020	胃の悪性腫瘍	8	1.2	91.0	4	1.9
11	040010	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍	7	1.0	92.1	4	1.9
12	110100	精巣腫瘍	6	0.9	92.9	5	2.4
13	110070	膀胱腫瘍	6	0.9	93.8	4	1.9
14	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	5	0.7	94.6	3	1.4
37	—	上記以外のDPC 6 桁分類(23)	37	5.4	—	—	—

レジメンの詳細

76: 硫酸ビンクリスチン(14)+ダカルバジン(36)+インターフェロンβ(40)+塩酸ニムスチン(47)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
4	硫酸ビンクリスチン(14)+ダカルバジン(36)+インターフェロンβ(40)+塩酸ニムスチン(47)	657	0.0	132	12

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	070045	黒色腫	562	85.5	85.5	115	87.1
2	03001x	頭頸部悪性腫瘍	60	9.1	94.7	29	22.0
3	120040	膣の悪性腫瘍	11	1.7	96.3	5	3.8
4	120030	外陰の悪性腫瘍	5	0.8	97.1	5	3.8
12	-	上記以外のDPC 6 桁分類(8)	19	2.9	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
3	シクロホスファミド(8)+硫酸ビンクリスチン(14)+塩酸ビラルビシン(20)	650	0.0	191	26

DPC 6 析分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-薬種	施設数	+-%
1	130030	非ホジキンリンパ腫	494	76.0	76.0	165	86.4
2	130050	慢性白血病、骨髄増殖性疾患	90	13.8	89.8	42	22.0
3	130040	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物	10	1.5	91.4	4	2.1
4	130010	急性白血病	6	0.9	92.3	5	2.6
5	100180	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍	6	0.9	93.2	4	2.1
6	130100	播種性血管内凝固症候群	5	0.8	94.0	5	2.6
7	180050	その他の悪性腫瘍	5	0.8	94.8	3	1.6
8	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	5	0.8	95.5	2	1.0
26	-	上記以外のDPC 6 析分類(18)	29	4.5	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC6数
1	レトロゾール(54)	630	0.0	286	90

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	090010	乳房の悪性腫瘍	330	52.4	52.4	186	65.0
2	070040	骨軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）	63	10.0	62.4	53	18.5
3	040040	肺の悪性腫瘍	17	2.7	65.1	17	5.9
4	010010	脳腫瘍	17	2.7	67.8	16	5.6
5	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	15	2.4	70.2	15	5.2
6	040050	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍	12	1.9	72.1	10	3.5
7	180050	その他の悪性腫瘍	10	1.6	73.7	10	3.5
8	060340	胆管（肝内外）結石、胆管炎	8	1.3	74.9	7	2.4
9	130070	白血球疾患（その他）	7	1.1	76.0	4	1.4
10	060130	食道、胃、十二指腸、他臓の炎症（その他良性疾患）	6	1.0	77.0	6	2.1
11	040190	胸水、胸膜の疾患（その他）	6	1.0	77.9	5	1.7
12	040080	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎	6	1.0	78.9	5	1.7
13	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	5	0.8	79.7	5	1.7
14	070042	上肢等の皮膚の悪性腫瘍	5	0.8	80.5	5	1.7
15	060210	ヘルニアの記載のない腸閉塞	5	0.8	81.3	4	1.4
90	-	上記以外のDPC 6桁分類(75)	118	18.7	-	-	-