

## レジメンの詳細

99：カルボプラチン(3)+酒石酸ビノレルビン(22)

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC6数
2	カルボプラチン(3)+酒石酸ビノレルビン(22)	398	0.0	103	12

## DPC6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	040040	肺の悪性腫瘍	380	95.5	95.5	100	97.1
12	-	上記以外のDPC6 桁分類(11)	18	4.5	-	-	-

レジメンの詳細	100 : シタラピン(19)+塩酸イダルビシン(56)
---------	------------------------------

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
2	シタラピン(19)+塩酸イダルビシン(56)	378	0.0	161	10

DPC 6桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←異種	施設数	←%
1	130010	急性白血病	347	91.8	91.8	157	97.5
2	130060	骨髄異形成症候群	9	2.4	94.2	8	5.0
3	180030	その他の感染症	6	1.6	95.8	6	3.7
4	130100	播種性血管内凝固症候群	5	1.3	97.1	5	3.1
10	-	上記以外のDPC 6桁分類(6)	11	2.9	-	-	-

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
2	酒石酸ビノレルビン(22)+トラスツズマブ(30)	371	0.0	103	14

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	090010	乳房の悪性腫瘍	291	78.4	78.4	83	80.6
2	070040	骨軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）	31	8.4	86.8	4	3.9
3	040040	肺の悪性腫瘍	9	2.4	89.2	5	4.9
4	010010	脳腫瘍	7	1.9	91.1	7	6.8
5	040010	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍	7	1.9	93.0	1	1.0
6	03001x	頭頸部悪性腫瘍	7	1.9	94.9	1	1.0
7	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	6	1.6	96.5	5	4.9
14	-	上記以外のDPC 6 桁分類(7)	13	3.5	-	-	-

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6数
2	メトトレキサート(17)+シタラビン(19)	346	0.0	135	21

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+異種	施設数	+-%
1	130010	急性白血病	186	53.8	53.8	77	57.0
2	130030	非ホジキンリンパ腫	92	26.6	80.3	63	46.7
3	010010	脳腫瘍	25	7.2	87.6	15	11.1
4	130050	慢性白血病、骨髄増殖性疾患	15	4.3	91.9	13	9.6
21	-	上記以外のDPC 6 桁分類(17)	28	8.1	-	-	-



## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
2	バクリタキセル(5)+塩酸ゲムシタピン(13)	320	0.0	75	18

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←異種	施設数	←%
1	110060	腎臓・尿管の悪性腫瘍	99	30.9	30.9	28	37.3
2	110070	膀胱腫瘍	97	30.3	61.3	30	40.0
3	040040	肺の悪性腫瘍	45	14.1	75.3	21	28.0
4	120010	卵巣・子宮付属器の悪性腫瘍	22	6.9	82.2	6	8.0
5	060030	小腸の悪性腫瘍	16	5.0	87.2	5	6.7
6	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	13	4.1	91.3	4	5.3
7	070040	骨軟部の悪性腫瘍 (脊髄を除く。)	6	1.9	93.1	4	5.3
8	06007x	膵臓、膵臓の腫瘍	5	1.6	94.7	5	6.7
18	—	上記以外のDPC 6桁分類(10)	17	5.3	—	—	—

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
1	テセロイキン(66)	312	0.0	153	20

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	11001x	腎腫瘍	256	82.1	82.1	125	81.7
2	040040	肺の悪性腫瘍	16	5.1	87.2	12	7.8
3	070040	骨軟部の悪性腫瘍 (脊髄を除く。)	14	4.5	91.7	11	7.2
4	03001x	頭頸部悪性腫瘍	8	2.6	94.2	5	3.3
20	-	上記以外のDPC 6 桁分類(16)	18	5.8	-	-	-

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
1	フルタミド(64)	310	0.0	196	77

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←異種	施設数	←%
1	110080	前立腺の悪性腫瘍	115	37.1	37.1	87	44.4
2	070040	骨軟部の悪性腫瘍（骨髄を除く。）	15	4.8	41.9	13	6.6
3	040080	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎	12	3.9	45.8	11	5.6
4	010060	脳梗塞	11	3.5	49.4	11	5.6
5	060020	胃の悪性腫瘍	11	3.5	52.9	9	4.6
6	050130	心不全	10	3.2	56.1	10	5.1
7	040040	肺の悪性腫瘍	10	3.2	59.4	10	5.1
8	110310	腎臓または尿路の感染症	7	2.3	61.6	6	3.1
9	110280	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	6	1.9	63.5	6	3.1
10	160800	股関節大腸近位骨折	6	1.9	65.5	5	2.6
77	—	上記以外のDPC 6 桁分類(67)	107	34.5	—	—	—

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
2	塩酸ドキシソルピシン(12)+イホスファミド(32)	306	0.0	64	16

## DPC 6 析分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	070040	骨軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）	205	67.0	67.0	44	68.8
2	040040	肺の悪性腫瘍	30	9.8	76.8	10	15.6
3	03001x	頭頸部悪性腫瘍	16	5.2	82.0	9	14.1
4	060030	小腸の悪性腫瘍	15	4.9	86.9	9	14.1
5	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	13	4.2	91.2	4	6.3
6	180050	その他の悪性腫瘍	6	2.0	93.1	4	6.3
7	040010	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍	5	1.6	94.8	2	3.1
16	—	上記以外のDPC 6 析分類(9)	16	5.2	—	—	—



## レジメンの詳細

107：フルオロウラシル(1)+メトトレキサート(17)+ホリナートカルシウム(24)

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
3	フルオロウラシル(1)+メトトレキサート(17)+ホリナートカルシウム(24)	295	0.0	100	23

## DPC 6 桁分類別の使用状況

階位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	060020	胃の悪性腫瘍	201	68.1	68.1	77	77.0
2	110050	後腰部疾患	31	10.5	78.6	11	11.0
3	070040	骨軟部の悪性腫瘍（骨髄を除く。）	14	4.7	83.4	11	11.0
4	130100	播種性血管内凝固症候群	11	3.7	87.1	11	11.0
5	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	9	3.1	90.2	2	2.0
23	-	上記以外のDPC 6桁分類(18)	29	9.8	-	-	-

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
2	シスプラチン(2)+塩酸ピラルピシン(20)	294	0.0	87	10

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	110070	膀胱腫瘍	135	45.9	45.9	47	54.0
2	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	79	26.9	72.8	25	28.7
3	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（統発性を含む。）	28	9.5	82.3	15	17.2
4	070040	骨軟部の悪性腫瘍（骨髄を除く。）	17	5.8	88.1	7	8.0
5	120010	卵巣・子宮付属器の悪性腫瘍	12	4.1	92.2	4	4.6
6	110080	前立腺の悪性腫瘍	8	2.7	94.9	2	2.3
7	03001x	頭頸部悪性腫瘍	7	2.4	97.3	1	1.1
10	-	上記以外のDPC 6 桁分類(3)	8	2.7	-	-	-

## レジメンの詳細

109:シクロホスファミド(8)+硫酸ビクリスチン(14)+リツキシマブ(16)

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC6数
3	シクロホスファミド(8)+硫酸ビクリスチン(14)+リツキシマブ(16)	291	0.0	105	6

## DPC6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	130030	非ホジキンリンパ腫	283	97.3	97.3	105	100.0
6	-	上記以外のDPC6桁分類(5)	8	2.7	-	-	-

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
1	メルカプトプリン(43)	290	0.0	92	36

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	060180	クローン病等	115	39.7	39.7	41	44.6
2	060185	潰瘍性大腸炎	88	30.3	70.0	38	41.3
3	130010	急性白血病	32	11.0	81.0	23	25.0
4	130120	血液疾患 (その他)	8	2.8	83.8	5	5.4
36	-	上記以外のDPC 6 桁分類(32)	47	16.2	-	-	-



## レジメンの詳細

111：乾燥BCG日本株(77)

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
1	乾燥BCG日本株(77)	289	0.0	117	20

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	110070	膀胱腫瘍	242	83.7	83.7	97	82.9
2	110060	腎盂・尿管の悪性腫瘍	27	9.3	93.1	17	14.5
20	—	上記以外のDPC 6 桁分類(18)	20	6.9	—	—	—

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
2	シスプラチン(2)+ペメトレキセドナトリウム水和物(78)	271	0.0	86	6

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←数種	施設数	←%
1	040050	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍	231	85.2	85.2	75	87.2
2	180050	その他の悪性腫瘍	20	7.4	92.6	11	12.8
3	060030	小腸の悪性腫瘍	11	4.1	96.7	2	2.3
4	040040	肺の悪性腫瘍	7	2.6	99.3	4	4.7
6	—	上記以外のDPC 6 桁分類(2)	2	0.7	—	—	—

## レジメンの詳細

113 : シタラビン(19)+塩酸ダウノルビシン(49)

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
2	シタラビン(19)+塩酸ダウノルビシン(49)	269	0.0	112	9

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←薬種	施設数	←%
1	130010	急性白血病	248	92.2	92.2	107	95.5
2	130060	骨髄異形成症候群	8	3.0	95.2	3	2.7
3	130100	播種性血管内凝固症候群	5	1.9	97.0	5	4.5
9	-	上記以外のDPC 6 桁分類(6)	8	3.0	-	-	-

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC6数
3	シスプラチン(2)+シクロホスファミド(8)+塩酸ピラルピシン(20)	266	0.0	45	13

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	121	45.5	45.5	25	55.6
2	120010	卵巣・子宮付属器の悪性腫瘍	112	42.1	87.6	22	48.9
3	03001x	頭頸部悪性腫瘍	14	5.3	92.9	9	20.0
4	060030	小腸の悪性腫瘍	5	1.9	94.7	2	4.4
13	-	上記以外のDPC 6 桁分類(9)	14	5.3	-	-	-



## レジメンの詳細

115 : シクロホスファミド(8)+塩酸ドキシソルピシン(12)+リツキシマブ(16)

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
3	シクロホスファミド(8)+塩酸ドキシソルピシン(12)+リツキシマブ(16)	262	0.0	71	1

## DPC 6 桁分類別の使用状況

単位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	130030	非ホジキンリンパ腫	262	100.0	100.0	71	100.0
1	-	上記以外のDPC 6桁分類(0)	0	0.0	-	-	-

## レジメンの詳細

116：フルオロウラシル(1)+シクロホスファミド(8)+メトトレキサート(17)

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
3	フルオロウラシル(1)+シクロホスファミド(8)+メトトレキサート(17)	262	0.0	58	11

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←薬種	施設数	←%
1	090010	乳房の悪性腫瘍	249	95.0	95.0	53	91.4
11	—	上記以外のDPC 6 桁分類(10)	13	5.0	—	—	—

## レジメンの詳細

117: シクロホスファミド(8)+リツキシマブ(16)+塩酸ビラルビシン(20)+硫酸ビンデシン(45)

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
4	シクロホスファミド(8)+リツキシマブ(16)+塩酸ビラルビシン(20)+硫酸ビンデシン(45)	262	0.0	42	3

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	130030	非ホジキンリンパ腫	260	99.2	99.2	41	97.6
3	-	上記以外のDPC 6 桁分類(2)	2	0.8	-	-	-

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
1	クエン酸トレミフェン(69)	259	0.0	147	76

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	090010	乳房の悪性腫瘍	99	38.2	38.2	58	39.5
2	070040	骨軟部の悪性腫瘍 (脊髄を除く。)	24	9.3	47.5	18	12.2
3	010010	脳腫瘍	12	4.6	52.1	11	7.5
4	040040	肺の悪性腫瘍	10	3.9	56.0	7	4.8
5	160800	股関節大腸近位骨折	6	2.3	58.3	6	4.1
6	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍 (続発性を含む。)	6	2.3	60.6	6	4.1
76	-	上記以外のDPC 6桁分類(70)	102	39.4	-	-	-