

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
1	ホリナートカルシウム(24)	253	0.0	119	64

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	070470	関節リウマチ	113	44.7	44.7	32	26.9
2	130080	再生不良性貧血	14	5.5	50.2	13	10.9
3	040110	間質性肺炎	12	4.7	54.9	12	10.1
4	040080	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎	12	4.7	59.7	12	10.1
5	070560	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患	7	2.8	62.5	6	5.0
6	130070	白血球疾患（その他）	6	2.4	64.8	6	5.0
7	130160	後天性免疫不全症候群	5	2.0	66.8	3	2.5
64	-	上記以外のDPC 6 桁分類(57)	84	33.2	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6数
2	エトボシド(15)+イホスファミド(32)	247	0.0	44	14

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	070040	骨軟部の悪性腫瘍 (腎臓を除く。)	116	47.0	47.0	25	56.8
2	040040	肺の悪性腫瘍	54	21.9	68.8	5	11.4
3	070030	脊椎・脊髄腫瘍	16	6.5	75.3	4	9.1
4	060030	小腸の悪性腫瘍	13	5.3	80.6	3	6.8
5	03001x	頭頸部悪性腫瘍	11	4.5	85.0	4	9.1
6	010010	脳腫瘍	10	4.0	89.1	5	11.4
7	130030	非ホジキンリンパ腫	9	3.6	92.7	9	20.5
8	11001x	腎腫瘍	5	2.0	94.7	3	6.8
9	100180	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍	5	2.0	96.8	3	6.8
14	-	上記以外のDPC 6 桁分類(5)	8	3.2	-	-	-

レジメンの詳細

121: ドセタキセル水和物(11)+トラスツズマブ(30)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6数
2	ドセタキセル水和物(11)+トラスツズマブ(30)	244	0.0	86	8

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	090010	乳房の悪性腫瘍	213	87.3	87.3	73	84.9
2	070040	骨軟部の悪性腫瘍 (骨髄を除く。)	12	4.9	92.2	4	4.7
3	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍 (結核性を含む。)	10	4.1	96.3	7	8.1
8	-	上記以外のDPC 6 桁分類(5)	9	3.7	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
1	塩酸ノギテカン(76)	233	0.0	88	11

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	040040	肺の悪性腫瘍	215	92.3	92.3	81	92.0
11	-	上記以外のDPC 6 桁分類(10)	18	7.7	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
1	イホスファミド(32)	224	0.0	49	14

DPC 6 桁分類別の使用状況

階位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←実績	施設数	←%
1	070040	骨軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)	125	55.8	55.8	28	57.1
2	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	34	15.2	71.0	14	28.6
3	040040	肺の悪性腫瘍	19	8.5	79.5	9	18.4
4	060030	小腸の悪性腫瘍	13	5.8	85.3	3	6.1
5	090010	乳房の悪性腫瘍	12	5.4	90.6	3	6.1
6	03001x	頭頸部悪性腫瘍	8	3.6	94.2	6	12.2
14	-	上記以外のDPC 6 桁分類(8)	13	5.8	-	-	-

レジメンの詳細

124：シタラビン(19)+塩酸ミトキサントロン(39)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
2	シタラビン(19)+塩酸ミトキサントロン(39)	218	0.0	99	7

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	130010	急性白血病	205	94.0	94.0	94	94.9
2	130060	骨髄異形成症候群	5	2.3	96.3	3	3.0
7	-	上記以外のDPC 6桁分類(5)	8	3.7	-	-	-

レジメンの詳細	125 : シスプラチン(2)+テガフル・ウラシル配合(21)
---------	---------------------------------

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC6数
2	シスプラチン(2)+テガフル・ウラシル配合(21)	216	0.0	104	18

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-異種	施設数	+-%
1	060050	肝・膵内胆管の悪性腫瘍 (続発性を含む。)	137	63.4	63.4	72	69.2
2	040040	肺の悪性腫瘍	27	12.5	75.9	11	10.6
3	03001x	頭頸部悪性腫瘍	9	4.2	80.1	9	8.7
4	060010	食道の悪性腫瘍 (頸部を含む。)	7	3.2	83.3	6	5.8
5	110050	後腹膜疾患	6	2.8	86.1	3	2.9
6	110060	腎盂・尿管の悪性腫瘍	6	2.8	88.9	2	1.9
7	110070	膀胱腫瘍	5	2.3	91.2	4	3.8
18	-	上記以外のDPC 6 桁分類(11)	19	8.8	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
1	リン酸フルダラビン(53)	214	0.0	114	8

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	130050	慢性白血病、骨髄増殖性疾患	108	50.5	50.5	62	54.4
2	130030	非ホジキンリンパ腫	86	40.2	90.7	61	53.5
3	130040	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物	14	6.5	97.2	4	3.5
8	-	上記以外のDPC 6 桁分類(5)	6	2.8	-	-	-

レジメンの詳細

127: シスプラチン(2)+シクロホスファミド(8)+塩酸エビルピシン(9)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
3	シスプラチン(2)+シクロホスファミド(8)+塩酸エビルピシン(9)	206	0.0	30	7

DPC 6 析分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	120010	卵巣・子宮付属器の悪性腫瘍	93	45.1	45.1	23	76.7
2	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	90	43.7	88.8	12	40.0
3	060030	小腸の悪性腫瘍	16	7.8	96.6	2	6.7
7	-	上記以外のDPC 6 析分類(4)	7	3.4	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6数
2	フルオロウラシル(1)+カルボプラチン(3)	202	0.0	54	16

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	03001x	頭頸部悪性腫瘍	136	67.3	67.3	42	77.8
2	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	20	9.9	77.2	4	7.4
3	060010	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）	18	8.9	86.1	8	14.8
4	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	11	5.4	91.6	3	5.6
16	-	上記以外のDPC 6 桁分類(12)	17	8.4	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
3	フルオロウラシル(1)+レボホリナートカルシウム(4)+ペバシズマブ(29)	201	0.0	55	9

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	060035	大腸（上行結腸からS状結腸）の悪性腫瘍	72	35.8	35.8	27	49.1
2	060040	直腸肛門（直腸・S状結腸から肛門）の悪性腫瘍	64	31.8	67.7	24	43.6
3	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	41	20.4	88.1	13	23.6
4	040040	肺の悪性腫瘍	16	8.0	96.0	4	7.3
9	—	上記以外のDPC 6 桁分類(5)	8	4.0	—	—	—

レジメンの詳細		130：硫酸ビンクリスチン(14)+メルファラン(37)+ラニムスチン(57)					
レジメンの内容							
薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6数		
3	硫酸ビンクリスチン(14)+メルファラン(37)+ラニムスチン(57)	198	0.0	63	6		
DPC 6 桁分類別の使用状況							
順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	130040	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物	191	96.5	96.5	62	98.4
6	-	上記以外のDPC 6 桁分類(5)	7	3.5	-	-	-

レジメンの詳細

131 : カルボプラチン(3)+エトボシド(15)+リツキシマブ(16)+イホスファミド(32)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
4	カルボプラチン(3)+エトボシド(15)+リツキシマブ(16)+イホスファミド(32)	197	0.0	67	2

DPC 6 析分類別の使用状況

階位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	130030	非ホジキンリンパ腫	196	99.5	99.5	67	100.0
2	-	上記以外のDPC 6 析分類(1)	1	0.5	-	-	-

レジメンの詳細		132 : 塩酸ゲムシタビン(13)+酒石酸ビノレルピン(22)+ネダプラチン(25)					
レジメンの内容							
薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+%	施設数	DPC 6 数		
3	塩酸ゲムシタビン(13)+酒石酸ビノレルピン(22)+ネダプラチン(25)	197	0.0	3	2		
DPC 6 桁分類別の使用状況							
順位	DPC6	分類名称	症例数	+%	+累積	施設数	+%
1	040040	肺の悪性腫瘍	187	94.9	94.9	3	100.0
2	040010	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍	10	5.1	100.0	1	33.3
2	-	上記以外のDPC 6桁分類(0)	0	0.0	-	-	-

レジメンの詳細

133：シスプラチン(2)+塩酸エビルピシン(9)+イホスファミド(32)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6数
3	シスプラチン(2)+塩酸エビルピシン(9)+イホスファミド(32)	193	0.0	29	6

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-異種	施設数	+-%
1	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	112	58.0	58.0	23	79.3
2	120010	卵巣・子宮付属器の悪性腫瘍	65	33.7	91.7	11	37.9
3	110050	後腹膜疾患	13	6.7	98.4	2	6.9
6	-	上記以外のDPC 6 桁分類(3)	3	1.6	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6数
3	シスプラチン(2)+エトポシド(15)+イホスファミド(32)	188	0.0	65	17

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	010010	脳腫瘍	105	55.9	55.9	38	58.5
2	110100	精巣腫瘍	34	18.1	73.9	13	20.0
3	180050	その他の悪性腫瘍	13	6.9	80.9	7	10.8
4	100030	内分泌腺および関連組織の腫瘍	9	4.8	85.6	7	10.8
5	03001x	頭頸部悪性腫瘍	7	3.7	89.4	4	6.2
17	-	上記以外のDPC 6 桁分類(12)	20	10.6	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
1	インターフェロンα-2b(81)	183	0.0	113	29

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	11001X	腎腫瘍	50	27.3	27.3	37	32.7
2	060290	慢性肝炎 (慢性C型肝炎を除く。)	42	23.0	50.3	30	26.5
3	060295	慢性C型肝炎	42	23.0	73.2	26	23.0
4	110280	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	7	3.8	77.0	5	4.4
29	-	上記以外のDPC 6 桁分類(25)	42	23.0	-	-	-

レジメンの詳細

136：メトトレキサート(17)+シタラビン(19)+ホリナートカルシウム(24)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC6数
3	メトトレキサート(17)+シタラビン(19)+ホリナートカルシウム(24)	182	0.0	87	9

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	130030	非ホジキンリンパ腫	102	56.0	56.0	51	58.6
2	130010	急性白血病	69	37.9	94.0	40	46.0
9	-	上記以外のDPC 6 桁分類(7)	11	6.0	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
1	カベシタピン(63)	178	0.0	118	38

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←薬種	施設数	←%
1	090010	乳房の悪性腫瘍	72	40.4	40.4	55	46.6
2	070040	骨軟部の悪性腫瘍 (脊髄を除く。)	33	18.5	59.0	29	24.6
3	010010	脳腫瘍	20	11.2	70.2	15	12.7
4	040050	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍	6	3.4	73.6	6	5.1
38	—	上記以外のDPC 6 桁分類(34)	47	26.4	—	—	—

レジメンの詳細		138 : シクロホスファミド(8)+エトボシド(15)+リツキシマブ(16)+シタラビン(19)					
レジメンの内容							
薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数		
4	シクロホスファミド(8)+エトボシド(15)+リツキシマブ(16)+シタラビン(19)	174	0.0	66	1		
DPC 6 桁分類別の使用状況							
層位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	130030	非ホジキンリンパ腫	174	100.0	100.0	66	100.0
1	-	上記以外のDPC 6 桁分類(0)	0	0.0	-	-	-