

## レジメンの詳細

139: カルボプラチン(3)+パクリタキセル(5)+OK-432(27)

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
3	カルボプラチン(3)+パクリタキセル(5)+OK-432(27)	172	0.0	120	15

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	040040	肺の悪性腫瘍	131	76.2	76.2	97	80.8
2	120010	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	13	7.6	83.7	12	10.0
3	040050	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍	9	5.2	89.0	9	7.5
15	—	上記以外のDPC 6 桁分類(12)	19	11.0	—	—	—

## レジメンの詳細

140：インターフェロンα(42)+テセロイキン(66)

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6数
2	インターフェロンα(42)+テセロイキン(66)	171	0.0	83	7

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	11001x	腎臓痛	152	88.9	88.9	69	83.1
2	040040	肺の悪性腫瘍	9	5.3	94.2	9	10.8
3	070040	骨軟部の悪性腫瘍 (腎臓を除く。)	5	2.9	97.1	5	6.0
7	-	上記以外のDPC 6 桁分類(4)	5	2.9	-	-	-

レジメンの詳細 141 : シスプラチン(2)+塩酸ドキシソルピシン(12)+メトトレキサート(17)+ホリナートカルシウム(24)+硫酸ビンプラスチン(34)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
5	シスプラチン(2)+塩酸ドキシソルピシン(12)+メトトレキサート(17)+ホリナートカルシウム(24)+硫酸ビンプラスチン(34)	167	0.0	58	11

DPC 6 析分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+累積	施設数	+-%
1	110070	膀胱腫瘍	94	56.3	56.3	42	72.4
2	110080	腎盂・尿管の悪性腫瘍	54	32.3	88.6	32	55.2
11	-	上記以外のDPC 6 析分類(9)	19	11.4	-	-	-

## レジメンの詳細

142:カルボプラチン(3)+テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(10)

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
2	カルボプラチン(3)+テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(10)	167	0.0	58	10

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	040040	肺の悪性腫瘍	141	84.4	84.4	44	75.9
2	03001x	頭頸部悪性腫瘍	15	9.0	93.4	10	17.2
10	-	上記以外のDPC 6 桁分類(8)	11	6.6	-	-	-

## レジメンの詳細

143 : レボホリナートカルシウム(4)+オキサリプラチン(7)

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
2	レボホリナートカルシウム(4)+オキサリプラチン(7)	163	0.0	118	14

## DPC 6桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	060035	大腸（上行結腸からS状結腸）の悪性腫瘍	68	41.7	41.7	56	47.5
2	060040	直腸肛門（直腸・S状結腸から肛門）の悪性腫瘍	52	31.9	73.6	46	39.0
3	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	22	13.5	87.1	20	16.9
14	-	上記以外のDPC 6桁分類(11)	21	12.9	-	-	-

## レジメンの詳細

144：シスプラチン(2)+テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(10)+レンチナン(67)

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
3	シスプラチン(2)+テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(10)+レンチナン(67)	162	0.0	56	14

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	060020	胃の悪性腫瘍	143	88.3	88.3	50	89.3
14	-	上記以外のDPC 6 桁分類(13)	19	11.7	-	-	-

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
4	シスプラチン(2)+ダカルバジン(36)+クエン酸タモキシフェン(46)+塩酸ニムスチン(47)	162	0.0	54	13

## DPC 6 析分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	070045	黒色腫	107	66.0	66.0	35	64.8
2	03001x	頭頸部悪性腫瘍	21	13.0	79.0	13	24.1
3	060040	直腸肛門（直腸・S状結腸から肛門）の悪性腫瘍	7	4.3	83.3	3	5.6
4	070040	骨軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）	5	3.1	86.4	5	9.3
13	-	上記以外のDPC 6 析分類(9)	22	13.6	-	-	-

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
1	ウベニメクス(72)	162	0.0	38	24

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←寛種	施設数	←%
1	130010	急性白血病	80	49.4	49.4	17	44.7
2	130070	白血球疾患 (その他)	42	25.9	75.3	1	2.6
3	130150	原発性免疫不全症候群	6	3.7	79.0	1	2.6
4	130060	骨髄異形成症候群	5	3.1	82.1	4	10.5
5	040080	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎	5	3.1	85.2	3	7.9
24	—	上記以外のDPC 6 桁分類(19)	24	14.8	—	—	—



## レジメンの詳細

147：塩酸エビルピシン(9)+テガフル・ウラシル配合(21)

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
2	塩酸エビルピシン(9)+テガフル・ウラシル配合(21)	159	0.0	102	7

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	080050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍 (続発性を含む。)	137	86.2	86.2	85	83.3
2	110070	膀胱腫瘍	14	8.8	95.0	11	10.8
7	—	上記以外のDPC 6 桁分類(5)	8	5.0	—	—	—

レジメンの詳細		148：カルボプラチン(3)+パクリタキセル(5)+塩酸エビルピシン(9)					
レジメンの内容							
薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数		
3	カルボプラチン(3)+パクリタキセル(5)+塩酸エビルピシン(9)	159	0.0	19	3		
DPC 6 桁分類別の使用状況							
順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+累積	施設数	+-%
1	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	156	98.1	98.1	17	89.5
3	-	上記以外のDPC 6 桁分類(2)	3	1.9	-	-	-

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
3	フルオロウラシル(1)+シスプラチン(2)+レボホリナートカルシウム(4)	151	0.0	44	11

## DPC 6桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	82	54.3	54.3	23	52.3
2	060010	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）	30	19.9	74.2	7	15.9
3	060020	胃の悪性腫瘍	12	7.9	82.1	7	15.9
4	03001x	頭頸部悪性腫瘍	10	6.6	88.7	3	6.8
5	060035	大腸（上行結腸からS状結腸）の悪性腫瘍	6	4.0	92.7	4	9.1
11	-	上記以外のDPC 6桁分類(6)	11	7.3	-	-	-

## レジメンの詳細

150：シクロホスファミド(8)+硫酸ビンクリスチン(14)

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
2	シクロホスファミド(8)+硫酸ビンクリスチン(14)	146	0.0	75	21

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	130030	非ホジキンリンパ腫	75	51.4	51.4	44	58.7
2	070040	骨軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)	11	7.5	58.9	6	8.0
3	03001X	頭頸部悪性腫瘍	11	7.5	66.4	5	6.7
4	100180	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍	10	6.8	73.3	5	6.7
5	130040	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物	9	6.2	79.5	5	6.7
6	130050	慢性白血病、骨髄増殖性疾患	5	3.4	82.9	5	6.7
21	-	上記以外のDPC 6 桁分類(15)	25	17.1	-	-	-

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6数
3	塩酸イリノテカン(6)+テガフル・ウラシル配合(21)+ホリナートカルシウム(24)	146	0.0	21	6

## DPC 6 析分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	060035	大腸（上行結腸からS状結腸）の悪性腫瘍	72	49.3	49.3	8	38.1
2	060040	直腸肛門（直腸・S状結腸から肛門）の悪性腫瘍	57	39.0	88.4	7	33.3
3	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	9	6.2	94.5	4	19.0
4	040040	肺の悪性腫瘍	6	4.1	98.6	4	19.0
6	-	上記以外のDPC 6 析分類(2)	2	1.4	-	-	-

## レジメンの詳細

152: リツキシマブ(16)+リン酸フルダラビン(53)

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6数
2	リツキシマブ(16)+リン酸フルダラビン(53)	145	0.0	68	6

## DPC 6桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	130030	非ホジキンリンパ腫	125	86.2	86.2	59	86.8
2	130050	慢性白血病、骨髄増殖性疾患	16	11.0	97.2	9	13.2
6	-	上記以外のDPC 6桁分類(4)	4	2.8	-	-	-

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6数
2	テガフル・ウラシル配合(21)+かわらたけ多糖体製剤(58)	143	0.0	82	34

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-異種	施設数	+-%
1	060035	大腸（上行結腸からS状結腸）の悪性腫瘍	37	25.9	25.9	24	29.3
2	060040	直腸肛門（直腸・S状結腸から肛門）の悪性腫瘍	29	20.3	46.2	21	25.6
3	060020	胃の悪性腫瘍	18	12.6	58.7	14	17.1
4	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	7	4.9	63.6	7	8.5
5	060100	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	6	4.2	67.8	6	7.3
6	060210	ヘルニアの記載のない腸閉塞	5	3.5	71.3	5	6.1
7	060130	食道、胃、十二指腸、他臓の炎症（その他良性疾患）	5	3.5	74.8	5	6.1
34	-	上記以外のDPC 6桁分類(27)	36	25.2	-	-	-

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6数
3	フルオロウラシル(1)+シクロホスファミド(8)+塩酸ドキシソルピシン(12)	142	0.0	25	9

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	090010	乳房の悪性腫瘍	126	88.7	88.7	24	96.0
2	070040	骨軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）	6	4.2	93.0	2	8.0
9	-	上記以外のDPC 6 桁分類(7)	10	7.0	-	-	-



## レジメンの詳細

155 : 酒石酸ビノレルビン(22)+ネダプラチン(25)

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
2	酒石酸ビノレルビン(22)+ネダプラチン(25)	141	0.0	5	3

## DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	040040	肺の悪性腫瘍	112	79.4	79.4	5	100.0
2	040020	縦隔の良性腫瘍	15	10.6	90.1	1	20.0
3	040010	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍	14	9.9	100.0	1	20.0
3	-	上記以外のDPC 6 桁分類(0)	0	0.0	-	-	-

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6数
2	酢酸リュープロレリン(26)+フルタミド(64)	140	0.0	102	47

## DPC 6桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	110080	前立腺の悪性腫瘍	55	39.3	39.3	43	42.2
2	070040	骨軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）	8	5.7	45.0	8	7.8
3	050130	心不全	7	5.0	50.0	6	5.9
4	160690	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	6	4.3	54.3	5	4.9
5	010060	脳梗塞	5	3.6	57.9	5	4.9
47	-	上記以外のDPC 6桁分類(42)	59	42.1	-	-	-

レジメンの詳細 157 : シクロホスファミド(8)+塩酸ドキシソルピシン(12)+硫酸ビンクリスチン(14)+リツキシマブ(16)+メトトレキサート(17)+シタラビン(19)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
6	シクロホスファミド(8)+塩酸ドキシソルピシン(12)+硫酸ビンクリスチン(14)+リツキシマブ(16)+メトトレキサート(17)+シタラビン(19)	137	0.0	70	7

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←異種	施設数	←%
1	130030	非ホジキンリンパ腫	130	94.9	94.9	66	94.3
7	-	上記以外のDPC 6 桁分類(6)	7	5.1	-	-	-

## レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6数
4	シスプラチン(2)+メトトレキサート(17)+塩酸ビラルビシン(20)+硫酸ビンブラスチン(34)	137	0.0	36	10

## DPC 6桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-異種	施設数	+-%
1	110070	膀胱腫瘍	76	55.5	55.5	28	77.8
2	110060	腎盂・尿管の悪性腫瘍	47	34.3	89.8	21	58.3
10	-	上記以外のDPC 6桁分類(8)	14	10.2	-	-	-