

レジメンの詳細

159: シスプラチン(2)+テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(10)+ドセタキセル水和物(11)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
3	シスプラチン(2)+テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(10)+ドセタキセル水和物(11)	136	0.0	58	15

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	060020	胃の悪性腫瘍	91	66.9	66.9	29	50.0
2	03001X	頭頸部悪性腫瘍	16	11.8	78.7	11	19.0
3	060010	食道の悪性腫瘍 (頸部を含む。)	8	5.9	84.6	5	8.6
4	040040	肺の悪性腫瘍	6	4.4	89.0	5	8.6
15	-	上記以外のDPC 6桁分類(11)	15	11.0	-	-	-

レジメンの詳細

160 : カルボプラチン(3)+パクリタキセル(5)+ドセタキセル水和物(11)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6数
3	カルボプラチン(3)+パクリタキセル(5)+ドセタキセル水和物(11)	135	0.0	95	12

DPC 6桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	040040	肺の悪性腫瘍	60	44.4	44.4	51	53.7
2	120010	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	34	25.2	69.6	25	26.3
3	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	26	19.3	88.9	23	24.2
4	110050	後腹膜疾患	5	3.7	92.6	5	5.3
12	-	上記以外のDPC 6桁分類(8)	10	7.4	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
4	フルオロウラシル(1)+レボホリナートカルシウム(4)+塩酸イリノテカン(6)+オキサリプラチン(7)	135	0.0	73	14

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	060035	大腸（上行結腸からS状結腸）の悪性腫瘍	68	50.4	50.4	28	38.4
2	060040	直腸肛門（直腸・S状結腸から肛門）の悪性腫瘍	33	24.4	74.8	24	32.9
3	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	14	10.4	85.2	13	17.8
4	060030	小腸の悪性腫瘍	6	4.4	89.6	1	1.4
14	—	上記以外のDPC 6 桁分類(10)	14	10.4	—	—	—

レジメンの詳細

162: シスプラチン(2)+シクロホスファミド(8)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
2	シスプラチン(2)+シクロホスファミド(8)	133	0.0	41	8

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	120010	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	106	79.7	79.7	27	65.9
2	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	15	11.3	91.0	11	26.8
8	-	上記以外のDPC 6 桁分類(6)	12	9.0	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
2	酢酸リュープロレリン(26)+リン酸エストラムスチンナトリウム(41)	130	0.0	107	33

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←異種	施設数	←%
1	110080	前立腺の悪性腫瘍	67	51.5	51.5	59	55.1
2	050130	心不全	10	7.7	59.2	9	8.4
3	070040	骨軟部の悪性腫瘍 (脊髄を除く。)	8	6.2	65.4	8	7.5
33	-	上記以外のDPC 6 桁分類(30)	45	34.6	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
2	パクリタキセル(5)+ネダプラチン(25)	130	0.0	34	9

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	120010	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	60	46.2	46.2	15	44.1
2	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	48	36.9	83.1	11	32.4
3	040040	肺の悪性腫瘍	14	10.8	93.8	4	11.8
9	-	上記以外のDPC 6 桁分類(6)	8	6.2	-	-	-

レジメンの詳細

165 : シクロホスファミド(8)+塩酸ドキソルビシン(12)+硫酸ビンクリスチン(14)+エトポシド(15)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
4	シクロホスファミド(8)+塩酸ドキソルビシン(12)+硫酸ビンクリスチン(14)+エトポシド(15)	129	0.0	74	11

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	130030	非ホジキンリンパ腫	95	73.6	73.6	52	70.3
2	130050	慢性白血病、骨髄増殖性疾患	19	14.7	88.4	15	20.3
11	—	上記以外のDPC 6 桁分類(9)	15	11.6	—	—	—

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC6数
1	かわらたけ多糖体制剤(58)	127	0.0	86	44

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	18	14.2	14.2	12	14.0
2	060020	胃の悪性腫瘍	17	13.4	27.6	15	17.4
3	040040	肺の悪性腫瘍	11	8.7	36.2	9	10.5
4	110050	後腹膜疾患	10	7.9	44.1	7	8.1
5	060035	大腸（上行結腸からS状結腸）の悪性腫瘍	9	7.1	51.2	8	9.3
6	060040	直腸肛門（直腸・S状結腸から肛門）の悪性腫瘍	8	6.3	57.5	7	8.1
7	010010	脳腫瘍	6	4.7	62.2	6	7.0
44	—	上記以外のDPC 6 桁分類(37)	48	37.8	—	—	—

レジメンの詳細

167 : シスプラチン(2)+エトポシド(15)+マイトマイシンC(18)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
3	シスプラチン(2)+エトポシド(15)+マイトマイシンC(18)	124	0.0	32	8

DPC 6 桁分類別の使用状況

階位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	80	64.5	64.5	26	81.3
2	120010	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	18	14.5	79.0	4	12.5
3	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍 (続発性を含む。)	15	12.1	91.1	2	6.3
8	-	上記以外のDPC 6 桁分類(5)	11	8.9	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
2	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(10)+かわらたけ多糖体製剤(58)	123	0.0	69	23

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	060020	胃の悪性腫瘍	63	51.2	51.2	43	62.3
2	060035	大腸（上行結腸からS状結腸）の悪性腫瘍	13	10.6	61.8	11	15.9
3	060040	直腸肛門（直腸・S状結腸から肛門）の悪性腫瘍	9	7.3	69.1	8	11.6
4	080050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	8	6.5	75.6	7	10.1
5	110050	後腹膜疾患	5	4.1	79.7	2	2.9
23	—	上記以外のDPC 6 桁分類(18)	25	20.3	—	—	—

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
2	バクリタキセル(5)+ドキシフルリジン(55)	123	0.0	43	11

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←属種	施設数	←%
1	060020	胃の悪性腫瘍	77	62.6	62.6	32	74.4
2	090010	乳房の悪性腫瘍	20	16.3	78.9	3	7.0
3	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍 (続発性を含む。)	9	7.3	86.2	5	11.6
4	110050	後腹膜疾患	8	6.5	92.7	6	14.0
11	-	上記以外のDPC 6 桁分類(7)	9	7.3	-	-	-

レジメンの詳細

170：塩酸ミトキサントロン(39)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
1	塩酸ミトキサントロン(39)	123	0.0	28	13

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	78	63.4	63.4	5	17.9
2	130010	急性白血病	15	12.2	75.6	13	46.4
3	010090	多発性硬化症	11	8.9	84.6	5	17.9
4	070040	骨軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）	10	8.1	92.7	1	3.6
13	—	上記以外のDPC 6 桁分類(9)	9	7.3	—	—	—

レジメンの詳細

171 : バクリタキセル(5)+酢酸オクトレオチド(28)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
2	バクリタキセル(5)+酢酸オクトレオチド(28)	122	0.0	102	19

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	060020	胃の悪性腫瘍	65	53.3	53.3	56	54.9
2	110050	後腹膜疾患	25	20.5	73.8	23	22.5
19	-	上記以外のDPC 6 桁分類(17)	32	26.2	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC6数
2	フルオロウラシル(1)+マイトマイシンC(18)	122	0.0	46	13

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	020220	緑内障	31	25.4	25.4	11	23.9
2	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	29	23.8	49.2	12	26.1
3	060040	直腸肛門（直腸・S状結腸から肛門）の悪性腫瘍	28	23.0	72.1	16	34.8
4	060035	大腸（上行結腸からS状結腸）の悪性腫瘍	13	10.7	82.8	3	6.5
5	060060	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍	5	4.1	86.9	3	6.5
6	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	5	4.1	91.0	2	4.3
13	—	上記以外のDPC 6桁分類(7)	11	9.0	—	—	—

レジメンの詳細

173：フルオロウラシル(1)+レボホリナートカルシウム(4)+オキサリプラチン(7)+かわらたけ多糖体製剤(58)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
4	フルオロウラシル(1)+レボホリナートカルシウム(4)+オキサリプラチン(7)+かわらたけ多糖体製剤(58)	120	0.0	31	5

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←重複	施設数	←%
1	060035	大腸（上行結腸からS状結腸）の悪性腫瘍	50	41.7	41.7	19	61.3
2	060040	直腸肛門（直腸・S状結腸から肛門）の悪性腫瘍	37	30.8	72.5	13	41.9
3	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	16	13.3	85.8	5	16.1
4	040040	肺の悪性腫瘍	15	12.5	98.3	4	12.9
5	—	上記以外のDPC 6 桁分類(1)	2	1.7	—	—	—

レジメンの詳細

174 : シスプラチン(2)+OK-432(27)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
2	シスプラチン(2)+OK-432(27)	118	0.0	72	18

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←薬種	施設数	←%
1	040040	肺の悪性腫瘍	61	51.7	51.7	46	63.9
2	040050	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍	30	25.4	77.1	19	26.4
18	—	上記以外のDPC 6 桁分類(16)	27	22.9	—	—	—

レジメンの詳細

175：シクロホスファミド(8)+メトトレキサート(17)+シタラビン(19)+メルカプトプリン(43)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
4	シクロホスファミド(8)+メトトレキサート(17)+シタラビン(19)+メルカプトプリン(43)	118	0.0	31	2

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	130010	急性白血病	114	96.6	96.6	28	90.3
2	-	上記以外のDPC 6 桁分類(1)	4	3.4	-	-	-

レジメンの詳細

176：カルボプラチン(3)+シクロホスファミド(8)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
2	カルボプラチン(3)+シクロホスファミド(8)	118	0.0	26	7

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	120010	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	87	73.7	73.7	20	76.9
2	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	18	15.3	89.0	5	19.2
3	060030	小腸の悪性腫瘍	5	4.2	93.2	2	7.7
7	-	上記以外のDPC 6 桁分類(4)	8	6.8	-	-	-

レジメンの詳細

177 : シスプラチン(2)+エトボシド(15)+シタラビン(19)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
3	シスプラチン(2)+エトボシド(15)+シタラビン(19)	117	0.0	58	6

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-異種	施設数	+-%
1	130030	非ホジキンリンパ腫	107	91.5	91.5	51	87.9
2	130020	ホジキン病	5	4.3	95.7	5	8.6
6	-	上記以外のDPC 6 桁分類(4)	5	4.3	-	-	-

レジメンの詳細

178：リツキシマブ(16)+クラドリピン(74)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
2	リツキシマブ(16)+クラドリピン(74)	117	0.0	44	5

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	130030	非ホジキンリンパ腫	112	95.7	95.7	43	97.7
5	-	上記以外のDPC 6 桁分類(4)	5	4.3	-	-	-