

レジメンの詳細

179 : フルオロウラシル(1)+シスプラチン(2)+テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(10)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
3	フルオロウラシル(1)+シスプラチン(2)+テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(10)	115	0.0	86	16

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	03001x	頭頸部悪性腫瘍	36	31.3	31.3	29	33.7
2	060010	食道の悪性腫瘍 (頸部を含む。)	30	26.1	57.4	24	27.9
3	060020	胃の悪性腫瘍	24	20.9	78.3	23	26.7
4	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍 (続発性を含む。)	9	7.8	86.1	8	9.3
16	-	上記以外のDPC 6桁分類(12)	16	13.9	-	-	-

レジメンの詳細

180：フルオロウラシル(1)+塩酸エビルピシン(9)+マイトマイシンC(18)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
3	フルオロウラシル(1)+塩酸エビルピシン(9)+マイトマイシンC(18)	114	0.0	44	9

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	98	86.0	86.0	40	90.9
2	060060	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍	6	5.3	91.2	2	4.5
9	-	上記以外のDPC 6 桁分類(7)	10	8.8	-	-	-

レジメンの詳細

181：フルオロウラシル(1)+シスプラチン(2)+塩酸エビルピシン(9)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
3	フルオロウラシル(1)+シスプラチン(2)+塩酸エビルピシン(9)	113	0.0	60	8

DPC 6 桁分類別の使用状況

層位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	100	88.5	88.5	53	88.3
8	-	上記以外のDPC 6 桁分類(7)	13	11.5	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
2	トラスツズマブ(30)+カベシタピン(63)	113	0.0	50	10

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	090010	乳房の悪性腫瘍	83	73.5	73.5	36	72.0
2	070040	骨軟部の悪性腫瘍 (脊髄を除く。)	18	15.9	89.4	4	8.0
10	-	上記以外のDPC 6 桁分類(8)	12	10.6	-	-	-

レジメンの詳細

183 : フルオロウラシル(1)+ドセタキセル水和物(11)+ネダプラチン(25)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
3	フルオロウラシル(1)+ドセタキセル水和物(11)+ネダプラチン(25)	113	0.0	41	7

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	03001x	頭頸部悪性腫瘍	51	45.1	45.1	17	41.5
2	060010	食道の悪性腫瘍 (頸部を含む。)	47	41.6	86.7	20	48.8
3	060030	小腸の悪性腫瘍	6	5.3	92.0	2	4.9
4	040040	肺の悪性腫瘍	5	4.4	96.5	3	7.3
7	-	上記以外のDPC 6 桁分類(3)	4	3.5	-	-	-

レジメンの詳細

184：シスプラチン(2)+塩酸エビルピシン(9)+メトトレキサート(17)+硫酸ビンプラスチン(34)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
4	シスプラチン(2)+塩酸エビルピシン(9)+メトトレキサート(17)+硫酸ビンプラスチン(34)	113	0.0	34	7

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	110070	膀胱腫瘍	52	46.0	46.0	23	67.6
2	110060	腎盂・尿管の悪性腫瘍	50	44.2	90.3	19	55.9
7	-	上記以外のDPC 6 桁分類(5)	11	9.7	-	-	-

レジメンの詳細

185 : シスプラチン(2)+塩酸ピラルピシン(20)+イホスファミド(32)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
3	シスプラチン(2)+塩酸ピラルピシン(20)+イホスファミド(32)	113	0.0	11	3

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	76	67.3	67.3	8	72.7
2	120010	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	29	25.7	92.9	5	45.5
3	070040	骨軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）	8	7.1	100.0	3	27.3
3	-	上記以外のDPC 6 桁分類(0)	0	0.0	-	-	-

レジメンの詳細

186 : シスプラチン(2)+パクリタキセル(5)+塩酸ゲムシタビン(13)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
3	シスプラチン(2)+パクリタキセル(5)+塩酸ゲムシタビン(13)	112	0.0	27	10

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	110070	膀胱腫瘍	47	42.0	42.0	14	51.9
2	110060	腎盂・尿管の悪性腫瘍	46	41.1	83.0	15	55.6
3	040040	肺の悪性腫瘍	11	9.8	92.9	8	29.6
10	-	上記以外のDPC 6 桁分類(7)	8	7.1	-	-	-

レジメンの詳細

187: シクロホスファミド(8)+ドセタキセル水和物(11)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
2	シクロホスファミド(8)+ドセタキセル水和物(11)	112	0.0	27	6

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	090010	乳房の悪性腫瘍	107	95.5	95.5	25	92.6
6	-	上記以外のDPC 6 桁分類(5)	5	4.5	-	-	-

レジメンの詳細

188：カルボプラチン(3)+パクリタキセル(5)+ゲフィチニブ(31)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
3	カルボプラチン(3)+パクリタキセル(5)+ゲフィチニブ(31)	111	0.0	90	6

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	040040	肺の悪性腫瘍	104	93.7	93.7	85	94.4
6	-	上記以外のDPC 6 桁分類(5)	7	6.3	-	-	-

レジメンの詳細

189 : 塩酸ドキシゾルピシン(12)+OK-432(27)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
2	塩酸ドキシゾルピシン(12)+OK-432(27)	111	0.0	63	14

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	040040	肺の悪性腫瘍	59	53.2	53.2	38	60.3
2	040050	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍	31	27.9	81.1	23	36.5
3	090010	乳房の悪性腫瘍	5	4.5	85.6	4	6.3
14	--	上記以外のDPC 6 桁分類(11)	16	14.4	--	--	--

レジメンの詳細

190 : シスプラチン(2)+エトボシド(15)+リツキシマブ(16)+シタラビン(19)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
4	シスプラチン(2)+エトボシド(15)+リツキシマブ(16)+シタラビン(19)	111	0.0	50	2

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	130030	非ホジキンリンパ腫	110	99.1	99.1	50	100.0
2	-	上記以外のDPC 6 桁分類(1)	1	0.9	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC6数
1	ダカルバジン(36)	111	0.0	34	18

DPC 6桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-異種	施設数	+-%
1	070045	黒色腫	52	46.8	46.8	17	50.0
2	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)	14	12.6	59.5	6	17.6
3	06007x	膵臓、膵臓の腫瘍	7	6.3	65.8	2	5.9
4	060040	直腸肛門(直腸・S状結腸から肛門)の悪性腫瘍	6	5.4	71.2	2	5.9
5	03001x	頭頸部悪性腫瘍	5	4.5	75.7	3	8.8
18	-	上記以外のDPC 6桁分類(13)	27	24.3	-	-	-

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6数
3	カルボプラチン(3)+パクリタキセル(5)+塩酸ゲムシタビン(13)	110	0.0	62	10

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-累積	施設数	+-%
1	040040	肺の悪性腫瘍	62	56.4	56.4	49	79.0
2	110070	膀胱腫瘍	21	19.1	75.5	8	12.9
3	110060	腎盂・尿管の悪性腫瘍	10	9.1	84.5	5	8.1
4	120010	卵巣・子宮付属器の悪性腫瘍	6	5.5	90.0	2	3.2
10	-	上記以外のDPC 6 桁分類(6)	11	10.0	-	-	-

レジメンの詳細

193：メトトレキサート(17)+メルカプトプリン(43)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6 数
2	メトトレキサート(17)+メルカプトプリン(43)	110	0.0	44	17

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	130010	急性白血病	83	75.5	75.5	29	65.9
2	130030	非ホジキンリンパ腫	7	6.4	81.8	2	4.5
17	—	上記以外のDPC 6 桁分類(15)	20	18.2	—	—	—

レジメンの詳細

194：シクロホスファミド(8)+メトトレキサート(17)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6数
2	シクロホスファミド(8)+メトトレキサート(17)	109	0.0	56	12

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-異種	施設数	+-%
1	130010	急性白血病	54	49.5	49.5	32	57.1
2	070560	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患	17	15.6	65.1	8	14.3
3	130030	非ホジキンリンパ腫	10	9.2	74.3	9	16.1
4	130060	骨髄異形成症候群	8	7.3	81.7	8	14.3
5	130080	再生不良性貧血	6	5.5	87.2	6	10.7
6	130050	慢性白血病、骨髄増殖性疾患	6	5.5	92.7	5	8.9
12	-	上記以外のDPC 6 桁分類(6)	8	7.3	-	-	-

レジメンの詳細

195 : エトボシド(15)+リツキシマブ(16)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
2	エトボシド(15)+リツキシマブ(16)	108	0.0	47	3

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-異種	施設数	+-%
1	130030	非ホジキンリンパ腫	106	98.1	98.1	46	97.9
3	-	上記以外のDPC 6 桁分類(2)	2	1.9	-	-	-

レジメンの詳細

196 : OK-432(27)+ゲフィチニブ(31)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	+-%	施設数	DPC 6 数
2	OK-432(27)+ゲフィチニブ(31)	107	0.0	84	5

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	+-%	+-黒種	施設数	+-%
1	040040	肺の悪性腫瘍	92	86.0	86.0	74	88.1
2	040050	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍	12	11.2	97.2	12	14.3
5	-	上記以外のDPC 6 桁分類(3)	3	2.8	-	-	-

レジメンの詳細

197:シクロホスファミド(8)+硫酸ビシクリン(14)+アクチノマイシンD(71)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
3	シクロホスファミド(8)+硫酸ビシクリン(14)+アクチノマイシンD(71)	107	0.0	31	13

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	070040	骨軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)	51	47.7	47.7	22	71.0
2	03001x	頭頸部悪性腫瘍	32	29.9	77.6	10	32.3
13	-	上記以外のDPC 6桁分類(11)	24	22.4	-	-	-

レジメンの詳細

198 : シスプラチン(2)+塩酸エビルピシン(9)+メトトレキサート(17)

レジメンの内容

薬剤数	薬剤組み合わせ	症例数	←%	施設数	DPC 6数
3	シスプラチン(2)+塩酸エビルピシン(9)+メトトレキサート(17)	106	0.0	34	6

DPC 6 桁分類別の使用状況

順位	DPC6	分類名称	症例数	←%	←累積	施設数	←%
1	110070	膀胱腫瘍	59	55.7	55.7	27	79.4
2	110060	腎盂・尿管の悪性腫瘍	42	39.6	95.3	20	58.8
6	-	上記以外のDPC 6 桁分類(4)	5	4.7	-	-	-