



使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-26		レジメン数-21		症例数-107		施設数-78																				
薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
症例数	45	17	15	13	11	8	7	5	4	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	42	16	14	12	10	7	7	5	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
使用レジメン数	1	2	1	1	4	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	5	10	5	5	19	10	5	5	5	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
施設数	36	8	6	13	7	5	4	5	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	46	10	8	17	9	6	5	6	5	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	45	42	42	36	1																					
2	15	14	56	6	2	●	●																			
3	13	12	68	13	1			●																		
4	7	7	75	4	3			●	●	●																
5	5	5	79	5	1					●																
6	4	4	83	4	1					●																
7	2	2	85	2	1			●																		
8	2	2	87	2	2	●							●													
9	2	2	89	2	1							●														
10	1	1	90	1	1							●														
11	1	1	91	1	3			●	●																	●
12	1	1	92	1	3															●						
13	1	1	93	1	3					●	●															
14	1	1	93	1	2					●	●															
15	1	1	94	1	2			●																		●
16	1	1	95	1	1															●						
17	1	1	96	1	1																					
18	1	1	97	1	1																●					
19	1	1	98	1	1																	●				
20	1	1	99	1	1																		●			
21	1	1	100	1	1																					●
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																				

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 65

レジメン数 - 162

症例数 - 423

施設数 - 221

薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
症例数	68	57	54	47	46	42	38	36	31	29	29	28	27	25	24	24	24	23	20	19	18	18	15	14	10	10	10	9	9	8					
↑%	16	13	13	11	11	10	9	9	7	7	7	7	6	6	6	6	6	5	5	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2					
使用レジメン数	35	37	40	10	12	18	28	13	24	9	19	13	7	19	8	17	8	10	11	14	4	7	11	6	10	5	4	9	9	7					
↑%	22	23	25	6	7	11	17	8	15	6	12	8	4	12	5	10	5	6	7	9	2	4	7	4	6	3	2	6	6	4					
施設数	52	40	35	38	38	31	33	27	28	22	26	25	17	23	22	21	23	19	18	18	17	11	12	10	10	10	9	8	8	8					
↑%	24	18	16	17	17	17	14	15	12	13	10	12	11	8	10	10	10	10	9	8	8	8	5	5	5	5	5	4	4	4					
1	37	9	9	32	1																														
2	22	5	14	19	1																														
3	16	4	17	16	1																														
4	13	3	21	13	1																														
5	13	3	24	12	1																														
6	12	3	26	12	1																														
7	12	3	29	12	2																														
8	11	3	32	11	3																														
9	9	2	34	9	2																														
10	8	2	36	8	2																														
11	7	2	38	7	1																														
12	7	2	39	7	1																														
13	7	2	41	7	1																														
14	6	1	42	6	1																														
15	6	1	44	6	1																														
16	6	1	45	6	2																														
17	6	1	47	5	4																														
18	5	1	48	5	1																														
19	5	1	49	5	2																														
20	5	1	50	5	2																														
21	5	1	51	5	2																														
22	5	1	52	5	2																														
23	5	1	54	5	3																														
24	5	1	55	5	3																														
25	4	1	56	4	1																														
26	4	1	57	4	2																														
27	4	1	58	4	1																														
28	4	1	59	4	2																														
29	4	1	60	4	1																														
30	3	1	60	3	3																														
現	168	40	100	-	-	他に132の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)																													
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																													

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-27				レジメン数-24				症例数-75				施設数-38																
薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
シスプラチン	24	16	15	15	13	10	10	8	6	5	4	4	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
カルボプラチン	32	21	20	20	17	13	13	11	8	7	5	5	4	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ネダプラチン	9	3	1	1	2	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
酒石酸ビンレルビン	38	13	4	4	8	13	13	13	13	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
テガフル・ウラシル配合	16	9	1	1	8	6	6	6	6	4	3	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ホリナートカルシウム	42	24	3	3	21	16	16	16	16	11	8	3	5	3	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
メトトレキサート	1	15	20	20	1	2																						
塩酸タウノルビシン	2	12	16	36	7	2																						
塩酸イリノテカン	3	5	7	43	2	3																						
塩酸プレオマイシン	4	4	5	48	4	1																						
塩酸エビルビシン	5	4	5	53	3	4																						
塩酸アムルビシン	6	4	5	59	1	1																						
ドセタキセル水和物	7	3	4	63	3	1																						
塩酸レオマイシン	8	3	4	67	2	1																						
硫酸ビンクリスチン	9	3	4	71	2	2																						
OK-432	10	3	4	75	2	3																						
塩酸ドキシソルビシン	11	3	4	79	1	2																						
エトポシド	12	2	3	81	2	1																						
塩酸エビルビシン	13	2	3	84	2	2																						
塩酸アムルビシン	14	2	3	87	2	2																						
塩酸プレオマイシン	15	1	1	88	1	6																						
塩酸エビルビシン	16	1	1	89	1	3																						
塩酸アムルビシン	17	1	1	91	1	2																						
塩酸エビルビシン	18	1	1	92	1	1																						
塩酸プレオマイシン	19	1	1	93	1	1																						
塩酸エビルビシン	20	1	1	95	1	2																						
塩酸プレオマイシン	21	1	1	96	1	2																						
塩酸エビルビシン	22	1	1	97	1	2																						
塩酸プレオマイシン	23	1	1	99	1	1																						
塩酸エビルビシン	24	1	1	100	1	1																						
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																						

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 68

レジメン数 - 128

症例数 - 292

施設数 - 160

薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ウベニメクス	1																														
シクロホスファミド		6	20	23	13	21	7	5	15	16	8	14	7	6	11	3	2	6	2	7	6	4	6	3	1	5	6	1	5	4	4
↑%		5	16	18	10	16	5	4	12	13	6	11	5	5	9	2	2	5	2	5	5	3	5	2	1	4	5	1	4	3	3
シクロホスファミド		1	33	17	22	20	21	20	14	13	15	16	14	15	13	10	10	9	8	6	6	3	7	7	4	6	5	5	5	5	
↑%		1	21	11	14	13	13	9	8	9	10	9	9	8	6	6	6	5	4	4	4	2	4	4	3	4	3	3	3	3	
シクロホスファミド																															
シタラビン																															
カルボプラチン																															
エトポシド																															
フルオロウラシル																															
バクリタキセル																															
メトトレキサート																															
硫酸ビクリスチン																															
塩酸イリノテカン																															
シスプラチン																															
ホリナートカルシウム																															
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合																															
レボホリナートカルシウム																															
塩酸ドキシソルピシン																															
塩酸エビルピシン																															
ドセタキセル水和物																															
アナストロゾール																															
塩酸イダルビシン																															
塩酸ミトキサントロン																															
トリテノイン																															
リツキシマブ																															
酢酸メドロキシプロゲステロン																															
レトロゾール																															
酒石酸ビノレルビン																															
塩酸ビラルビシン																															
リン酸エストラムスチンナトリウム																															
イホスファミド																															
ネダプラチン																															
メシル酸イマチニブ																															

  

1	42	14	14	1	1	●																													
2	11	4	18	9	2		●																												
3	9	3	21	9	1								●																						
4	9	3	24	9	1		●																												
5	9	3	27	7	1																														
6	8	3	30	8	1																														
7	7	2	33	4	1																														
8	6	2	35	6	1																														
9	6	2	37	6	3		●																												
10	6	2	39	5	3			●																											
11	6	2	41	5	1																														
12	5	2	42	5	1																														
13	5	2	44	4	2																														
14	5	2	46	4	3																														
15	5	2	48	1	2		●																												
16	4	1	49	3	1																														
17	4	1	50	3	3																														
18	3	1	51	3	1																														
19	3	1	52	3	1																														
20	3	1	53	3	1																														
21	3	1	54	3	2																														
22	3	1	55	3	1																														
23	3	1	57	2	2																														
24	3	1	58	1	3		●																												
25	2	1	58	2	1																														
26	2	1	59	2	1																														
27	2	1	60	2	1																														
28	2	1	60	2	1																														
29	2	1	61	2	1																														
30	2	1	62	2	1																														
凡	112	38	100	-	-	他に98の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																													

  

順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ
1	42	14	14	1	1	●

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 71

レジメン数 - 192

症例数 - 529

施設数 - 241

薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
シスプラチン	1																													
酢酸オクトレオチド		1																												
フルオロウラシル			1																											
シクロホスファミド				1																										
シタラビン					1																									
エトポシド						1																								
碓酸ビンクリスチン							1																							
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合								1																						
メトトレキサート									1																					
塩酸ドキソルビシン										1																				
バクリタキセル											1																			
酢酸リユプロレリン												1																		
ビカルタミド													1																	
ドセタキセル水和物														1																
カルボプラチン															1															
レボホリナートカルシウム																1														
ホリナートカルシウム																	1													
塩酸ゲムシタビン																		1												
テガフル・ウラシル配合																			1											
塩酸ミトキサントロン																				1										
塩酸イリノテカン																					1									
酢酸ゴセレリン																						1								
オキサリプラチン																							1							
メシル酸イマチニブ																								1						
OK-432																									1					
塩酸イダルビシン																										1				
リツキシマブ																											1			
ヒドロキシカルバミド																												1		
イホスファミド																													1	
塩酸アクリラルビシン																														1

  

1	47	9	9	38	1																														
2	21	4	13	20	1	●																													
3	17	3	16	15	1																														
4	16	3	19	16	1																														
5	15	3	22	14	1																														
6	15	3	25	14	2	●																													
7	11	2	27	11	2																														
8	10	2	29	10	1																														
9	10	2	31	10	1																														
10	10	2	33	9	1																														
11	10	2	34	9	1																														
12	9	2	36	9	1																														
13	9	2	38	9	1																														
14	9	2	40	9	2																														
15	9	2	41	9	3																														
16	8	2	43	6	1	●																													
17	7	1	44	7	3																														
18	6	1	45	6	1																														
19	6	1	46	6	2																														
20	6	1	47	6	1																														
21	6	1	49	6	2																														
22	6	1	50	6	1																														
23	6	1	51	6	4																														
24	6	1	52	5	3	●																													
25	6	1	53	4	1																														
26	5	1	54	5	1																														
27	5	1	55	5	2																														
28	5	1	56	5	1																														
29	5	1	57	2	6																														
30	4	1	58	4	1																														
計	224	42	100	-	-	他に162の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																													

  

順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ
1	47	9	9	38	1	

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 64		レジメン数 - 426		症例数 - 17,925		施設数 - 852																													
薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム配合	8,798	8,064	3,296	2,447	1,349	1,139	790	382	299	273	273	247	200	149	115	110	104	79	67	54	39	38	31	25	25	17	15	13	12						
↑%	49	45	18	14	8	6	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
使用レジメン数	148	146	114	89	85	125	73	34	36	33	37	37	44	23	34	38	15	12	21	6	8	10	8	9	9	6	3	3	4						
↑%	35	34	27	21	20	29	17	8	8	8	9	10	5	8	9	9	4	3	5	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2						
施設数	825	700	593	471	379	308	364	123	191	110	106	76	89	69	69	73	95	70	26	44	39	15	16	23	14	8	14	11	10						
↑%	97	82	70	55	44	36	43	14	22	13	12	9	10	8	8	9	11	8	3	5	5	2	3	2	1	2	1	1	1						
1	3,369	19	19	575	2	●	●																												
2	2,818	16	35	734	1	●																													
3	2,297	13	47	412	1		●																												
4	1,786	10	57	445	1			●																											
5	1,242	7	64	261	2		●																												
6	731	4	68	249	2	●		●																											
7	583	3	72	221	2	●			●																										
8	509	3	74	272	1				●																										
9	421	2	77	179	1					●																									
10	408	2	79	176	2	●				●																									
11	360	2	81	172	1					●																									
12	214	1	82	151	1						●																								
13	201	1	83	77	3						●	●																							
14	185	1	84	76	2		●																												
15	159	1	85	63	1																														
16	143	1	86	50	3		●																												
17	127	1	87	44	2		●																												
18	91	1	87	29	3		●																												
19	77	0	88	32	2																														
20	76	0	88	20	3																														
21	68	0	89	16	2																														
22	65	0	89	56	2																														
23	63	0	89	43	2		●																												
24	59	0	90	41	2		●																												
25	56	0	90	20	2																														
26	54	0	90	50	1																														
27	54	0	90	46	3		●	●																											
28	48	0	91	39	1																														
29	43	0	91	40	1																														
30	43	0	91	23	2																														
残	1,575	9	100	-	-	他に396の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																													
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																													

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 32

レジメン数 - 46

症例数 - 143

施設数 - 91

薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
シスプラチン	50	32	25	22	22	17	13	11	9	7	6	4	4	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	35	22	17	15	15	12	9	8	6	5	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
使用レジメン数	10	5	6	6	5	7	4	6	1	2	2	3	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	22	11	13	13	11	15	9	13	2	4	4	7	4	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
施設数	26	21	14	12	11	12	11	9	9	7	5	4	4	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	29	23	15	13	12	13	12	10	10	8	5	4	4	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
1	16	11	11	10	2																														
2	12	8	20	7	3																														
3	9	6	26	9	1																														
4	8	6	31	6	2																														
5	7	5	36	7	1																														
6	7	5	41	1	2																														
7	6	4	45	6	1																														
8	6	4	50	6	1																														
9	6	4	54	4	2																														
10	6	4	58	2	2																														
11	6	4	62	1	2																														
12	4	3	65	3	1																														
13	4	3	68	2	2																														
14	3	2	70	3	1																														
15	3	2	72	3	1																														
16	3	2	74	1	2																														
17	3	2	76	1	2																														
18	2	1	78	2	1																														
19	2	1	79	2	1																														
20	2	1	80	2	2																														
21	2	1	82	2	1																														
22	2	1	83	2	1																														
23	1	1	84	1	3																														
24	1	1	85	1	1																														
25	1	1	85	1	4																														
26	1	1	86	1	4																														
27	1	1	87	1	3																														
28	1	1	87	1	2																														
29	1	1	88	1	1																														
30	1	1	89	1	2																														
頻	16	11	100	-	-	他に16の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																													
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																													



使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 59

レジメン数 - 196

症例数 - 6,414

施設数 - 773

薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
症例数	4,550	1,955	502	279	214	71	64	48	48	46	43	32	30	28	27	27	22	21	17	13	12	12	11	11	7	7	6	6	4	4					
↑%	71	30	8	4	3	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
使用レジメン数	72	61	28	38	40	21	18	9	20	16	4	14	14	9	18	9	7	7	10	5	7	3	6	4	4	3	5	5	3	3					
↑%	37	31	14	19	20	11	9	5	10	8	2	7	7	5	9	5	4	4	5	3	4	2	3	2	2	2	3	3	2	2					
施設数	713	530	245	104	79	46	34	40	20	30	36	12	13	11	16	15	21	10	16	12	9	7	10	4	7	6	4	4	3	3					
↑%	92	69	32	13	10	6	4	5	3	4	5	2	2	1	2	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0					
1	3,334	52	52	657	1																														
2	911	14	66	380	1																														
3	848	13	79	336	2																														
4	377	6	85	197	1																														
5	59	1	86	17	2																														
6	57	1	87	30	2																														
7	56	1	88	46	2																														
8	52	1	89	25	2																														
9	42	1	89	20	1																														
10	40	1	90	34	1																														
11	37	1	91	21	1																														
12	32	0	91	26	1																														
13	23	0	91	18	2																														
14	22	0	92	19	1																														
15	20	0	92	10	3																														
16	18	0	92	14	1																														
17	17	0	93	15	3																														
18	17	0	93	2	1																														
19	16	0	93	15	3																														
20	16	0	93	12	2																														
21	15	0	94	10	2																														
22	14	0	94	11	1																														
23	12	0	94	12	1																														
24	12	0	94	4	2																														
25	11	0	94	7	2																														
26	10	0	95	10	2																														
27	10	0	95	3	2																														
28	9	0	95	4	2																														
29	9	0	95	4	2																														
30	9	0	95	3	3																														
凡	309	5	100	-	-	他に166の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																													
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																													

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-32		レジメン数-35										症例数-65										施設数-60														
薬剤名		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
症例数		9	8	7	6	5	5	4	4	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%		14	12	11	9	8	8	6	6	6	6	6	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2						
使用レジメン数		4	3	1	3	2	1	4	3	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
↑%		11	9	3	9	6	3	11	9	6	6	6	3	3	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
施設数		9	8	6	6	5	5	4	4	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1						
↑%		15	13	10	10	8	8	7	7	7	7	7	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2						
1	7	11	11	6	1																															
2	6	9	20	6	2	●	●																													
3	5	8	28	5	1			●																												
4	4	6	34	4	1			●																												
5	4	6	40	4	1	●																														
6	3	5	45	3	1					●																										
7	3	5	49	3	3					●		●	●	●																						
8	3	5	54	3	1					●																										
9	2	3	57	2	1																	●														
10	2	3	60	2	1					●																										
11	2	3	63	2	1																	●														
12	1	2	65	1	1																															
13	1	2	66	1	3										●	●																				
14	1	2	68	1	1										●	●																				
15	1	2	69	1	4	●	●																													
16	1	2	71	1	2																															
17	1	2	72	1	1																															
18	1	2	74	1	2					●	●																									
19	1	2	75	1	5					●	●																									
20	1	2	77	1	1					●												●	●													
21	1	2	78	1	2	●				●																										
22	1	2	80	1	1																															
23	1	2	82	1	1																															
24	1	2	83	1	1	●																														
25	1	2	85	1	2																															
26	1	2	86	1	2																															
27	1	2	88	1	1																															
28	1	2	89	1	1																															
29	1	2	91	1	2																															
30	1	2	92	1	1																															
共	5	8	100	-	-	他に5の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																														
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																														

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 65

レジメン数 - 122

症例数 - 1,054

施設数 - 531

薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
症例数	241	186	88	83	69	61	40	33	32	29	27	20	19	19	18	18	17	16	16	16	15	14	14	13	12	12	11	10	9	9					
↑%	23	18	8	8	7	6	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
使用レジメン数	8	9	5	9	7	4	2	3	1	6	9	3	9	4	10	7	3	5	4	1	2	5	3	4	7	2	1	4	4	4					
↑%	7	7	4	7	6	3	2	2	1	5	7	2	7	3	8	6	2	4	3	1	2	4	2	3	6	2	1	3	3	3					
施設数	198	153	77	74	62	52	37	30	30	28	25	17	18	18	18	16	15	16	16	16	13	13	12	13	12	11	11	10	9	9					
↑%	37	29	15	14	12	10	7	6	6	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
1	151	14	14	130	1	●																													
2	117	11	25	103	1	●																													
3	68	6	32	62	1		●																												
4	63	6	38	57	1		●																												
5	57	5	43	48	1			●																											
6	56	5	49	53	2	●	●																												
7	54	5	54	50	1		●																												
8	39	4	57	36	1			●																											
9	32	3	60	30	1				●																										
10	31	3	63	28	1					●																									
11	28	3	66	26	2	●					●																								
12	18	2	68	18	1							●																							
13	18	2	69	15	1								●																						
14	16	2	71	16	1																														
15	15	1	72	13	1																														
16	14	1	74	13	1																														
17	12	1	75	12	1																														
18	12	1	76	11	1																														
19	11	1	77	11	1																														
20	11	1	78	10	1																														
21	10	1	79	10	1																														
22	10	1	80	9	1																														
23	9	1	81	8	1																														
24	8	1	82	8	1																														
25	7	1	82	7	1																														
26	7	1	83	6	2																														
27	6	1	83	6	1																														
28	6	1	84	6	2																														
29	6	1	85	5	1																														
30	6	1	85	5	1																														
※	156	15	100	-	-	他に92の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																													
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																													

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 53		レジメン数 - 214		症例数 - 15,545		施設数 - 808																													
薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
フルオロウラシル	13,221	13,047	8,358	4,482	1,285	997	699	628	199	181	127	95	72	39	29	28	24	24	17	16	15	13	11	11	10	10	9	8	7	6					
↑%	85	84	54	29	8	6	4	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
使用レジメン数	98	70	42	52	13	32	40	20	24	29	12	15	17	10	9	7	8	8	7	10	4	3	1	3	6	4	5	3	3	5					
↑%	46	33	20	24	6	15	19	9	11	14	6	7	8	5	4	3	4	4	3	5	2	1	0	1	3	2	2	1	1	2					
施設数	721	713	655	548	215	419	328	298	62	86	104	45	40	34	27	13	21	11	16	10	9	13	10	6	10	6	6	3	5	5					
↑%	89	88	81	68	27	52	41	37	8	11	13	6	5	4	3	2	3	1	2	1	1	2	1	1	1	1	0	1	1						
1	7,298	47	47	637	3																														
2	3,467	22	69	460	3																														
3	805	5	74	167	4																														
4	703	5	79	184	2																														
5	507	3	82	280	2																														
6	405	3	85	231	1																														
7	375	2	87	103	4																														
8	319	2	89	217	1																														
9	187	1	90	89	2																														
10	181	1	92	62	1																														
11	99	1	92	82	1																														
12	96	1	93	59	1																														
13	64	0	93	24	3																														
14	57	0	94	7	3																														
15	52	0	94	46	2																														
16	52	0	94	32	1																														
17	48	0	95	15	2																														
18	44	0	95	27	2																														
19	37	0	95	13	4																														
20	33	0	95	24	4																														
21	29	0	96	21	2																														
22	28	0	96	16	2																														
23	25	0	96	16	1																														
24	20	0	96	6	4																														
25	20	0	96	1	4																														
26	18	0	96	13	2																														
27	18	0	96	1	3																														
28	16	0	97	3	5																														
29	14	0	97	14	4																														
30	14	0	97	13	1																														
注	514	3	100	-	-	他に184の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																													
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																													

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-16		レジメン数-15				症例数-178					施設数-130					
薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
症例数	115	24	13	8	6	6	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1
↑%	65	13	7	4	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
使用レジメン数	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	7	7	13	13	7	7	7	13	7	7	7	7	7	7	7	7
施設数	87	19	13	8	4	4	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1
↑%	67	15	10	6	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1
1	115	65	65	87	1	●										
2	24	13	78	19	1	●										
3	12	7	85	12	1		●									
4	7	4	89	7	1		●									
5	6	3	92	4	2		●	●								
6	4	2	94	4	1			●								
7	2	1	96	2	1				●							
8	1	1	96	1	1					●						
9	1	1	97	1	1						●					
10	1	1	97	1	2		●	●								
11	1	1	98	1	2							●				●
12	1	1	98	1	1								●			
13	1	1	99	1	2			●						●		
14	1	1	99	1	1			●								
15	1	1	100	1	1										●	
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ										

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-13		レジメン数-23			症例数-415			施設数-113							
薬剤名	薬剤組み合わせ														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
症例数	307	200	198	169	41	39	21	10	6	6	5	1	1		
↑%	74	48	48	41	10	9	5	2	1	1	1	0	0		
使用レジメン数	11	12	10	7	4	2	6	3	2	1	3	1	1		
↑%	48	52	43	30	17	9	26	13	9	4	13	4	4		
施設数	96	51	50	48	17	15	9	6	4	4	2	1	1		
↑%	85	45	44	42	15	13	8	5	4	4	2	1	1		
1	103	25	26	56	1	●									
2	77	19	43	22	4	●	●								
3	43	10	54	18	2	●	●								
4	38	9	63	11	1	●									
5	35	8	71	14	6	●	●	●							
6	28	7	78	10	2	●	●								
7	20	5	83	4	2		●								
8	18	4	87	5	1		●								
9	10	2	90	4	2		●								
10	9	2	92	4	3	●									
11	6	1	93	4	2				●		●				
12	6	1	95	3	3	●	●								
13	5	1	96	3	3		●		●						
14	4	1	97	2	2			●							
15	3	1	98	1	5	●	●	●							
16	3	1	98	1	3		●		●		●				
17	1	0	99	1	4	●	●	●							
18	1	0	99	1	3	●	●								
19	1	0	99	1	4			●		●		●			
20	1	0	99	1	3			●			●				
21	1	0	100	1	2			●							
22	1	0	100	1	2				●						
23	1	0	100	1	3	●	●					●	●		
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数										



使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-23

レジメン数-55

症例数-1,308

施設数-171

薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
インターフェロンβ	1,032	993	790	623	218	199	16	16	11	8	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1
↑%	79	76	60	48	17	15	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用レジメン数	28	33	16	7	17	19	6	3	4	4	3	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1
↑%	51	60	29	13	31	35	11	5	7	7	5	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2
施設数	153	144	136	122	52	53	6	3	6	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	89	84	80	71	30	31	4	2	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	562	43	43	115	4	●	●	●															
2	263	20	63	79	1	●																	
3	107	8	71	35	4		●	●															
4	84	6	78	28	2	●	●																
5	52	4	82	17	1		●																
6	45	3	85	21	3		●	●															
7	44	3	88	20	5	●	●	●		●													
8	16	1	90	3	3	●	●			●													
9	14	1	91	9	1					●													
10	10	1	92	3	4	●	●			●													
11	9	1	92	4	3	●	●			●													
12	9	1	93	4	3		●	●		●													
13	7	1	93	6	3		●	●		●													
14	6	0	94	4	2	●				●													
15	6	0	94	3	2		●			●													
16	5	0	95	2	2					●													
17	5	0	95	1	3	●	●			●													
18	5	0	95	1	4	●	●			●													
19	4	0	96	3	1					●													
20	4	0	96	3	3	●	●	●															
21	4	0	96	2	1					●													
22	4	0	97	2	4	●	●	●		●													
23	3	0	97	3	6	●	●	●	●	●													
24	3	0	97	2	4		●	●		●													
25	2	0	97	2	2		●	●		●													
26	2	0	97	2	1																		
27	2	0	98	1	2					●													
28	2	0	98	1	4		●	●		●													
29	2	0	98	1	5	●	●	●	●														
30	2	0	98	1	2	●																	
※	25	2	100	-	-	他に25の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																	
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																	



使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 50

レジメン数 - 92

症例数 - 688

施設数 - 362

薬剤名	薬剤組み合わせ																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合	188	167	49	46	43	38	35	29	28	26	24	22	18	14	14	13	10	10	10	8	5	5	5	5	5	4	3	3	2						
↑%	27	24	7	7	6	6	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0						
使用レジメン数	19	12	2	4	5	11	5	14	5	7	8	3	3	8	3	3	3	3	1	3	4	4	3	2	1	1	2	2	1	2					
↑%	21	13	2	4	5	12	5	15	5	8	9	3	3	9	3	3	3	3	1	3	4	4	3	2	1	1	2	2	1	2					
施設数	147	127	32	39	39	31	31	21	24	25	23	19	18	13	13	9	10	9	8	8	5	5	5	5	5	4	3	3	2						
↑%	41	35	9	11	11	9	9	6	7	7	6	5	5	4	4	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
1	140	20	20	111	1	●																													
2	139	20	41	106	1	●																													
3	48	7	48	31	1		●																												
4	36	5	53	32	1			●																											
5	33	5	58	28	1				●																										
6	22	3	61	19	1					●																									
7	20	3	64	17	1						●																								
8	17	2	66	16	2	●																													
9	16	2	68	16	3						●																								
10	16	2	71	15	1							●																							
11	11	2	72	8	1												●																		
12	10	1	74	10	1																														
13	10	1	75	8	1																														
14	9	1	77	8	2																														
15	8	1	78	8	2	●																													
16	8	1	79	7	3																														
17	8	1	80	7	1																														
18	7	1	81	7	1																														
19	6	1	82	6	1																														
20	6	1	83	6	1																														
21	5	1	84	5	1																														
22	5	1	84	5	1																														
23	5	1	85	5	2	●																													
24	5	1	86	5	2																														
25	4	1	86	4	1																														
26	4	1	87	4	1																														
27	3	0	87	3	2																														
28	3	0	88	3	1																														
29	3	0	88	3	1																														
30	3	0	89	3	2	●																													
残	78	11	100	-	-	他に62の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																													
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																													

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 37		レジメン数 - 50										症例数 - 126										施設数 - 47													
薬剤名	薬剤組み合わせ																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
イボスファミド	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
エトボシド	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
シクロホスファミド	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
塩酸ドキシソルピシン	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
硫酸ビンクリスチン	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
カルボプラチン	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
シスプラチン	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
フルオロウラシル	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
テモソロミド	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30													
メトトレキサート	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30														
オキサリプラチン	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30															
レボホリナートカルシウム	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																
硫酸ビンブラスチン	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																	
塩酸ノギテカン	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																		
塩酸ビラルビシン	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																			
メルファラン	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																				
ホリナートカルシウム	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																					
塩酸イリノテカン	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																						
ビカルタミド	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																							
ネダプラチン	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																								
バクリタキセル	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																									
ダカルバジン	22	23	24	25	26	27	28	29	30																										
チオテバ	23	24	25	26	27	28	29	30																											
硫酸ゲムシタビン	24	25	26	27	28	29	30																												
酢酸オクトレオチド	25	26	27	28	29	30																													
酢酸リユープロレリン	26	27	28	29	30																														
塩酸エビルピシン	27	28	29	30																															
マイトマイシンC	28	29	30																																
塩酸ブレオマイシン	29	30																																	
アクチノマイシンD	30																																		
症例数	34	33	23	21	20	18	16	13	11	11	10	10	7	6	5	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1						
↑%	27	26	18	17	16	14	13	10	9	9	8	8	6	5	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1						
使用レジメン数	9	10	7	7	8	11	9	3	1	7	1	1	4	2	3	4	4	3	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1						
↑%	18	20	14	14	16	22	18	6	2	14	2	2	8	4	6	8	8	6	4	4	4	2	4	4	4	4	2	2	2						
施設数	11	12	6	9	8	11	10	4	8	6	3	3	3	2	3	4	3	3	3	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1						
↑%	23	26	13	19	17	23	21	9	17	13	6	6	6	4	6	9	6	6	6	4	4	2	4	4	4	4	2	2	2						
1	16	13	13	4	2	●	●																												
2	11	9	21	8	1					●																									
3	11	9	30	4	3																														
4	10	8	38	3	3					●																									
5	5	4	42	1	2																														
6	4	3	45	2	2					●																									
7	4	3	48	2	3					●																									
8	3	2	51	2	1					●																									
9	3	2	53	2	1					●																									
10	3	2	56	2	2					●																									
11	3	2	58	1	2					●																									
12	3	2	60	1	2					●																									
13	3	2	63	1	3					●																									
14	2	2	64	2	1					●																									
15	2	2	66	2	1					●																									
16	2	2	67	2	1					●																									
17	2	2	69	1	1					●																									
18	2	2	71	1	2					●																									
19	2	2	72	1	4					●																									
20	2	2	74	1	4					●																									
21	2	2	75	1	2					●																									
22	2	2	77	1	3					●																									
23	2	2	79	1	3					●																									
24	1	1	79	1	2					●																									
25	1	1	80	1	5					●																									
26	1	1	81	1	2					●																									
27	1	1	82	1	2					●																									
28	1	1	83	1	1					●																									
29	1	1	83	1	4					●																									
30	1	1	84	1	3					●																									
注	20	16	100	-	-	他に20の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																													
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																													

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 38

レジメン数 - 52

症例数 - 151

施設数 - 128

薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
症例数	35	18	17	16	13	13	12	11	9	8	7	6	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1					
↑%	23	12	11	11	9	9	8	7	6	5	5	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1						
使用レジメン数	4	7	5	6	4	2	6	5	2	5	3	4	4	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1						
↑%	8	13	10	12	8	4	12	10	4	10	6	8	8	4	6	6	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	2	2	2						
施設数	31	18	16	15	13	12	12	11	9	7	7	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1						
↑%	24	14	13	12	10	9	9	9	7	5	5	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1						
1	31	21	21	27	1																														
2	11	7	28	11	1																														
3	9	6	34	8	1																														
4	8	5	39	8	3																														
5	8	5	44	7	1																														
6	5	3	48	5	1																														
7	5	3	51	5	1																														
8	4	3	54	4	2																														
9	4	3	56	4	1																														
10	4	3	59	4	2																														
11	3	2	61	3	3																														
12	3	2	63	3	1																														
13	3	2	65	3	1																														
14	3	2	67	3	2																														
15	2	1	68	2	1																														
16	2	1	70	2	1																														
17	2	1	71	2	1																														
18	2	1	72	2	1																														
19	2	1	74	2	2																														
20	2	1	75	2	2																														
21	2	1	76	2	1																														
22	2	1	77	2	4																														
23	2	1	79	2	1																														
24	2	1	80	2	1																														
25	2	1	81	2	1																														
26	2	1	83	1	2																														
27	1	1	83	1	2																														
28	1	1	84	1	2																														
29	1	1	85	1	3																														
30	1	1	85	1	4																														
注	22	15	100	-	-	他に22の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																													
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																													

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-41

レジメン数-49

症例数-132

施設数-109

薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合	22	19	19	16	10	10	9	9	7	6	6	5	5	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1					
↑%	17	14	14	12	8	8	7	7	5	5	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1					
使用レジメン数	5	5	6	4	5	3	4	3	2	3	1	4	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	10	10	12	8	10	6	8	6	4	6	2	8	4	2	4	4	4	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
施設数	20	19	17	16	9	9	9	8	7	6	6	5	5	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1					
↑%	18	17	16	15	8	8	8	7	6	6	6	5	5	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1					
1	13	10	10	11	1																														
2	10	8	17	10	1																														
3	10	8	25	10	1																														
4	10	8	33	9	1																														
5	7	5	38	6	1																														
6	6	5	42	6	2																														
7	6	5	47	6	3																														
8	6	5	52	5	1																														
9	4	3	55	4	1																														
10	4	3	58	4	2																														
11	4	3	61	4	2																														
12	4	3	64	4	1																														
13	3	2	66	3	1																														
14	3	2	68	3	1																														
15	2	2	70	2	1																														
16	2	2	71	2	2																														
17	2	2	73	2	2																														
18	2	2	74	2	1																														
19	2	2	76	2	2																														
20	2	2	77	2	1																														
21	2	2	79	1	2																														
22	1	1	80	1	2																														
23	1	1	80	1	2																														
24	1	1	81	1	2																														
25	1	1	82	1	2																														
26	1	1	83	1	2																														
27	1	1	83	1	2																														
28	1	1	84	1	4																														
29	1	1	85	1	3																														
30	1	1	86	1	3																														
注	19	14	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-他に19の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																																		
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																													