

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-46

レジメン数-53

症例数-139

施設数-121

薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
症例数	21	16	16	15	14	12	11	9	7	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1					
↑%	15	12	12	11	10	9	8	6	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
使用レジメン数	4	5	4	3	3	6	1	4	5	4	5	3	4	3	3	3	3	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1					
↑%	8	9	8	6	6	11	2	8	9	8	9	6	8	6	6	6	6	6	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2					
施設数	21	16	13	14	14	12	11	9	7	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1					
↑%	17	13	11	12	12	10	9	7	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1					
1	13	9	9	12	1																														
2	13	9	19	11	1																														
3	11	8	27	11	1																														
4	10	7	34	10	1																														
5	9	6	40	9	1																														
6	7	5	45	7	1																														
7	7	5	50	7	1																														
8	6	4	55	6	2																														
9	5	4	58	5	1																														
10	4	3	61	4	2																														
11	3	2	63	3	2																														
12	3	2	65	3	1																														
13	2	1	67	2	1																														
14	2	1	68	2	1																														
15	2	1	70	2	1																														
16	2	1	71	2	1																														
17	2	1	73	2	2																														
18	2	1	74	2	1																														
19	2	1	76	1	1																														
20	1	1	76	1	2																														
21	1	1	77	1	1																														
22	1	1	78	1	2																														
23	1	1	78	1	2																														
24	1	1	79	1	4																														
25	1	1	80	1	3																														
26	1	1	81	1	3																														
27	1	1	81	1	1																														
28	1	1	82	1	2																														
29	1	1	83	1	2																														
30	1	1	83	1	2																														
※	23	17	100	-	-	他に23の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																													
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																													

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 30

レジメン数 - 29

症例数 - 55

施設数 - 52

薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
テガフル・ウラシル配合	16	8	6	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	29	15	11	7	7	5	5	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
使用レジメン数	4	3	1	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	14	10	3	10	10	7	7	7	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
施設数	16	8	6	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	31	15	12	8	8	6	6	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
1	12	22	22	12	1																														
2	6	11	33	6	1																														
3	6	11	44	6	1																														
4	2	4	47	2	1																														
5	2	4	51	2	1																														
6	2	4	55	2	2																														
7	2	4	58	2	4																														
8	2	4	62	2	1																														
9	1	2	64	1	1																														
10	1	2	65	1	2																														
11	1	2	67	1	2																														
12	1	2	68	1	3																														
13	1	2	71	1	2																														
14	1	2	73	1	3																														
15	1	2	75	1	2																														
16	1	2	76	1	2																														
17	1	2	78	1	1																														
18	1	2	80	1	1																														
19	1	2	82	1	1																														
20	1	2	84	1	1																														
21	1	2	85	1	1																														
22	1	2	87	1	1																														
23	1	2	89	1	1																														
24	1	2	91	1	1																														
25	1	2	93	1	2																														
26	1	2	95	1	1																														
27	1	2	96	1	1																														
28	1	2	98	1	1																														
29	1	2	100	1	1																														
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																													

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 30		レジメン数 - 32										症例数 - 73										施設数 - 63									
薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
症例数	15	9	8	6	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
↑%	21	12	11	8	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
使用レジメン数	3	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
↑%	9	3	6	6	6	3	3	3	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
施設数	15	8	8	6	4	3	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
↑%	24	13	13	10	6	5	5	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1	11	15	15	11	1	●																									
2	9	12	27	8	1	●																									
3	6	8	36	6	1	●																									
4	4	5	41	4	1	●																									
5	3	4	45	3	1	●																									
6	3	4	49	3	1	●																									
7	3	4	53	3	1	●																									
8	3	4	58	1	1	●																									
9	2	3	60	2	1	●																									
10	2	3	63	2	2	●																									
11	2	3	66	2	2	●																									
12	2	3	68	2	1	●																									
13	2	3	71	2	1	●																									
14	2	3	74	2	1	●																									
15	2	3	77	1	1	●																									
16	1	1	78	1	1	●																									
17	1	1	79	1	1	●																									
18	1	1	81	1	2	●																									
19	1	1	82	1	1	●																									
20	1	1	84	1	1	●																									
21	1	1	85	1	1	●																									
22	1	1	86	1	1	●																									
23	1	1	88	1	2	●																									
24	1	1	89	1	1	●																									
25	1	1	90	1	1	●																									
26	1	1	92	1	1	●																									
27	1	1	93	1	1	●																									
28	1	1	95	1	1	●																									
29	1	1	96	1	1	●																									
30	1	1	97	1	1	●																									
凡	2	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
薬剤組み合わせ	他に2の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)																														
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数																										薬剤組み合わせ

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

	使用薬剤数-33			レジメン数-33			症例数-103			施設数-89																										
薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
症例数	20	12	12	8	7	7	7	4	4	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
↑%	19	12	12	8	7	7	7	4	4	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
使用レジメン数	3	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
↑%	9	8	3	6	6	3	3	3	3	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
施設数	20	12	11	8	7	7	6	4	4	3	3	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
↑%	22	13	12	9	8	8	7	4	4	3	3	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
1	12	12	12	12	1																															
2	12	12	23	11	1																															
3	7	7	30	7	1																															
4	7	7	37	7	1																															
5	7	7	44	7	1																															
6	7	7	50	6	1																															
7	5	5	55	5	2																															
8	4	4	59	4	1																															
9	4	4	63	4	1																															
10	4	4	67	4	1																															
11	3	3	70	3	1																															
12	3	3	73	3	2																															
13	3	3	76	3	1																															
14	3	3	79	1	1																															
15	2	2	81	2	1																															
16	2	2	83	2	1																															
17	2	2	84	1	1																															
18	1	1	85	1	1																															
19	1	1	86	1	1																															
20	1	1	87	1	2																															
21	1	1	88	1	1																															
22	1	1	89	1	2																															
23	1	1	90	1	2																															
24	1	1	91	1	2																															
25	1	1	92	1	1																															
26	1	1	93	1	1																															
27	1	1	94	1	1																															
28	1	1	95	1	1																															
29	1	1	96	1	1																															
30	1	1	97	1	1																															
注	3	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	-他に3の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																														
	薬剤組み合わせ																																			

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-18		レジメン数-17																症例数-190		施設数-95	
薬剤名		酢酸オクトレオチド	酢酸メドロキシprogステロン	酢酸リユープロレリン	エトボシド	シクロホスファミド	シスプラチン	ビカルタミド	ミトタン	メトトレキサート	カルボプラチン	イホスファミド	チオテパ	ドキシフルリジン	メシル酸イマチニブ	メルファラン	塩酸エビルピシン	塩酸ドキソルピシン	硫酸ビンクリスチン		
症例数	1%	161	7	7	6	4	4	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
使用レジメン数	1%	85	4	4	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
施設数	1%	18	12	12	24	18	18	12	6	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	1%	79	7	6	4	3	2	3	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1%	83	7	6	4	3	2	3	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	159	84	84	79	1	●															
2	6	3	87	6	1		●														
3	6	3	90	5	1			●													
4	3	2	92	3	1					●											
5	2	1	93	2	1					●											
6	2	1	94	2	2			●			●										
7	2	1	95	1	4			●													
8	1	1	95	1	3			●					●								
9	1	1	96	1	1			●													
10	1	1	96	1	1																
11	1	1	97	1	2																
12	1	1	97	1	3						●										
13	1	1	98	1	4																
14	1	1	98	1	1																
15	1	1	99	1	2																
16	1	1	99	1	1																
17	1	1	100	1	2																
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ															

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数－13

レジメン数－12

症例数－60

施設数－46

薬剤名	薬剤組み合わせ												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
症例数	49	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	82	5	5	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
使用レジメン数	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	25	17	17	17	8	8	8	8	8	8	8	8	8
施設数	38	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	83	7	7	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	47	78	78	36	1	●							
2	2	3	82	2	1								
3	2	3	85	2	1		●						
4	1	2	87	1	2			●				●	
5	1	2	88	1	2		●			●			
6	1	2	90	1	1			●					
7	1	2	92	1	2	●			●				
8	1	2	93	1	3	●				●			
9	1	2	95	1	2						●		
10	1	2	97	1	1							●	
11	1	2	98	1	1								●
12	1	2	100	1	1								
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数								

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-1		レジメン数-1		症例数-13		施設数-8	
薬剤名						酢酸オクトレオチド	
症例数						1	
↑%						100	
使用レジメン数						1	
↑%						100	
施設数						8	
↑%						100	
1	13	100	100	8	1	●	
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ	

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 68

レジメン数 - 148

症例数 - 232

施設数 - 120

薬剤名	レジメン																																		
	シタラピン	エトボシド	シクロホスファミド	硫酸ビンクリスチン	メトトレキサート	塩酸ミトキサントロン	塩酸ダウノルビシン	塩酸ドキソルビシン	ホリナートカルシウム	塩酸イダルビシン	メルカプトプリン	塩酸アクリルビシン	酢酸オクトレオチド	カルボプラチン	メルファラン	ヒドロキシカルバミド	L-アスバラギナーゼ	塩酸イリノテカン	パクリタキセル	メシル酸イマチニブ	ビカルタミド	酢酸リユープロレリン	ゲムツスマブオゾガマイシン	リン酸フルダラビン	エノシタビン	リツキシマブ	硫酸ビンデシン	ラニムスチン	テガフル・ウラシル配合	シスプラチン					
症例数	62	50	42	38	38	22	20	20	18	17	15	15	13	12	10	9	9	8	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	5					
↑%	27	22	18	16	16	9	9	9	8	7	6	6	6	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2						
使用レジメン数	51	38	29	31	29	20	19	13	14	12	14	13	4	12	9	6	9	8	7	7	4	3	7	7	7	6	6	6	3	5					
↑%	34	26	20	21	20	14	13	9	9	8	9	9	3	8	6	4	6	5	5	5	3	2	5	5	5	4	4	4	2	3					
施設数	31	32	33	28	26	14	16	16	14	15	10	10	11	11	9	7	6	8	7	7	7	7	6	6	5	6	6	5	5	5					
↑%	26	27	28	23	22	12	13	13	12	13	8	8	9	9	8	6	5	7	6	6	6	6	5	5	4	5	5	4	4	4					
1	13	6	6	13	1																														
2	12	5	11	8	1																														
3	10	4	15	9	1																														
4	7	3	18	6	2																														
5	6	3	21	6	2																														
6	6	3	23	5	1																														
7	5	2	25	5	1																														
8	4	2	27	4	1																														
9	4	2	29	4	1																														
10	4	2	31	4	1																														
11	3	1	32	3	2																														
12	3	1	33	3	1																														
13	3	1	34	3	1																														
14	3	1	36	3	1																														
15	3	1	37	3	2																														
16	2	1	38	2	1																														
17	2	1	39	2	1																														
18	2	1	40	2	2																														
19	2	1	41	2	1																														
20	2	1	42	2	2																														
21	2	1	43	2	2																														
22	2	1	44	2	2																														
23	2	1	45	2	2																														
24	2	1	46	2	3																														
25	2	1	47	2	1																														
26	2	1	47	1	1																														
27	2	1	48	1	3																														
28	1	0	49	1	3																														
29	1	0	49	1	3																														
30	1	0	49	1	3																														
残	118	51	100	-	-	他に118の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																													
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																													

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-2		レジメン数-2		症例数-10		施設数-9	
薬剤名						酢酸オクトレオチド	ホリナイトカルシウム
症例数						1	2
↑%							
使用レジメン数							
↑%							
施設数							
↑%							
1	9	90	90	8	1	●	
2	1	10	100	1	1		●
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ	

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-9			レジメン数-7			症例数-13			施設数-9			
薬剤名				酢酸オクトレオチド	シタラピン	OK-432	インターフェロンα-2b	インターフェロンβ	ホリナートカルシウム	メトトレキサート	メルカプトプリン	硫酸ビンクリスチン
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
症例数	8	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	62	15	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
使用レジメン数	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	29	29	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
施設数	6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	67	22	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1	7	54	54	5	1	●						
2	1	8	62	1	1		●					
3	1	8	69	1	2			●				
4	1	8	77	1	1				●			
5	1	8	85	1	3					●		●
6	1	8	92	1	2	●	●					
7	1	8	100	1	1					●		
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ						

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-9		レジメン数-10		症例数-24		施設数-17				
薬剤名		1	2	3	4	5	6	7	8	9
テガフルール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合										
酢酸オクトレオチド										
シクロホスファミド										
酢酸リユープロレリン										
塩酸ゲムシタピン										
エトボシド										
フルオロウラシル										
塩酸エビルピシン										
酢酸メドロキシプロゲステロン										
症例数		10	6	5	3	2	1	1	1	1
↑%		42	25	21	13	8	4	4	4	4
使用レジメン数		3	1	3	1	2	1	1	1	1
↑%		30	10	30	10	20	10	10	10	10
施設数		7	3	4	2	2	1	1	1	1
↑%		41	18	24	12	12	6	6	6	6
1	6	25	25	6	1					
2	6	25	50	3	1					
3	3	13	63	2	2					
4	3	13	75	2	1					
5	1	4	79	1	1					
6	1	4	83	1	2					
7	1	4	88	1	1					
8	1	4	92	1	1					
9	1	4	96	1	2					
10	1	4	100	1	2					
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ				

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 19		レジメン数 - 18						症例数 - 35						施設数 - 34						
薬剤名		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合							2	2	2											
酢酸メドロキシプロゲステロン							2	2	2											
テガフル・ウラシル配合							2	2	2											
フルタミド						3														
ヒドロキシカルバミド				3	3															
ピカルタミド				3																
酢酸リュプロレリン		5																		
酢酸オクトレオチド		6																		
症例数		6	5	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%		17	14	9	9	9	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
使用レジメン数		1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%		6	6	6	6	6	11	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
施設数		6	5	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%		18	15	9	9	9	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	6	17	17	6	1															
2	5	14	31	5	1															
3	3	9	40	3	1															
4	3	9	49	3	1															
5	3	9	57	3	1															
6	2	6	63	2	1															
7	2	6	69	2	1															
8	1	3	71	1	1															
9	1	3	74	1	2															
10	1	3	77	1	2															
11	1	3	80	1	1															
12	1	3	83	1	1															
13	1	3	86	1	1															
14	1	3	89	1	1															
15	1	3	91	1	1															
16	1	3	94	1	1															
17	1	3	97	1	1															
18	1	3	100	1	1															
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ														

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 16		レジメン数 - 20		症例数 - 2,039		施設数 - 257										
薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
症例数	2,013	48	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	99	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用レジメン数	11	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	55	10	15	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
施設数	252	16	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	98	6	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1,972	97	97	250	1	●										
2	31	2	98	11	2	●	●									
3	17	1	99	7	1		●									
4	2	0	99	2	1			●								
5	2	0	99	2	3	●		●	●							
6	1	0	99	1	2	●			●							
7	1	0	99	1	1				●							
8	1	0	99	1	1					●						
9	1	0	99	1	1						●					
10	1	0	100	1	2	●		●								
11	1	0	100	1	1			●								
12	1	0	100	1	2	●					●					
13	1	0	100	1	2	●						●				
14	1	0	100	1	1								●			
15	1	0	100	1	2	●					●					
16	1	0	100	1	3	●						●				
17	1	0	100	1	2	●		●					●			
18	1	0	100	1	2	●										●
19	1	0	100	1	1										●	
20	1	0	100	1	1											●
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ										

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 3		レジメン数 - 3		症例数 - 163		施設数 - 60			
薬剤名						マイトマイシンC 1	シクロホスファミド 2	フルオロウラシル 3	
症例数							162	1	1
↑%							99	1	1
使用レジメン数							2	1	1
↑%							67	33	33
施設数							59	1	1
↑%							98	2	2
1	161	99	99	59	1	●			
2	1	1	99	1	2	●	●		
3	1	1	100	1	1			●	
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ			

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 10			レジメン数 - 10			症例数 - 65			施設数 - 44		
薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
症例数	55	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
↑%	85	3	3	2	2	2	2	2	2	2	
使用レジメン数	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
↑%	10	20	10	10	10	10	10	10	10	10	
施設数	34	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
↑%	77	5	5	2	2	2	2	2	2	2	
1	55	85	85	34	1	●					
2	2	3	88	2	1		●				
3	1	2	89	1	1			●			
4	1	2	91	1	1			●			
5	1	2	92	1	1				●		
6	1	2	94	1	1				●		
7	1	2	95	1	2					●	
8	1	2	97	1	1		●				
9	1	2	98	1	1					●	
10	1	2	100	1	1						●
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ					

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-2		レジメン数-2		症例数-45		施設数-2	
薬剤名				マイトマイシンC		ピカルタミド	
				1		2	
症例数				44		1	
↑%				98		2	
使用レジメン数				1		1	
↑%				50		50	
施設数				1		1	
↑%				50		50	
1	44	98	98	1	1	●	
2	1	2	100	1	1		●
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ	

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 3		レジメン数 - 3		症例数 - 16		施設数 - 14		
薬剤名						マイトマイシンC	アナストロゾール	テガフルール・ウラシル配合
						1	2	3
症例数						14	1	1
↑%						88	6	6
使用レジメン数						1	1	1
↑%						33	33	33
施設数						12	1	1
↑%						86	7	7
1	14	88	88	12	1	●		
2	1	6	94	1	1		●	
3	1	6	100	1	1			●
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ		

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-10		レジメン数-9		症例数-24		施設数-22				
薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
マイトマイシンC	14	3	2	1	1	1	1	1	1	1
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合	58	13	8	4	4	4	4	4	4	4
メシル酸イマチニブ	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
シクロホスファミド	11	11	22	11	11	11	11	11	11	11
テガフル・ウラシル配合	12	3	2	1	1	1	1	1	1	1
ビカルタミド	55	14	9	5	5	5	5	5	5	5
ヒドロキシカルバミド										
フルオロウラシル										
ホリナートカルシウム										
リン酸エストラムスチンナトリウム										
1	14	58	58	12	1	●				
2	3	13	71	3	1	●				
3	1	4	75	1	1		●			
4	1	4	79	1	2				●	
5	1	4	83	1	1	●				
6	1	4	88	1	1					●
7	1	4	92	1	1		●			
8	1	4	96	1	2	●		●		
9	1	4	100	1	1			●		
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ				

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-6		レジメン数-6		症例数-19		施設数-17	
薬剤名	1	2	3	4	5	6	
マイトマイシンC	11	3	2	1	1	1	
メトトレキサート	58	16	11	5	5	5	
シクロホスファミド	1	1	1	1	1	1	
アナストロゾール	17	17	17	17	17	17	
ドキシフルリジン	10	3	2	1	1	1	
メシル酸イマチニブ	59	18	12	6	6	6	
1	11	58	58	10	1	1	●
2	3	16	74	3	1	1	●
3	2	11	84	2	1	1	●
4	1	5	89	1	1	1	●
5	1	5	95	1	1	1	●
6	1	5	100	1	1	1	●
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ	

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-22		レジメン数-19		症例数-48		施設数-23																
薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ダカルバジン	21	16	13	11	9	7	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
塩酸ニムスチン	44	33	27	23	19	15	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
塩酸ビンクリスチン	7	4	3	1	4	5	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
マイトマイシンC	37	21	16	5	21	26	11	5	11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
インターフェロンβ	11	9	8	9	4	5	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
シスプラチン	48	39	35	39	17	22	9	9	9	9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
カルボプラチン																						
クエン酸タモキシフェン																						
フルオロウラシル																						
メトトレキサート																						
イホスファミド																						
エトポシド																						
シクロホスファミド																						
テガフルール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合																						
ドセタキセル水和物																						
バクリタキセル																						
ヒドロキシカルバミド																						
レトゾール																						
塩酸ゲムシタビン																						
塩酸ビラルビシン																						
酒石酸ビノレルビン																						
酢酸ゴセレリン																						
症例数	21	16	13	11	9	7	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	44	33	27	23	19	15	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
使用レジメン数	7	4	3	1	4	5	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	37	21	16	5	21	26	11	5	11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
施設数	11	9	8	9	4	5	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	48	39	35	39	17	22	9	9	9	9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	11	23	23	9	1																	
2	9	19	42	5	3	●	●	●														
3	4	8	50	1	1			●														
4	3	6	56	2	1	●																
5	3	6	63	2	4	●	●															
6	3	6	69	2	4	●	●															
7	2	4	73	2	1																	
8	2	4	77	1	3																	
9	1	2	79	1	3	●																
10	1	2	81	1	2	●																
11	1	2	83	1	2																	
12	1	2	85	1	1																	
13	1	2	88	1	3																	
14	1	2	90	1	3	●	●															
15	1	2	92	1	3																	
16	1	2	94	1	3																	
17	1	2	96	1	2																	
18	1	2	98	1	1																	
19	1	2	100	1	1																	
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																