

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 17					レジメン数 - 18					症例数 - 31					施設数 - 24				
薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
症例数	6	5	5	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
↑%	19	16	16	10	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
使用レジメン数	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
↑%	6	11	11	6	11	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
施設数	1	5	5	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
↑%	4	21	21	4	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
1	6	19	19	1	1														
2	3	10	29	3	1														
3	3	10	39	3	1														
4	3	10	48	1	1														
5	2	6	55	2	2														
6	2	6	61	2	1														
7	1	3	65	1	1														
8	1	3	68	1	1														
9	1	3	71	1	1														
10	1	3	74	1	1														
11	1	3	77	1	1														
12	1	3	81	1	1														
13	1	3	84	1	1														
14	1	3	87	1	1														
15	1	3	90	1	1														
16	1	3	94	1	1														
17	1	3	97	1	2														
18	1	3	100	1	1														
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ													

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-27

レジメン数-35

症例数-122

施設数-97

薬剤名	薬剤名																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
症例数	59	21	16	11	7	6	5	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	48	17	13	9	6	5	4	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
使用レジメン数	8	8	5	5	4	2	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	23	23	14	14	11	6	9	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
施設数	50	20	14	10	7	6	5	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	52	21	14	10	7	6	5	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
1	46	38	38	39	1	●																										
2	10	8	46	10	1	●																										
3	10	8	54	9	1	●																										
4	7	6	60	7	1	●																										
5	5	4	64	5	2	●																										
6	5	4	68	5	1	●																										
7	4	3	71	4	1	●																										
8	3	2	74	3	2	●																										
9	3	2	76	3	1	●																										
10	2	2	78	2	1	●																										
11	2	2	80	2	1	●																										
12	2	2	81	2	1	●																										
13	1	1	82	1	2	●																										
14	1	1	83	1	5	●																										
15	1	1	84	1	2	●																										
16	1	1	84	1	3	●																										
17	1	1	85	1	2	●																										
18	1	1	86	1	1	●																										
19	1	1	87	1	4	●																										
20	1	1	88	1	2	●																										
21	1	1	89	1	3	●																										
22	1	1	89	1	1	●																										
23	1	1	90	1	3	●																										
24	1	1	91	1	1	●																										
25	1	1	92	1	2	●																										
26	1	1	93	1	2	●																										
27	1	1	93	1	2	●																										
28	1	1	94	1	2	●																										
29	1	1	95	1	2	●																										
30	1	1	96	1	1	●																										
残	5	4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	他に5の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																										
薬剤組み合わせ																																

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 23

レジメン数 - 27

症例数 - 125

施設数 - 97

薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
症例数	65	25	18	10	7	6	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	52	20	14	8	6	5	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
使用レジメン数	5	4	2	3	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	19	15	7	11	4	7	4	4	7	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
施設数	52	21	14	10	7	6	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	54	22	14	10	7	6	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	39	31	31	36	1	●																	
2	12	10	41	12	2	●	●																
3	12	10	50	11	2	●	●																
4	11	9	59	10	1		●																
5	7	6	65	7	1		●																
6	7	6	70	7	1		●																
7	6	5	75	3	1		●																
8	5	4	78	5	1		●																
9	3	2	82	3	1		●	●															
10	3	2	84	3	1		●	●															
11	2	2	86	2	1		●	●															
12	2	2	87	2	1		●	●															
13	2	2	89	2	2		●	●															
14	1	1	90	1	3	●	●	●															
15	1	1	90	1	1		●	●															
16	1	1	91	1	1		●	●															
17	1	1	92	1	2		●	●															
18	1	1	93	1	2		●	●															
19	1	1	94	1	1		●	●															
20	1	1	94	1	1		●	●															
21	1	1	95	1	1		●	●															
22	1	1	96	1	2	●	●	●															
23	1	1	97	1	2	●	●	●															
24	1	1	98	1	1		●	●															
25	1	1	98	1	1		●	●															
26	1	1	99	1	1		●	●															
27	1	1	100	1	1		●	●															
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																	

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 23		レジメン数 - 32								症例数 - 118						施設数 - 84												
薬剤名	薬剤組み合わせ																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
症例数	49	30	11	8	7	5	4	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1					
↑%	42	25	9	7	6	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1					
使用レジメン数	6	3	4	1	4	2	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	19	9	13	3	13	6	9	9	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
施設数	45	28	10	2	7	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	54	33	12	2	8	5	5	5	5	4	4	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1					
1	28	24	24	25	1																							
2	16	14	37	15	1																							
3	13	11	48	13	2																							
4	8	7	55	2	1																							
5	5	4	59	5	2																							
6	4	3	63	4	1																							
7	3	3	65	3	1																							
8	3	3	68	3	1																							
9	3	3	70	3	1																							
10	3	3	73	3	1																							
11	3	3	75	2	1																							
12	2	2	77	2	2																							
13	2	2	79	2	1																							
14	2	2	81	2	1																							
15	2	2	82	2	1																							
16	2	2	84	2	1																							
17	2	2	86	2	1																							
18	2	2	87	2	2																							
19	2	2	89	1	1																							
20	1	1	90	1	3																							
21	1	1	91	1	2																							
22	1	1	92	1	2																							
23	1	1	92	1	1																							
24	1	1	93	1	1																							
25	1	1	94	1	3																							
26	1	1	95	1	2																							
27	1	1	96	1	2																							
28	1	1	97	1	1																							
29	1	1	97	1	1																							
30	1	1	98	1	1																							
凡	2	2	100	-	-	他に2の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)																						
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																						

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 32		レジメン数 - 35								症例数 - 84								施設数 - 71												
薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ピカルタミド	25	20	6	5	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
↑%	30	24	7	6	5	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
使用レジメン数	3	3	1	1	3	3	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
↑%	9	9	3	3	9	9	6	3	3	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
施設数	25	20	6	1	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
↑%	35	28	8	1	6	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
薬剤名	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合 アナストロゾール リン酸エストラムスチンナトリウム ドキシフルリジン 酢酸ゴセレリン ジノスタチンスチマラマー テガフル・ウラシル配合 酢酸リュープロレリン ビカルタミド OK-432 エキセメスタン シタラビン 塩酸エビルピシン 塩酸ビラルピシン メルファラン インターフェロンα エトボシド オキサリプラチン カベシタピン シスプラチン シタラビンオクホスファート ビドロキシカルバミド フルオロウラシル フルタミド マイトマイシンC メシル酸イマチニブ メトトレキサート レトゾール レボホリナートカルシウム 塩酸ゲムシタピン																													
症例数	1	17	20	20	17	1	●																							
↑%	2	12	14	35	12	1	●																							
使用レジメン数	3	7	8	43	7	2	●	●																						
↑%	4	6	7	50	6	1	●	●																						
施設数	5	5	6	56	1	1	●																							
↑%	6	3	4	60	3	1	●																							
7	3	3	4	63	3	1	●																							
8	2	2	2	65	2	1	●																							
9	2	2	2	68	2	1	●																							
10	2	2	2	70	2	1	●																							
11	1	1	1	71	1	2	●																							
12	1	1	1	73	1	1	●																							
13	1	1	1	74	1	1	●																							
14	1	1	1	75	1	3	●																							
15	1	1	1	76	1	1	●																							
16	1	1	1	77	1	2	●																							
17	1	1	1	79	1	1	●																							
18	1	1	1	80	1	1	●																							
19	1	1	1	81	1	2	●																							
20	1	1	1	82	1	1	●																							
21	1	1	1	83	1	2	●																							
22	1	1	1	85	1	1	●																							
23	1	1	1	86	1	2	●																							
24	1	1	1	87	1	2	●																							
25	1	1	1	88	1	1	●																							
26	1	1	1	89	1	1	●																							
27	1	1	1	90	1	2	●																							
28	1	1	1	92	1	1	●																							
29	1	1	1	93	1	1	●																							
30	1	1	1	94	1	1	●																							
凡	5	6	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
薬剤組み合わせ	-他に5の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																													



使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 19

レジメン数 - 20

症例数 - 48

施設数 - 44

薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
症例数	18	7	6	4	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	38	15	13	8	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
使用レジメン数	3	2	3	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	15	10	15	5	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
施設数	16	7	6	4	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	36	16	14	9	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	15	31	31	14	1	●													
2	5	10	42	5	1	●													
3	4	8	50	4	1		●												
4	4	8	58	4	1			●											
5	2	4	63	2	2	●	●												
6	2	4	67	2	1					●									
7	2	4	71	2	1						●								
8	2	4	75	2	1			●											
9	1	2	77	1	2				●										
10	1	2	79	1	1						●								
11	1	2	81	1	2			●											
12	1	2	83	1	2										●				
13	1	2	85	1	1											●			
14	1	2	88	1	2	●													
15	1	2	90	1	1		●												
16	1	2	92	1	1														
17	1	2	94	1	3			●									●		
18	1	2	96	1	1			●										●	
19	1	2	98	1	1														●
20	1	2	100	1	1			●											
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ													





使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

		使用薬剤数 - 24		レジメン数 - 24		症例数 - 69		施設数 - 63																					
薬剤名		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
症例数	↑%	17	10	7	7	6	5	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
使用レジメン数	↑%	25	14	10	10	9	7	4	4	4	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
施設数	↑%	13	8	8	8	8	4	4	4	4	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
	↑%	17	9	7	7	6	5	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	↑%	27	14	11	11	10	8	5	5	5	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
1	13	19	19	13	1																								
2	7	10	29	7	1																								
3	6	9	38	6	1																								
4	5	7	45	5	1																								
5	5	7	52	5	1																								
6	4	6	58	4	1																								
7	3	4	62	3	2																								
8	3	4	67	3	2																								
9	3	4	71	3	1																								
10	3	4	75	3	1																								
11	2	3	78	2	1																								
12	2	3	81	2	1																								
13	2	3	84	2	1																								
14	1	1	86	1	1																								
15	1	1	87	1	1																								
16	1	1	88	1	2																								
17	1	1	90	1	3																								
18	1	1	91	1	1																								
19	1	1	93	1	1																								
20	1	1	94	1	2																								
21	1	1	96	1	2																								
22	1	1	97	1	1																								
23	1	1	99	1	1																								
24	1	1	100	1	1																								
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																							

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-29		レジメン数-29										症例数-62						施設数-58																
薬剤名	レボホリナートカルシウム										フルタミド						テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
症例数	19	8	6	5	5	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	31	13	10	8	8	6	6	5	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
使用レジメン数	5	1	3	3	2	4	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	17	3	10	10	7	14	7	7	7	7	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
施設数	17	8	5	5	5	4	4	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	29	14	9	9	9	7	7	5	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
1	13	21	21	11	1																													
2	8	13	34	8	1																													
3	4	6	40	4	1																													
4	3	5	45	3	1																													
5	3	5	50	3	2																													
6	3	5	55	3	1																													
7	2	3	58	2	1																													
8	2	3	61	2	1																													
9	2	3	65	2	1																													
10	2	3	68	2	1																													
11	2	3	71	1	2																													
12	1	2	73	1	2																													
13	1	2	74	1	2																													
14	1	2	76	1	2																													
15	1	2	77	1	2																													
16	1	2	79	1	3																													
17	1	2	81	1	1																													
18	1	2	82	1	2																													
19	1	2	84	1	2																													
20	1	2	85	1	1																													
21	1	2	87	1	5																													
22	1	2	89	1	1																													
23	1	2	90	1	2																													
24	1	2	92	1	3																													
25	1	2	94	1	1																													
26	1	2	95	1	1																													
27	1	2	97	1	1																													
28	1	2	98	1	1																													
29	1	2	100	1	1																													
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																												

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 18		レジメン数 - 21						症例数 - 88						施設数 - 76					
薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合																			
フルタミド																			
テガフル・ウラシル配合																			
メトトレキサート																			
酢酸ゴセレリン																			
酢酸リユープロレリン																			
OK																			
ビカルタミド																			
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合																			
ドセタキセル水和物																			
ヒドロキシカルバミド																			
酢酸オクトレオチド																			
アナストロゾール																			
シクロホスファミド																			
レトゾール																			
塩酸エビルピシン																			
塩酸ゲムシタビン																			
塩酸ピラルピシン																			
酢酸メドロキシプロゲステロン																			
症例数	23	21	16	7	7	5	4	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
↑%	26	24	18	8	8	6	5	5	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
使用レジメン数	3	1	2	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
↑%	14	5	10	14	5	5	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
施設数	21	21	15	7	3	5	4	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
↑%	28	28	20	9	4	7	5	5	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	
1	21	24	24	21	1														
2	12	14	38	12	1														
3	8	9	47	8	2														
4	8	9	56	7	1														
5	7	8	64	3	1														
6	5	6	69	5	1														
7	4	5	74	4	1														
8	3	3	77	3	2														
9	3	3	81	3	1														
10	3	3	84	3	1														
11	2	2	86	2	1														
12	2	2	89	2	1														
13	2	2	91	2	1														
14	1	1	92	1	1														
15	1	1	93	1	1														
16	1	1	94	1	2														
17	1	1	95	1	1														
18	1	1	97	1	1														
19	1	1	98	1	1														
20	1	1	99	1	1														
21	1	1	100	1	1														
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ													

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-27				レジメン数-30										症例数-94					施設数-84													
薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
症例数	25	24	8	8	6	5	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	27	26	9	9	6	5	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
使用レジメン数	2	3	4	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	7	10	13	3	7	7	7	7	7	3	3	3	7	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
施設数	25	21	8	8	6	5	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	30	25	10	10	7	6	5	4	4	4	4	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
1	15	16	16	15	1																											
2	12	13	29	11	1																											
3	10	11	39	10	2																											
4	8	9	48	8	1																											
5	5	5	53	5	1																											
6	4	4	57	4	1																											
7	4	4	62	4	1																											
8	3	3	65	3	1																											
9	3	3	68	3	1																											
10	3	3	71	3	1																											
11	3	3	74	2	1																											
12	2	2	77	2	1																											
13	2	2	79	2	1																											
14	2	2	81	2	1																											
15	2	2	83	2	1																											
16	2	2	85	2	2																											
17	1	1	86	1	2																											
18	1	1	87	1	2																											
19	1	1	88	1	3																											
20	1	1	89	1	1																											
21	1	1	90	1	2																											
22	1	1	91	1	1																											
23	1	1	93	1	1																											
24	1	1	94	1	2																											
25	1	1	95	1	1																											
26	1	1	96	1	1																											
27	1	1	97	1	2																											
28	1	1	98	1	1																											
29	1	1	99	1	2																											
30	1	1	100	1	1																											
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																										

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 46

レジメン数 - 47

症例数 - 107

施設数 - 89

薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
OKI432	23	14	12	6	6	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1					
↑%	21	13	11	6	6	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1					
使用レジメン数	4	3	4	6	2	4	3	3	3	2	2	1	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	9	6	9	13	4	9	6	6	6	4	4	2	6	6	4	4	2	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2					
施設数	23	12	10	6	6	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1					
↑%	26	13	11	7	7	6	6	4	4	4	4	3	3	3	3	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1					
1	20	19	19	20	1																														
2	12	11	30	10	1																														
3	9	8	38	7	1																														
4	5	5	43	5	1																														
5	4	4	47	3	1																														
6	3	3	50	3	1																														
7	3	3	52	3	1																														
8	3	3	55	3	1																														
9	3	3	58	1	1																														
10	2	2	60	2	1																														
11	2	2	62	2	1																														
12	2	2	64	2	1																														
13	2	2	65	2	1																														
14	2	2	67	2	1																														
15	2	2	69	2	2																														
16	2	2	71	2	1																														
17	1	1	72	1	2																														
18	1	1	73	1	2																														
19	1	1	74	1	2																														
20	1	1	75	1	3																														
21	1	1	76	1	1																														
22	1	1	77	1	2																														
23	1	1	78	1	1																														
24	1	1	79	1	2																														
25	1	1	79	1	2																														
26	1	1	80	1	1																														
27	1	1	81	1	2																														
28	1	1	82	1	1																														
29	1	1	83	1	2																														
30	1	1	84	1	2																														
注	17	16	100	-	-	他に17の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																													
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																													

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-21						レジメン数-26						症例数-75						施設数-66					
薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
ピカルタミド	23	19	11	8	5	4	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1		
↑%	31	25	15	11	7	5	4	4	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1		
使用レジメン数	3	4	3	2	3	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
↑%	12	15	12	8	12	8	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
施設数	22	18	11	6	5	4	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1		
↑%	33	27	17	9	8	6	5	5	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2		
1	11	15	15	11	1																		
2	8	11	25	8	1																		
3	7	9	35	7	2																		
4	6	8	43	5	1																		
5	5	7	49	5	1																		
6	5	7	56	5	2																		
7	3	4	60	3	1																		
8	3	4	64	3	1																		
9	2	3	67	2	2																		
10	2	3	69	2	1																		
11	2	3	72	2	1																		
12	2	3	75	2	2																		
13	2	3	77	2	1																		
14	2	3	80	2	1																		
15	2	3	83	2	1																		
16	2	3	85	2	1																		
17	2	3	88	2	1																		
18	1	1	89	1	1																		
19	1	1	91	1	3																		
20	1	1	92	1	2																		
21	1	1	93	1	1																		
22	1	1	95	1	1																		
23	1	1	96	1	1																		
24	1	1	97	1	1																		
25	1	1	99	1	2																		
26	1	1	100	1	1																		
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																	

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-27

レジメン数-32

症例数-60

施設数-53

薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
テガ费尔・ギメラシル・オテラシルカリウム配合 メシル酸イマチニブ リン酸エストラムステンナトリウム フルタミド																											
テガ费尔・ウラシル配合 酢酸リユープロレリン ビカルタミド																											
テガ费尔・ギメラシル・オテラシルカリウム配合 メシル酸イマチニブ リン酸エストラムステンナトリウム フルタミド かわらたけ多糖体製剤 ドキシフルリジン ヒドロキシカルバミド 塩酸エビルピシン テセロイキン アナストロゾール インタールフェロンα エキセメスタン カベシタピン シクロホスファミド シツファイラン シタラピン テモゾロミド ホリナートカルシウム メトトレキサート メビチオスタン メルファラン ラニムスチン レンチナン	19	14	7	5	4	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	32	23	12	8	7	5	5	5	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
使用レジメン数	4	5	5	2	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	13	16	16	6	9	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
施設数	17	13	6	5	4	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	32	25	11	9	8	6	6	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	11	18	18	10	1	●																					
2	5	8	27	5	1	●																					
3	5	8	35	4	2	●	●																				
4	3	5	40	3	1																						
5	2	3	43	2	2		●																				
6	2	3	47	2	1							●															
7	2	3	50	2	2	●																					
8	2	3	53	2	1			●																			
9	2	3	57	2	1				●																		
10	2	3	60	2	1					●																	
11	2	3	63	2	1		●																				
12	2	3	67	1	2		●						●														
13	1	2	68	1	2																						●
14	1	2	70	1	2		●																				
15	1	2	72	1	2		●																				
16	1	2	73	1	2		●																				
17	1	2	75	1	1																						
18	1	2	77	1	1																						
19	1	2	78	1	1																						
20	1	2	80	1	2						●	●															
21	1	2	82	1	1																						
22	1	2	83	1	1																						
23	1	2	85	1	1																						
24	1	2	87	1	2																						
25	1	2	88	1	1																						
26	1	2	90	1	1																						
27	1	2	92	1	3	●	●																				
28	1	2	93	1	1																						
29	1	2	95	1	3																						
30	1	2	97	1	1																						
31	2	3	100	-	-	他に2の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																					
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																					

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 25

レジメン数 - 25

症例数 - 54

施設数 - 50

薬剤名	薬剤組み合わせ																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
症例数	16	7	7	5	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	30	13	13	9	6	6	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
使用レジメン数	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	12	8	8	4	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
施設数	16	7	5	5	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	32	14	10	10	6	6	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	10	19	19	10	1	●																			
2	6	11	30	4	1	●																			
3	5	9	39	5	1		●																		
4	5	9	48	5	2	●	●																		
5	2	4	52	2	1		●																		
6	2	4	56	2	1			●																	
7	2	4	59	2	1				●																
8	2	4	63	2	1					●															
9	2	4	67	2	1						●														
10	2	4	70	2	3					●															
11	2	4	74	2	2						●														
12	1	2	76	1	1							●													
13	1	2	78	1	1								●												
14	1	2	80	1	1									●											
15	1	2	81	1	1										●										
16	1	2	83	1	2		●		●																
17	1	2	85	1	1																				
18	1	2	87	1	2		●																		
19	1	2	89	1	1																				
20	1	2	91	1	1																				
21	1	2	93	1	1																				
22	1	2	94	1	1																				
23	1	2	96	1	1																				
24	1	2	98	1	1																				
25	1	2	100	1	1																				



使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 10			レジメン数 - 9			症例数 - 173			施設数 - 86		
薬剤名	OK 4 3 2	塩酸 プレオマイシン	アナスト ロゾール	クエン酸 タモキシフェン	インター フェロン $\alpha$ -2b	テガフル ル・ウラシル 配合	ホリナ ートカルシウム	塩酸 エビルピシン	塩酸 ゲムシタピン	硫酸 ビンクリスチン	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
症例数	159	5	2	2	1	1	1	1	1	1	1
↑%	92	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
使用レジメン数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
施設数	79	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
↑%	92	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
1	159	92	92	79	1	●					
2	5	3	95	2	1		●				
3	2	1	96	2	1						
4	2	1	97	2	1						
5	1	1	98	1	1						
6	1	1	98	1	1						●
7	1	1	99	1	2						
8	1	1	99	1	1		●	●			
9	1	1	100	1	1				●		
順位	症例 数	症例 %	累積 %	施設 数	薬剤 数	薬剤組み合わせ					

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 38

レジメン数 - 41

症例数 - 118

施設数 - 99

薬剤名	OKI 432	シクロホスファミド	ピカルタミド	酢酸リユープロレリン	酢酸ゴセレリン	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合	酢酸オクトレオチド	カルボプラチン	テガフル・ウラシル配合	ドセタキセル水和物	バクリタキセル	アナストロゾール	ゲフィチニブ	フルオロウラシル	フルタミド	エキセメスタン	クエン酸タモキシフェン	ドキシフルリジン	メルファラン	塩酸ドキシソルピシン	ヒドロキシカルバミド	酒石酸ビノレルビン	インターフェロンガンマ1a	インターフェロンα	エトボシド	カベシタビン	シスプラチン	シタラビン	トラスツズマブ	ラニムスチン					
症例数	28	16	15	14	6	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	24	14	13	12	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1					
使用レジメン数	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	7	5	7	7	5	7	5	7	7	7	7	5	2	5	5	2	5	5	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
施設数	25	15	14	13	6	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	25	15	14	13	6	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1					
1	26	22	22	23	1																														
2	15	13	35	14	1																														
3	7	6	41	7	1																														
4	6	5	46	6	1																														
5	5	4	50	4	2																														
6	4	3	53	4	2																														
7	4	3	57	4	1																														
8	4	3	60	4	1																														
9	3	3	63	3	1																														
10	3	3	65	3	1																														
11	3	3	68	3	1																														
12	2	2	69	2	1																														
13	2	2	71	2	1																														
14	2	2	73	2	2																														
15	2	2	75	2	1																														
16	2	2	76	2	1																														
17	2	2	78	2	1																														
18	2	2	80	2	1																														
19	2	2	81	2	2																														
20	1	1	82	1	2																														
21	1	1	83	1	1																														
22	1	1	84	1	2																														
23	1	1	85	1	2																														
24	1	1	86	1	3																														
25	1	1	86	1	2																														
26	1	1	87	1	3																														
27	1	1	88	1	1																														
28	1	1	89	1	2																														
29	1	1	90	1	1																														
30	1	1	91	1	1																														
注	11	9	100	-	-	他に11の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)																													
順位	症例数	症例%	累積施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																														

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-22

レジメン数-21

症例数-35

施設数-32

薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
OK 4 3 2																						
シクロホスファミド																						
シスプラチン																						
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合																						
メトトレキサート																						
酢酸リユープロレリン																						
硫酸ビシクリスチン																						
アナストロゾール																						
ヒドロキシカルバミド																						
エトボシド																						
テガフル・ウラシル配合																						
トラスツズマブ																						
バクリタキセル																						
ビカルタミド																						
フルオロウラシル																						
メシル酸イマチニブ																						
リン酸エストラムスチンナトリウム																						
塩酸エビルビシン																						
塩酸ドキシソルビシン																						
塩酸ピラルビシン																						
塩酸プレオマイシン																						
酢酸ゴセリン																						
症例数	9	6	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	26	17	9	9	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
使用レジメン数	2	3	3	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	10	14	14	5	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
施設数	9	6	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	28	19	9	9	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	8	23	23	8	1	●																
2	4	11	34	4	1	●																
3	3	9	43	3	1		●															
4	2	6	49	2	1			●														
5	2	6	54	2	1				●													
6	1	3	57	1	2	●	●															
7	1	3	60	1	1							●										
8	1	3	63	1	2			●							●							
9	1	3	66	1	1					●												
10	1	3	69	1	5	●	●	●											●		●	
11	1	3	71	1	3	●		●												●	●	
12	1	3	74	1	2		●															
13	1	3	77	1	1		●							●								
14	1	3	80	1	1						●											
15	1	3	83	1	1										●							
16	1	3	86	1	1											●						
17	1	3	89	1	1			●														
18	1	3	91	1	1														●			
19	1	3	94	1	1															●		
20	1	3	97	1	1																	●
21	1	3	100	1	1			●														●
単位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 13		レジメン数 - 11			症例数 - 18			施設数 - 18					
薬剤名	OK	シクロホスファミド	アナストロソール	ゲフィチニブ	シスプラチン	テガフル	ドキシフルリジン	ドセタキセル水和物	ビカルタミド	リツキシマブ	塩酸ドキソルビシン	硫酸ビンクリスチン	硫酸ビンプラスチン
	1 4 3 2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
症例数	7	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	39	17	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
使用レジメン数	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	9	18	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
施設数	7	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	39	17	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1	7	39	39	7	1	●							
2	2	11	50	2	1	●							
3	1	6	56	1	1		●						
4	1	6	61	1	1		●						
5	1	6	67	1	4	●				●	●	●	
6	1	6	72	1	1		●						
7	1	6	78	1	1			●					
8	1	6	83	1	1				●				
9	1	6	89	1	1					●			
10	1	6	94	1	1						●		
11	1	6	100	1	1								●
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ							