

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 14						レジメン数 - 12						症例数 - 19						施設数 - 17														
薬剤名	シクロホスファミド	硫酸ビンクリスチン	塩酸ゲムシタビン	酢酸オクタレオチド	塩酸ドキソルビシン	インターフェロンβ	シスプラチン	シタラビン	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合	ドキシフルリジン	メシル酸イマチニブ	リツキシマブ	塩酸イダルビシン	塩酸ビラルビシン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
症例数	8	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42	21	11	11	11	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
↑%																																
使用レジメン数	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
↑%																																
施設数	7	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
↑%																																
1	7	37	37	6	1										●																	
2	2	11	47	2	2											●																
3	1	5	53	1	1																											
4	1	5	58	1	4										●	●									●				●			
5	1	5	63	1	1																											
6	1	5	68	1	1																											
7	1	5	74	1	2																											
8	1	5	79	1	1																											
9	1	5	84	1	1																											
10	1	5	89	1	2																											
11	1	5	95	1	2																											
12	1	5	100	1	1																											
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																										

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-9		レジメン数-7		症例数-13		施設数-10				
薬剤名		シクロホスファミド	インターフェロン α	インターフェロン γ	ドキシフルリジン	ビカルタミド	リツキシマブ	塩酸ドキソルビシン	酢酸リユープロレリン	硫酸ビンクリスチン
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
症例数		8	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%		62	8	8	8	8	8	8	8	8
使用レジメン数		2	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%		29	14	14	14	14	14	14	14	14
施設数		6	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%		60	10	10	10	10	10	10	10	10
1	7	54	54	5	1	●				
2	1	8	62	1	1		●			
3	1	8	69	1	1			●		
4	1	8	77	1	4	●		●		●
5	1	8	85	1	1		●			
6	1	8	92	1	1			●		
7	1	8	100	1	1				●	
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ				

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 20

レジメン数 - 24

症例数 - 47

施設数 - 42

薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
症例数	14	8	7	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
↑%	30	17	15	9	6	6	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	
使用レジメン数	3	3	2	2	1	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
↑%	13	13	8	8	4	13	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
施設数	12	7	7	4	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
↑%	29	17	17	10	7	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1	7	15	16	6	1	●															
2	6	13	28	6	1	●															
3	6	13	40	5	2	●	●														
4	3	6	47	3	1			●													
5	3	6	53	3	1				●												
6	2	4	57	2	1					●											
7	2	4	62	2	1						●										
8	2	4	66	1	1							●									
9	1	2	68	1	2			●					●								
10	1	2	70	1	1									●							
11	1	2	72	1	2			●	●												
12	1	2	74	1	1				●												
13	1	2	77	1	2			●													
14	1	2	79	1	2				●												
15	1	2	81	1	1										●						
16	1	2	83	1	2			●												●	
17	1	2	85	1	1			●													
18	1	2	87	1	1											●					
19	1	2	89	1	1												●				
20	1	2	91	1	1													●			
21	1	2	94	1	1				●												
22	1	2	96	1	2					●										●	
23	1	2	98	1	1						●										
24	1	2	100	1	1															●	
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ															

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-9		レジメン数-8		症例数-154		施設数-93				
薬剤名		酢酸リュープロレリン	酢酸ゴセレリン	酢酸メドロキシプロゲステロン	カルボプラチン	クエン酸タモキシフェン	ドセタキセル水和物	トラスツズマブ	パクリタキセル	塩酸イリノテカン
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
症例数		122	13	13	2	2	1	1	1	1
↑%		79	8	8	1	1	1	1	1	1
使用レジメン数		1	1	1	2	1	1	1	1	1
↑%		13	13	13	25	13	13	13	13	13
施設数		76	11	11	2	2	1	1	1	1
↑%		82	12	12	2	2	1	1	1	1
1	122	79	76	1	●					
2	13	8	88	11	1	●				
3	13	8	96	11	1		●			
4	2	1	97	2	1		●			
5	1	1	98	1	2		●			
6	1	1	99	1	2		●		●	
7	1	1	99	1	1			●		
8	1	1	100	1	1					●
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ				

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-4		レジメン数-4		症例数-32		施設数-30				
薬剤名		酢酸リユープロレリン	酢酸メドロキシプロゲステロン	メトトレキサート	酢酸ゴセレリン					
		1	2	3	4					
症例数		26	4	1	1					
↑%		81	13	3	3					
使用レジメン数		1	1	1	1					
↑%		25	25	25	25					
施設数		24	4	1	1					
↑%		80	13	3	3					
1	26	81	81	24	1	●				
2	4	13	94	4	1		●			
3	1	3	97	1	1			●		
4	1	3	100	1	1				●	
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ				

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-13		レジメン数-10		症例数-28		施設数-27								
薬剤名		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		酢酸リユープロレリン	酢酸ゴセレリン	フルオロウラシル	レボホリナートカルシウム	アナストロゾール	オキサリプラチン	カルボプラチン	クエン酸タモキシフェン	テガフルール・ウラシル配合	バクリタキセル	メトトレキサート	塩酸イリノテカン	酢酸メドロキシプロゲステロン
症例数		17	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%		61	11	7	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
使用レジメン数		1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%		10	10	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10
施設数		16	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%		59	11	7	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	17	61	16	1	●									
2	3	11	71	3	1	●								
3	1	4	75	1	1									●
4	1	4	79	1	1									
5	1	4	82	1	3		●							
6	1	4	86	1	2			●				●		
7	1	4	89	1	1				●					
8	1	4	93	1	1					●				
9	1	4	96	1	3		●						●	
10	1	4	100	1	1							●		
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ								

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 46

レジメン数 - 63

症例数 - 124

施設数 - 94

薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
シクロホスファミド	37	35	21	20	17	9	8	8	7	6	5	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
↑%	30	28	17	16	14	7	6	6	6	5	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
使用レジメン数	16	15	9	6	4	6	5	7	7	5	4	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1						
↑%	25	24	14	10	6	10	8	11	11	8	6	6	6	6	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2					
施設数	29	29	14	19	14	8	8	4	5	6	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
↑%	31	31	15	20	15	9	9	4	5	6	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
1	14	11	11	13	1																														
2	11	9	20	10	1																														
3	9	7	27	6	3																														
4	6	5	32	6	2																														
5	4	3	35	4	1																														
6	4	3	39	4	3																														
7	4	3	42	4	1																														
8	4	3	45	3	2																														
9	3	2	48	3	1																														
10	3	2	50	3	1																														
11	2	2	52	2	1																														
12	2	2	53	2	1																														
13	2	2	55	2	3																														
14	2	2	56	2	2																														
15	2	2	58	2	1																														
16	2	2	60	2	1																														
17	2	2	61	2	2																														
18	2	2	63	2	1																														
19	2	2	65	2	1																														
20	1	1	65	1	3																														
21	1	1	66	1	2																														
22	1	1	67	1	2																														
23	1	1	68	1	1																														
24	1	1	69	1	2																														
25	1	1	69	1	2																														
26	1	1	70	1	2																														
27	1	1	71	1	2																														
28	1	1	72	1	2																														
29	1	1	73	1	1																														
30	1	1	73	1	2																														
凡	33	27	100	-	-	他に33の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																													
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																													

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-36		レジメン数-131										症例数-387										施設数-174													
薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
シタラビン	222	127	70	49	41	38	35	33	32	29	28	26	24	20	18	17	15	10	5	5	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1					
↑%	57	33	18	13	11	10	9	9	8	7	7	7	6	5	5	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0					
使用レジメン数	72	29	39	16	19	16	26	25	23	15	17	18	14	14	13	8	6	7	4	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1					
↑%	55	22	30	12	15	12	20	19	18	11	13	14	11	11	10	6	5	5	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1					
施設数	112	68	46	37	36	28	22	27	21	23	22	18	16	18	14	14	13	9	5	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1					
↑%	64	39	26	21	21	16	13	16	12	13	13	10	9	10	8	8	7	5	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1					
1	88	23	23	47	2	●	●																												
2	31	8	31	24	1			●																											
3	23	6	37	17	1	●																													
4	17	4	41	16	1			●																											
5	10	3	44	8	1												●																		
6	9	2	46	8	2	●					●																								
7	8	2	48	8	2			●		●																									
8	8	2	50	3	2	●							●																						
9	7	2	52	4	1																														
10	6	2	53	6	3			●			●																								
11	6	2	55	6	3	●	●					●																							
12	6	2	57	6	3			●		●																									
13	5	1	58	5	3	●	●		●																										
14	5	1	59	4	1																														
15	5	1	60	3	2	●					●																								
16	4	1	61	2	2			●																											
17	3	1	62	3	1																														
18	3	1	63	3	1																														
19	3	1	64	3	2			●		●																									
20	3	1	65	3	3			●		●																									
21	3	1	65	3	1																														
22	3	1	66	3	3	●			●	●																									
23	3	1	67	3	7	●	●																												
24	3	1	68	3	3	●	●																												
25	3	1	68	1	3	●																													
26	2	1	69	2	2																														
27	2	1	70	2	1																														
28	2	1	70	2	4			●																											
29	2	1	71	2	1																														
30	2	1	71	2	3	●	●																												
注	112	29	100	-	-	他に101の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)																													
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																													

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 30		レジメン数 - 33										症例数 - 84							施設数 - 74																
薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
症例数	17	13	8	7	7	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	20	15	10	8	8	7	6	5	5	4	4	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
使用レジメン数	1	3	5	3	2	3	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
↑%	3	9	15	9	6	9	6	12	3	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
施設数	17	13	8	7	7	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
↑%	23	18	11	9	9	7	7	5	5	4	4	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
1	17	20	20	17	1																														
2	9	11	31	9	1																														
3	6	7	38	6	1																														
4	4	5	43	4	1																														
5	4	5	48	4	1																														
6	4	5	52	4	1																														
7	3	4	56	3	1																														
8	3	4	60	3	1																														
9	3	4	63	2	1																														
10	2	2	65	2	1																														
11	2	2	68	2	1																														
12	2	2	70	2	2																														
13	2	2	73	2	1																														
14	2	2	75	2	2																														
15	2	2	77	2	2																														
16	2	2	80	2	1																														
17	1	1	81	1	3																														
18	1	1	82	1	2																														
19	1	1	83	1	2																														
20	1	1	85	1	2																														
21	1	1	86	1	2																														
22	1	1	87	1	1																														
23	1	1	88	1	2																														
24	1	1	89	1	1																														
25	1	1	90	1	1																														
26	1	1	92	1	1																														
27	1	1	93	1	2																														
28	1	1	94	1	3																														
29	1	1	95	1	1																														
30	1	1	96	1	2																														
注	3	4	100	-	-	他に3の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																													
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																													

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-17		レジメン数-18					症例数-47					施設数-44						
薬剤名		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				酢酸メドロキシプロゲステロン	テガフル・ウラシル配合	メトトレキサート	クエン酸タモキシフェン	ピカルタミド	酢酸ゴセレリン	クエン酸トレミフェン	シクロホスファミド	チオテバ	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合	ドキシフルリジン	フルタミド	レトゾール	塩酸アクラルピシン	塩酸エビルピシン
症例数		13	7	5	4	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%		28	15	11	9	9	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
使用レジメン数		2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%		11	6	6	11	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
施設数		12	7	5	4	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%		27	16	11	9	9	5	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	12	26	26	11	1	●												
2	7	15	40	7	1	●												
3	5	11	51	5	1		●											
4	4	9	60	4	1		●											
5	3	6	66	3	1		●											
6	2	4	70	2	1		●	●										
7	2	4	74	2	1		●											
8	2	4	79	2	1			●										
9	1	2	81	1	2	●												
10	1	2	83	1	1								●					
11	1	2	85	1	1								●	●				
12	1	2	87	1	1				●									
13	1	2	89	1	1					●								
14	1	2	91	1	1						●							
15	1	2	94	1	1							●						
16	1	2	96	1	1									●				
17	1	2	98	1	1										●			
18	1	2	100	1	1											●		●
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ												

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 25		レジメン数 - 25					症例数 - 59					施設数 - 55													
薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合																									
テガフル・ウラシル配合																									
メトトレキサート																									
酢酸ゴセレリン																									
酢酸リユープロレリン																									
フルタミド																									
ドキシフルリジン																									
バクリタキセル																									
リン酸エストラムステンナトリウム																									
クエン酸タモキシフェン																									
フルオロウラシル																									
ゲフィチニブ																									
エキセメスタン																									
OKI432																									
インターフェロンβ																									
カルボプラチン																									
シクロホスファミド																									
シスプラチン																									
ヒドロキシカルバミド																									
リツキシマブ																									
塩酸ドキシルピシン																									
硫酸ビンクリスチン																									
酢酸メドロキシプロゲステロン																									
アナストロゾール	10	8	6	6	5	5	4	4	4	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
↑%	17	14	10	10	8	8	7	7	5	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
使用レジメン数	1	3	2	1	3	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
↑%	4	12	8	4	12	12	8	8	4	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
施設数	10	8	6	6	5	5	4	4	4	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
↑%	18	15	11	11	9	9	7	7	5	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1	10	17	17	10	1																				
2	6	10	27	6	1																				
3	5	8	36	5	1																				
4	3	5	41	3	1																				
5	3	5	46	3	1																				
6	3	5	51	3	1																				
7	3	5	56	3	2																				
8	3	5	61	3	1																				
9	2	3	64	2	1																				
10	2	3	68	2	1																				
11	2	3	71	2	2																				
12	2	3	75	2	1																				
13	2	3	78	2	1																				
14	2	3	81	1	1																				
15	1	2	83	1	3																				
16	1	2	85	1	1																				
17	1	2	86	1	2																				
18	1	2	88	1	1																				
19	1	2	90	1	4																				
20	1	2	92	1	1																				
21	1	2	93	1	2																				
22	1	2	95	1	2																				
23	1	2	97	1	2																				
24	1	2	98	1	1																				
25	1	2	100	1	1																				
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																			

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

		使用薬剤数-29				レジメン数-34				症例数-74				施設数-60																				
薬剤名		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合																																		
クエン酸トレミフェン																																		
ドセタキセル水和物																																		
塩酸エビルピシン																																		
塩酸ゲムシタピン																																		
ドキシフルリジン																																		
ピカルタミド																																		
カルボプラチン																																		
エキセメスタン																																		
テモソロミド																																		
バクリタキセル																																		
ホリナートカルシウム																																		
マイトマイシンC																																		
メピチオスタン																																		
メルフアラン																																		
塩酸ビラルピシン																																		
硫酸ビンクリスチン																																		
症例数		10	9	7	5	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1						
↑%		14	12	9	7	7	7	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1						
使用レジメン数		2	3	1	4	2	3	3	1	3	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
↑%		6	9	3	12	6	9	9	3	9	6	3	3	6	3	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
施設数		10	8	7	5	5	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
↑%		17	13	12	8	8	7	7	7	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
1	9	12	12	9	1	●																												
2	7	9	22	7	1		●																											
3	7	9	31	7	1		●																											
4	4	5	36	4	1		●																											
5	4	5	42	4	1		●																											
6	3	4	46	3	1		●																											
7	3	4	50	3	1		●																											
8	3	4	54	3	1		●																											
9	3	4	58	2	1		●																											
10	2	3	61	2	1		●																											
11	2	3	64	2	1		●																											
12	2	3	66	2	1		●																											
13	2	3	69	2	1		●																											
14	2	3	72	1	1		●																											
15	2	3	74	1	1		●																											
16	1	1	76	1	2		●																											
17	1	1	77	1	2		●																											
18	1	1	78	1	2		●																											
19	1	1	80	1	3		●																											
20	1	1	81	1	2		●																											
21	1	1	82	1	2		●																											
22	1	1	84	1	2		●																											
23	1	1	85	1	2		●																											
24	1	1	86	1	2		●																											
25	1	1	88	1	1		●																											
26	1	1	89	1	1		●																											
27	1	1	91	1	2		●																											
28	1	1	92	1	1		●																											
29	1	1	93	1	1		●																											
30	1	1	95	1	1		●																											
殊	4	5	100	-	-	他に4の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																												
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																												

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 23		レジメン数 - 24					症例数 - 48					施設数 - 40												
薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
クエン酸タモキシフェン	15	8	7	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	31	17	15	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
使用レジメン数	4	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	17	4	13	8	8	8	8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
施設数	10	8	7	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	25	20	18	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	10	21	21	7	1	●																		
2	8	17	38	8	1	●																		
3	3	6	44	3	1	●																		
4	3	6	50	3	1	●																		
5	3	6	56	3	2	●																		
6	2	4	60	2	1	●																		
7	2	4	65	2	1	●																		
8	1	2	67	1	1	●																		
9	1	2	69	1	1	●																		
10	1	2	71	1	2	●																		
11	1	2	73	1	3	●																		
12	1	2	75	1	2	●																		
13	1	2	77	1	1	●																		
14	1	2	79	1	2	●																		
15	1	2	81	1	1	●																		
16	1	2	83	1	1	●																		
17	1	2	85	1	2	●																		
18	1	2	88	1	1	●																		
19	1	2	90	1	1	●																		
20	1	2	92	1	3	●																		
21	1	2	94	1	2	●																		
22	1	2	96	1	2	●																		
23	1	2	98	1	1	●																		
24	1	2	100	1	2	●																		
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																		

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-24		レジメン数-25								症例数-47						施設数-40													
薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
症例数	11	10	7	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	23	21	15	9	6	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
使用レジメン数	4	3	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	16	12	4	4	8	8	4	4	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
施設数	11	9	7	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	28	23	18	8	8	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
1	7	15	15	7	1																								
2	5	11	26	4	1																								
3	4	9	34	4	2																								
4	4	9	43	4	1																								
5	4	9	51	3	1																								
6	2	4	55	2	1																								
7	2	4	60	2	1																								
8	2	4	64	2	2																								
9	1	2	66	1	1																								
10	1	2	68	1	1																								
11	1	2	70	1	1																								
12	1	2	72	1	2																								
13	1	2	74	1	1																								
14	1	2	77	1	1																								
15	1	2	79	1	1																								
16	1	2	81	1	1																								
17	1	2	83	1	1																								
18	1	2	85	1	3																								
19	1	2	87	1	1																								
20	1	2	89	1	2																								
21	1	2	91	1	2																								
22	1	2	94	1	1																								
23	1	2	96	1	1																								
24	1	2	98	1	1																								
25	1	2	100	1	1																								
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																							

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 24

レジメン数 - 28

症例数 - 62

施設数 - 56

薬剤名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
ピカルタミド																													
酢酸リユープロレリン	11	8	6	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
↑%	18	13	10	8	6	6	6	5	5	5	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
使用レジメン数	2	3	1	1	3	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
↑%	7	11	4	4	11	7	7	4	4	4	7	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
施設数	10	7	6	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
↑%	18	13	11	9	7	7	5	5	5	5	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
1	9	15	15	8	1																								
2	6	10	24	6	1																								
3	5	8	32	5	1																								
4	5	8	40	4	1																								
5	3	5	45	3	1																								
6	3	5	50	3	1																								
7	3	5	55	3	1																								
8	3	5	60	2	1																								
9	2	3	63	2	2																								
10	2	3	66	2	1																								
11	2	3	69	2	1																								
12	2	3	73	2	1																								
13	2	3	76	2	1																								
14	1	2	77	1	1																								
15	1	2	79	1	2																								
16	1	2	81	1	1																								
17	1	2	82	1	2																								
18	1	2	84	1	3																								
19	1	2	85	1	2																								
20	1	2	87	1	1																								
21	1	2	89	1	1																								
22	1	2	90	1	1																								
23	1	2	92	1	1																								
24	1	2	94	1	1																								
25	1	2	95	1	1																								
26	1	2	97	1	1																								
27	1	2	98	1	1																								
28	1	2	100	1	1																								
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																							

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数 - 35

レジメン数 - 109

症例数 - 828

施設数 - 226

薬剤名	塩酸ドキシルピシリン	硫酸ビンプラスチン	ダカルバジン	塩酸プレオマイシン	エトポシド	シクロホスファミド	硫酸ビソクリスチン	塩酸プロカルバジン	塩酸ピラルピシリン	カルボプラチン	メルファラン	ラニムスチン	シスプラチン	イホスファミド	メトトレキサート	塩酸ゲムシタビン	酒石酸ビノレルビン	硫酸ペプロマイシン	リン酸フルダラビン	ブスルファン	リッキシマブ	OK-432	シタラビン	オクホスファート	インターフェロンβ	チオテパ	トレチノイン								
症例数	647	645	642	596	117	108	83	65	60	44	34	33	32	23	19	14	12	4	4	4	3	2	2	2	1	1	1	1							
↑%	78	78	78	72	14	13	10	8	7	5	4	4	4	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
使用レジメン数	40	27	24	23	57	48	32	19	28	12	18	16	16	12	14	12	6	2	3	1	3	3	2	2	1	1	1	1							
↑%	37	25	22	21	52	44	29	17	26	11	17	15	15	11	13	11	6	2	3	1	3	3	2	2	1	1	1	1							
施設数	200	194	191	186	67	70	60	43	36	19	23	20	21	17	14	12	4	2	1	1	3	2	2	2	1	1	1	1							
↑%	88	86	85	82	30	31	27	19	16	8	10	9	9	8	6	5	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1							
1	525	63	63	168	4																														
2	51	6	70	26	3																														
3	29	4	73	9	4																														
4	26	3	76	18	3																														
5	14	2	78	10	4																														
6	11	1	79	9	6																														
7	10	1	80	5	3																														
8	8	1	81	8	7																														
9	6	1	82	6	1																														
10	6	1	83	2	2																														
11	5	1	83	5	3																														
12	5	1	84	5	3																														
13	4	0	85	4	1																														
14	4	0	85	3	3																														
15	4	0	86	1	4																														
16	3	0	86	3	3																														
17	3	0	86	3	3																														
18	3	0	87	3	3																														
19	3	0	87	2	2																														
20	3	0	87	2	5																														
21	3	0	88	1	3																														
22	2	0	88	2	2																														
23	2	0	88	2	5																														
24	2	0	88	2	3																														
25	2	0	89	2	2																														
26	2	0	89	2	3																														
27	2	0	89	2	3																														
28	2	0	89	2	5																														
29	2	0	90	2	3																														
30	2	0	90	2	8																														
注	84	10	100	-	-	他に79の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																													
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																													

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-4		レジメン数-4		症例数-8		施設数-7	
薬剤名		フルオロウラシル 1	アナストロゾール 2	ヒカルタミド 3	酢酸リユープロレリン 4		
症例数		5	1	1	1		
↑%		63	13	13	13		
使用レジメン数		1	1	1	1		
↑%		25	25	25	25		
施設数		4	1	1	1		
↑%		57	14	14	14		
1	5	63	63	4	1	●	
2	1	13	75	1	1		●
3	1	13	88	1	1		●
4	1	13	100	1	1		●
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ	

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数-3		レジメン数-5		症例数-240		施設数-100		
薬剤名						メトトレキサート	ホリナートカルシウム	アクチノマイシンD
						1	2	3
症例数						238	19	3
↑%						99	8	1
使用レジメン数						3	2	3
↑%						60	40	60
施設数						99	16	2
↑%						99	16	2
1	219	91	91	92	1	●		
2	18	8	99	15	2	●	●	
3	1	0	99	1	2		●	●
4	1	0	100	1	2	●		●
5	1	0	100	1	1			●
順位	症例数	症例%	累積%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ		