

<臨床経験年数別> 小児治験の実施に対する意識得点の差（多重比較）

5年未満 \* その他

| 項 目 |                                         | (I) B<br>臨床経験<br>年数 | (J) B<br>臨床経験<br>年数 | 平均値<br>の差<br>(I-J) | 有意<br>確率 |
|-----|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------|
| 阻害  | b26 小児治験の参加について患児の理解と同意を得るための方法がわからない   | 5年未満                | 5年以上<br>10年未満       | .396*              | .001     |
| 阻害  | b24 小児治験に関する作業内容がわからない                  | 5年未満                | 10年以上<br>15年未満      | .368*              | .018     |
|     | b26 小児治験の参加について患児の理解と同意を得るための方法がわからない   |                     |                     | .477*              | .000     |
|     | b34 小児治験の参加について保護者の理解と同意を得るための方法がわからない  |                     |                     | .386*              | .001     |
| 阻害  | b24 小児治験に関する作業内容がわからない                  | 5年未満                | 15年以上<br>20年未満      | .569*              | .000     |
|     | b26 小児治験の参加について患児の理解と同意を得るための方法がわからない   |                     |                     | .516*              | .000     |
|     | b32 小児治験の実施について詳細を知る機会がない               |                     |                     | .324*              | .049     |
|     | b34 小児治験の参加について保護者の理解と同意を得るための方法がわからない  |                     |                     | .495*              | .000     |
| 課題  | 48 小児治験への参加によって保護者が抱える心理社会的問題へのケアが必要である |                     |                     | .291*              | .041     |
| 阻害  | b24 小児治験に関する作業内容がわからない                  | 5年未満                | 20年以上<br>25年未満      | .663*              | .000     |
|     | b26 小児治験の参加について患児の理解と同意を得るための方法がわからない   |                     |                     | .663*              | .000     |
|     | b28 有害事象時の対応が可能か不安である                   |                     |                     | .420*              | .003     |
|     | b32 小児治験の実施について詳細を知る機会がない               |                     |                     | .433*              | .002     |
|     | b34 小児治験の参加について保護者の理解と同意を得るための方法がわからない  |                     |                     | .516*              | .000     |
|     | b40 経験済みの使い慣れた薬物で治療を進めたい                |                     |                     | .352*              | .034     |
| 課題  | 48 小児治験への参加によって保護者が抱える心理社会的問題へのケアが必要である |                     |                     | .298*              | .042     |
| 阻害  | b24 小児治験に関する作業内容がわからない                  | 5年未満                | 25年以上<br>30年未満      | .647*              | .000     |
|     | b26 小児治験の参加について患児の理解と同意を得るための方法がわからない   |                     |                     | .610*              | .000     |
|     | b28 有害事象時の対応が可能か不安である                   |                     |                     | .392*              | .013     |
|     | b34 小児治験の参加について保護者の理解と同意を得るための方法がわからない  |                     |                     | .527*              | .000     |
| 課題  | 48 小児治験への参加によって保護者が抱える心理社会的問題へのケアが必要である |                     |                     | .362*              | .008     |
| 阻害  | b24 小児治験に関する作業内容がわからない                  | 5年未満                | 30年以上               | .736*              | .000     |
|     | b26 小児治験の参加について患児の理解と同意を得るための方法がわからない   |                     |                     | .744*              | .000     |
|     | b28 有害事象時の対応が可能か不安である                   |                     |                     | .408*              | .018     |
|     | b32 小児治験の実施について詳細を知る機会がない               |                     |                     | .480*              | .003     |
|     | b34 小児治験の参加について保護者の理解と同意を得るための方法がわからない  |                     |                     | .596*              | .000     |
|     | b36 子どもを対象として治験を行うことがためらわれる             |                     |                     | .387*              | .017     |

5年以上10年未満 \* その他

| 項 目 |                                        | (I) A1<br>臨床経験<br>年数 | (J) A1<br>臨床経験<br>年数 | 平均値<br>の差<br>(I-J) | 有意<br>確率 |
|-----|----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------|
| 阻害  | b02 小児治療は入院病棟のある施設で行うことが望ましい           | 5年以上<br>10年未満        | 15年以上<br>20年未満       | .318*              | .003     |
|     | b24 小児治療に関する作業内容がわからない                 |                      |                      | .367*              | .000     |
|     | b32 小児治療の実施について詳細を知る機会がない              |                      |                      | .432*              | .000     |
|     | b34 小児治療の参加について保護者の理解と同意を得るための方法がわからない |                      |                      | .225*              | .009     |
| 阻害  | b02 小児治療は入院病棟のある施設で行うことが望ましい           | 5年以上<br>10年未満        | 20年以上<br>25年未満       | .284*              | .027     |
|     | b24 小児治療に関する作業内容がわからない                 |                      |                      | .462*              | .000     |
|     | b26 小児治療の参加について患児の理解と同意を得るための方法がわからない  |                      |                      | .266*              | .003     |
|     | b28 有害事象時の対応が可能か不安である                  |                      |                      | .334*              | .000     |
|     | b32 小児治療の実施について詳細を知る機会がない              |                      |                      | .541*              | .000     |
|     | b34 小児治療の参加について保護者の理解と同意を得るための方法がわからない |                      |                      | .247*              | .005     |
| 阻害  | b24 小児治療に関する作業内容がわからない                 | 5年以上<br>10年未満        | 25年以上<br>30年未満       | .446*              | .000     |
|     | b28 有害事象時の対応が可能か不安である                  |                      |                      | .306*              | .003     |
|     | b32 小児治療の実施について詳細を知る機会がない              |                      |                      | .374*              | .000     |
|     | b34 小児治療の参加について保護者の理解と同意を得るための方法がわからない |                      |                      | .257*              | .013     |
| 阻害  | b24 小児治療に関する作業内容がわからない                 | 5年以上<br>10年未満        | 30年以上                | .535*              | .000     |
|     | b26 小児治療の参加について患児の理解と同意を得るための方法がわからない  |                      |                      | .347*              | .002     |
|     | b28 有害事象時の対応が可能か不安である                  |                      |                      | .322*              | .010     |
|     | b32 小児治療の実施について詳細を知る機会がない              |                      |                      | .587*              | .000     |
|     | b34 小児治療の参加について保護者の理解と同意を得るための方法がわからない |                      |                      | .326*              | .003     |



# 10年以上15年未満 \* その他

| 項 目 |                                             | (I) B<br>臨床経験<br>年数 | (J) B<br>臨床経験<br>年数 | 平均値<br>の差<br>(I-J) | 有意<br>確率 |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------|
| 促進  | a01 小児用として承認された薬剤が稀少である                     | 10年以上<br>15年未満      | 5年未満                | .356*              | .005     |
|     | a03 小児用医薬品の開発が促進されなければならない                  |                     |                     | .282*              | .049     |
|     | a05 他国で小児用に承認されている薬剤の国内承認を進める必要がある          |                     |                     | .282*              | .039     |
| 参加  | 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる                    |                     |                     | .454*              | .021     |
|     | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある                 |                     |                     | .580*              | .000     |
| 参加  | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある                 | 10年以上<br>15年未満      | 5年以上<br>10年未満       | .279*              | .003     |
| 阻害  | b32 小児治験の実施について詳細を知る機会がない                   | 10年以上<br>15年未満      | 15年以上<br>20年未満      | .281*              | .003     |
| 阻害  | b24 小児治験に関する作業内容がわからない                      | 10年以上<br>15年未満      | 20年以上<br>25年未満      | .295*              | .005     |
|     | b28 有害事象時の対応が可能か不安である                       |                     |                     | .228*              | .049     |
|     | b32 小児治験の実施について詳細を知る機会がない                   |                     |                     | .390*              | .000     |
| 阻害  | b24 小児治験に関する作業内容がわからない                      | 10年以上<br>15年未満      | 25年以上<br>30年未満      | .280*              | .035     |
| 課題  | 48 小児治験への参加によって保護者が抱える心理社会的問題への<br>ケアが必要である |                     |                     | .255*              | .013     |
| 阻害  | b24 小児治験に関する作業内容がわからない                      | 10年以上<br>15年未満      | 30年以上               | .368*              | .005     |
|     | b32 小児治験の実施について詳細を知る機会がない                   |                     |                     | .436*              | .000     |

# 15年以上20年未満 \* その他

| 項 目 |                             | (I) B<br>臨床経験<br>年数 | (J) B<br>臨床経験<br>年数 | 平均値<br>の差<br>(I-J) | 有意<br>確率 |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------|
| 促進  | a01 小児用として承認された薬剤が稀少である     | 15年以上<br>20年未満      | 5年未満                | .440*              | .000     |
|     | a03 小児用医薬品の開発が促進されなければならない  |                     |                     | .307*              | .026     |
| 参加  | 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる    |                     |                     | .678*              | .000     |
|     | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある |                     |                     | .873*              | .000     |
| 促進  | a01 小児用として承認された薬剤が稀少である     | 15年以上<br>20年未満      | 5年以上<br>10年未満       | .208*              | .023     |
| 参加  | 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる    |                     |                     | .387*              | .000     |
|     | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある |                     |                     | .571*              | .000     |
| 参加  | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある | 15年以上<br>20年未満      | 10年以上<br>15年未満      | .292*              | .005     |

20年以上25年未満 \* その他

| 項 目 |                                    | (I) B<br>臨床経験<br>年数 | (J) B<br>臨床経験<br>年数 | 平均値<br>の差<br>(I-J) | 有意<br>確率 |
|-----|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------|
| 促進  | a01 小児用として承認された薬剤が稀少である            | 20年以上<br>25年未満      | 5年未満                | .367*              | .006     |
|     | a05 他国で小児用に承認されている薬剤の国内承認を進める必要がある |                     |                     | .308*              | .024     |
| 参加  | 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる           |                     |                     | .811*              | .000     |
|     | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある        |                     |                     | .999*              | .000     |
| 阻害  | b10 小児治験よりも他の研究のために時間を費やしたい        | 20年以上<br>25年未満      | 5年以上<br>10年未満       | .241*              | .022     |
| 参加  | 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる           |                     |                     | .520*              | .000     |
|     | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある        |                     |                     | .698*              | .000     |
|     | 63 現在自分は小児治験に積極的に取り組むことのできる環境にいる   |                     |                     | .279*              | .028     |
| 参加  | 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる           | 20年以上<br>25年未満      | 10年以上<br>15年未満      | .357*              | .007     |
|     | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある        |                     |                     | .419*              | .000     |

25年以上30年未満 \* その他

| 項 目 |                                    | (I) B<br>臨床経験<br>年数 | (J) B<br>臨床経験<br>年数 | 平均値<br>の差<br>(I-J) | 有意<br>確率 |
|-----|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------|
| 促進  | a01 小児用として承認された薬剤が稀少である            | 25年以上<br>30年未満      | 5年未満                | .430*              | .001     |
|     | a03 小児用医薬品の開発が促進されなければならない         |                     |                     | .328*              | .030     |
|     | a05 他国で小児用に承認されている薬剤の国内承認を進める必要がある |                     |                     | .358*              | .007     |
| 参加  | 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる           |                     |                     | .877*              | .000     |
|     | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある        |                     |                     | 1.165*             | .000     |
| 参加  | 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる           | 25年以上<br>30年未満      | 5年以上<br>10年未満       | .586*              | .000     |
|     | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある        |                     |                     | .864*              | .000     |
|     | 63 現在自分は小児治験に積極的に取り組むことのできる環境にいる   |                     |                     | .343*              | .008     |
| 参加  | 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる           | 25年以上<br>30年未満      | 10年以上<br>15年未満      | .423*              | .002     |
|     | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある        |                     |                     | .585*              | .000     |
| 参加  | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある        | 25年以上<br>30年未満      | 15年以上<br>20年未満      | .292*              | .036     |



30年以上 \* その他

| 項 目 |                             | (I) B<br>臨床経験<br>年数 | (J) B<br>臨床経験<br>年数 | 平均値<br>の差<br>(I-J) | 有意<br>確率 |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------|
| 促進  | a01 小児用として承認された薬剤が稀少である     | 30年以上               | 5年未満                | .555*              | .000     |
|     | a03 小児用医薬品の開発が促進されなければならない  |                     |                     | .370*              | .018     |
| 参加  | 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる    |                     |                     | .938*              | .000     |
|     | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある |                     |                     | 1.183*             | .000     |
| 促進  | a01 小児用として承認された薬剤が稀少である     | 30年以上               | 5年以上<br>10年未満       | .323*              | .003     |
| 参加  | 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる    |                     |                     | .647*              | .000     |
|     | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある |                     |                     | .882*              | .000     |
| 促進  | a15 小児治験への参加は小児科医として必要である   | 30年以上               | 10年以上<br>15年未満      | .253*              | .048     |
| 参加  | 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる    |                     |                     | .484*              | .002     |
|     | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある |                     |                     | .603*              | .000     |

< 卒後年数別 > Aa: 小児治験の実施に対する意識（促進要因）の記述統計

| 項目                                 | 属性         | 人数  | 平均   | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | 項目                               | 属性         | 人数  | 平均   | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 |
|------------------------------------|------------|-----|------|------|-----|-----|----------------------------------|------------|-----|------|------|-----|-----|
| a01 小児用として承認された薬剤が稀少である            | 5年未満       | 40  | 3.13 | 563  | 2   | 4   | a21 安全性が確認された治療薬の選択肢が乏しい         | 5年未満       | 40  | 3.05 | 504  | 2   | 4   |
|                                    | 5年以上10年未満  | 185 | 3.30 | 555  | 2   | 4   |                                  | 5年以上10年未満  | 185 | 3.07 | 571  | 2   | 4   |
|                                    | 10年以上15年未満 | 157 | 3.45 | 593  | 2   | 4   |                                  | 10年以上15年未満 | 157 | 3.11 | 626  | 1   | 4   |
|                                    | 15年以上20年未満 | 143 | 3.53 | 528  | 2   | 4   |                                  | 15年以上20年未満 | 143 | 3.08 | 575  | 2   | 4   |
|                                    | 20年以上25年未満 | 114 | 3.44 | 610  | 1   | 4   |                                  | 20年以上25年未満 | 113 | 3.04 | 611  | 1   | 4   |
|                                    | 25年以上30年未満 | 86  | 3.52 | 568  | 2   | 4   |                                  | 25年以上30年未満 | 87  | 3.16 | 588  | 2   | 4   |
|                                    | 30年以上      | 61  | 3.66 | 513  | 2   | 4   |                                  | 30年以上      | 60  | 3.05 | 534  | 2   | 4   |
| a03 小児用医薬品の開発が促進されなければならない         | 5年未満       | 39  | 3.21 | 522  | 2   | 4   | a23 小児治験に参加することで医師も学問的関与の機会が増える  | 5年未満       | 40  | 3.13 | 463  | 2   | 4   |
|                                    | 5年以上10年未満  | 180 | 3.46 | 521  | 2   | 4   |                                  | 5年以上10年未満  | 184 | 3.08 | 506  | 1   | 4   |
|                                    | 10年以上15年未満 | 153 | 3.48 | 527  | 2   | 4   |                                  | 10年以上15年未満 | 157 | 2.99 | 543  | 1   | 4   |
|                                    | 15年以上20年未満 | 140 | 3.51 | 581  | 1   | 4   |                                  | 15年以上20年未満 | 141 | 2.93 | 457  | 2   | 4   |
|                                    | 20年以上25年未満 | 106 | 3.43 | 552  | 1   | 4   |                                  | 20年以上25年未満 | 112 | 2.94 | 574  | 1   | 4   |
|                                    | 25年以上30年未満 | 82  | 3.51 | 527  | 2   | 4   |                                  | 25年以上30年未満 | 87  | 2.93 | 452  | 2   | 4   |
|                                    | 30年以上      | 56  | 3.59 | 532  | 2   | 4   |                                  | 30年以上      | 61  | 2.97 | 446  | 2   | 4   |
| a05 他国で小児用に承認されている薬剤の国内承認を進める必要がある | 5年未満       | 39  | 3.23 | 536  | 2   | 4   | a25 小児用薬剤の安全性の検討は成人用と比べて極めて少ない   | 5年未満       | 40  | 3.08 | 656  | 1   | 4   |
|                                    | 5年以上10年未満  | 185 | 3.48 | 522  | 2   | 4   |                                  | 5年以上10年未満  | 184 | 3.11 | 669  | 2   | 4   |
|                                    | 10年以上15年未満 | 157 | 3.48 | 526  | 2   | 4   |                                  | 10年以上15年未満 | 157 | 3.21 | 566  | 2   | 4   |
|                                    | 15年以上20年未満 | 143 | 3.50 | 568  | 1   | 4   |                                  | 15年以上20年未満 | 143 | 3.17 | 535  | 2   | 4   |
|                                    | 20年以上25年未満 | 114 | 3.52 | 536  | 2   | 4   |                                  | 20年以上25年未満 | 114 | 3.17 | 664  | 2   | 4   |
|                                    | 25年以上30年未満 | 87  | 3.59 | 495  | 3   | 4   |                                  | 25年以上30年未満 | 87  | 3.21 | 649  | 2   | 4   |
|                                    | 30年以上      | 61  | 3.52 | 504  | 3   | 4   |                                  | 30年以上      | 60  | 3.35 | 577  | 2   | 4   |
| a07 小児治験によって得られるデータは有用である          | 5年未満       | 39  | 3.18 | 451  | 2   | 4   | a27 新薬が早く開発されることによって助かる命も多くなる    | 5年未満       | 39  | 3.13 | 570  | 2   | 4   |
|                                    | 5年以上10年未満  | 184 | 3.43 | 519  | 2   | 4   |                                  | 5年以上10年未満  | 185 | 3.21 | 555  | 2   | 4   |
|                                    | 10年以上15年未満 | 157 | 3.32 | 534  | 1   | 4   |                                  | 10年以上15年未満 | 156 | 3.23 | 631  | 2   | 4   |
|                                    | 15年以上20年未満 | 142 | 3.41 | 521  | 2   | 4   |                                  | 15年以上20年未満 | 142 | 3.15 | 537  | 2   | 4   |
|                                    | 20年以上25年未満 | 114 | 3.42 | 496  | 3   | 4   |                                  | 20年以上25年未満 | 114 | 3.19 | 563  | 2   | 4   |
|                                    | 25年以上30年未満 | 86  | 3.40 | 515  | 2   | 4   |                                  | 25年以上30年未満 | 87  | 3.23 | 585  | 2   | 4   |
|                                    | 30年以上      | 60  | 3.45 | 502  | 3   | 4   |                                  | 30年以上      | 60  | 3.12 | 555  | 2   | 4   |
| a09 オフラベル(適応外使用)問題を解決することが望ましい     | 5年未満       | 40  | 3.33 | 526  | 2   | 4   | a29 根拠に基づく科学的な医療が行われなければならない     | 5年未満       | 39  | 3.36 | 486  | 3   | 4   |
|                                    | 5年以上10年未満  | 185 | 3.36 | 515  | 2   | 4   |                                  | 5年以上10年未満  | 185 | 3.29 | 488  | 2   | 4   |
|                                    | 10年以上15年未満 | 157 | 3.52 | 514  | 2   | 4   |                                  | 10年以上15年未満 | 157 | 3.32 | 555  | 2   | 4   |
|                                    | 15年以上20年未満 | 142 | 3.51 | 529  | 2   | 4   |                                  | 15年以上20年未満 | 140 | 3.33 | 501  | 2   | 4   |
|                                    | 20年以上25年未満 | 114 | 3.48 | 519  | 2   | 4   |                                  | 20年以上25年未満 | 114 | 3.31 | 551  | 2   | 4   |
|                                    | 25年以上30年未満 | 87  | 3.53 | 525  | 2   | 4   |                                  | 25年以上30年未満 | 87  | 3.28 | 521  | 2   | 4   |
|                                    | 30年以上      | 61  | 3.49 | 536  | 2   | 4   |                                  | 30年以上      | 61  | 3.38 | 522  | 2   | 4   |
| a11 小児治験に参加すると研究費が病院の収入になるのが良い     | 5年未満       | 39  | 2.64 | 688  | 1   | 4   | a31 新薬を使用することは患者への貢献となる          | 5年未満       | 37  | 2.92 | 493  | 2   | 4   |
|                                    | 5年以上10年未満  | 183 | 2.69 | 731  | 1   | 4   |                                  | 5年以上10年未満  | 181 | 2.99 | 516  | 2   | 4   |
|                                    | 10年以上15年未満 | 155 | 2.74 | 721  | 1   | 4   |                                  | 10年以上15年未満 | 155 | 2.96 | 580  | 2   | 4   |
|                                    | 15年以上20年未満 | 142 | 2.54 | 691  | 1   | 4   |                                  | 15年以上20年未満 | 139 | 2.96 | 550  | 2   | 4   |
|                                    | 20年以上25年未満 | 111 | 2.64 | 760  | 1   | 4   |                                  | 20年以上25年未満 | 111 | 3.04 | 485  | 2   | 4   |
|                                    | 25年以上30年未満 | 86  | 2.62 | 706  | 1   | 4   |                                  | 25年以上30年未満 | 85  | 3.01 | 567  | 2   | 4   |
|                                    | 30年以上      | 57  | 2.70 | 654  | 1   | 4   |                                  | 30年以上      | 59  | 3.12 | 458  | 2   | 4   |
| a13 未承認薬でも必要とする患者がいるため使用せざるを得ない    | 5年未満       | 39  | 3.31 | 569  | 2   | 4   | a33 小児用医薬品についてエビデンスを積み重ねなければならない | 5年未満       | 40  | 3.35 | 580  | 2   | 4   |
|                                    | 5年以上10年未満  | 184 | 3.49 | 523  | 2   | 4   |                                  | 5年以上10年未満  | 185 | 3.26 | 466  | 2   | 4   |
|                                    | 10年以上15年未満 | 157 | 3.52 | 526  | 2   | 4   |                                  | 10年以上15年未満 | 157 | 3.33 | 511  | 2   | 4   |
|                                    | 15年以上20年未満 | 143 | 3.46 | 542  | 2   | 4   |                                  | 15年以上20年未満 | 142 | 3.32 | 470  | 3   | 4   |
|                                    | 20年以上25年未満 | 114 | 3.51 | 519  | 2   | 4   |                                  | 20年以上25年未満 | 113 | 3.26 | 496  | 2   | 4   |
|                                    | 25年以上30年未満 | 86  | 3.58 | 519  | 2   | 4   |                                  | 25年以上30年未満 | 87  | 3.36 | 549  | 2   | 4   |
|                                    | 30年以上      | 60  | 3.43 | 533  | 2   | 4   |                                  | 30年以上      | 61  | 3.43 | 531  | 2   | 4   |
| a15 小児治験への参加は小児科医として必要である          | 5年未満       | 39  | 2.90 | 502  | 2   | 4   | a35 有効な治療薬の開発に寄与したい              | 5年未満       | 39  | 3.03 | 428  | 2   | 4   |
|                                    | 5年以上10年未満  | 184 | 3.02 | 501  | 1   | 4   |                                  | 5年以上10年未満  | 182 | 3.01 | 541  | 1   | 4   |
|                                    | 10年以上15年未満 | 155 | 2.97 | 639  | 1   | 4   |                                  | 10年以上15年未満 | 157 | 3.05 | 575  | 1   | 4   |
|                                    | 15年以上20年未満 | 143 | 3.02 | 510  | 1   | 4   |                                  | 15年以上20年未満 | 143 | 3.06 | 559  | 2   | 4   |
|                                    | 20年以上25年未満 | 112 | 3.06 | 558  | 1   | 4   |                                  | 20年以上25年未満 | 111 | 3.13 | 507  | 2   | 4   |
|                                    | 25年以上30年未満 | 84  | 3.15 | 452  | 2   | 4   |                                  | 25年以上30年未満 | 87  | 3.09 | 448  | 2   | 4   |
|                                    | 30年以上      | 60  | 3.20 | 514  | 2   | 4   |                                  | 30年以上      | 59  | 3.17 | 422  | 2   | 4   |
| a17 小児用医薬品の安全性の確保が必要である            | 5年未満       | 40  | 3.28 | 452  | 3   | 4   | a37 小児医療の質を向上させなければならない          | 5年未満       | 39  | 3.46 | 555  | 2   | 4   |
|                                    | 5年以上10年未満  | 185 | 3.37 | 485  | 3   | 4   |                                  | 5年以上10年未満  | 185 | 3.43 | 497  | 3   | 4   |
|                                    | 10年以上15年未満 | 157 | 3.45 | 499  | 3   | 4   |                                  | 10年以上15年未満 | 157 | 3.43 | 545  | 1   | 4   |
|                                    | 15年以上20年未満 | 143 | 3.40 | 505  | 2   | 4   |                                  | 15年以上20年未満 | 142 | 3.49 | 502  | 3   | 4   |
|                                    | 20年以上25年未満 | 114 | 3.35 | 497  | 2   | 4   |                                  | 20年以上25年未満 | 114 | 3.47 | 519  | 2   | 4   |
|                                    | 25年以上30年未満 | 87  | 3.49 | 503  | 3   | 4   |                                  | 25年以上30年未満 | 87  | 3.48 | 503  | 3   | 4   |
|                                    | 30年以上      | 61  | 3.41 | 528  | 2   | 4   |                                  | 30年以上      | 61  | 3.48 | 504  | 3   | 4   |
| a19 小児治験に参加することで医師も新たな知識を得ることができる  | 5年未満       | 40  | 3.23 | 480  | 2   | 4   | a39 新薬の開発に関する研究に貢献していきたい         | 5年未満       | 38  | 2.92 | 587  | 2   | 4   |
|                                    | 5年以上10年未満  | 185 | 3.20 | 487  | 2   | 4   |                                  | 5年以上10年未満  | 183 | 2.88 | 571  | 1   | 4   |
|                                    | 10年以上15年未満 | 157 | 3.15 | 564  | 1   | 4   |                                  | 10年以上15年未満 | 155 | 2.94 | 637  | 1   | 4   |
|                                    | 15年以上20年未満 | 143 | 3.02 | 510  | 2   | 4   |                                  | 15年以上20年未満 | 143 | 2.97 | 604  | 2   | 4   |
|                                    | 20年以上25年未満 | 113 | 3.05 | 595  | 1   | 4   |                                  | 20年以上25年未満 | 113 | 3.04 | 588  | 2   | 4   |
|                                    | 25年以上30年未満 | 86  | 3.08 | 440  | 2   | 4   |                                  | 25年以上30年未満 | 86  | 3.01 | 520  | 2   | 4   |
|                                    | 30年以上      | 60  | 3.07 | 548  | 2   | 4   |                                  | 30年以上      | 60  | 3.08 | 462  | 2   | 4   |



< 卒後年数別 > Ab: 小児治験の実施に対する意識（阻害要因）の記述統計

| 項目                                     | 属性         | 人数  | 平均   | 標準偏差 | 最小 | 最大 | 項目                                     | 属性         | 人数  | 平均   | 標準偏差 | 最小 | 最大 |
|----------------------------------------|------------|-----|------|------|----|----|----------------------------------------|------------|-----|------|------|----|----|
| b02 小児治験は入院病棟のある施設で行うことが望ましい           | 5年未満       | 40  | 2.75 | 707  | 1  | 4  | b22 小児治験の参加について患児の理解と同意を得ることができない      | 5年未満       | 39  | 2.58 | 552  | 2  | 4  |
|                                        | 5年以上10年未満  | 184 | 3.02 | 705  | 1  | 4  |                                        | 5年以上10年未満  | 182 | 2.35 | 645  | 1  | 4  |
|                                        | 10年以上15年未満 | 157 | 2.87 | 760  | 1  | 4  |                                        | 10年以上15年未満 | 156 | 2.40 | 734  | 1  | 4  |
|                                        | 15年以上20年未満 | 143 | 2.75 | 755  | 1  | 4  |                                        | 15年以上20年未満 | 140 | 2.44 | 751  | 1  | 4  |
|                                        | 20年以上25年未満 | 114 | 2.74 | 705  | 1  | 4  |                                        | 20年以上25年未満 | 112 | 2.36 | 769  | 1  | 4  |
|                                        | 25年以上30年未満 | 86  | 2.70 | 798  | 1  | 4  |                                        | 25年以上30年未満 | 86  | 2.23 | 546  | 1  | 4  |
|                                        | 30年以上      | 60  | 2.75 | 773  | 1  | 4  |                                        | 30年以上      | 60  | 2.40 | 558  | 2  | 4  |
| b04 人手不足により日常診療業務をこなすのに精一杯である          | 5年未満       | 40  | 2.95 | 714  | 2  | 4  | b24 小児治験に関する作業内容がわからない                 | 5年未満       | 40  | 2.83 | 636  | 1  | 4  |
|                                        | 5年以上10年未満  | 184 | 3.18 | 708  | 1  | 4  |                                        | 5年以上10年未満  | 182 | 2.64 | 664  | 1  | 4  |
|                                        | 10年以上15年未満 | 157 | 3.26 | 632  | 2  | 4  |                                        | 10年以上15年未満 | 156 | 2.47 | 676  | 1  | 4  |
|                                        | 15年以上20年未満 | 142 | 3.25 | 586  | 2  | 4  |                                        | 15年以上20年未満 | 143 | 2.25 | 611  | 1  | 4  |
|                                        | 20年以上25年未満 | 114 | 3.20 | 668  | 2  | 4  |                                        | 20年以上25年未満 | 113 | 2.13 | 605  | 1  | 4  |
|                                        | 25年以上30年未満 | 87  | 3.16 | 745  | 2  | 4  |                                        | 25年以上30年未満 | 85  | 2.19 | 627  | 1  | 3  |
|                                        | 30年以上      | 60  | 3.18 | 624  | 2  | 4  |                                        | 30年以上      | 60  | 2.10 | 630  | 1  | 3  |
| b06 日常の診療業務に追われていて小児治験に参加する時間的余裕がない    | 5年未満       | 40  | 2.65 | 662  | 2  | 4  | b26 小児治験の参加について患児の理解と同意を得るための方法がわからない  | 5年未満       | 39  | 2.79 | 522  | 2  | 4  |
|                                        | 5年以上10年未満  | 185 | 2.79 | 715  | 1  | 4  |                                        | 5年以上10年未満  | 185 | 2.42 | 595  | 1  | 4  |
|                                        | 10年以上15年未満 | 157 | 2.77 | 750  | 1  | 4  |                                        | 10年以上15年未満 | 156 | 2.33 | 654  | 1  | 4  |
|                                        | 15年以上20年未満 | 143 | 2.83 | 722  | 1  | 4  |                                        | 15年以上20年未満 | 141 | 2.27 | 596  | 1  | 4  |
|                                        | 20年以上25年未満 | 114 | 2.66 | 739  | 1  | 4  |                                        | 20年以上25年未満 | 113 | 2.13 | 543  | 1  | 4  |
|                                        | 25年以上30年未満 | 87  | 2.62 | 719  | 1  | 4  |                                        | 25年以上30年未満 | 86  | 2.17 | 536  | 1  | 3  |
|                                        | 30年以上      | 60  | 2.73 | 578  | 2  | 4  |                                        | 30年以上      | 60  | 2.07 | 548  | 1  | 3  |
| b08 小児治験の参加について保護者の理解と同意を得るための労力が負担である | 5年未満       | 38  | 3.05 | 655  | 2  | 4  | b28 有害事象時の対応が可能か不安である                  | 5年未満       | 39  | 2.95 | 560  | 2  | 4  |
|                                        | 5年以上10年未満  | 185 | 3.10 | 660  | 1  | 4  |                                        | 5年以上10年未満  | 185 | 2.90 | 604  | 1  | 4  |
|                                        | 10年以上15年未満 | 156 | 3.21 | 653  | 1  | 4  |                                        | 10年以上15年未満 | 156 | 2.81 | 577  | 1  | 4  |
|                                        | 15年以上20年未満 | 143 | 3.16 | 646  | 1  | 4  |                                        | 15年以上20年未満 | 142 | 2.70 | 593  | 1  | 4  |
|                                        | 20年以上25年未満 | 114 | 3.14 | 690  | 2  | 4  |                                        | 20年以上25年未満 | 113 | 2.57 | 653  | 1  | 4  |
|                                        | 25年以上30年未満 | 87  | 3.10 | 699  | 2  | 4  |                                        | 25年以上30年未満 | 87  | 2.56 | 642  | 1  | 4  |
|                                        | 30年以上      | 61  | 3.11 | 661  | 2  | 4  |                                        | 30年以上      | 60  | 2.58 | 591  | 2  | 4  |
| b10 小児治験よりも他の研究のために時間を費やしたい            | 5年未満       | 39  | 2.28 | 510  | 1  | 3  | b30 小児治験の参加について保護者の理解と同意を得ることができない     | 5年未満       | 38  | 2.24 | 431  | 2  | 3  |
|                                        | 5年以上10年未満  | 182 | 2.29 | 591  | 1  | 4  |                                        | 5年以上10年未満  | 184 | 2.15 | 552  | 1  | 4  |
|                                        | 10年以上15年未満 | 156 | 2.38 | 646  | 1  | 4  |                                        | 10年以上15年未満 | 156 | 2.18 | 596  | 1  | 4  |
|                                        | 15年以上20年未満 | 142 | 2.51 | 639  | 1  | 4  |                                        | 15年以上20年未満 | 140 | 2.11 | 564  | 1  | 4  |
|                                        | 20年以上25年未満 | 113 | 2.50 | 629  | 1  | 4  |                                        | 20年以上25年未満 | 112 | 2.07 | 581  | 1  | 4  |
|                                        | 25年以上30年未満 | 86  | 2.44 | 566  | 1  | 4  |                                        | 25年以上30年未満 | 86  | 2.07 | 504  | 1  | 4  |
|                                        | 30年以上      | 58  | 2.50 | 628  | 1  | 4  |                                        | 30年以上      | 59  | 2.12 | 528  | 1  | 4  |
| b12 小児治験での手間のかかる煩雑な事務手続きが負担である         | 5年未満       | 39  | 3.13 | 570  | 2  | 4  | b32 小児治験の実施について詳細を知る機会がない              | 5年未満       | 39  | 2.74 | 549  | 2  | 4  |
|                                        | 5年以上10年未満  | 184 | 3.30 | 568  | 2  | 4  |                                        | 5年以上10年未満  | 184 | 2.89 | 532  | 2  | 4  |
|                                        | 10年以上15年未満 | 156 | 3.36 | 579  | 2  | 4  |                                        | 10年以上15年未満 | 157 | 2.76 | 601  | 1  | 4  |
|                                        | 15年以上20年未満 | 142 | 3.35 | 546  | 1  | 4  |                                        | 15年以上20年未満 | 141 | 2.44 | 669  | 1  | 4  |
|                                        | 20年以上25年未満 | 114 | 3.23 | 692  | 1  | 4  |                                        | 20年以上25年未満 | 112 | 2.32 | 661  | 1  | 4  |
|                                        | 25年以上30年未満 | 87  | 3.13 | 625  | 1  | 4  |                                        | 25年以上30年未満 | 86  | 2.51 | 609  | 1  | 4  |
|                                        | 30年以上      | 61  | 3.13 | 465  | 2  | 4  |                                        | 30年以上      | 60  | 2.32 | 651  | 1  | 3  |
| b14 小児治験について患児へ説明することが難しい              | 5年未満       | 38  | 3.00 | 735  | 1  | 4  | b34 小児治験の参加について保護者の理解と同意を得るための方法がわからない | 5年未満       | 39  | 2.62 | 544  | 2  | 4  |
|                                        | 5年以上10年未満  | 185 | 2.89 | 667  | 1  | 4  |                                        | 5年以上10年未満  | 181 | 2.36 | 622  | 1  | 4  |
|                                        | 10年以上15年未満 | 156 | 2.96 | 661  | 2  | 4  |                                        | 10年以上15年未満 | 156 | 2.24 | 572  | 1  | 4  |
|                                        | 15年以上20年未満 | 143 | 2.88 | 687  | 1  | 4  |                                        | 15年以上20年未満 | 140 | 2.11 | 538  | 1  | 3  |
|                                        | 20年以上25年未満 | 113 | 2.90 | 694  | 1  | 4  |                                        | 20年以上25年未満 | 113 | 2.09 | 527  | 1  | 4  |
|                                        | 25年以上30年未満 | 87  | 2.89 | 672  | 2  | 4  |                                        | 25年以上30年未満 | 86  | 2.08 | 490  | 1  | 3  |
|                                        | 30年以上      | 61  | 2.84 | 663  | 2  | 4  |                                        | 30年以上      | 59  | 2.03 | 524  | 1  | 3  |
| b16 小児治験は責任が重大であり負担である                 | 5年未満       | 37  | 2.92 | 640  | 2  | 4  | b36 子どもを対象として治験を行うことがためらわれる            | 5年未満       | 39  | 2.36 | 486  | 2  | 3  |
|                                        | 5年以上10年未満  | 184 | 2.83 | 600  | 1  | 4  |                                        | 5年以上10年未満  | 182 | 2.11 | 603  | 1  | 4  |
|                                        | 10年以上15年未満 | 155 | 2.85 | 685  | 1  | 4  |                                        | 10年以上15年未満 | 156 | 2.13 | 679  | 1  | 4  |
|                                        | 15年以上20年未満 | 143 | 2.76 | 628  | 1  | 4  |                                        | 15年以上20年未満 | 142 | 2.01 | 552  | 1  | 4  |
|                                        | 20年以上25年未満 | 113 | 2.79 | 661  | 1  | 4  |                                        | 20年以上25年未満 | 113 | 2.09 | 544  | 1  | 3  |
|                                        | 25年以上30年未満 | 87  | 2.77 | 677  | 2  | 4  |                                        | 25年以上30年未満 | 87  | 2.00 | 431  | 1  | 3  |
|                                        | 30年以上      | 60  | 2.78 | 666  | 2  | 4  |                                        | 30年以上      | 60  | 1.95 | 467  | 1  | 3  |
| b18 小児治験について保護者へ説明することが難しい             | 5年未満       | 39  | 2.85 | 630  | 2  | 4  | b38 小児治験に参加しようとする患児や保護者は少ない            | 5年未満       | 39  | 2.64 | 668  | 1  | 4  |
|                                        | 5年以上10年未満  | 183 | 2.90 | 707  | 1  | 4  |                                        | 5年以上10年未満  | 184 | 2.51 | 709  | 1  | 4  |
|                                        | 10年以上15年未満 | 156 | 2.94 | 702  | 1  | 4  |                                        | 10年以上15年未満 | 155 | 2.61 | 716  | 1  | 4  |
|                                        | 15年以上20年未満 | 143 | 2.74 | 709  | 1  | 4  |                                        | 15年以上20年未満 | 142 | 2.44 | 624  | 1  | 4  |
|                                        | 20年以上25年未満 | 113 | 2.68 | 685  | 1  | 4  |                                        | 20年以上25年未満 | 114 | 2.42 | 664  | 1  | 4  |
|                                        | 25年以上30年未満 | 87  | 2.74 | 706  | 2  | 4  |                                        | 25年以上30年未満 | 85  | 2.45 | 646  | 1  | 4  |
|                                        | 30年以上      | 60  | 2.72 | 715  | 1  | 4  |                                        | 30年以上      | 60  | 2.52 | 596  | 1  | 4  |
| b20 小児治験に対して興味や関心がない                   | 5年未満       | 39  | 1.92 | 623  | 1  | 3  | b40 経験済みの使い慣れた薬物で治療を進めたい               | 5年未満       | 38  | 2.79 | 528  | 2  | 4  |
|                                        | 5年以上10年未満  | 184 | 1.84 | 528  | 1  | 3  |                                        | 5年以上10年未満  | 182 | 2.52 | 610  | 1  | 4  |
|                                        | 10年以上15年未満 | 157 | 1.80 | 607  | 1  | 4  |                                        | 10年以上15年未満 | 155 | 2.64 | 654  | 1  | 4  |
|                                        | 15年以上20年未満 | 143 | 1.79 | 603  | 1  | 3  |                                        | 15年以上20年未満 | 139 | 2.58 | 614  | 1  | 4  |
|                                        | 20年以上25年未満 | 113 | 1.77 | 598  | 1  | 4  |                                        | 20年以上25年未満 | 113 | 2.41 | 650  | 1  | 4  |
|                                        | 25年以上30年未満 | 86  | 1.74 | 578  | 1  | 3  |                                        | 25年以上30年未満 | 85  | 2.44 | 586  | 1  | 4  |
|                                        | 30年以上      | 60  | 1.77 | 533  | 1  | 3  |                                        | 30年以上      | 59  | 2.46 | 567  | 1  | 3  |

＜卒後年数別＞ B:小児治験の課題に対する意識の記述統計

| 項目                                         | 属性         | 度数  | 平均   | 標準偏差 | 最小 | 最大 | 項目                                     | 属性         | 度数  | 平均   | 標準偏差 | 最小 | 最大 |
|--------------------------------------------|------------|-----|------|------|----|----|----------------------------------------|------------|-----|------|------|----|----|
| 41 患児の代理判断の仕組みについて検討する必要がある                | 5年未満       | 39  | 2.85 | 630  | 1  | 4  | 51 行政的な小児治験支援システムが構築される必要がある           | 5年未満       | 39  | 3.23 | 427  | 3  | 4  |
|                                            | 5年以上10年未満  | 182 | 3.05 | 523  | 1  | 4  |                                        | 5年以上10年未満  | 182 | 3.26 | 501  | 1  | 4  |
|                                            | 10年以上15年未満 | 157 | 3.10 | 491  | 2  | 4  |                                        | 10年以上15年未満 | 157 | 3.30 | 560  | 2  | 4  |
|                                            | 15年以上20年未満 | 143 | 2.98 | 365  | 2  | 4  |                                        | 15年以上20年未満 | 141 | 3.40 | 534  | 2  | 4  |
|                                            | 20年以上25年未満 | 113 | 3.00 | 500  | 2  | 4  |                                        | 20年以上25年未満 | 113 | 3.39 | 542  | 2  | 4  |
|                                            | 25年以上30年未満 | 87  | 2.94 | 414  | 2  | 4  |                                        | 25年以上30年未満 | 87  | 3.38 | 511  | 2  | 4  |
|                                            | 30年以上      | 59  | 2.97 | 370  | 2  | 4  |                                        | 30年以上      | 59  | 3.37 | 584  | 2  | 4  |
| 42 患児や保護者とのトラブル発生時の支援体制があると良い              | 5年未満       | 39  | 3.46 | 555  | 2  | 4  | 52 保護者との間に良好な信頼関係を築く必要がある              | 5年未満       | 39  | 3.46 | 505  | 3  | 4  |
|                                            | 5年以上10年未満  | 184 | 3.36 | 503  | 2  | 4  |                                        | 5年以上10年未満  | 183 | 3.40 | 534  | 1  | 4  |
|                                            | 10年以上15年未満 | 157 | 3.46 | 513  | 2  | 4  |                                        | 10年以上15年未満 | 157 | 3.49 | 550  | 1  | 4  |
|                                            | 15年以上20年未満 | 143 | 3.38 | 488  | 3  | 4  |                                        | 15年以上20年未満 | 143 | 3.44 | 498  | 3  | 4  |
|                                            | 20年以上25年未満 | 114 | 3.31 | 534  | 1  | 4  |                                        | 20年以上25年未満 | 114 | 3.37 | 502  | 2  | 4  |
|                                            | 25年以上30年未満 | 88  | 3.36 | 484  | 3  | 4  |                                        | 25年以上30年未満 | 86  | 3.35 | 479  | 3  | 4  |
|                                            | 30年以上      | 60  | 3.27 | 446  | 3  | 4  |                                        | 30年以上      | 60  | 3.40 | 527  | 2  | 4  |
| 43 専門性の高い小児治験コーディネーターを育成する必要がある            | 5年未満       | 39  | 3.44 | 598  | 2  | 4  | 53 有害事象発生時の支援体制があると良い                  | 5年未満       | 38  | 3.55 | 504  | 3  | 4  |
|                                            | 5年以上10年未満  | 184 | 3.34 | 520  | 2  | 4  |                                        | 5年以上10年未満  | 184 | 3.44 | 509  | 2  | 4  |
|                                            | 10年以上15年未満 | 157 | 3.40 | 587  | 1  | 4  |                                        | 10年以上15年未満 | 157 | 3.52 | 538  | 2  | 4  |
|                                            | 15年以上20年未満 | 142 | 3.38 | 529  | 2  | 4  |                                        | 15年以上20年未満 | 143 | 3.47 | 501  | 3  | 4  |
|                                            | 20年以上25年未満 | 114 | 3.37 | 520  | 2  | 4  |                                        | 20年以上25年未満 | 114 | 3.41 | 529  | 2  | 4  |
|                                            | 25年以上30年未満 | 87  | 3.32 | 539  | 1  | 4  |                                        | 25年以上30年未満 | 88  | 3.50 | 503  | 3  | 4  |
|                                            | 30年以上      | 60  | 3.28 | 490  | 2  | 4  |                                        | 30年以上      | 59  | 3.41 | 529  | 2  | 4  |
| 44 患児との間に良好な信頼関係を築く必要がある                   | 5年未満       | 39  | 3.44 | 502  | 3  | 4  | 54 小児治験コーディネーターが病院内に常駐できると良い           | 5年未満       | 38  | 3.08 | 749  | 1  | 4  |
|                                            | 5年以上10年未満  | 184 | 3.38 | 507  | 2  | 4  |                                        | 5年以上10年未満  | 183 | 3.22 | 692  | 1  | 4  |
|                                            | 10年以上15年未満 | 157 | 3.46 | 549  | 1  | 4  |                                        | 10年以上15年未満 | 157 | 3.36 | 641  | 1  | 4  |
|                                            | 15年以上20年未満 | 143 | 3.40 | 519  | 2  | 4  |                                        | 15年以上20年未満 | 142 | 3.32 | 634  | 1  | 4  |
|                                            | 20年以上25年未満 | 114 | 3.34 | 529  | 2  | 4  |                                        | 20年以上25年未満 | 113 | 3.35 | 609  | 2  | 4  |
|                                            | 25年以上30年未満 | 87  | 3.32 | 470  | 3  | 4  |                                        | 25年以上30年未満 | 87  | 3.31 | 634  | 1  | 4  |
|                                            | 30年以上      | 60  | 3.30 | 497  | 2  | 4  |                                        | 30年以上      | 60  | 3.33 | 572  | 2  | 4  |
| 45 開業医でも参加しやすいシステムが整備されると良い                | 5年未満       | 39  | 3.26 | 498  | 2  | 4  | 55 保護者だけでなく子ども自身に対しても十分な説明が必要である       | 5年未満       | 39  | 3.23 | 627  | 2  | 4  |
|                                            | 5年以上10年未満  | 184 | 3.05 | 598  | 1  | 4  |                                        | 5年以上10年未満  | 184 | 3.20 | 568  | 2  | 4  |
|                                            | 10年以上15年未満 | 156 | 3.11 | 596  | 1  | 4  |                                        | 10年以上15年未満 | 156 | 3.26 | 610  | 1  | 4  |
|                                            | 15年以上20年未満 | 143 | 3.08 | 545  | 1  | 4  |                                        | 15年以上20年未満 | 143 | 3.17 | 581  | 2  | 4  |
|                                            | 20年以上25年未満 | 113 | 3.04 | 581  | 2  | 4  |                                        | 20年以上25年未満 | 112 | 3.15 | 588  | 1  | 4  |
|                                            | 25年以上30年未満 | 87  | 3.01 | 470  | 2  | 4  |                                        | 25年以上30年未満 | 85  | 3.14 | 538  | 1  | 4  |
|                                            | 30年以上      | 59  | 3.07 | 612  | 2  | 4  |                                        | 30年以上      | 60  | 3.22 | 555  | 2  | 4  |
| 46 「実験台にされる」という小児治験に対する被害的なイメージを変えていく必要がある | 5年未満       | 39  | 3.33 | 662  | 1  | 4  | 56 患児自身に利益があるかを中心に考える必要がある             | 5年未満       | 39  | 3.28 | 560  | 2  | 4  |
|                                            | 5年以上10年未満  | 184 | 3.28 | 557  | 1  | 4  |                                        | 5年以上10年未満  | 183 | 3.36 | 546  | 2  | 4  |
|                                            | 10年以上15年未満 | 157 | 3.32 | 589  | 1  | 4  |                                        | 10年以上15年未満 | 155 | 3.34 | 595  | 2  | 4  |
|                                            | 15年以上20年未満 | 143 | 3.19 | 569  | 2  | 4  |                                        | 15年以上20年未満 | 143 | 3.26 | 590  | 2  | 4  |
|                                            | 20年以上25年未満 | 114 | 3.25 | 508  | 2  | 4  |                                        | 20年以上25年未満 | 113 | 3.23 | 567  | 2  | 4  |
|                                            | 25年以上30年未満 | 88  | 3.24 | 479  | 2  | 4  |                                        | 25年以上30年未満 | 87  | 3.21 | 593  | 2  | 4  |
|                                            | 30年以上      | 60  | 3.28 | 490  | 2  | 4  |                                        | 30年以上      | 60  | 3.22 | 585  | 2  | 4  |
| 47 小児治験への認識を高めるために情報公開をする必要がある             | 5年未満       | 39  | 3.33 | 478  | 3  | 4  | 57 小児治験の必要性について社会全体に啓発していく必要がある        | 5年未満       | 39  | 3.28 | 456  | 3  | 4  |
|                                            | 5年以上10年未満  | 184 | 3.28 | 484  | 2  | 4  |                                        | 5年以上10年未満  | 183 | 3.31 | 496  | 2  | 4  |
|                                            | 10年以上15年未満 | 157 | 3.39 | 552  | 1  | 4  |                                        | 10年以上15年未満 | 157 | 3.41 | 567  | 2  | 4  |
|                                            | 15年以上20年未満 | 143 | 3.23 | 540  | 2  | 4  |                                        | 15年以上20年未満 | 143 | 3.36 | 511  | 2  | 4  |
|                                            | 20年以上25年未満 | 114 | 3.25 | 508  | 2  | 4  |                                        | 20年以上25年未満 | 113 | 3.38 | 523  | 2  | 4  |
|                                            | 25年以上30年未満 | 88  | 3.35 | 480  | 3  | 4  |                                        | 25年以上30年未満 | 88  | 3.47 | 502  | 3  | 4  |
|                                            | 30年以上      | 59  | 3.36 | 550  | 2  | 4  |                                        | 30年以上      | 60  | 3.50 | 504  | 3  | 4  |
| 48 小児治験への参加によって保護者が抱える心理社会的問題へのケアが必要である    | 5年未満       | 39  | 3.38 | 493  | 3  | 4  | 58 小児治験に精通した医師を養成する必要がある               | 5年未満       | 39  | 3.13 | 615  | 2  | 4  |
|                                            | 5年以上10年未満  | 184 | 3.16 | 507  | 1  | 4  |                                        | 5年以上10年未満  | 184 | 3.22 | 560  | 2  | 4  |
|                                            | 10年以上15年未満 | 156 | 3.28 | 577  | 1  | 4  |                                        | 10年以上15年未満 | 157 | 3.22 | 656  | 1  | 4  |
|                                            | 15年以上20年未満 | 142 | 3.13 | 503  | 2  | 4  |                                        | 15年以上20年未満 | 142 | 3.16 | 554  | 2  | 4  |
|                                            | 20年以上25年未満 | 113 | 3.09 | 591  | 1  | 4  |                                        | 20年以上25年未満 | 113 | 3.22 | 578  | 2  | 4  |
|                                            | 25年以上30年未満 | 88  | 3.03 | 535  | 1  | 4  |                                        | 25年以上30年未満 | 88  | 3.15 | 537  | 2  | 4  |
|                                            | 30年以上      | 59  | 3.08 | 566  | 2  | 4  |                                        | 30年以上      | 60  | 3.17 | 557  | 2  | 4  |
| 49 適応外使用の現状について社会全体に啓発していく必要がある            | 5年未満       | 39  | 3.28 | 456  | 3  | 4  | 59 小児治験への参加によって患児が抱える心理社会的問題へのケアが必要である | 5年未満       | 39  | 3.15 | 366  | 3  | 4  |
|                                            | 5年以上10年未満  | 184 | 3.35 | 532  | 2  | 4  |                                        | 5年以上10年未満  | 184 | 3.18 | 528  | 1  | 4  |
|                                            | 10年以上15年未満 | 157 | 3.45 | 536  | 2  | 4  |                                        | 10年以上15年未満 | 156 | 3.17 | 592  | 1  | 4  |
|                                            | 15年以上20年未満 | 142 | 3.42 | 509  | 2  | 4  |                                        | 15年以上20年未満 | 142 | 3.08 | 512  | 2  | 4  |
|                                            | 20年以上25年未満 | 114 | 3.39 | 526  | 2  | 4  |                                        | 20年以上25年未満 | 113 | 3.10 | 550  | 1  | 4  |
|                                            | 25年以上30年未満 | 87  | 3.44 | 499  | 3  | 4  |                                        | 25年以上30年未満 | 87  | 3.03 | 618  | 1  | 4  |
|                                            | 30年以上      | 60  | 3.55 | 502  | 3  | 4  |                                        | 30年以上      | 59  | 3.10 | 515  | 2  | 4  |
| 50 製薬会社へのインセンティブを考慮する必要がある                 | 5年未満       | 39  | 3.15 | 366  | 3  | 4  | 60 医師へのインセンティブを考慮する必要がある               | 5年未満       | 38  | 3.21 | 413  | 3  | 4  |
|                                            | 5年以上10年未満  | 179 | 3.02 | 519  | 2  | 4  |                                        | 5年以上10年未満  | 180 | 3.12 | 476  | 2  | 4  |
|                                            | 10年以上15年未満 | 155 | 3.08 | 581  | 1  | 4  |                                        | 10年以上15年未満 | 155 | 3.22 | 538  | 2  | 4  |
|                                            | 15年以上20年未満 | 139 | 3.05 | 594  | 1  | 4  |                                        | 15年以上20年未満 | 141 | 3.23 | 498  | 2  | 4  |
|                                            | 20年以上25年未満 | 113 | 3.14 | 565  | 2  | 4  |                                        | 20年以上25年未満 | 112 | 3.25 | 577  | 1  | 4  |
|                                            | 25年以上30年未満 | 86  | 3.19 | 564  | 2  | 4  |                                        | 25年以上30年未満 | 86  | 3.24 | 507  | 2  | 4  |
|                                            | 30年以上      | 59  | 3.19 | 473  | 2  | 4  |                                        | 30年以上      | 60  | 3.27 | 482  | 2  | 4  |



＜卒後年数別＞  
C: 小児治療の参加に対する意識の記述統計

| 項目                               | 属性         | 人数  | 割合   | 累積割合 | 小児科 | 合計 |
|----------------------------------|------------|-----|------|------|-----|----|
| 61 現在自分は小児治療に積極的に取り組んでいる         | 5年未満       | 38  | 1.61 | .547 | 1   | 3  |
|                                  | 5年以上10年未満  | 184 | 1.88 | .744 | 1   | 4  |
|                                  | 10年以上15年未満 | 156 | 2.04 | .786 | 1   | 4  |
|                                  | 15年以上20年未満 | 142 | 2.26 | .796 | 1   | 4  |
|                                  | 20年以上25年未満 | 113 | 2.46 | .856 | 1   | 4  |
|                                  | 25年以上30年未満 | 88  | 2.45 | .801 | 1   | 4  |
|                                  | 30年以上      | 61  | 2.52 | .906 | 1   | 4  |
| 62 自分には小児治療に取り組むための知識・技能がある      | 5年未満       | 38  | 1.55 | .504 | 1   | 2  |
|                                  | 5年以上10年未満  | 184 | 1.83 | .635 | 1   | 4  |
|                                  | 10年以上15年未満 | 155 | 2.14 | .703 | 1   | 4  |
|                                  | 15年以上20年未満 | 141 | 2.40 | .706 | 1   | 4  |
|                                  | 20年以上25年未満 | 113 | 2.57 | .839 | 1   | 4  |
|                                  | 25年以上30年未満 | 88  | 2.73 | .690 | 1   | 4  |
|                                  | 30年以上      | 60  | 2.73 | .660 | 1   | 4  |
| 63 現在自分は小児治療に積極的に取り組むことのできる環境にいる | 5年未満       | 38  | 2.55 | .795 | 1   | 4  |
|                                  | 5年以上10年未満  | 184 | 2.48 | .782 | 1   | 4  |
|                                  | 10年以上15年未満 | 156 | 2.63 | .682 | 1   | 4  |
|                                  | 15年以上20年未満 | 142 | 2.68 | .728 | 1   | 4  |
|                                  | 20年以上25年未満 | 113 | 2.79 | .674 | 1   | 4  |
|                                  | 25年以上30年未満 | 88  | 2.83 | .665 | 1   | 4  |
|                                  | 30年以上      | 61  | 2.67 | .790 | 1   | 4  |
| 64 今後自分は小児治療に積極的に取り組んでいきたい       | 5年未満       | 38  | 2.68 | .702 | 1   | 4  |
|                                  | 5年以上10年未満  | 181 | 2.70 | .634 | 1   | 4  |
|                                  | 10年以上15年未満 | 156 | 2.72 | .596 | 1   | 4  |
|                                  | 15年以上20年未満 | 141 | 2.77 | .637 | 1   | 4  |
|                                  | 20年以上25年未満 | 110 | 2.83 | .604 | 1   | 4  |
|                                  | 25年以上30年未満 | 88  | 2.91 | .637 | 1   | 4  |
|                                  | 30年以上      | 60  | 2.92 | .561 | 2   | 4  |

＜卒後年数別＞ 小児治験の実施に対する意識得点の差（分散分析）

| 項 目                                |                | 自由<br>度  | F 値   | 有意<br>確率 |
|------------------------------------|----------------|----------|-------|----------|
| a01 小児用として承認された薬剤が稀少である            | グループ間<br>グループ内 | 6<br>779 | 6.444 | 0.000    |
| a03 小児用医薬品の開発が促進されなければならない         | グループ間<br>グループ内 | 6<br>749 | 2.366 | 0.029    |
| a05 他国で小児用に承認されている薬剤の国内承認を進める必要がある | グループ間<br>グループ内 | 6<br>779 | 2.148 | 0.046    |
| a07 小児治験によって得られるデータは有用である          | グループ間<br>グループ内 | 6<br>775 | 1.980 | 0.066    |
| a09 オフラベル(適応外使用)問題を解決することが望ましい     | グループ間<br>グループ内 | 6<br>779 | 2.349 | 0.030    |
| a11 小児治験に参加すると研究費が病院の収入になるのが良い     | グループ間<br>グループ内 | 6<br>766 | 1.077 | 0.375    |
| a13 未承認薬でも必要とする患児がいるため使用せざるを得ない    | グループ間<br>グループ内 | 6<br>776 | 1.401 | 0.212    |
| a15 小児治験への参加は小児科医として必要である          | グループ間<br>グループ内 | 6<br>770 | 2.546 | 0.019    |
| a17 小児用薬品の安全性の確保が必要である             | グループ間<br>グループ内 | 6<br>780 | 1.446 | 0.194    |
| a19 小児治験に参加することで医師も新たな知識を得ることができる  | グループ間<br>グループ内 | 6<br>777 | 2.377 | 0.028    |
| a21 安全性が確認された治療薬の選択肢が乏しい           | グループ間<br>グループ内 | 6<br>778 | 0.498 | 0.810    |
| a23 小児治験に参加することで医師も学問的関与の機会が増える    | グループ間<br>グループ内 | 6<br>775 | 2.141 | 0.047    |
| a25 小児用薬剤の安全性の検討は成人用と比べて極めて少ない     | グループ間<br>グループ内 | 6<br>778 | 1.465 | 0.187    |
| a27 新薬が早く開発されることによって助かる命も多くなる      | グループ間<br>グループ内 | 6<br>776 | 0.568 | 0.756    |
| a29 根拠に基づく科学的な医療が行われなければならない       | グループ間<br>グループ内 | 6<br>776 | 0.386 | 0.888    |
| a31 新薬を使用することは患児への貢献となる            | グループ間<br>グループ内 | 6<br>760 | 1.006 | 0.420    |
| a33 小児用医薬品についてエビデンスを積み重ねなければならない   | グループ間<br>グループ内 | 6<br>778 | 1.231 | 0.288    |
| a35 有効な治療薬の開発に寄与したい                | グループ間<br>グループ内 | 6<br>771 | 1.127 | 0.344    |
| a37 小児医療の質を向上させなければならない            | グループ間<br>グループ内 | 6<br>778 | 0.305 | 0.935    |
| a39 新薬の開発に関する研究に貢献していきたい           | グループ間<br>グループ内 | 6<br>771 | 1.591 | 0.147    |



＜卒後年数別＞ Ab:小児治験の実施に対する意識(阻害要因)得点の差 (分散分析)

| 項 目                                    |                | 自由<br>度  | F 値    | 有意<br>確率 |
|----------------------------------------|----------------|----------|--------|----------|
| b02 小児治験は入院病棟のある施設で行うことが望ましい           | グループ間<br>グループ内 | 6<br>777 | 3.238  | 0.004    |
| b04 人手不足により日常診療業務をこなすのに精一杯である          | グループ間<br>グループ内 | 6<br>777 | 1.352  | 0.231    |
| b06 日常の診療業務に追われていて小児治験に参加する時間的余裕がない    | グループ間<br>グループ内 | 6<br>779 | 1.375  | 0.222    |
| b08 小児治験の参加について保護者の理解と同意を得るための労力が負担である | グループ間<br>グループ内 | 6<br>777 | 0.618  | 0.716    |
| b10 小児治験よりも他の研究のために時間を費やしたい            | グループ間<br>グループ内 | 6<br>769 | 2.885  | 0.009    |
| b12 小児治験での手間のかかる煩雑な事務手続きが負担である         | グループ間<br>グループ内 | 6<br>776 | 3.018  | 0.006    |
| b14 小児治験について患児へ説明することが難しい              | グループ間<br>グループ内 | 6<br>776 | 0.465  | 0.834    |
| b16 小児治験は責任が重大であり負担である                 | グループ間<br>グループ内 | 6<br>772 | 0.509  | 0.802    |
| b18 小児治験について保護者へ説明することが難しい             | グループ間<br>グループ内 | 6<br>774 | 2.612  | 0.016    |
| b20 小児治験に対して興味や関心がない                   | グループ間<br>グループ内 | 6<br>775 | 0.643  | 0.696    |
| b22 小児治験の参加について患児の理解と同意を得ることができない      | グループ間<br>グループ内 | 6<br>768 | 1.430  | 0.200    |
| b24 小児治験に関する作業内容がわからない                 | グループ間<br>グループ内 | 6<br>772 | 15.829 | 0.000    |
| b26 小児治験の参加について患児の理解と同意を得るための方法がわからない  | グループ間<br>グループ内 | 6<br>773 | 9.812  | 0.000    |
| b28 有害事象時の対応が可能か不安である                  | グループ間<br>グループ内 | 6<br>775 | 6.785  | 0.000    |
| b30 小児治験の参加について保護者の理解と同意を得ることができない     | グループ間<br>グループ内 | 6<br>768 | 0.887  | 0.503    |
| b32 小児治験の実施について詳細を知る機会がない              | グループ間<br>グループ内 | 6<br>772 | 17.206 | 0.000    |
| b34 小児治験の参加について保護者の理解と同意を得るための方法がわからない | グループ間<br>グループ内 | 6<br>767 | 8.982  | 0.000    |
| b36 子どもを対象として治験を行うことがためられる             | グループ間<br>グループ内 | 6<br>772 | 3.020  | 0.006    |
| b38 小児治験に参加しようとする患児や保護者は少ない            | グループ間<br>グループ内 | 6<br>772 | 1.502  | 0.175    |
| b40 経験済みの使い慣れた薬物で治療を進めたい               | グループ間<br>グループ内 | 6<br>764 | 3.260  | 0.004    |



＜卒後年数別＞ B:小児治験の課題に対する意識得点の差（分散分析）

| 項 目                                       |                | 自由<br>度  | F 値   | 有意<br>確率 |
|-------------------------------------------|----------------|----------|-------|----------|
| 41 患児の代理判断の仕組みについて検討する必要がある               | グループ間<br>グループ内 | 6<br>773 | 2.416 | 0.025    |
| 42 患児や保護者とのトラブル発生時の支援体制があると良い             | グループ間<br>グループ内 | 6<br>778 | 1.884 | 0.081    |
| 43 専門性の高い小児治験コーディネーターを育成する必要がある           | グループ間<br>グループ内 | 6<br>776 | 0.624 | 0.711    |
| 44 患児との間に良好な信頼関係を築く必要がある                  | グループ間<br>グループ内 | 6<br>777 | 1.239 | 0.284    |
| 45 開業医でも参加しやすいシステムが整備されると良い               | グループ間<br>グループ内 | 6<br>774 | 1.065 | 0.382    |
| 46「実験台にされる」という小児治験に対する被害的なイメージを変えていく必要がある | グループ間<br>グループ内 | 6<br>778 | 0.882 | 0.507    |
| 47 小児治験への認識を高めるために情報公開をする必要がある            | グループ間<br>グループ内 | 6<br>777 | 1.864 | 0.084    |
| 48 小児治験への参加によって保護者が抱える心理社会的問題へのケアが必要である   | グループ間<br>グループ内 | 6<br>774 | 3.853 | 0.001    |
| 49 適応外使用の現状について社会全体に啓発していく必要がある           | グループ間<br>グループ内 | 6<br>776 | 1.798 | 0.097    |
| 50 製薬会社へのインセンティブを考慮する必要がある                | グループ間<br>グループ内 | 6<br>763 | 1.568 | 0.153    |
| 51 行政的な小児治験支援システムが構築される必要がある              | グループ間<br>グループ内 | 6<br>771 | 1.671 | 0.125    |
| 52 保護者との間に良好な信頼関係を築く必要がある                 | グループ間<br>グループ内 | 6<br>775 | 1.083 | 0.371    |
| 53 有害事象発生時の支援体制があると良い                     | グループ間<br>グループ内 | 6<br>776 | 0.962 | 0.450    |
| 54 小児治験コーディネーターが病院内に常駐できると良い              | グループ間<br>グループ内 | 6<br>773 | 1.550 | 0.159    |
| 55 保護者だけでなく子ども自身に対しても十分な説明が必要である          | グループ間<br>グループ内 | 6<br>772 | 0.606 | 0.726    |
| 56 患児自身に利益があるかを中心に考える必要がある                | グループ間<br>グループ内 | 6<br>773 | 1.352 | 0.232    |
| 57 小児治験の必要性について社会全体に啓発していく必要がある           | グループ間<br>グループ内 | 6<br>776 | 1.938 | 0.072    |
| 58 小児治験に精通した医師を養成する必要がある                  | グループ間<br>グループ内 | 6<br>776 | 0.424 | 0.863    |
| 59 小児治験への参加によって患児が抱える心理社会的問題へのケアが必要である    | グループ間<br>グループ内 | 6<br>773 | 1.122 | 0.348    |
| 60 医師へのインセンティブを考慮する必要がある                  | グループ間<br>グループ内 | 6<br>765 | 1.340 | 0.237    |



＜卒後年数別＞ C:小児治験の参加に対する意識得点の差（分散分析）

| 項 目                              |                | 自由<br>度  | F 値    | 有意<br>確率 |
|----------------------------------|----------------|----------|--------|----------|
| 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる         | グループ間<br>グループ内 | 6<br>775 | 14.847 | 0.000    |
| 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある      | グループ間<br>グループ内 | 6<br>772 | 38.037 | 0.000    |
| 63 現在自分は小児治験に積極的に取り組むことのできる環境にいる | グループ間<br>グループ内 | 6<br>775 | 3.469  | 0.002    |
| 64 今後自分は小児治験に積極的に取り組んでいきたい       | グループ間<br>グループ内 | 6<br>767 | 2.128  | 0.048    |

< 卒後年数別 > 小児治験の実施に対する意識得点の差 (多重比較)

5年未満 \* その他

| 項 目 |                                         | (I) C<br>卒後年数 | (J) C<br>卒後年数  | 平均値<br>の差<br>(I-J) | 有意<br>確率 |
|-----|-----------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|----------|
| 阻害  | b26 小児治験の参加について患児の理解と同意を得るための方法がわからない   | 5年未満          | 5年以上<br>10年未満  | .373*              | .006     |
| 阻害  | b24 小児治験に関する作業内容がわからない                  | 5年未満          | 10年以上<br>15年未満 | .351*              | .034     |
|     | b26 小児治験の参加について患児の理解と同意を得るための方法がわからない   |               |                | .468*              | .000     |
|     | b34 小児治験の参加について保護者の理解と同意を得るための方法がわからない  |               |                | .372*              | .004     |
| 阻害  | b24 小児治験に関する作業内容がわからない                  | 5年未満          | 15年以上<br>20年未満 | .573*              | .000     |
|     | b26 小児治験の参加について患児の理解と同意を得るための方法がわからない   |               |                | .525*              | .000     |
|     | b34 小児治験の参加について保護者の理解と同意を得るための方法がわからない  |               |                | .501*              | .000     |
|     | b36 子どもを対象として治験を行うことがためらわれる             |               |                | .352*              | .012     |
| 阻害  | b24 小児治験に関する作業内容がわからない                  | 5年未満          | 20年以上<br>25年未満 | .692*              | .000     |
|     | b26 小児治験の参加について患児の理解と同意を得るための方法がわからない   |               |                | .662*              | .000     |
|     | b28 有害事象時の対応が可能か不安である                   |               |                | .382*              | .012     |
|     | b32 小児治験の実施について詳細を知る機会がない               |               |                | .422*              | .004     |
|     | b34 小児治験の参加について保護者の理解と同意を得るための方法がわからない  |               |                | .527*              | .000     |
|     | b40 経験済みの使い慣れた薬物で治療を進めたい                |               |                | .382*              | .017     |
| 阻害  | b24 小児治験に関する作業内容がわからない                  | 5年未満          | 25年以上<br>30年未満 | .637*              | .000     |
|     | b26 小児治験の参加について患児の理解と同意を得るための方法がわからない   |               |                | .620*              | .000     |
|     | b28 有害事象時の対応が可能か不安である                   |               |                | .385*              | .017     |
|     | b34 小児治験の参加について保護者の理解と同意を得るための方法がわからない  |               |                | .534*              | .000     |
|     | b36 子どもを対象として治験を行うことがためらわれる             |               |                | .359*              | .019     |
|     |                                         |               |                |                    |          |
| 課題  | 48 小児治験への参加によって保護者が抱える心理社会的問題へのケアが必要である |               |                | .351*              | .014     |
| 阻害  | b24 小児治験に関する作業内容がわからない                  | 5年未満          | 30年以上          | .725*              | .000     |
|     | b26 小児治験の参加について患児の理解と同意を得るための方法がわからない   |               |                | .728*              | .000     |
|     | b32 小児治験の実施について詳細を知る機会がない               |               |                | .427*              | .012     |
|     | b34 小児治験の参加について保護者の理解と同意を得るための方法がわからない  |               |                | .581*              | .000     |
|     | b36 子どもを対象として治験を行うことがためらわれる             |               |                | .409*              | .009     |



5年以上10年未満 \* その他

| 項 目 |                                        | (I) C<br>卒後年数 | (J) C<br>卒後年数  | 平均値<br>の差<br>(I-J) | 有意<br>確率 |
|-----|----------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|----------|
| 促進  | a19 小児治験に参加することで医師も新たな知識を得ることができる      | 5年以上<br>10年未満 | 15年以上<br>20年未満 | .179 <sup>*</sup>  | .036     |
| 阻害  | b02 小児治験は入院病棟のある施設で行うことが望ましい           |               |                | .268 <sup>*</sup>  | .021     |
|     | b24 小児治験に関する作業内容がわからない                 |               |                | .391 <sup>*</sup>  | .000     |
|     | b32 小児治験の実施について詳細を知る機会がない              |               |                | .452 <sup>*</sup>  | .000     |
|     | b34 小児治験の参加について保護者の理解と同意を得るための方法がわからない |               |                | .245 <sup>*</sup>  | .002     |
| 阻害  | b02 小児治験は入院病棟のある施設で行うことが望ましい           | 5年以上<br>10年未満 | 20年以上<br>25年未満 | .279 <sup>*</sup>  | .027     |
|     | b24 小児治験に関する作業内容がわからない                 |               |                | .510 <sup>*</sup>  | .000     |
|     | b26 小児治験の参加について患児の理解と同意を得るための方法がわからない  |               |                | .289 <sup>*</sup>  | .001     |
|     | b28 有害事象時の対応が可能か不安である                  |               |                | .331 <sup>*</sup>  | .000     |
|     | b32 小児治験の実施について詳細を知る機会がない              |               |                | .570 <sup>*</sup>  | .000     |
|     | b34 小児治験の参加について保護者の理解と同意を得るための方法がわからない |               |                | .271 <sup>*</sup>  | .001     |
| 阻害  | b02 小児治験は入院病棟のある施設で行うことが望ましい           | 5年以上<br>10年未満 | 25年以上<br>30年未満 | .319 <sup>*</sup>  | .018     |
|     | b24 小児治験に関する作業内容がわからない                 |               |                | .455 <sup>*</sup>  | .000     |
|     | b26 小児治験の参加について患児の理解と同意を得るための方法がわからない  |               |                | .247 <sup>*</sup>  | .022     |
|     | b28 有害事象時の対応が可能か不安である                  |               |                | .334 <sup>*</sup>  | .000     |
|     | b32 小児治験の実施について詳細を知る機会がない              |               |                | .380 <sup>*</sup>  | .000     |
|     | b34 小児治験の参加について保護者の理解と同意を得るための方法がわからない |               |                | .278 <sup>*</sup>  | .003     |
| 阻害  | b24 小児治験に関する作業内容がわからない                 | 5年以上<br>10年未満 | 30年以上          | .543 <sup>*</sup>  | .000     |
|     | b26 小児治験の参加について患児の理解と同意を得るための方法がわからない  |               |                | .355 <sup>*</sup>  | .001     |
|     | b28 有害事象時の対応が可能か不安である                  |               |                | .314 <sup>*</sup>  | .009     |
|     | b32 小児治験の実施について詳細を知る機会がない              |               |                | .575 <sup>*</sup>  | .000     |
|     | b34 小児治験の参加について保護者の理解と同意を得るための方法がわからない |               |                | .325 <sup>*</sup>  | .002     |

10年以上15年未満 \* その他

| 項 目 |                                         | (I) C<br>卒後年数  | (J) C<br>卒後年数  | 平均値<br>の差<br>(I-J) | 有意<br>確率 |
|-----|-----------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------|
| 促進  | a01 小児用として承認された薬剤が稀少である                 | 10年以上<br>15年未満 | 5年未満           | .321*              | .024     |
| 課題  | 41 患児の代理判断の仕組みについて検討する必要がある             |                |                | .249*              | .050     |
| 参加  | 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる                |                |                | .433*              | .041     |
|     | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある             |                |                | .583*              | .000     |
| 参加  | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある             | 10年以上<br>15年未満 | 5年以上<br>10年未満  | .304*              | .001     |
| 阻害  | b24 小児治験に関する作業内容がわからない                  | 10年以上<br>15年未満 | 15年以上<br>20年未満 | .223*              | .044     |
|     | b32 小児治験の実施について詳細を知る機会がない               |                |                | .325*              | .000     |
| 阻害  | b18 小児治験について保護者へ説明することが難しい              | 10年以上<br>15年未満 | 20年以上<br>25年未満 | .261*              | .042     |
|     | b24 小児治験に関する作業内容がわからない                  |                |                | .342*              | .000     |
|     | b28 有害事象時の対応が可能か不安である                   |                |                | .248*              | .017     |
|     | b32 小児治験の実施について詳細を知る機会がない               |                |                | .443*              | .000     |
|     | b40 経験済みの使い慣れた薬物で治療を進めたい                |                |                | .232*              | .039     |
| 阻害  | b12 小児治験での手間のかかる煩雑な事務手続きが負担である          | 10年以上<br>15年未満 | 25年以上<br>30年未満 | .233*              | .048     |
|     | b24 小児治験に関する作業内容がわからない                  |                |                | .286*              | .017     |
|     | b28 有害事象時の対応が可能か不安である                   |                |                | .251*              | .033     |
|     | b32 小児治験の実施について詳細を知る機会がない               |                |                | .253*              | .034     |
| 課題  | 48 小児治験への参加によって保護者が抱える心理社会的問題へのケアが必要である |                |                | .248*              | .011     |
| 阻害  | b24 小児治験に関する作業内容がわからない                  | 10年以上<br>15年未満 | 30年以上          | .374*              | .002     |
|     | b32 小児治験の実施について詳細を知る機会がない               |                |                | .448*              | .000     |



15年以上20年未満 \* その他

| 項 目 |                             | (I) C<br>卒後年数  | (J) C<br>卒後年数  | 平均値<br>の差<br>(I-J) | 有意<br>確率 |
|-----|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------|
| 促進  | a01 小児用として承認された薬剤が稀少である     | 15年以上<br>20年未満 | 5年未満           | .406 <sup>*</sup>  | .001     |
|     | a03 小児用医薬品の開発が促進されなければならない  |                |                | .309 <sup>*</sup>  | .027     |
| 参加  | 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる    |                |                | .655 <sup>*</sup>  | .000     |
|     | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある |                |                | .845 <sup>*</sup>  | .000     |
| 促進  | a01 小児用として承認された薬剤が稀少である     | 15年以上<br>20年未満 | 5年以上<br>10年未満  | .234 <sup>*</sup>  | .004     |
| 阻害  | b10 小児治験よりも他の研究のために時間を費やしたい |                |                | .221 <sup>*</sup>  | .022     |
| 参加  | 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる    |                |                | .380 <sup>*</sup>  | .000     |
|     | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある |                |                | .566 <sup>*</sup>  | .000     |
| 参加  | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある | 15年以上<br>20年未満 | 10年以上<br>15年未満 | .262 <sup>*</sup>  | .013     |

20年以上25年未満 \* その他

| 項 目 |                                  | (I) C<br>卒後年数  | (J) C<br>卒後年数  | 平均値<br>の差<br>(I-J) | 有意<br>確率 |
|-----|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------|
| 促進  | a01 小児用として承認された薬剤が稀少である          | 20年以上<br>25年未満 | 5年未満           | .314 <sup>*</sup>  | .042     |
| 参加  | 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる         |                |                | .855 <sup>*</sup>  | .000     |
|     | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある      |                |                | 1.014 <sup>*</sup> | .000     |
| 促進  | b10 小児治験よりも他の研究のために時間を費やしたい      | 20年以上<br>25年未満 | 5年以上<br>10年未満  | .219 <sup>*</sup>  | .047     |
| 参加  | 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる         |                |                | .580 <sup>*</sup>  | .000     |
|     | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある      |                |                | .735 <sup>*</sup>  | .000     |
|     | 63 現在自分は小児治験に積極的に取り組むことのできる環境にいる |                |                | .309 <sup>*</sup>  | .007     |
| 参加  | 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる         | 20年以上<br>25年未満 | 10年以上<br>15年未満 | .422 <sup>*</sup>  | .000     |
|     | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある      |                |                | .431 <sup>*</sup>  | .000     |

# 25年以上30年未満 \* その他

| 項 目 |                                    | (I) C<br>卒後年数  | (J) C<br>卒後年数  | 平均値<br>の差<br>(I-J) | 有意<br>確率 |
|-----|------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------|
| 促進  | a01 小児用として承認された薬剤が稀少である            | 25年以上<br>30年未満 | 5年未満           | .398*              | .005     |
|     | a05 他国で小児用に承認されている薬剤の国内承認を進める必要がある |                |                | .355*              | .010     |
| 参加  | 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる           |                |                | .849*              | .000     |
|     | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある        |                |                | 1.175*             | .000     |
| 促進  | a01 小児用として承認された薬剤が稀少である            | 25年以上<br>30年未満 | 5年以上<br>10年未満  | .226*              | .036     |
| 参加  | 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる           |                |                | .574*              | .000     |
|     | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある        |                |                | .896*              | .000     |
|     | 63 現在自分は小児治験に積極的に取り組むことのできる環境にいる   |                |                | .351*              | .004     |
| 参加  | 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる           | 25年以上<br>30年未満 | 10年以上<br>15年未満 | .416*              | .002     |
|     | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある        |                |                | .592*              | .000     |
| 参加  | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある        | 25年以上<br>30年未満 | 15年以上<br>20年未満 | .330*              | .005     |

# 30年以上 \* その他

| 項 目 |                             | (I) C<br>卒後年数 | (J) C<br>卒後年数  | 平均値<br>の差<br>(I-J) | 有意<br>確率 |
|-----|-----------------------------|---------------|----------------|--------------------|----------|
| 参加  | 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる    | 30年以上         | 10年以上<br>15年未満 | .486*              | .001     |
|     | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある |               |                | .598*              | .000     |
| 参加  | 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある | 30年以上         | 15年以上<br>20年未満 | .336*              | .019     |



**<所属診療科別> Aa:小児治験の実施に対する意識(促進要因)の記述統計**

| 項目                                 | 属性       | 度数  | 平均    | 標準偏差 | 最小 | 最大 | 項目                               | 属性       | 度数  | 平均    | 標準偏差 | 最小 | 最大 |
|------------------------------------|----------|-----|-------|------|----|----|----------------------------------|----------|-----|-------|------|----|----|
| a01 小児用として承認された薬剤が稀少である            | 小児科      | 638 | 3.434 | 570  | 1  | 4  | a21 安全性が確認された治療薬の選択肢が乏しい         | 小児科      | 637 | 3.086 | 591  | 1  | 4  |
|                                    | 小児専門の診療科 | 122 | 3.492 | 606  | 2  | 4  |                                  | 小児専門の診療科 | 123 | 3.114 | 576  | 2  | 4  |
|                                    | その他の診療科  | 26  | 3.115 | 516  | 2  | 4  |                                  | その他の診療科  | 25  | 2.840 | 374  | 2  | 3  |
| a03 小児用医薬品の開発が促進されなければならない         | 小児科      | 613 | 3.502 | 538  | 1  | 4  | a23 小児治験に参加することで医師も学問的関与の機会が増える  | 小児科      | 636 | 3.003 | 499  | 1  | 4  |
|                                    | 小児専門の診療科 | 117 | 3.333 | 557  | 2  | 4  |                                  | 小児専門の診療科 | 122 | 2.951 | 558  | 1  | 4  |
|                                    | その他の診療科  | 26  | 3.308 | 549  | 2  | 4  |                                  | その他の診療科  | 24  | 2.875 | 338  | 2  | 3  |
| a05 他国で小児用に承認されている薬剤の国内承認を進める必要がある | 小児科      | 637 | 3.524 | 524  | 1  | 4  | a25 小児用薬剤の安全性の検討は成人用と比べて極めて少ない   | 小児科      | 636 | 3.171 | 625  | 1  | 4  |
|                                    | 小児専門の診療科 | 123 | 3.407 | 556  | 2  | 4  |                                  | 小児専門の診療科 | 123 | 3.244 | 577  | 2  | 4  |
|                                    | その他の診療科  | 26  | 3.115 | 431  | 2  | 4  |                                  | その他の診療科  | 26  | 3.000 | 566  | 2  | 4  |
| a07 小児治験によって得られるデータは有用である          | 小児科      | 633 | 3.408 | 517  | 1  | 4  | a27 新薬が早く開発されることによって助かる命も多くなる    | 小児科      | 634 | 3.235 | 556  | 2  | 4  |
|                                    | 小児専門の診療科 | 123 | 3.333 | 507  | 2  | 4  |                                  | 小児専門の診療科 | 123 | 3.033 | 626  | 2  | 4  |
|                                    | その他の診療科  | 26  | 3.192 | 491  | 2  | 4  |                                  | その他の診療科  | 26  | 2.923 | 484  | 2  | 4  |
| a09 オフラベル(適応外使用)問題を解決することが望ましい     | 小児科      | 638 | 3.486 | 525  | 2  | 4  | a29 根拠に基づく科学的な医療が行われなければならない     | 小児科      | 636 | 3.335 | 526  | 2  | 4  |
|                                    | 小児専門の診療科 | 123 | 3.407 | 510  | 2  | 4  |                                  | 小児専門の診療科 | 122 | 3.238 | 482  | 2  | 4  |
|                                    | その他の診療科  | 25  | 3.120 | 440  | 2  | 4  |                                  | その他の診療科  | 25  | 3.120 | 440  | 2  | 4  |
| a11 小児治験に参加すると研究費が病院の収入になるのが良い     | 小児科      | 630 | 2.665 | 707  | 1  | 4  | a31 新薬を使用することは患者への貢献となる          | 小児科      | 622 | 3.013 | 523  | 2  | 4  |
|                                    | 小児専門の診療科 | 118 | 2.610 | 740  | 1  | 4  |                                  | 小児専門の診療科 | 120 | 2.925 | 596  | 2  | 4  |
|                                    | その他の診療科  | 25  | 2.520 | 770  | 1  | 4  |                                  | その他の診療科  | 25  | 2.800 | 408  | 2  | 3  |
| a13 未承認薬でも必要とする患者がいるため使用せざるを得ない    | 小児科      | 635 | 3.520 | 522  | 2  | 4  | a33 小児用医薬品についてエビデンスを積み重ねなければならない | 小児科      | 637 | 3.341 | 586  | 2  | 4  |
|                                    | 小児専門の診療科 | 122 | 3.426 | 529  | 2  | 4  |                                  | 小児専門の診療科 | 123 | 3.236 | 480  | 2  | 4  |
|                                    | その他の診療科  | 26  | 3.154 | 613  | 2  | 4  |                                  | その他の診療科  | 25  | 3.040 | 351  | 2  | 4  |
| a15 小児治験への参加は小児科医として必要である          | 小児科      | 635 | 3.060 | 529  | 1  | 4  | a35 有効な治療薬の開発に寄与したい              | 小児科      | 631 | 3.100 | 511  | 1  | 4  |
|                                    | 小児専門の診療科 | 119 | 2.975 | 603  | 1  | 4  |                                  | 小児専門の診療科 | 122 | 2.918 | 569  | 1  | 4  |
|                                    | その他の診療科  | 23  | 2.783 | 422  | 2  | 3  |                                  | その他の診療科  | 25  | 2.920 | 493  | 2  | 4  |
| a17 小児用薬品の安全性の確保が必要である             | 小児科      | 638 | 3.409 | 502  | 2  | 4  | a37 小児医療の質を向上させなければならない          | 小児科      | 636 | 3.475 | 518  | 1  | 4  |
|                                    | 小児専門の診療科 | 123 | 3.366 | 484  | 3  | 4  |                                  | 小児専門の診療科 | 123 | 3.415 | 495  | 3  | 4  |
|                                    | その他の診療科  | 26  | 3.346 | 485  | 3  | 4  |                                  | その他の診療科  | 26  | 3.231 | 430  | 3  | 4  |
| a19 小児治験に参加することで医師も新たな知識を得ることができる  | 小児科      | 637 | 3.132 | 515  | 2  | 4  | a39 新薬の開発に関する研究に貢献していきたい         | 小児科      | 631 | 3.003 | 563  | 1  | 4  |
|                                    | 小児専門の診療科 | 122 | 3.016 | 575  | 1  | 4  |                                  | 小児専門の診療科 | 122 | 2.787 | 671  | 1  | 4  |
|                                    | その他の診療科  | 25  | 3.120 | 526  | 2  | 4  |                                  | その他の診療科  | 25  | 2.880 | 440  | 2  | 4  |

**<所属診療科別> Ab:小児治験の実施に対する意識(阻害要因)の記述統計**

| 項目                                     | 属性       | 度数  | 平均    | 標準偏差 | 最小 | 最大 | 項目                                     | 属性       | 度数  | 平均    | 標準偏差 | 最小 | 最大 |
|----------------------------------------|----------|-----|-------|------|----|----|----------------------------------------|----------|-----|-------|------|----|----|
| b02 小児治験は入院病棟のある施設で行うことが望ましい           | 小児科      | 636 | 2.838 | 755  | 1  | 4  | b22 小児治験の参加について患者の理解と同意を得ることができない      | 小児科      | 630 | 2.357 | 677  | 1  | 4  |
|                                        | 小児専門の診療科 | 122 | 2.748 | 699  | 1  | 4  |                                        | 小児専門の診療科 | 122 | 2.426 | 715  | 1  | 4  |
|                                        | その他の診療科  | 26  | 2.962 | 774  | 1  | 4  |                                        | その他の診療科  | 23  | 2.652 | 647  | 2  | 4  |
| b04 人手不足により日常診療業務をこなすのに精一杯である          | 小児科      | 635 | 3.219 | 653  | 1  | 4  | b24 小児治験に関する作業内容がわからない                 | 小児科      | 633 | 2.371 | 684  | 1  | 4  |
|                                        | 小児専門の診療科 | 123 | 3.146 | 686  | 2  | 4  |                                        | 小児専門の診療科 | 121 | 2.421 | 616  | 1  | 4  |
|                                        | その他の診療科  | 26  | 2.923 | 796  | 2  | 4  |                                        | その他の診療科  | 25  | 2.400 | 764  | 1  | 4  |
| b06 日常の診療業務に追われていて小児治験に参加する時間的余裕がない    | 小児科      | 637 | 2.736 | 713  | 1  | 4  | b26 小児治験の参加について患者の理解と同意を得るための方法がわからない  | 小児科      | 635 | 2.298 | 614  | 1  | 4  |
|                                        | 小児専門の診療科 | 123 | 2.789 | 727  | 1  | 4  |                                        | 小児専門の診療科 | 121 | 2.264 | 574  | 1  | 4  |
|                                        | その他の診療科  | 26  | 2.731 | 724  | 2  | 4  |                                        | その他の診療科  | 24  | 2.458 | 588  | 1  | 3  |
| b08 小児治験の参加について保護者の理解と同意を得るための労力が負担である | 小児科      | 635 | 3.134 | 659  | 1  | 4  | b28 有害事象時の対応が可能か不安である                  | 小児科      | 634 | 2.729 | 625  | 1  | 4  |
|                                        | 小児専門の診療科 | 123 | 3.154 | 690  | 1  | 4  |                                        | 小児専門の診療科 | 123 | 2.756 | 605  | 1  | 4  |
|                                        | その他の診療科  | 26  | 3.154 | 675  | 2  | 4  |                                        | その他の診療科  | 25  | 2.920 | 493  | 2  | 4  |
| b10 小児治験よりも他の研究のために時間を費やしたい            | 小児科      | 630 | 2.405 | 602  | 1  | 4  | b30 小児治験の参加について保護者の理解と同意を得ることができない     | 小児科      | 631 | 2.130 | 557  | 1  | 4  |
|                                        | 小児専門の診療科 | 121 | 2.380 | 662  | 1  | 4  |                                        | 小児専門の診療科 | 120 | 2.125 | 559  | 1  | 4  |
|                                        | その他の診療科  | 25  | 2.640 | 700  | 2  | 4  |                                        | その他の診療科  | 24  | 2.250 | 532  | 1  | 3  |
| b12 小児治験での手間のかかる煩雑な事務手続きが負担である         | 小児科      | 635 | 3.265 | 588  | 1  | 4  | b32 小児治験の実施について詳細を知る機会がない              | 小児科      | 634 | 2.588 | 655  | 1  | 4  |
|                                        | 小児専門の診療科 | 122 | 3.320 | 579  | 2  | 4  |                                        | 小児専門の診療科 | 121 | 2.661 | 627  | 1  | 4  |
|                                        | その他の診療科  | 26  | 3.154 | 675  | 1  | 4  |                                        | その他の診療科  | 24  | 2.833 | 482  | 2  | 4  |
| b14 小児治験について患者へ説明することが難しい              | 小児科      | 635 | 2.899 | 683  | 1  | 4  | b34 小児治験の参加について保護者の理解と同意を得るための方法がわからない | 小児科      | 629 | 2.199 | 584  | 1  | 4  |
|                                        | 小児専門の診療科 | 123 | 2.943 | 644  | 2  | 4  |                                        | 小児専門の診療科 | 121 | 2.240 | 548  | 1  | 4  |
|                                        | その他の診療科  | 25  | 2.920 | 640  | 2  | 4  |                                        | その他の診療科  | 24  | 2.333 | 482  | 2  | 3  |
| b16 小児治験は責任が重大であり負担である                 | 小児科      | 632 | 2.815 | 641  | 1  | 4  | b36 子どもを対象として治験を行うことがめづられる             | 小児科      | 633 | 2.070 | 575  | 1  | 4  |
|                                        | 小児専門の診療科 | 122 | 2.770 | 690  | 1  | 4  |                                        | 小児専門の診療科 | 122 | 2.082 | 583  | 1  | 3  |
|                                        | その他の診療科  | 25  | 2.880 | 600  | 2  | 4  |                                        | その他の診療科  | 24  | 2.292 | 464  | 2  | 3  |
| b18 小児治験について保護者へ説明することが難しい             | 小児科      | 634 | 2.809 | 709  | 1  | 4  | b38 小児治験に参加しようとする患者や保護者は少ない            | 小児科      | 632 | 2.494 | 673  | 1  | 4  |
|                                        | 小児専門の診療科 | 122 | 2.828 | 677  | 1  | 4  |                                        | 小児専門の診療科 | 121 | 2.529 | 708  | 1  | 4  |
|                                        | その他の診療科  | 25  | 2.760 | 723  | 2  | 4  |                                        | その他の診療科  | 26  | 2.577 | 504  | 2  | 3  |
| b20 小児治験に対して興味や関心がない                   | 小児科      | 634 | 1.778 | 581  | 1  | 4  | b40 経験済みの使い慣れた薬物で治療を進めたい               | 小児科      | 625 | 2.523 | 620  | 1  | 4  |
|                                        | 小児専門の診療科 | 123 | 1.878 | 552  | 1  | 3  |                                        | 小児専門の診療科 | 121 | 2.587 | 641  | 1  | 4  |
|                                        | その他の診療科  | 25  | 1.960 | 611  | 1  | 3  |                                        | その他の診療科  | 25  | 2.640 | 569  | 1  | 3  |

**<所属診療科別> B:小児治験の課題に対する意識の記述統計**

| 項目                                          | 属性       | 度数  | 平均値   | 偏標差  | 最小値 | 最大値 | 項目                                     | 属性       | 度数  | 平均値   | 偏標差  | 最小値 | 最大値 |
|---------------------------------------------|----------|-----|-------|------|-----|-----|----------------------------------------|----------|-----|-------|------|-----|-----|
| 41 患児の代理判断の仕組みについて検討する必要がある                 | 小児科      | 632 | 3.021 | .472 | 1   | 4   | 51 行政的な小児治験支援システムが構築される必要がある           | 小児科      | 632 | 3.347 | .533 | 1   | 4   |
|                                             | 小児専門の診療科 | 122 | 2.967 | .513 | 2   | 4   |                                        | 小児専門の診療科 | 123 | 3.317 | .517 | 2   | 4   |
|                                             | その他の診療科  | 26  | 3.000 | .283 | 2   | 4   |                                        | その他の診療科  | 23  | 3.087 | .515 | 2   | 4   |
| 42 患児や保護者とのトラブル発生時の支援体制があると良い               | 小児科      | 636 | 3.379 | .511 | 1   | 4   | 52 保護者との間に良好な信頼関係を築く必要がある              | 小児科      | 633 | 3.425 | .523 | 1   | 4   |
|                                             | 小児専門の診療科 | 123 | 3.374 | .486 | 3   | 4   |                                        | 小児専門の診療科 | 123 | 3.415 | .511 | 2   | 4   |
|                                             | その他の診療科  | 26  | 3.269 | .452 | 3   | 4   |                                        | その他の診療科  | 26  | 3.269 | .452 | 3   | 4   |
| 43 専門性の高い小児治験コーディネーターを育成する必要がある             | 小児科      | 635 | 3.375 | .537 | 1   | 4   | 53 有害事象発生時の支援体制があると良い                  | 小児科      | 635 | 3.479 | .519 | 2   | 4   |
|                                             | 小児専門の診療科 | 123 | 3.341 | .541 | 1   | 4   |                                        | 小児専門の診療科 | 122 | 3.434 | .514 | 2   | 4   |
|                                             | その他の診療科  | 25  | 3.120 | .526 | 2   | 4   |                                        | その他の診療科  | 26  | 3.308 | .471 | 3   | 4   |
| 44 患児との間に良好な信頼関係を築く必要がある                    | 小児科      | 635 | 3.398 | .518 | 1   | 4   | 54 小児治験コーディネーターが病院内に常駐できると良い           | 小児科      | 633 | 3.319 | .633 | 1   | 4   |
|                                             | 小児専門の診療科 | 123 | 3.358 | .498 | 2   | 4   |                                        | 小児専門の診療科 | 123 | 3.228 | .711 | 1   | 4   |
|                                             | その他の診療科  | 26  | 3.115 | .516 | 2   | 4   |                                        | その他の診療科  | 24  | 2.958 | .624 | 1   | 4   |
| 45 開業医でも参加しやすいシステムが整備されると良い                 | 小児科      | 634 | 3.087 | .574 | 1   | 4   | 55 保護者だけでなく子ども自身に対しても十分な説明が必要である       | 小児科      | 631 | 3.228 | .559 | 1   | 4   |
|                                             | 小児専門の診療科 | 122 | 3.025 | .567 | 1   | 4   |                                        | 小児専門の診療科 | 123 | 3.089 | .653 | 1   | 4   |
|                                             | その他の診療科  | 25  | 2.960 | .455 | 2   | 4   |                                        | その他の診療科  | 25  | 2.840 | .554 | 2   | 4   |
| 46 「実験台にされる」という小児治験に対する被害的なイメージを減らしていく必要がある | 小児科      | 636 | 3.263 | .560 | 1   | 4   | 56 患児自身に利益があるかを中心に考える必要がある             | 小児科      | 631 | 3.285 | .594 | 2   | 4   |
|                                             | 小児専門の診療科 | 123 | 3.293 | .539 | 2   | 4   |                                        | 小児専門の診療科 | 123 | 3.309 | .498 | 2   | 4   |
|                                             | その他の診療科  | 26  | 3.154 | .368 | 3   | 4   |                                        | その他の診療科  | 26  | 3.192 | .491 | 2   | 4   |
| 47 小児治験への認識を高めるために情報公開をする必要がある              | 小児科      | 636 | 3.316 | .514 | 1   | 4   | 57 小児治験の必要性について社会全体に啓発していく必要がある        | 小児科      | 635 | 3.397 | .521 | 2   | 4   |
|                                             | 小児専門の診療科 | 122 | 3.311 | .562 | 2   | 4   |                                        | 小児専門の診療科 | 123 | 3.366 | .516 | 2   | 4   |
|                                             | その他の診療科  | 26  | 3.000 | .283 | 2   | 4   |                                        | その他の診療科  | 25  | 3.040 | .351 | 2   | 4   |
| 48 小児治験への参加によって保護者が抱える心理社会的問題へのケアが必要である     | 小児科      | 634 | 3.181 | .554 | 1   | 4   | 58 小児治験に精通した医師を養成する必要がある               | 小児科      | 636 | 3.222 | .564 | 1   | 4   |
|                                             | 小児専門の診療科 | 123 | 3.073 | .515 | 1   | 4   |                                        | 小児専門の診療科 | 123 | 3.089 | .678 | 1   | 4   |
|                                             | その他の診療科  | 24  | 3.000 | .511 | 2   | 4   |                                        | その他の診療科  | 24  | 2.958 | .359 | 2   | 4   |
| 49 適応外使用の現状について社会全体に啓発していく必要がある             | 小児科      | 635 | 3.422 | .525 | 2   | 4   | 59 小児治験への参加によって患児が抱える心理社会的問題へのケアが必要である | 小児科      | 633 | 3.139 | .557 | 1   | 4   |
|                                             | 小児専門の診療科 | 123 | 3.407 | .510 | 2   | 4   |                                        | 小児専門の診療科 | 122 | 3.082 | .524 | 1   | 4   |
|                                             | その他の診療科  | 25  | 3.120 | .332 | 3   | 4   |                                        | その他の診療科  | 25  | 2.960 | .351 | 2   | 4   |
| 50 製薬会社へのインセンティブを考慮する必要がある                  | 小児科      | 624 | 3.104 | .544 | 1   | 4   | 60 医師へのインセンティブを考慮する必要がある               | 小児科      | 624 | 3.213 | .514 | 1   | 4   |
|                                             | 小児専門の診療科 | 121 | 3.074 | .608 | 1   | 4   |                                        | 小児専門の診療科 | 122 | 3.205 | .497 | 2   | 4   |
|                                             | その他の診療科  | 25  | 2.960 | .351 | 2   | 4   |                                        | その他の診療科  | 26  | 3.077 | .484 | 2   | 4   |

**<所属診療科別>  
C:小児治験の参加に対する意識の記述統計**

| 項目                               | 属性       | 度数  | 平均値   | 偏標差  | 最小値 | 最大値 |
|----------------------------------|----------|-----|-------|------|-----|-----|
| 61 現在自分は小児治験に積極的に取り組んでいる         | 小児科      | 635 | 2.217 | .818 | 1   | 4   |
|                                  | 小児専門の診療科 | 122 | 2.025 | .886 | 1   | 4   |
|                                  | その他の診療科  | 25  | 1.600 | .577 | 1   | 3   |
| 62 自分には小児治験に取り組むための知識・技能がある      | 小児科      | 632 | 2.280 | .753 | 1   | 4   |
|                                  | 小児専門の診療科 | 122 | 2.230 | .736 | 1   | 4   |
|                                  | その他の診療科  | 25  | 1.880 | .781 | 1   | 3   |
| 63 現在自分は小児治験に積極的に取り組むことのできる環境にいる | 小児科      | 635 | 2.677 | .716 | 1   | 4   |
|                                  | 小児専門の診療科 | 122 | 2.607 | .756 | 1   | 4   |
|                                  | その他の診療科  | 25  | 2.200 | .886 | 1   | 3   |
| 64 今後自分は小児治験に積極的に取り組んでいきたい       | 小児科      | 629 | 2.816 | .606 | 1   | 4   |
|                                  | 小児専門の診療科 | 121 | 2.661 | .653 | 1   | 4   |
|                                  | その他の診療科  | 24  | 2.292 | .690 | 1   | 3   |