

4. くすりのよいところ、よくないところ

【よいところ (効果)】

くすりをのむと、腎臓のはたらきがこれ以上悪くなるのを防ぐことができるかもしれません。

【よくないところ】

バルサルタンをのんだ後は、からだがむくんだり、手足が冷たくなったり、気分が悪くなるかもしれません。

球形吸着炭をのんだ後は、食欲がなくなったり、おなか痛くなったりするかもしれません。

くすりをのんでいてからだの調子が悪くなったときは、診察と治療などをしますので、すぐに担当の先生やご家族に知らせてください。

5. ^{まも}守ってほしいこと

- ① からだの^{ちようし}調子がいつもとちがうときには、すぐに^{たんとう}担当の先生やご^{かぞく}家族に^し知らせてください。
- ② きめられた^ひ日には、^{わす}忘れずに^{びょういん}病院に行きましょう。
- ③ ほかの^{びょういん}病院にかかるときや、^{やっきょく}薬局に行くときは、この^{しけん}試験でくすりをのんでいることを^{つた}伝えてください。
- ④ くすりをのみ^{つぎ}忘れたときは、次にのむときからまたの^みみはじめてください。

6. りんしょうしけん さんか 臨床試験に参加するかどうか

この試験に参加するかどうかは、あなたが自由じゆうに決められます。ご家族かぞくとよく相談そうだんし、よく考えかんがてきめてください。

この試験に参加しなくても、これまでとおなじように治療ちりょうを受けることができます。

また、この試験への参加を途中とちゆうでやめることもできます。途中でやめたいときは、いつでも担当たんとうの先生せんせいに言ってください。

8. わからないことや心配なことがあったら^{しんぱい}

この試験^{しけん}について、わからないことや心配なことがあつたら、いつでもきいてください。

びょういん なまえ
病院の名前：

たんとう せんせい
担当の先生：

でんわばんごう
電話番号：

やかん きんきゆうじ
夜間・緊急時の電話番号：

りんしょうしけんさんか いしかくにんじょ
臨床試験参加意思確認書

けんきゅうめい ほぞんき しょうにまんせいじんぞうびょうかんじや たいしょう
研究名：保存期の小児慢性腎臓病患者を対象としたバルサルタンと

きゅうけいきゅうちやくたん じんほごこうか かん たしせつきょうどう かひかく
球形吸着炭の腎保護効果に関する多施設共同ランダム化比較

しけん
試験

わたしは、この試験について説明を受けました。

よくわかりましたので、この試験に参加します。

患者さん [本人]

お名前： _____

日付： _____ 年 _____ 月 _____ 日

担当医師

この試験について、患者さんに説明しました。

医師の署名： _____

説明した日付： _____ 年 _____ 月 _____ 日

この試験への参加について意思確認が得られたことを確認しました。

医師の署名： _____

説明した日付： _____ 年 _____ 月 _____ 日

実施医療機関と研究責任医師

実施医療機関の名称	診療科	研究責任医師
東京都立清瀬小児病院	腎臓内科	石倉 健司
大阪府立母子保健総合医療センター	腎・代謝科	里村 憲一
あいち小児保健医療総合センター	腎臓科	永井 琢人
東京女子医科大学医学部	腎臓小児科	服部 元史
静岡県立こども病院	腎臓内科	和田 尚弘
国立成育医療センター	腎臓科	伊藤 秀一
兵庫県立こども病院	腎臓内科	田中 亮二郎
千葉県こども病院	腎臓科	久野 正貴
山形大学医学部	小児科	松永 明
名古屋第二赤十字病院	小児科	後藤 芳充
聖隷浜松病院	小児科	藤田 直也
新潟大学医学部	小児科	池住 洋平
県立広島病院	小児腎臓科	大田 敏之
埼玉県立小児医療センター	腎臓科	藤永 周一郎
和歌山県立医科大学	小児科	中西 浩一