

表-A-3 茨城県 疾患別年齢階級別推計患者数

年齢	VaD			AD			DLB/PDD			Alcohol			FTLD		
	n	Pr	95% CI	n	Pr	95% CI	n	Pr	95% CI	n	Pr	95% CI	n	Pr	95% CI
30-34	2.8	1.3	(0.4 - 3.9)	0.0	0.0	(0.0 - 1.8)	0.0	0.0	(0.0 - 1.8)	0.0	0.0	(0.0 - 1.8)	1.2	0.5	(0.1 - 2.7)
35-39	7.0	3.5	(1.7 - 7.3)	1.4	0.7	(0.2 - 3.2)	0.0	0.0	(0.0 - 1.9)	0.0	0.0	(0.0 - 1.9)	0.0	0.0	(0.0 - 1.9)
40-44	16.6	9.1	(5.7 - 14.7)	0.0	0.0	(0.0 - 2.1)	0.0	0.0	(0.0 - 2.1)	0.0	0.0	(0.0 - 2.1)	0.0	0.0	(0.0 - 2.1)
45-49	20.0	10.7	(7.0 - 16.6)	1.4	0.8	(0.2 - 3.4)	0.0	0.0	(0.0 - 2.1)	1.1	0.6	(0.1 - 3.1)	1.1	0.6	(0.1 - 3.1)
50-54	50.2	23.0	(17.4 - 30.2)	22.7	10.4	(6.9 - 15.6)	3.2	1.5	(0.5 - 4.2)	1.4	0.6	(0.1 - 2.9)	3.2	1.5	(0.5 - 4.2)
55-59	109.7	43.1	(35.7 - 51.9)	71.2	28.0	(22.2 - 35.3)	13.9	5.5	(3.2 - 9.2)	7.5	2.9	(1.5 - 5.9)	4.3	1.7	(0.7 - 4.2)
60-64	135.6	70.1	(59.3 - 83.0)	93.3	48.3	(39.4 - 59.1)	23.7	12.3	(8.2 - 18.3)	10.5	5.4	(3.0 - 9.9)	8.5	4.4	(2.3 - 8.5)
30-64	341.9	23.5	(21.2 - 26.2)	190.1	13.1	(11.4 - 15.1)	40.9	2.8	(2.1 - 3.8)	20.5	1.4	(0.9 - 2.2)	18.4	1.3	(0.8 - 2.0)
45-64	315.5	37.0	(33.1 - 41.3)	188.6	22.1	(19.2 - 25.5)	40.9	4.8	(3.5 - 6.5)	20.5	2.4	(1.6 - 3.7)	17.1	2.0	(1.3 - 3.2)




图-A-1 茨城県 性別疾患割合




図-A-2 茨城県 性別脳血管性認知症の内訳

*重複：脳梗塞と脳出血など2度以上の発作のもの

**その他：CADASIL, もやもや病, 出血性脳梗

表-A-4 茨城県 その他の疾患の内訳

その他の疾患	男 性	女 性	計
頭部外傷(外傷性硬膜下血腫, 外傷性くも膜下出血, 脳挫傷など)	39	7	47
感染による脳症	8	6	14
脳腫瘍/脳動脈瘤術後	3	7	10
低酸素脳症/無酸素脳症	6	0	6
脊髄小脳変性症/多系統萎縮症	2	1	3
正常圧水頭症	2	1	3
多発性硬化症	1	2	3
皮質基底核変性症	2	1	3
AIDS 関連	2	1	3
進行性核上性麻痺	2	0	2
ミトコンドリア脳筋症	1	1	2
てんかん	0	2	2
Fahr 病	0	2	2
筋萎縮性側索硬化症 (湯浅・三山型)	0	1	1
重症筋無力	0	1	1
神経ベーチェット病	1	0	1
全身性エリテマトーデス	0	1	1
早老性認知症	0	1	1
糖尿病性腎症	0	1	1
白質ジストロフィー	0	1	1
ハンチントン舞踏病	1	0	1
辺縁脳炎	1	0	1
ヤコブ病	0	1	1
重複	3	0	3
不明	7	10	17

* 計には性別未記載の報告を含むため男女別の報告数を足した人数とは合致しない

表-A-5 茨城県 疾患分類別平均年齢 (歳)

性別	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
男性	56.5	56.9	59.1	59.3	58.6	55.0	55.3
女性	57.4	56.7	58.8	61.1	-	59.7	55.6
計	56.9	56.8	58.9	60.3	58.6	56.8	55.5

表-A-6 茨城県 疾患分類別平均発症年齢 (歳)

	All	VaD	AD	DLB/PD	Alcohol	FTLD	Others
男性	53.1	54.1	56.1	55.8	55.5	51.4	48.0
女性	53.3	53.6	54.3	57.1	-	56.5	49.1
計	53.2	53.9	55.1	56.5	55.5	53.3	48.2

表-A-7 茨城県 疾患別認知症の程度 (%)

認知症の程度	All	VaD	AD	DLB/PD	Alcohol	FTLD	Others
軽度	158 (25.4)	69 (26.3)	40 (25.3)	16 (42.1)	3 (20.0)	0 (0.0)	30 (22.7)
中等度	179 (28.8)	93 (35.5)	36 (22.8)	9 (23.7)	9 (60.0)	6 (37.5)	26 (19.7)
重度	224 (36.1)	81 (30.9)	64 (40.5)	9 (23.7)	2 (13.3)	7 (43.8)	61 (46.2)
判定困難	16 (2.6)	10 (3.8)	0 (0.0)	1 (2.6)	1 (6.7)	0 (0.0)	4 (3.0)
不明	44 (7.1)	9 (3.4)	18 (11.4)	3 (7.9)	0 (0.0)	3 (18.8)	11 (8.3)

表-A-8 茨城県 疾患分類別処遇 (%)

生活の場	All	VaD	AD	DLB/PD	Alcohol	FTLD	Others
自宅/在宅介護	295 (47.5)	101 (43.2)	90 (68.2)	27 (79.4)	2 (13.3)	9 (75.0)	66 (58.4)
病院/施設	228 (36.7)	125 (53.4)	42 (31.8)	5 (14.7)	13 (86.7)	3 (25.0)	40 (35.4)
既に死亡	17 (2.7)	8 (3.4)	0 (0.0)	2 (5.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (6.2)
不明	81 (13.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

表-A-9 茨城県 疾患分類別要介護認定の取得状況 (%)

介護保険	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
なし	186 (30.0)	42 (16.0)	51 (32.3)	21 (55.3)	6 (40.0)	6 (37.5)	60 (45.5)
申請中	22 (3.5)	19 (7.3)	2 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.8)
要支援1	1 (0.2)	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
要支援2	2 (0.3)	1 (0.4)	0 (0.0)	1 (2.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
要介護1	28 (4.5)	16 (6.1)	5 (3.2)	0 (0.0)	2 (13.3)	0 (0.0)	5 (3.8)
要介護2	43 (6.9)	23 (8.8)	11 (7.0)	1 (2.6)	2 (13.3)	3 (18.8)	3 (2.3)
要介護3	79 (12.7)	44 (16.8)	22 (13.9)	1 (2.6)	2 (13.3)	1 (6.3)	9 (6.8)
要介護4	70 (11.3)	39 (14.9)	14 (8.9)	5 (13.2)	2 (13.3)	2 (12.5)	8 (6.1)
要介護5	62 (10.0)	26 (9.9)	25 (15.8)	1 (2.6)	0 (0.0)	1 (6.3)	9 (6.8)
不明	128 (20.6)	52 (19.8)	27 (17.1)	8 (21.1)	1 (6.7)	3 (18.8)	37 (28.0)

表-A-10 茨城県 疾患分類別身体障害手帳の取得状況 (%)

取得状況	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
あり	223 (35.9)	128 (47.8)	25 (15.8)	7 (18.4)	5 (33.3)	5 (31.3)	53 (39.6)
申請中	25 (4.0)	19 (7.1)	1 (0.6)	1 (2.6)	0 (0.0)	1 (6.3)	3 (2.2)
なし	299 (48.1)	103 (38.4)	107 (67.7)	24 (63.2)	9 (60.0)	6 (37.5)	50 (37.3)
不明	74 (11.9)	12 (4.5)	25 (15.8)	6 (15.8)	1 (6.7)	4 (25.0)	26 (19.4)

表-A-11 茨城県 疾患分類別障害年金の取得状況 (%)

障害年金	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
なし	312 (50.2)	127 (48.5)	97 (61.4)	25 (65.8)	10 (66.7)	5 (31.3)	48 (36.4)
申請中	22 (3.5)	13 (5.0)	4 (2.5)	0 (0.0)	1 (6.7)	1 (6.3)	3 (2.3)
1 級	57 (9.2)	23 (8.8)	12 (7.6)	2 (5.3)	0 (0.0)	3 (18.8)	17 (12.9)
2 級	29 (4.7)	10 (3.8)	9 (5.7)	3 (7.9)	1 (6.7)	1 (6.3)	5 (3.8)
3 級	4 (0.6)	1 (0.4)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (6.3)	1 (0.8)
不明	197 (31.7)	88 (33.6)	35 (22.2)	8 (21.1)	3 (20.0)	5 (31.3)	58 (43.9)

表-A-12 茨城県 自宅/在宅介護者の受けているサービスの内訳 (%)

サービスの種類	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
病院・診療所通院	240 (66.3)	79 (59.0)	73 (65.8)	25 (92.6)	2 (100.0)	7 (77.8)	54 (68.4)
福祉施設通所	20 (5.5)	9 (6.7)	5 (4.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (7.6)
介護保険によるサービス	84 (23.2)	41 (30.6)	25 (22.5)	1 (3.7)	0 (0.0)	2 (22.2)	15 (19.0)
その他の	11 (3.0)	5 (3.7)	2 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (5.1)
なし	7 (1.9)	0 (0.0)	6 (5.4)	1 (3.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

表-A-13 茨城県 施設入所者の受けているサービスの内訳 (%)

サービスの種類	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
病院・診療所入院	102 (42.5)	51 (38.3)	11 (24.4)	2 (40.0)	5 (38.5)	3 (100.0)	30 (73.2)
知的障害者施設入所	1 (0.4)	1 (0.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
老人ホーム等の福祉施設入所	98 (40.8)	61 (45.9)	26 (57.8)	3 (60.0)	3 (23.1)	0 (0.0)	5 (12.2)
その他の	39 (16.3)	20 (15.0)	8 (17.8)	0 (0.0)	5 (38.5)	0 (0.0)	6 (14.6)

表-A-14 茨城県 疾患別 ADL 状況：歩行 (%)

歩行	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
自立	253 (40.7)	80 (30.5)	84 (53.2)	22 (57.9)	12 (80.0)	8 (50.0)	47 (35.6)
一部介助	117 (18.8)	59 (22.5)	23 (14.6)	7 (18.4)	1 (6.7)	2 (12.5)	25 (18.9)
全介助	186 (30.0)	108 (41.2)	29 (18.4)	6 (15.8)	2 (13.3)	2 (12.5)	39 (29.5)
不明	65 (10.5)	15 (5.7)	22 (13.9)	3 (7.9)	0 (0.0)	4 (25.0)	21 (15.9)

表-A-15 茨城県 疾患別 ADL 状況：食事 (%)

食事	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
自立	314 (50.6)	140 (53.4)	73 (46.2)	22 (57.9)	11 (73.3)	8 (50.0)	60 (45.5)
一部介助	131 (21.1)	67 (25.6)	29 (18.4)	6 (15.8)	2 (13.3)	1 (6.3)	26 (19.7)
全介助	118 (19.0)	46 (17.6)	34 (21.5)	7 (18.4)	2 (13.3)	4 (25.0)	25 (18.9)
不明	58 (9.3)	9 (3.4)	22 (13.9)	3 (7.9)	0 (0.0)	3 (18.8)	21 (15.9)

表-A-16 茨城県 疾患別 ADL 状況：排泄 (%)

排泄	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
自立	207 (33.3)	75 (28.6)	58 (36.7)	18 (47.4)	11 (73.3)	7 (43.8)	38 (28.8)
一部介助	153 (24.6)	78 (29.8)	32 (20.3)	8 (21.1)	1 (6.7)	2 (12.5)	32 (24.2)
全介助	204 (32.9)	99 (37.8)	47 (29.7)	9 (23.7)	3 (20.0)	4 (25.0)	42 (31.8)
不明	57 (9.2)	10 (3.8)	21 (13.3)	3 (7.9)	0 (0.0)	3 (18.8)	20 (15.2)

表-A-17 茨城県 疾患別 ADL 状況：入浴 (%)

入浴	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
自立	142 (22.9)	31 (11.8)	53 (33.5)	16 (42.1)	8 (53.3)	5 (31.3)	29 (22.0)
一部介助	187 (30.1)	108 (41.2)	34 (21.5)	8 (21.1)	5 (33.3)	3 (18.8)	29 (22.0)
全介助	234 (37.7)	114 (43.5)	49 (31.0)	11 (28.9)	2 (13.3)	5 (31.3)	53 (40.2)
不明	58 (9.3)	9 (3.4)	22 (13.9)	3 (7.9)	0 (0.0)	3 (18.8)	21 (15.9)

表-A-18 茨城県 疾患別 ADL 状況：着脱衣 (%)

着脱衣	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
自立	174 (28.0)	50 (19.1)	54 (34.2)	16 (42.1)	10 (66.7)	6 (37.5)	38 (28.8)
一部介助	170 (27.4)	92 (35.1)	37 (23.4)	8 (21.1)	3 (20.0)	1 (6.3)	29 (22.0)
全介助	219 (35.3)	111 (42.4)	46 (29.1)	11 (28.9)	2 (13.3)	5 (31.3)	44 (33.3)
不明	58 (9.3)	9 (3.4)	21 (13.3)	3 (7.9)	0 (0.0)	4 (25.0)	21 (15.9)

表-A-19 茨城県 疾患別合併症の内訳

合併症	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
高血圧	167	125	22	2	2	3	13
糖尿病	75	46	13	2	3	2	9
高脂血症	44	19	12	4	0	1	8
心疾患	44	33	2	1	3	0	5
消化管疾患	28	13	6	1	3	2	3
てんかん	26	8	6	0	0	0	12
肝臓・脾臓・胆嚢	14	9	1	0	1	0	3
腎疾患	12	8	1	1	2	0	0
整形外科疾患	10	6	1	0	0	0	3
悪性腫瘍	8	5	2	0	0	0	1
呼吸器疾患	7	5	1	1	0	0	0
皮膚疾患	6	5	0	0	0	0	1
泌尿生殖器疾患	6	3	2	0	0	0	1
膠原病	3	1	1	0	0	0	1
アレルギー性疾患	3	2	1	0	0	0	0

*重複回答あり

表-A-20 富山県 施設分類別回答数と回収率および報告患者数

施設分類	1 次母数	1 次回答数	(回収率)	2 次母数	2 次回答数	(回収率)	報告患者数	非該当患者* 除外後
病院 (200 床以上)	27	27	(100.0)	11	10	(90.9)	49	48
病院 (200 床未満)	80	80	(100.0)	18	14	(77.8)	44	40
診療所	623	623	(100.0)	24	21	(87.5)	20	17
介護老人保健施設	61	53	(86.9)	11	11	(100.0)	20	15
特別養護老人ホーム	92	86	(93.2)	17	16	(94.1)	31	26
ケアマネ	323	267	(82.7)	53	44	(83.0)	47	37
在宅・包括	81	72	(88.9)	13	11	(84.6)	30	20
訪問看護 SL	33	29	(87.9)	3	2	(66.7)	5	5
行政	45	36	(80.0)	1	1	(100.0)	3	3
計	1,365	1,273	(93.26)	151	130	(86.1)	249	211

*非該当患者：脳性麻痺 1 名，うつ病 1 名，発症年齢が 16 歳未満 1 名，現在の年齢が 65 歳以上 9 名，重複報告による除外 25 名

表-A-21 富山県 性別年齢階級別推計患者数

年齢	人口		総計*			男性			女性		
	男性(n)	女性(n)	n	Pr**	95% CI***	n	Pr	95% CI	n	Pr	95% CI
20-24	26,000	24,000	0.0	0.0	(0.0 - 7.7)	0.0	0.0	(0.0 - 14.8)	0.0	0.0	(0.0 - 16.0)
25-29	31,000	29,000	1.1	1.8	(0.3 - 9.7)	1.1	3.5	(0.7 - 18.8)	0.0	0.0	(0.0 - 13.2)
30-34	40,000	38,000	2.8	3.7	(1.2 - 11.0)	2.8	7.1	(2.4 - 21.5)	0.0	0.0	(0.0 - 10.1)
35-39	39,000	38,000	0.0	0.0	(0.0 - 5.0)	0.0	0.0	(0.0 - 9.8)	0.0	0.0	(0.0 - 10.1)
40-44	32,000	32,000	3.7	5.6	(2.1 - 15.1)	1.5	4.6	(1.0 - 20.0)	2.2	6.9	(2.0 - 23.8)
45-49	31,000	32,000	9.1	14.4	(7.6 - 27.3)	3.3	10.8	(3.9 - 30.1)	5.7	17.9	(8.1 - 39.7)
50-54	34,000	35,000	24.4	35.3	(23.8 - 52.4)	11.2	32.9	(18.4 - 58.6)	13.2	37.7	(22.1 - 64.3)
55-59	47,000	48,000	82.1	86.4	(69.6 - 107.2)	55.2	117.5	(90.3 - 152.8)	26.9	56.0	(38.4 - 81.5)
60-64	39,000	42,000	133.6	164.9	(139.2 - 195.3)	77.0	197.5	(158.1 - 246.8)	56.5	134.5	(103.7 - 174.5)
20-64	319,000	318,000	256.7	40.2	(35.6 - 45.5)	152.2	47.7	(40.7 - 55.9)	104.5	32.9	(27.1 - 39.8)
45-64	151,000	157,000	249.1	80.9	(71.4 - 91.6)	146.8	97.2	(82.7 - 114.2)	102.3	65.2	(53.7 - 79.1)

* 総計の報告には性別未記載を含むため男女別の報告数を足した人数とは必ずしも合致しない

** Pr:人口10万人対推定期間有病率

*** 95%CI:confidence interval; 95%信頼区間

表-A-22 富山県 疾患別年齢階級別推計患者数

年齢	VaD			AD			DLB/PDD			Alcohol			FTLD		
	n	Pr	95% CI	n	Pr	95% CI	n	Pr	95% CI	n	Pr	95% CI	n	Pr	95% CI
30-34	1.7	2.2	(0.5 - 8.7)	0.0	0.0	(0.0 - 4.9)	1.1	1.5	(0.3 - 7.5)	0.0	0.0	(0.0 - 4.9)	0.0	0.0	(0.0 - 4.9)
35-39	0.0	0.0	(0.0 - 5.0)	0.0	0.0	(0.0 - 5.0)	0.0	0.0	(0.0 - 5.0)	0.0	0.0	(0.0 - 5.0)	0.0	0.0	(0.0 - 5.0)
40-44	1.5	2.2	(0.5 - 10.0)	0.0	0.0	(0.0 - 5.9)	0.0	0.0	(0.0 - 5.9)	0.0	0.0	(0.0 - 5.9)	0.0	0.0	(0.0 - 5.9)
45-49	2.4	3.9	(1.2 - 12.6)	1.1	1.7	(0.3 - 9.3)	0.0	0.0	(0.0 - 6.1)	0.0	0.0	(0.0 - 6.1)	0.0	0.0	(0.0 - 6.1)
50-54	7.0	10.1	(4.9 - 20.9)	5.5	8.0	(3.5 - 18.0)	0.0	0.0	(0.0 - 5.6)	1.3	1.9	(0.4 - 8.9)	0.0	0.0	(0.0 - 5.6)
55-59	25.4	26.7	(18.2 - 39.4)	30.9	32.5	(22.9 - 46.2)	1.1	1.2	(0.2 - 6.1)	3.5	3.7	(1.3 - 10.1)	1.3	1.4	(0.3 - 6.5)
60-64	46.6	57.6	(43.2 - 76.6)	54.1	66.8	(51.2 - 87.1)	3.9	4.8	(1.9 - 12.5)	5.3	6.6	(2.9 - 15.0)	3.5	4.4	(1.6 - 11.8)
30-64	84.6	16.0	(14.8 - 22.7)	91.7	17.4	(16.2 - 24.3)	6.2	1.2	(0.6 - 2.9)	10.1	1.9	(1.2 - 4.0)	4.8	0.9	(0.4 - 2.5)
45-64	81.4	26.4	(23.9 - 36.9)	91.7	29.8	(27.3 - 41.1)	5.0	1.6	(0.8 - 4.3)	10.1	3.3	(2.0 - 6.8)	4.8	1.6	(0.7 - 4.2)




図-A-3 富山県 性別疾患割合




図-A-4 富山県 性別脳血管性認知症の内訳

表-A-23 富山県 その他の疾患の内訳

その他の疾患	男性	女性	計
脊髄小脳変性症/多系統萎縮症	4	7	11
ハンチントン舞踏病	4	1	5
頭部外傷(脳挫傷, 外傷性硬膜下血腫, 外傷性くも膜下出血など)	4	0	4
脳腫瘍/脳動脈瘤術後	3	1	4
低酸素脳症/無酸素脳症	1	1	2
感染による脳症	1	1	2
多発性硬化症	1	1	2
進行性核上性麻痺	0	1	1
皮質基底核変性症	0	1	1
ウェルニッケ脳症	1	0	1
ビタミン B12 欠乏による認知症	1	0	1
右延髄外側症候群 (ワレンベルグ症候群)	1	0	1
器質性健忘症候群	1	0	1
筋緊張性ジストロフィー	0	1	1
甲状腺機能低下症	0	1	1
重複	3	1	4
不明	6	1	7

表-A-24 富山県 県疾患分類別平均年齢 (歳)

性別	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
男性	58.4	58.1	59.3	50.0	59.3	60.7	58.3
女性	58.3	59.0	60.1	62.5	57.5	63.0	52.9
計	58.4	58.4	59.7	55.0	58.9	61.3	56.1

表-A-25 富山県 疾患分類別平均発症年齢 (歳)

	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
男性	53.4	53.0	55.7	44.7	56.4	53.7	51.1
女性	50.9	51.5	54.7	46.5	57.5	53.0	41.4
計	52.9	52.3	55.5	48.0	55.9	53.0	49.3

表-A-26 富山県 疾患別認知症の程度 (%)

認知症の程度	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
軽度	40 (19.0)	9 (13.6)	23 (29.1)	1 (20.0)	2 (25.0)	0 (0.0)	5 (10.2)
中等度	63 (29.9)	24 (36.4)	18 (22.8)	0 (0.0)	4 (50.0)	0 (0.0)	17 (34.7)
重度	97 (46.0)	30 (45.5)	36 (45.6)	3 (60.0)	1 (12.5)	3 (75.0)	24 (49.0)
判定困難	6 (2.8)	2 (3.0)	2 (2.5)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.0)
不明	5 (2.4)	1 (1.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (12.5)	1 (25.0)	2 (4.1)

表-A-27 富山県 疾患分類別処遇 (%)

生活の場	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
自宅/在宅介護	89 (42)	8 (57.1)	2 (18.2)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	13 (28.3)
病院/施設	65 (31)	4 (28.6)	2 (18.2)	3 (60.0)	2 (25.0)	3 (75.0)	12 (26.1)
既に死亡	5 (2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	19 (41.3)
不明	52 (25)	2 (14.3)	7 (63.6)	1 (20.0)	5 (62.5)	1 (25.0)	2 (4.3)

表-A-28 富山県 疾患分類別要介護認定の取得状況 (%)

介護保険	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
なし	74 (35.1)	14 (21.2)	25 (31.6)	1 (20.0)	5 (62.5)	2 (50.0)	27 (55.1)
申請中	4 (1.9)	0 (0.0)	1 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	2 (4.1)
要支援1	2 (0.9)	0 (0.0)	2 (2.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
要支援2	2 (0.9)	1 (1.5)	1 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
要介護1	14 (6.6)	7 (10.6)	6 (7.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.0)
要介護2	18 (8.5)	10 (15.2)	5 (6.3)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (4.1)
要介護3	33 (15.6)	9 (13.6)	15 (19.0)	1 (20.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	7 (14.3)
要介護4	30 (14.2)	9 (13.6)	13 (16.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	7 (14.3)
要介護5	31 (14.7)	16 (24.2)	10 (12.7)	2 (40.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	2 (4.1)
不明	3 (1.4)	0 (0.0)	1 (1.3)	0 (0.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	1 (2.0)

表-A-29 富山県 疾患分類別身体障害手帳の取得状況 (%)

取得状況	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
あり	102 (48.3)	45 (68.2)	21 (26.6)	4 (80.0)	1 (12.5)	1 (25.0)	30 (61.2)
なし	104 (49.3)	19 (28.8)	56 (70.9)	0 (0.0)	7 (87.5)	3 (75.0)	19 (38.8)
不明	5 (2.4)	2 (3.0)	2 (2.5)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	211 (100.0)	66 (100.0)	79 (100.0)	5 (100.0)	8 (100.0)	4 (100.0)	49 (100.0)

表-A-30 富山県 疾患分類別障害年金の取得状況 (%)

障害年金	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
なし	81 (38.4)	15 (22.7)	42 (53.2)	1 (20.0)	5 (62.5)	1 (25.0)	17 (34.7)
申請中	8 (3.8)	3 (4.5)	4 (5.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.0)
1級	41 (19.4)	17 (25.8)	8 (10.1)	1 (20.0)	2 (25.0)	2 (50.0)	11 (22.4)
2級	12 (5.7)	4 (6.1)	3 (3.8)	2 (40.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	2 (4.1)
3級	3 (1.4)	1 (1.5)	1 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.0)
不明	66 (31.3)	26 (39.4)	21 (26.6)	1 (20.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	17 (34.7)

表-A-31 富山県 自宅/在宅介護者の受けているサービスの内訳 (%)

サービスの種類	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
病院・診療所通院	48 (37.2)	22 (43.1)	1 (2.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	13 (0.0)	12 (50.0)
福祉施設通所	11 (8.5)	5 (9.8)	5 (13.5)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
介護保険によるサービス	56 (43.4)	22 (43.1)	21 (56.8)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	12 (50.0)
その他の	7 (5.4)	2 (3.9)	4 (10.8)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
なし	7 (5.4)	0 (0.0)	6 (16.2)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

表-A-32 富山県 施設入所者の受けているサービスの内訳 (%)

サービスの種類	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
病院・診療所入院	55 (58.5)	11 (37.9)	14 (53.8)	2 (66.7)	4 (80.0)	3 (75.0)	21 (77.8)
知的障害者施設入所	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
老人ホーム等の福祉施設入所	29 (30.9)	13 (44.8)	10 (38.5)	1 (33.3)	1 (20.0)	0 (0.0)	4 (14.8)
その他の	10 (10.6)	5 (17.2)	2 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	2 (7.4)

表-A-33 富山県 疾患別ADL状況：歩行 (%)

歩行	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
自立	100 (47.4)	24 (36.4)	52 (65.8)	2 (40.0)	4 (50.0)	3 (75.0)	15 (30.6)
一部介助	33 (15.6)	11 (16.7)	11 (13.9)	0 (0.0)	2 (25.0)	1 (25.0)	8 (16.3)
全介助	75 (35.5)	31 (47.0)	16 (20.3)	3 (60.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	24 (49.0)
不明	3 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	2 (4.1)

表-A-34 富山県 疾患別ADL状況：食事 (%)

食事	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
自立	107 (50.7)	36 (54.5)	40 (50.6)	2 (40.0)	2 (25.0)	3 (75.0)	24 (49.0)
一部介助	50 (23.7)	13 (19.7)	21 (26.6)	0 (0.0)	4 (50.0)	1 (25.0)	11 (22.4)
全介助	52 (24.6)	17 (25.8)	18 (22.8)	3 (60.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	13 (26.5)
不明	2 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	1 (2.0)