

表-A-35 富山県 疾患別ADL状況：排泄 (%)

排泄	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
自立	65 ( 30.8 )	19 ( 28.8 )	34 ( 43.0 )	1 ( 20.0 )	2 ( 25.0 )	1 ( 25.0 )	8 ( 16.3 )
一部介助	50 ( 23.7 )	14 ( 21.2 )	17 ( 21.5 )	1 ( 20.0 )	3 ( 37.5 )	0 ( 0.0 )	15 ( 30.6 )
全介助	94 ( 44.5 )	33 ( 50.0 )	28 ( 35.4 )	3 ( 60.0 )	2 ( 25.0 )	3 ( 75.0 )	25 ( 51.0 )
不明	2 ( 0.9 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	1 ( 12.5 )	0 ( 0.0 )	1 ( 2.0 )

表-A-36 富山県 疾患別ADL状況：入浴 (%)

入浴	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
自立	34 ( 16.1 )	3 ( 4.5 )	24 ( 30.4 )	0 ( 0.0 )	1 ( 12.5 )	1 ( 25.0 )	5 ( 10.2 )
一部介助	64 ( 30.3 )	27 ( 40.9 )	18 ( 22.8 )	2 ( 40.0 )	3 ( 37.5 )	0 ( 0.0 )	14 ( 28.6 )
全介助	111 ( 52.6 )	36 ( 54.5 )	37 ( 46.8 )	3 ( 60.0 )	3 ( 37.5 )	3 ( 75.0 )	29 ( 59.2 )
不明	2 ( 0.9 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	1 ( 12.5 )	0 ( 0.0 )	1 ( 2.0 )

表-A-37 富山県 疾患別ADL状況：着脱衣 (%)

着脱衣	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
自立	41 ( 19.4 )	8 ( 12.1 )	25 ( 31.6 )	0 ( 0.0 )	1 ( 12.5 )	1 ( 25.0 )	6 ( 12.2 )
一部介助	65 ( 30.8 )	25 ( 37.9 )	16 ( 20.3 )	2 ( 40.0 )	3 ( 37.5 )	0 ( 0.0 )	19 ( 38.8 )
全介助	102 ( 48.3 )	32 ( 48.5 )	38 ( 48.1 )	3 ( 60.0 )	3 ( 37.5 )	3 ( 75.0 )	23 ( 46.9 )
不明	3 ( 1.4 )	1 ( 1.5 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	1 ( 12.5 )	0 ( 0.0 )	1 ( 2.0 )

表-A-38 富山県 疾患別合併症の内訳

合併症	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	FTLD	Others
高血圧	59	35	12	1	2	0	9
糖尿病	32	14	9	1	3	0	5
消化管疾患	13	4	3	1	0	0	5
てんかん	11	4	3	0	0	0	4
泌尿生殖器	10	7	1	0	1	0	1
心疾患	9	4	2	0	0	0	3
整形外科疾患	9	3	2	0	0	0	4
肝臓・脾臓・胆嚢	8	2	2	0	1	0	3
高脂血症	7	3	3	0	1	0	0
腎機能	6	3	1	0	1	0	1
呼吸器疾患	6	2	1	0	0	0	3
アレルギー性疾患	5	1	4	0	0	0	0
悪性腫瘍	4	0	1	0	0	0	3
甲状腺	4	1	1	0	0	0	2
膠原病	2	0	2	0	0	0	0
皮膚疾患	2	0	1	1	0	0	0
水頭症	2	0	0	1	0	0	1

表-A-39 横浜市長北区 施設分類別回答数と回収率および報告患者数

施設分類	1次母数	1次回答数(回収率)	2次母数	2次回答数(回収率)	報告患者数	非該当患者除外後
病院(200床以上)	2	1 ( 50 )	0	0 ( 0 )	0	0
病院(200床未満)	8	4 ( 50 )	2	1 ( 50 )	1	1
診療所	256	147 ( 57.4 )	4	3 ( 75 )	19	17
老健	7	3 ( 42.9 )	1	1 ( 100 )	7	7
福祉施設	2	1 ( 50 )	0	0 ( 0 )	0	0
特養+有料	11	5 ( 45.5 )	2	2 ( 100 )	3	2
グループホーム	19	12 ( 63.2 )	0	0 ( 0 )	0	0
訪問+訪介	117	79 ( 67.5 )	3	1 ( 33.3 )	2	2
ケアマネ	52	37 ( 71.2 )	5	1 ( 20 )	4	4
通所介護	24	18 ( 75 )	1	0 ( 0 )	0	0
計	498	307 ( 61.6 )	18	9 ( 50 )	36	34

表-A-40 横浜市港北区 性別年齢階級別推計患者数

年齢	人口		総計*			男性			女性		
	男性(n)	女性(n)	n	Pr**	95% CI***	n	Pr	95% CI	n	Pr	95% CI
20-24	10,461	9,547	0.0	0.0	( 0.0 - 19.2 )	0.0	0.0	( 0.0 - 36.7 )	0.0	0.0	( 0.0 - 40.2 )
25-29	14,412	12,950	0.0	0.0	( 0.0 - 14.0 )	0.0	0.0	( 0.0 - 26.7 )	0.0	0.0	( 0.0 - 29.7 )
30-34	16,944	15,585	0.0	0.0	( 0.0 - 20.7 )	0.0	0.0	( 0.0 - 22.7 )	0.0	0.0	( 0.0 - 24.6 )
35-39	16,860	14,972	14.0	44.0	( 26.2 - 73.8 )	7.0	41.5	( 20.5 - 85.7 )	7.0	46.8	( 22.6 - 96.5 )
40-44	13,621	11,732	0.0	0.0	( 0.0 - 15.1 )	0.0	0.0	( 0.0 - 28.2 )	0.0	0.0	( 0.0 - 32.7 )
45-49	10,452	9,489	0.0	0.0	( 0.0 - 19.3 )	0.0	0.0	( 0.0 - 36.7 )	0.0	0.0	( 0.0 - 40.5 )
50-54	9,151	8,663	8.9	49.9	( 26.2 - 95.3 )	4.4	48.1	( 19.5 - 118.7 )	4.4	40.8	( 20.6 - 125.3 )
55-59	11,235	10,970	21.0	94.5	( 61.8 - 144.5 )	16.3	145.1	( 89.7 - 234.7 )	4.7	42.8	( 17.8 - 102.9 )
60-64	8,383	8,697	59.6	348.9	( 270.8 - 449.4 )	31.8	379.7	( 268.4 - 536.1 )	27.8	319.7	( 220.9 - 462.6 )
20-64	111,519	102,605	103.5	48.3	( 39.9 - 58.6 )	59.6	53.4	( 41.5 - 68.8 )	44.0	42.9	( 31.9 - 57.6 )
45-64	39,221	37,819	89.5	116.1	( 94.4 - 142.8 )	52.5	134.0	( 102.3 - 175.4 )	36.9	97.6	( 70.8 - 134.5 )

\* 総計の報告には性別未記載を含むため男女別の報告数を足した人数とは必ずしも合致しない

\*\* Pr:人口10万人対推定期間有病率

\*\*\* 95%CI:confidence interval:95%信頼区間

表 A-41 橫濱市港北区 疾患別年齢階級別推計患者数

年齢	VaD			AD			DLB/PDD			Alcohol			FTLD		
	n	Pr	95% CI	n	Pr	95% CI	n	Pr	95% CI	n	Pr	95% CI	n	Pr	95% CI
30-34	0.0	0.0	( 0.0 - 11.8 )	0.0	0.0	( 0.0 - 11.8 )	0.0	0.0	( 0.0 - 11.8 )	0.0	0.0	( 0.0 - 11.8 )	0.0	0.0	( 0.0 - 11.8 )
35-39	14.0	44.0	( 26.2 - 73.8 )	0.0	0.0	( 0.0 - 12.1 )	0.0	0.0	( 0.0 - 12.1 )	0.0	0.0	( 0.0 - 12.1 )	0.0	0.0	( 0.0 - 12.1 )
40-44	0.0	0.0	( 0.0 - 15.1 )	0.0	0.0	( 0.0 - 15.1 )	0.0	0.0	( 0.0 - 15.1 )	0.0	0.0	( 0.0 - 15.1 )	0.0	0.0	( 0.0 - 15.1 )
45-49	0.0	0.0	( 0.0 - 19.3 )	0.0	0.0	( 0.0 - 19.3 )	0.0	0.0	( 0.0 - 19.3 )	0.0	0.0	( 0.0 - 19.3 )	0.0	0.0	( 0.0 - 19.3 )
50-54	8.9	50.0	( 26.2 - 95.3 )	0.0	0.0	( 0.0 - 21.6 )	0.0	0.0	( 0.0 - 21.6 )	0.0	0.0	( 0.0 - 21.6 )	0.0	0.0	( 0.0 - 21.6 )
55-59	11.7	52.7	( 29.9 - 92.7 )	7.0	31.5	( 15.3 - 65.1 )	0.0	0.0	( 0.0 - 17.3 )	0.0	0.0	( 0.0 - 17.3 )	2.3	10.4	( 3.1 - 34.9 )
60-64	21.0	123.0	( 80.4 - 188.0 )	13.3	77.9	( 45.8 - 132.4 )	0.0	0.0	( 0.0 - 22.5 )	0.0	0.0	( 0.0 - 22.5 )	0.0	0.0	( 0.0 - 22.5 )
30-64	55.6	26.0	( 20.0 - 33.7 )	20.3	9.5	( 6.2 - 14.6 )	0.0	0.0	( 0.0 - 1.8 )	0.0	0.0	( 0.0 - 1.8 )	2.3	1.1	( 0.3 - 3.6 )
45-64	41.6	54.0	( 39.9 - 73.1 )	20.3	26.3	( 17.1 - 40.6 )	0.0	0.0	( 0.0 - 5.0 )	0.0	0.0	( 0.0 - 5.0 )	2.3	3.0	( 0.9 - 10.1 )




图-A-5 横浜市港北区 性別疾患割合




図-A-6 横浜市港北区 性別脳血管性認知症の内訳

\*重複：脳梗塞と脳出血など2度以上の発作のもの

表-A-42 横浜市港北区 その他の疾患の内訳

その他の疾患	男性	女性	計
頭部外傷(脳挫傷, 外傷性硬膜下血腫, 外傷性くも膜下血腫など)	1	0	1
全身性エリテマトーデス	1	0	1
リウマチ	0	1	1
低酸素脳症/無酸素脳症	1	0	1
重複	1	1	2
不明	1	1	6

表-A-43 横浜市港北区 疾患分類別平均年齢 (歳)

性別	All	VaD	AD	FTLD	Others
男性	59.6	57.9	61.9	58.0	58.7
女性	60.7	60.4	58.0	-	63.0
計	60.0	59.1	61.0	58.0	60.8

表-A-44 横浜市港北区 疾患分類別平均発症年齢(歳)

	All	VaD	AD	FTLD	Others
男性	54.9	52.3	58.8	48.0	53.5
女性	56.1	54.2	55.0	0.0	60.5
計	55.3	53.2	58.0	48.0	55.8



表 A-45 横浜市港北区 疾患別認知症の程度 (%)

認知症の程度	All	VaD	AD	FTLD	Others
軽度	17 ( 50.0 )	8 ( 57.1 )	5 ( 45.5 )	0 ( 0.0 )	4 ( 50.0 )
中等度	10 ( 29.4 )	4 ( 28.6 )	2 ( 18.2 )	1 ( 100.0 )	3 ( 37.5 )
重度	7 ( 20.6 )	2 ( 14.3 )	4 ( 36.4 )	0 ( 0.0 )	1 ( 12.5 )

表 A-46 横浜市港北区 疾患分類別処遇 (%)

生活の場	All	VaD	AD	FTLD	Others
自宅/在宅介護	13 ( 38.2 )	8 ( 57.1 )	2 ( 18.2 )	0 ( 0.0 )	3 ( 37.5 )
病院/施設	8 ( 23.5 )	4 ( 28.6 )	2 ( 18.2 )	0 ( 0.0 )	2 ( 25.0 )
既に死亡	1 ( 2.9 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	1 ( 12.5 )
不明	12 ( 35.3 )	2 ( 14.3 )	7 ( 63.6 )	1 ( 100.0 )	2 ( 25.0 )

表 A-47 横浜市港北区 疾患分類別要介護度認定の取得状況 (%)

介護保険	All	VaD	AD	FTLD	Others
なし	186 ( 31.2 )	1 ( 7.7 )	5 ( 45.5 )	0 ( 0.0 )	4 ( 50.0 )
要介護1	28 ( 4.7 )	1 ( 7.7 )	1 ( 9.1 )	0 ( 0.0 )	1 ( 12.5 )
要介護2	43 ( 7.2 )	2 ( 15.4 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	1 ( 12.5 )
要介護3	79 ( 13.3 )	2 ( 15.4 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
要介護4	70 ( 11.7 )	2 ( 15.4 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	1 ( 12.5 )
要介護5	62 ( 10.4 )	4 ( 30.8 )	2 ( 18.2 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
不明	128 ( 21.5 )	1 ( 7.7 )	3 ( 27.3 )	1 ( 100.0 )	1 ( 12.5 )

表-A-48 横浜市港北区 疾患分類別身体障害者手帳の取得状況 (%)

取得状況	All	VaD	AD	FTLD	Others
あり	11 ( 32.4 )	8 ( 57.1 )	1 ( 9.1 )	0 ( 0.0 )	2 ( 25.0 )
なし	14 ( 41.2 )	3 ( 21.4 )	6 ( 54.5 )	0 ( 0.0 )	5 ( 62.5 )
不明	9 ( 26.5 )	3 ( 21.4 )	4 ( 36.4 )	1 ( 100.0 )	1 ( 12.5 )

表-A-49 横浜市港北区 疾患分類別障害年金の取得状況 (%)

障害年金	All	VaD	AD	FTLD	Others
なし	7 ( 20.6 )	2 ( 14.3 )	2 ( 18.2 )	0 ( 0.0 )	2 ( 28.6 )
1級	2 ( 5.9 )	2 ( 14.3 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
2級	1 ( 2.9 )	1 ( 7.1 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
不明	24 ( 70.6 )	9 ( 64.3 )	9 ( 81.8 )	1 ( 100.0 )	5 ( 71.4 )

表-A-50 横浜市港北区 自宅/在宅介護者の受けているサービスの内訳 (%)

サービスの種類	All	VaD	AD	FTLD	Others
病院・診療所通院	13 ( 52.0 )	7 ( 41.2 )	3 ( 60.0 )	0 ( 0.0 )	3 ( 100.0 )
福祉施設通所	4 ( 16.0 )	3 ( 17.6 )	1 ( 20.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
介護保険によるサービス	6 ( 24.0 )	6 ( 35.3 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
その他	1 ( 4.0 )	1 ( 5.9 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
なし	1 ( 4.0 )	0 ( 0.0 )	1 ( 20.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )

表-A-51 横浜市港北区 施設入所者の受けているサービスの内訳 (%)

サービスの種類	All	VaD	AD	FTLD	Others
病院・診療所入院	1 ( 12.5 )	0 ( 0.0 )	1 ( 50.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
知的障害者施設入所	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
老人ホーム等の福祉施設入所	7 ( 87.5 )	4 ( 100.0 )	1 ( 50.0 )	2 ( 100.0 )	2 ( 100.0 )
その他	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )

表-A-52 横浜市港北区 疾患別ADL状況：歩行 (%)

歩行	All	VaD	AD	FTLD	Others
自立	16 ( 47.1 )	2 ( 14.3 )	8 ( 72.7 )	1 ( 100.0 )	5 ( 62.5 )
一部介助	4 ( 11.8 )	4 ( 28.6 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
全介助	9 ( 26.5 )	6 ( 42.9 )	2 ( 18.2 )	0 ( 0.0 )	1 ( 12.5 )
不明	5 ( 14.7 )	2 ( 14.3 )	1 ( 9.1 )	0 ( 0.0 )	2 ( 25.0 )

表-A-53 横浜市港北区 疾患別ADL状況：食事 (%)

食事	All	VaD	AD	FTLD	Others
自立	22 ( 64.7 )	7 ( 50.0 )	7 ( 63.6 )	1 ( 100.0 )	7 ( 87.5 )
一部介助	3 ( 8.8 )	2 ( 14.3 )	1 ( 9.1 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
全介助	7 ( 20.6 )	5 ( 35.7 )	2 ( 18.2 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
不明	2 ( 5.9 )	0 ( 0.0 )	1 ( 9.1 )	0 ( 0.0 )	1 ( 12.5 )

表 A-54 横浜市港北区 疾患別 ADL 状況：排泄 (%)

排泄	All	VaD	AD	FTLD	Others
自立	16 ( 47.1 )	5 ( 35.7 )	6 ( 54.5 )	1 ( 100.0 )	4 ( 50.0 )
一部介助	6 ( 17.6 )	3 ( 21.4 )	2 ( 18.2 )	0 ( 0.0 )	1 ( 12.5 )
全介助	9 ( 26.5 )	6 ( 42.9 )	2 ( 18.2 )	0 ( 0.0 )	1 ( 12.5 )
不明	3 ( 8.8 )	0 ( 0.0 )	1 ( 9.1 )	0 ( 0.0 )	2 ( 25.0 )

表 A-55 横浜市港北区 疾患別 ADL 状況：入浴 (%)

入浴	All	VaD	AD	FTLD	Others
自立	13 ( 38.2 )	2 ( 14.3 )	6 ( 54.5 )	1 ( 100.0 )	4 ( 50.0 )
一部介助	7 ( 20.6 )	5 ( 35.7 )	1 ( 9.1 )	0 ( 0.0 )	1 ( 12.5 )
全介助	10 ( 29.4 )	6 ( 42.9 )	3 ( 27.3 )	0 ( 0.0 )	1 ( 12.5 )
不明	4 ( 11.8 )	1 ( 7.1 )	1 ( 9.1 )	0 ( 0.0 )	2 ( 25.0 )

表 A-56 横浜市港北区 疾患別 ADL 状況：着脱衣 (%)

着脱衣	All	VaD	AD	FTLD	Others
自立	14 ( 41.2 )	3 ( 21.4 )	6 ( 54.5 )	1 ( 100.0 )	4 ( 50.0 )
一部介助	6 ( 17.6 )	4 ( 28.6 )	1 ( 9.1 )	0 ( 0.0 )	1 ( 12.5 )
全介助	10 ( 29.4 )	6 ( 42.9 )	3 ( 27.3 )	0 ( 0.0 )	1 ( 12.5 )
不明	4 ( 11.8 )	1 ( 7.1 )	1 ( 9.1 )	0 ( 0.0 )	2 ( 25.0 )

表-A-57 横浜市港北区 疾患別合併症の内訳

合併症	All	VaD	AD	FTLD	Others
高血圧	9	4	3	0	2
糖尿病	5	0	2	0	3
高脂血症	4	1	0	1	2
心疾患	2	1	0	0	1
悪性腫瘍	0	0	0	0	0
消化管疾患	2	1	0	0	1
肝臓・脾臓・胆嚢疾患	2	1	0	1	0
腎疾患	0	0	0	0	0
皮膚疾患	0	0	0	0	0
膠原病	2	0	0	0	2
アレルギー性疾患	0	0	0	0	0
泌尿生殖器疾患	2	1	1	0	0
整形外科疾患	1	1	0	0	0
呼吸器疾患	0	0	0	0	0
てんかん	2	1	0	0	1

\*重複回答あり

表-A-58 徳島市 施設分類別回答数と回収率および報告患者数

施設分類	1次母数	1次回答数	(回収率)	報告患者数	非該当患者* 除外後
病院 (200床以上)	9	4	( 44.4 )	6	6
病院 (200床未満)	26	13	( 50.0 )	5	3
診療所	68	55	( 80.9 )	6	6
老健	15	11	( 73.3 )	12	9
特養	10	8	( 80.0 )	3	3
GH	43	36	( 83.7 )	9	9
ケアマネ	105	83	( 79.0 )	3	3
訪看	19	16	( 84.2 )	0	0
在支	15	10	( 66.7 )	1	1
計	310	236	( 76.1 )	45	40

非該当患者：発達障害（脳性麻痺）2名，発症年齢が65歳以上1名，重複報告による除外2名

表-A-59 徳島市 性別年齢階級別推計患者数

年齢	人口		総計*			男性			女性		
	男性(n)	女性(n)	n	Pr**	95% CI***	n	Pr	95% CI	n	Pr	95% CI
20-24	7,445	7,272	0.0	0.0	( 0.0 - 26.1 )	0.0	0.0	( 0.0 - 51.6 )	0.0	0.0	( 0.0 - 52.8 )
25-29	7,634	7,570	0.0	0.0	( 0.0 - 25.3 )	0.0	0.0	( 0.0 - 50.3 )	0.0	0.0	( 0.0 - 50.7 )
30-34	9,036	9,543	0.0	0.0	( 0.0 - 20.7 )	0.0	0.0	( 0.0 - 42.5 )	0.0	0.0	( 0.0 - 40.2 )
35-39	8,898	9,357	0.0	0.0	( 0.0 - 21.0 )	0.0	0.0	( 0.0 - 43.2 )	0.0	0.0	( 0.0 - 41.0 )
40-44	7,785	8,530	0.0	0.0	( 0.0 - 23.5 )	0.0	0.0	( 0.0 - 49.3 )	0.0	0.0	( 0.0 - 45.0 )
45-49	7,899	8,411	2.0	12.3	( 3.4 - 44.7 )	2.0	25.3	( 6.9 - 92.3 )	0.0	0.0	( 0.0 - 45.7 )
50-54	8,474	8,977	4.1	23.5	( 9.2 - 59.8 )	2.7	31.9	( 10.3 - 98.8 )	1.4	15.6	( 3.4 - 70.5 )
55-59	11,268	11,555	20.6	90.3	( 58.8 - 138.5 )	18.1	160.2	( 101.4 - 253.1 )	7.3	63.0	( 31.0 - 128.4 )
60-64	7,682	8,343	21.6	134.8	( 88.7 - 204.9 )	19.2	249.5	( 160.0 - 389.0 )	8.4	100.7	( 51.8 - 195.6 )
20-64	76,121	79,558	46.2	29.7	( 22.3 - 39.6 )	40.1	52.7	( 38.7 - 71.7 )	16.9	21.2	( 13.2 - 34.1 )
45-64	35,323	37,286	46.2	63.6	( 47.7 - 84.8 )	40.1	113.5	( 83.4 - 154.5 )	16.9	45.3	( 28.3 - 72.7 )

\* 総計の報告には性別未記載を含むため男女別の報告数を足した人数とは必ずしも合致しない

\*\* Pr:人口10万人対推定期間有病率

\*\*\* 95%CI:confidence interval : 95%信頼区間

表 A-60 德島市 疾患別年齢階級別推計患者数

年齢	VaD			AD			PDD/DLB			Alcohol			FTLD		
	n	Pr	95% CI	n	Pr	95% CI	n	Pr	95% CI	n	Pr	95% CI	n	Pr	95% CI
30-34	0.0	0.0	( 0.0 - 20.7 )	0.0	0.0	( 0.0 - 20.7 )	0.0	0.0	( 0.0 - 20.7 )	0.0	0.0	( 0.0 - 20.7 )	0.0	0.0	( 0.0 - 20.7 )
35-39	0.0	0.0	( 0.0 - 21.0 )	0.0	0.0	( 0.0 - 21.0 )	0.0	0.0	( 0.0 - 21.0 )	0.0	0.0	( 0.0 - 21.0 )	0.0	0.0	( 0.0 - 21.0 )
40-44	0.0	0.0	( 0.0 - 23.5 )	0.0	0.0	( 0.0 - 23.5 )	0.0	0.0	( 0.0 - 23.5 )	0.0	0.0	( 0.0 - 23.5 )	0.0	0.0	( 0.0 - 23.5 )
45-49	2.0	12.3	( 3.4 - 44.7 )	0.0	0.0	( 0.0 - 23.5 )	0.0	0.0	( 0.0 - 23.5 )	0.0	0.0	( 0.0 - 23.5 )	0.0	0.0	( 0.0 - 23.5 )
50-54	1.4	7.8	( 1.7 - 35.9 )	1.4	7.8	( 1.7 - 35.9 )	1.4	7.8	( 1.7 - 35.9 )	0.0	0.0	( 0.0 - 22.0 )	0.0	0.0	( 0.0 - 22.0 )
55-59	6.2	27.2	( 12.6 - 58.6 )	9.7	42.5	( 22.8 - 78.9 )	0.0	0.0	( 0.0 - 16.8 )	1.2	5.3	( 1.1 - 26.3 )	0.0	0.0	( 0.0 - 16.8 )
60-64	7.4	46.0	( 22.7 - 93.4 )	8.5	52.8	( 27.2 - 102.3 )	0.0	0.0	( 0.0 - 24.0 )	0.0	0.0	( 0.0 - 24.0 )	0.0	0.0	( 0.0 - 24.0 )
30-64	17.0	10.9	( 6.8 - 17.5 )	18.0	11.6	( 7.3 - 18.3 )	1.4	0.9	( 0.2 - 4.1 )	1.2	0.8	( 0.2 - 3.9 )	0.0	0.0	( 0.0 - 2.5 )
45-64	17.0	23.4	( 14.6 - 37.4 )	18.0	24.8	( 15.7 - 39.2 )	1.4	1.9	( 0.4 - 8.7 )	1.2	1.7	( 0.3 - 8.3 )	0.0	0.0	( 0.0 - 5.3 )






図-A-7 徳島市 性別疾患割合




図-A-8 徳島市 性別脳血管性認知症の内訳

\*\*その他：ピンスワンガー病

表-A-61 徳島市 その他の疾患の内訳

その他の疾患	男性	女性	計
頭部外傷(外傷性硬膜下血腫, 外傷性くも膜下出血, 脳挫傷など)	2	0	2
進行性核上性麻痺	0	1	1
低酸素脳症/無酸素脳症	1	0	1
ウエルニツケ脳症	1	0	1

表-A-62 徳島市 疾患分類別平均年齢 (歳)

性別	All	VaD	AD	DLB/PDD	Alcohol	Others
男性	59.0	57.5	59.7	-	61.0	61.5
女性	60.2	61.7	60.3	54.0	-	60.5
計	59.4	58.4	59.9	54.0	61.0	61.0

若年性認知症の実態と対応の基盤整備に関する研究

第2部 アンケート調査：当事者・家族調査

図 表