

表4-34 「話を長く続ける」に対する評価と頻度のクロス集計表

	全く みられない	あまり みられない	ときどき みられる	たいてい みられる	いつも みられる	合計
快	3	11	44	33	14	105
不快	4	7	26	11	3	51
どちらともいえない	8	38	37	13	4	100
合計	15	56	107	57	21	256

表4-35 「涙ぐむ」に対する評価と頻度のクロス集計表

	全く みられない	あまり みられない	ときどき みられる	たいてい みられる	いつも みられる	合計
快	0	2	15	3	0	20
不快	28	32	42	8	0	110
どちらともいえない	38	46	24	2	1	111
合計	66	80	81	13	1	241

表4-36 「うなづく」に対する評価と頻度のクロス集計表

	全く みられない	あまり みられない	ときどき みられる	たいてい みられる	いつも みられる	合計
快	2	8	50	58	24	142
不快	0	3	5	0	0	8
どちらともいえない	4	15	40	31	12	102
合計	6	26	95	89	36	252

表4-37 「あなたの腕や肩に触れる」に対する評価と頻度のクロス集計表

	全く みられない	あまり みられない	ときどき みられる	たいてい みられる	いつも みられる	合計
快	8	23	75	38	18	162
不快	3	1	4	1	0	9
どちらともいえない	17	27	19	7	6	76
合計	28	51	98	46	24	247

表4-38 「顔が無表情である」に対する評価と頻度のクロス集計表

	全く みられない	あまり みられない	ときどき みられる	たいてい みられる	いつも みられる	合計
快	0	0	0	0	1	1
不快	13	38	56	11	5	123
どちらともいえない	34	39	35	7	5	120
合計	47	77	91	18	11	244

表4-39 「爪を噛む」に対する評価と頻度のクロス集計表

	全く みられない	あまり みられない	ときどき みられる	たいてい みられる	いつも みられる	合計
快	1	0	0	0	1	2
不快	73	21	2	0	0	96
どちらともいえない	111	11	1	1	0	124
合計	185	32	3	1	1	222

表4-40 「脚をくむ」に対する評価と頻度のクロス集計表

	全く みられない	あまり みられない	ときどき みられる	たいてい みられる	いつも みられる	合計
快	4	0	12	5	4	25
不快	13	3	6	1	0	23
どちらともいえない	105	39	27	6	5	182
合計	122	42	45	12	9	230

表4-41 「顔色が蒼白い」に対する評価と頻度のクロス集計表

	全く みられない	あまり みられない	ときどき みられる	たいてい みられる	いつも みられる	合計
快	0	1	1	0	0	2
不快	48	73	18	2	2	143
どちらともいえない	58	21	6	2	3	90
合計	106	95	25	4	5	235

表4-42 「話し声が小さい」に対する評価と頻度のクロス集計表

	全く みられない	あまり みられない	ときどき みられる	たいてい みられる	いつも みられる	合計
快	1	1	5	4	1	12
不快	15	27	16	5	1	64
どちらともいえない	53	64	35	12	8	172
合計	69	92	56	21	10	248

表4-43 「身を乗り出す」に対する評価と頻度のクロス集計表

	全く みられない	あまり みられない	ときどき みられる	たいてい みられる	いつも みられる	合計
快	4	22	65	26	3	120
不快	0	7	12	4	0	23
どちらともいえない	22	43	33	4	2	104
合計	26	72	110	34	5	247

表4-44 「繰り返し首を横に振る」に対する評価と頻度のクロス集計表

	全く みられない	あまり みられない	ときどき みられる	たいてい みられる	いつも みられる	合計
快	1	1	0	1	1	4
不快	53	58	30	2	0	143
どちらともいえない	45	33	7	1	0	86
合計	99	92	37	4	1	233

表4-45 「他の利用者や周囲に気を配る」に対する評価と頻度のクロス集計表

	全く みられない	あまり みられない	ときどき みられる	たいてい みられる	いつも みられる	合計
快	3	13	54	30	18	118
不快	1	5	14	2	2	24
どちらともいえない	14	27	32	18	13	104
合計	18	45	100	50	33	246

表4-46 「手を繰り返し動かす」に対する評価と頻度のクロス集計表

	全く みられない	あまり みられない	ときどき みられる	たいてい みられる	いつも みられる	合計
快	2	5	10	11	2	30
不快	22	19	15	6	1	63
どちらともいえない	56	57	22	7	2	144
合計	80	81	47	24	5	237

表4-47 「話を途中でやめる」に対する評価と頻度のクロス集計表

	全く みられない	あまり みられない	ときどき みられる	たいてい みられる	いつも みられる	合計
快	0	1	2	0	0	3
不快	23	59	53	6	2	143
どちらともいえない	24	43	21	9	2	99
合計	47	103	76	15	4	245

表4-48 「顔が赤面している」に対する評価と頻度のクロス集計表

	全く みられない	あまり みられない	ときどき みられる	たいてい みられる	いつも みられる	合計
快	1	4	4	2	0	11
不快	19	36	30	9	1	95
どちらともいえない	54	55	21	2	1	133
合計	74	95	55	13	2	239

表4-49 「あなたを叩く」に対する評価と頻度のクロス集計表

	全く みられない	あまり みられない	ときどき みられる	たいてい みられる	いつも みられる	合計
快	0	0	3	0	0	3
不快	105	28	31	3	3	170
どちらともいえない	34	14	6	1	0	55
合計	139	42	40	4	3	228

表4-50 「あなたに近づく」に対する評価と頻度のクロス集計表

	全く みられない	あまり みられない	ときどき みられる	たいてい みられる	いつも みられる	合計
快	5	8	44	43	27	127
不快	0	2	10	4	1	17
どちらともいえない	18	21	45	14	11	109
合計	23	31	99	61	39	253

表4-51 「鼻や口を触る」に対する評価と頻度のクロス集計表

	全く みられない	あまり みられない	ときどき みられる	たいてい みられる	いつも みられる	合計
快	4	4	7	3	0	18
不快	11	16	10	2	1	40
どちらともいえない	86	72	14	1	4	177
合計	101	92	31	6	5	235

表4-52 「腕組みをする」に対する評価と頻度のクロス集計表

	全く みられない	あまり みられない	ときどき みられる	たいてい みられる	いつも みられる	合計
快	1	2	4	2	2	11
不快	28	16	20	1	2	67
どちらともいえない	73	43	26	8	1	151
合計	102	61	50	11	5	229

表4-53 あなたの手まねをするに対する評価と頻度のクロス集計表

	全く みられない	あまり みられない	ときどき みられる	たいてい みられる	いつも みられる	合計
快	17	26	21	13	1	78
不快	5	1	5	0	0	11
どちらともいえない	100	35	7	3	1	146
合計	122	62	33	16	2	235

表3-5-4 認知症介護に対する意識についての項目の回答の分布

	全くしていない	あまりしていない	とまどきしていない	たいていしている	いつもしている	合計
高齢者がやろうとしていることに気づき対応する	1	3	35	170	55	264
度数	0.4	1.1	13.3	64.4	20.8	100
高齢者とのやり取りを急いで、自然なペースに任せない	52	120	60	25	6	263
度数	19.8	45.6	22.8	9.5	2.3	100
やり取りの中で高齢者にどのような感情体験(感情の変化)があっても見守っている	1	16	82	136	28	263
度数	0.4	6.1	31.2	51.7	10.6	100
高齢者が表そうとしている思いや要求を理解して応じる	0	5	42	174	41	262
度数	0	1.9	16	66.4	15.6	100
高齢者がやろうとしていることがうまくいかないことに気づかず、興奮している、固執しているとみなす	75	137	43	5	1	261
度数	28.7	52.5	16.5	1.9	0.4	100
高齢者の感情状態や様子に関係なく、たくさん情報を提供する	78	132	20	24	8	262
度数	29.8	50.4	7.6	9.2	3.1	100
高齢者が経験し、感じていることに共感する	0	1	26	149	87	263
度数	0	0.4	9.9	56.7	33.1	100
高齢者の要求に応じず、コミュニケーションを取ろうとするのを妨げたり、避けたり、無視したりする	142	109	10	0	1	262
度数	54.2	41.6	3.8	0	0.4	100
高齢者の反応にあわせて、遠すきず、遠すきないペースでやり取りを行う	1	3	27	179	53	263
度数	0.4	1.1	10.3	68.1	20.2	100
施設や介護者側の考えにしたがってもらう	85	112	63	3	1	264
度数	32.2	42.4	23.9	1.1	0.4	100
ある状況を高齢者の立場・見方に立って理解する	1	3	21	177	62	264
度数	0.4	1.1	8	67	23.5	100
高齢者の見方が間違ったものであってもそれに合わせる	6	18	74	143	23	264
度数	2.3	6.8	28	54.2	8.7	100
高齢者とのやり取りがうまくいった場合、そのやり方を続ける	4	11	64	150	32	261
度数	1.5	4.2	24.5	57.5	12.3	100
高齢者とのやり取りから途中で離れず、完結させるようにしている	5	12	75	148	22	262
度数	1.9	4.6	28.6	56.5	8.4	100
記憶が不十分なところを助けながら、高齢者が自分でやっていると続けている	0	3	40	159	62	264
度数	0	1.1	15.2	60.2	23.5	100
高齢者とのやり取りが完結する前にその場から離れる	37	170	49	6	2	264
度数	14	64.4	18.6	2.3	0.8	100
高齢者の立場・見方の変化を敏感に感じ取り対応する	0	5	55	144	57	261
度数	0	1.9	21.1	55.2	21.8	100

表 4 - 5 5 認知症介護の頻度

	度数	パーセント	累積パーセント
毎日	162	61.4	61.4
週に数回	62	23.5	84.8
月に数回	25	9.5	94.3
年に数回	2	0.8	95.1
しばらくしていない	13	4.9	100
合計	264	100	

表 4 - 5 6 認知症介護の成功頻度

	度数	パーセント	累積パーセント
今までに数回	15	5.8	5.8
年に数回くらい	40	15.4	21.2
月に数回くらい	81	31.2	52.3
週に数回くらい	62	23.8	76.2
いつも経験した(毎日)	25	9.6	85.8
ほぼすべての介護で経験した	35	13.5	99.2
一度も経験したことがない	2	0.8	100
合計	260	100	

表3-57 クラスター分析の結果

NO	項目	CL		評価		頻度					
		評価	頻度	快	不快	どちらとも いえない	全く みられない	あまり みられない	ときどき みられる	たいてい みられる	いつも みられる
1	視線を合わせる、顔を見つめる			64.8%	4.5%	30.7%	0.4%	2.3%	21.9%	52.1%	23.4%
2	姿勢がよい(まっすぐである)			53.4%	6.1%	40.5%	3.9%	12.4%	20.8%	35.1%	27.8%
9	問いかけに対し、すぐに返事をする			59.5%	5.0%	35.5%	1.2%	6.6%	17.1%	47.7%	27.5%
23	丁寧な言葉づかいで話す			52.2%	4.7%	43.1%	6.3%	17.8%	33.6%	25.3%	17.0%
26	話を長く続ける	低		41.1%	20.2%	38.8%	5.9%	21.9%	41.8%	22.3%	8.2%
28	うなずく			56.5%	3.1%	40.4%	2.4%	10.3%	37.7%	35.3%	14.3%
29	あなたの腕や肩に触れる	快		65.2%	4.0%	30.8%	11.3%	20.6%	39.7%	18.6%	9.7%
35	身を乗り出す			48.8%	9.3%	41.9%	10.5%	29.1%	44.5%	13.8%	2.0%
37	他の利用者や周囲に気を配る			48.0%	9.7%	42.3%	7.3%	18.3%	40.7%	20.3%	13.4%
42	あなたに近づく			50.2%	6.7%	43.1%	9.1%	12.3%	39.1%	24.1%	15.4%
15	笑顔を見せる			93.9%	0.0%	6.1%	0.4%	3.1%	26.8%	45.6%	24.1%
18	あなたと握手する	高		86.6%	1.2%	12.2%	6.8%	17.1%	40.6%	26.7%	8.8%
24	微笑みながら話を聞く			89.5%	0.0%	10.5%	1.9%	6.2%	29.6%	44.7%	17.5%
3	あなたをつねる			2.6%	72.4%	25.0%	67.7%	19.0%	11.5%	0.9%	0.9%
5	自分の体を掻く			2.1%	58.1%	39.7%	37.1%	38.8%	20.3%	3.0%	0.9%
8	貧乏ゆすりをする			0.4%	52.2%	47.3%	69.9%	17.7%	8.8%	3.1%	0.4%
17	握りこぶしをにぎる	低		1.3%	69.2%	29.5%	42.4%	31.8%	22.0%	2.1%	1.7%
31	爪を噛む			0.9%	43.6%	55.6%	83.3%	14.4%	1.4%	0.5%	0.5%
33	顔色が蒼白い			0.8%	61.2%	38.0%	45.1%	40.4%	10.6%	1.7%	2.1%
36	繰り返し首を横に振る			1.7%	61.4%	36.9%	42.5%	39.5%	15.9%	1.7%	0.4%
41	あなたを叩く			1.3%	74.5%	24.2%	61.0%	18.4%	17.5%	1.8%	1.3%
4	あなたから距離をとったり、別の場所(別の部屋など)へ行く	不快		2.4%	56.6%	41.0%	26.9%	29.3%	33.7%	7.6%	2.4%
7	あなたから視線をそらす			1.6%	60.7%	37.7%	18.4%	39.3%	36.9%	3.7%	1.6%
11	横を向く			1.6%	60.4%	38.0%	15.2%	38.7%	39.5%	5.8%	0.8%
12	乱暴な言葉づかいで話す			0.4%	86.1%	13.5%	25.2%	23.6%	38.4%	9.1%	3.7%
16	他者を指さす			2.4%	46.0%	51.6%	15.3%	33.9%	44.4%	4.8%	1.6%
22	うつむく			0.8%	50.4%	48.8%	13.0%	38.5%	40.1%	6.9%	1.6%
25	大きな声を出す	高		2.4%	72.9%	24.7%	19.4%	28.7%	38.1%	7.7%	6.1%
27	涙ぐむ			8.2%	45.7%	46.1%	27.4%	33.2%	33.6%	5.4%	0.4%
30	顔が無表情である			0.4%	50.6%	49.0%	19.3%	31.6%	37.3%	7.4%	4.5%
39	話を途中でやめる			1.2%	58.5%	40.2%	19.2%	42.0%	31.0%	6.1%	1.6%
6	上半身を反らす			5.8%	40.0%	54.2%	51.8%	30.2%	17.1%	0.9%	0.0%
10	肩をすくめる			15.8%	32.1%	52.1%	29.0%	34.5%	30.7%	4.2%	1.7%
13	顔に汗をかいている			0.0%	46.3%	53.7%	43.1%	45.3%	8.9%	2.2%	0.4%
14	服・ハンカチなどをもてあそぶ			6.4%	33.6%	60.0%	38.7%	31.5%	20.4%	6.8%	2.6%
32	脚をくむ			10.9%	10.0%	79.1%	53.0%	18.3%	19.6%	5.2%	3.9%
34	話し声が小さい	低		4.8%	26.1%	69.1%	27.8%	37.1%	22.6%	8.5%	4.0%
38	手を繰り返し動かす			12.6%	26.4%	61.1%	33.8%	34.2%	19.8%	10.1%	2.1%
40	顔が赤面している			4.6%	39.7%	55.6%	31.0%	39.7%	23.0%	5.4%	0.8%
43	鼻や口に触る			7.7%	17.0%	75.3%	43.0%	39.1%	13.2%	2.6%	2.1%
44	腕組みをする			4.8%	29.3%	65.9%	44.5%	26.6%	21.8%	4.8%	2.2%
45	あなたの手まねをする			33.2%	4.7%	62.1%	51.9%	26.4%	14.0%	6.8%	0.9%
19	目をみひらく	高		21.2%	25.7%	53.1%	16.2%	34.9%	38.6%	9.1%	1.2%
20	じっとしている			14.8%	15.2%	70.0%	6.4%	23.6%	48.0%	19.2%	2.8%
21	髪に触る			19.5%	9.1%	71.4%	21.6%	39.4%	30.7%	5.4%	2.9%

表 4-58 因子分析の結果

項目	I	II	共通性
相互作用継続因子 ($\alpha=.810$)			
記憶が不十分なところを助けながら、高齢者が自分でやっていることを続けてもらう	.723	-.009	.528
高齢者の立場・見方の変化を敏感に感じ取り対応する	.718	-.151	.634
高齢者が表そうとしている思いや要求を理解して応じる	.688	.025	.459
高齢者が経験し、感じていることに共感する	.681	-.040	.490
ある状況を高齢者の立場・見方に立って理解する	.631	-.133	.490
高齢者がやろうとしていることに気づき対応する	.628	-.028	.411
やり取りの中で高齢者にどのような感情体験(感情の変化)があっても見守っている	.610	.352	.306
高齢者とのやり取りから途中で離れず、完結させるようにしている	.581	.075	.305
高齢者の反応にあわせて、速すぎず、遅すぎないペースでやり取りを行う	.487	-.089	.284
高齢者の見方が間違っただのもであってもそれに合わせる	.442	.102	.166
相互作用中断因子 ($\alpha=.625$)			
高齢者とのやり取りを急いで、自然なペースに任せない	.082	.650	.383
施設や介護者側の考えにしたがってもらう	.027	.623	.374
高齢者がやろうとしていることがうまくいかないことに気づかず、興奮している、固執しているとみなす	-.099	.576	.393
高齢者の要求に応じず、コミュニケーションを取ろうとするのを妨げたり、避けたり、無視したりする	-.225	.576	.497
高齢者とのやり取りが完結する前にその場から離れる	-.059	.562	.349
高齢者の感情状態や様子に関係なく、たくさんの情報を提供する	.301	.562	.257
寄与率	29.6	9.9	
累積寄与率	29.6	39.5	

表 4-59 因子間相関

	I	II
I	1.000	-.442
II		1.000

Ⅲ. 研究成果の刊行に関する一覧表
現在のところなし（準備中）

Ⅳ. 研究成果の刊行物・別刷
現在のところなし（準備中）

平成18年度～20年度 厚生労働科学研究費補助金
長寿科学総合研究事業報告書

認知症における標準的なケアモデルの構築に関する研究

2009年4月発行

発行者 認知症介護研究・研修仙台センター
センター長 加藤 伸司
制作 株式会社 ホクトコーポレーション
仙台市青葉区上愛子字堀切1-13
TEL (022) 391-5661 (代)
