


2 人工妊娠中絶についての意識




人工妊娠中絶についての意識を聞いたところ、「認める」と答えた者は 10.6%で、「一定の条件を満たす場合は、やむをえない」という者が 56.4%である。「認める」と「一定の条件を満たす場合は、やむをえない」を合わせた『認める』(67.0%)という者は約7割を占めている。

これに対して、「認めない」という者は 6.6%で、「どちらもともいえない」という者は 20.7%である。

性別にみると(図7-2-1)、男女とも「一定の条件を満たす場合は、やむをえない」が最も多いが、「認める」と答えた者は女性(8.0%)より男性(13.8%)で多くなっている。


性・年齢別にみると(図7-2-1)、「一定の条件を満たす場合は、やむをえない」という者は男性の45歳以上で7割を超え多くなっている。「認めない」という者は、該当数は少ないが女性の16~19歳で多くなっている。

図7-2-1 人工妊娠中絶についての意識（性別、性・年齢別）



3 人工妊娠中絶の手術を受けた経験

問 40 あなた（あるいはあなたの相手）は、これまでに、人工妊娠中絶の手術を受けたことがありますか。1から7までの番号に○は1つつけてください。また、1か2に○をつけた人は、そこにその時のあなたの年齢を記入してください。（○は1つ、1または2に○の場合は年齢も記入）




女性には自分自身が、男性には相手の女性が、これまでに人工妊娠中絶の手術を受けたことがあるかどうかを聞いたところ、「一度もない」と答えた者は76.0%、「1回」と答えた者が8.3%で、次いで「2回」が2.2%である。

これまでに『人工妊娠中絶の手術を受けた』ことがあるという者は11.4%となっている。

性別にみると（図7-3-1）、これまでに自分または自分の相手が『人工妊娠中絶の手術を受けた』ことがあるという者で女性は14.9%で、男性（7.1%）の2倍以上になる。一方、「一度もない」という者は男性（75.9%）と女性（76.0%）でほとんど差が見られない。また、「わからない」という者は女性（1.8%）より男性（9.6%）に多くなっている。

性・年齢別にみると（図7-3-1）、男女とも16～19歳では人工妊娠中絶の手術の経験者はないが、20歳以上の年齢層では男性より女性で人工妊娠中絶の手術を受けたことがあるという回答が多い。人工妊娠中絶の手術経験が「1回」という者は女性の45歳以上で17.7%と多く、『人工妊娠中絶の手術を受けた』でも、女性の45歳以上で（22.7%）で2割を超え、女性の35～39歳（17.5%）でも2割に近い。


図7-3-1 人工妊娠中絶の手術を受けた経験（性別、性・年齢別）



これまでに自分または自分の相手が人工妊娠中絶手術を受けたことが1回だけと答えた者(122人)に、その人工妊娠中絶手術を受けた年齢を聞いたところ(図7-3-2)、「21~24歳」(29.5%)という者が約3割で最も多く、次いで「18~20歳」(27.0%)、「25~29歳」(18.0%)となっており、平均すると24.2歳になる。

性別にみると(図7-3-2)、自分または自分の相手が1回のみ人工妊娠中絶手術を受けたその者の、受けた年齢の平均は、男性24.4歳、女性24.1歳である。

図7-3-2 人工妊娠中絶手術が1回の人の手術を受けた年齢(性別)




人工妊娠中絶手術を2回受けたことがある者(32人)に、2回目の手術の時の年齢を聞いたところ(図7-3-3)、平均年齢は25.1歳であった。

図7-3-3 人工妊娠中絶手術が2回の人々の2回目の手術を受けた年齢




【問 40 で「1」～「5」と答えた方にお聞きします。】
 問 40-1 では、過去1年間に人工妊娠中絶の手術を受けたことはありますか。(〇は1つ)




これまでに自分または自分の相手が人工妊娠中絶手術を受けたことがある者(168人)に、過去1年間の人工妊娠中絶手術の経験を聞いたところ(図7-3-4)、「1回」という者が11.3%で、2回以上受けたものを合わせた『過去1年間に人工妊娠中絶手術を受けた』者は12.5%となっている。

性別にみると(図7-3-4)、『過去1年間に人工妊娠中絶手術を受けた』者は女性(11.5%)より男性(15.2%)に多くなっている。

図7-3-4 過去1年間の人工妊娠中絶手術の有無(性別)



問 40-2 あなた（あるいは、あなたの相手）が、最初の人工妊娠中絶手術を受けることを決めた理由は、何ですか。（○は1つ）




これまでに自分または自分の相手が人工妊娠中絶手術を受けたことがある者（168人）に、最初の人工妊娠中絶手術を受けることを決めた理由を聞いたところ、「相手と結婚していないので、産めない」（25.6%）という者が4人に1人で最も多く、次いで「経済的な余裕がない」（20.2%）という者が2割を占めた。以下、「相手との将来を描けないから」（11.3%）、「自分の仕事・学業を中断したくない」（5.4%）の順になっている。


なお、「この中にはない」は24.4%である。

性別にみると（図7-3-5）、「経済的な余裕がない」という者は、男性（32.6%）が女性（15.6%）の2倍以上となっている。

図7-3-5 最初の人工妊娠中絶手術を受けることを決めた理由（性別）




問 40-3 あなた（あるいはあなたの相手）が、最初の人工妊娠中絶手術を受けることを決定したとき、あなたはどのような気持ちでしたか。（○は1つ）



これまでに自分または自分の相手が人工妊娠中絶手術を受けたことがある者（168人）に、最初の人工妊娠中絶手術を受けることを決定したときの気持ちを聞いたところ、「胎児に対して申し訳ない気持ち」だったという者が40.5%で最も多く、次いで「自分を責める気持ち」（15.5%）、「自分の人生において必要な選択である」（12.5%）、「相手に対して申し訳ない気持ち」（6.5%）の順になっている。

性別にみると（図7-3-6）、男女とも「胎児に対して申し訳ない気持ち」という者が最も多いが、女性（45.1%）が男性（28.3%）を大きく上回っている。一方、「相手に対して申し訳ない気持ち」という者は、男性（21.7%）が女性（0.8%）より多くなっている。

図7-3-6 最初の人工妊娠中絶手術を受けることを決定したときの気持ち（性別）



調 査 票

第4回 男女の生活と意識に関する調査

- この調査票に回答された内容については、統計として取りまとめるだけで、皆様の個人的な内容が明らかにされることはいっさいありません。お答えになりにくい質問もあるかと思いますが、純粋に医学的見地からの質問となっておりますので、どうぞよろしくお願いたします。
- どうしても、答えにくい質問があれば、その部分は無回答でも結構です。次の質問に進んでください。

〔ご記入に際してのお願い〕

- 1) この調査は、調査をお願いしたご本人様にご回答をお願いいたします。
- 2) お答えは、あてはまる番号を○印で囲んでいただくか、数字をご記入ください。
- 3) お答えは原則的に1つの質問につき1つ選んでいただけます。ただし質問によっては、2つ以上の回答を選んでいただく場合もあります。質問文末に（○は2つまで）など、選んでいただく回答の数が示してありますので、これに従ってください。
- 4) ご記入は、質問の番号や矢印（→）の指示にそってお願いします。一部の方だけにお答えいただく質問もありますので、その場合は、【 】内の指示に従ってお答えください。
- 5) ご記入は鉛筆または黒・青のペン、ボールペンでお願いします。なお、記入上おわかりにならない点などがありましたら、お伺いした調査員にお尋ねいただくか、調査の実施機関である下記の（社）新情報センターにお問い合わせください。

〔回収日時〕

9 月 日 時頃に回収にお伺いします。それまでにご記入いただき、回収用封筒に密封してお渡しいたきますよう、お願い申し上げます。

平成20年9月

厚生労働省厚生労働科学研究費補助金子ども家庭総合研究事業
「全国の実態調査に基づいた人工妊娠中絶の減少に向けた包括的研究」
研究代表者 東京大学 医学部教授 武 谷 雄 二
分担研究者 （社）日本家族計画協会常務理事 北 村 邦 夫

【調査実施機関】 社団法人 新 情 報 セ ン タ ー

東京都渋谷区恵比寿1-13-6

（お問い合わせ） 月～金（祝日除く）9～17時（昼休み除く）

フ-グ*イ*ル 0120-78-5231

担当：阪 口、今 井

ホーム*ジ*ア*レス：http://www.sjc.or.jp/

調査員氏名

あなたのこれまでの日常生活や考え方についてお伺いします。

問1 あなたは10歳くらいの頃まで、多くの同性の友だちと一緒に外で遊びましたか。(〇は1つ)

- ⑦
- | | |
|----------|--------------|
| 1 よく遊んだ | 3 ほとんど遊ばなかった |
| 2 時々、遊んだ | 4 まったく遊ばなかった |

問2 あなたが10歳くらいの頃まで、地域の中で、他の年代の人たちと関わる機会が多くありましたか。(〇は1つ)

- ⑧
- | | |
|-----------|----------------|
| 1 よく関わった | 3 ほとんど関わりはなかった |
| 2 時々、関わった | 4 まったく関わりはなかった |

問3 あなたが生活する上で、あなたの行動や考え方について、最も影響を受けたのは何ですか。(〇は1つ)

- ⑨
- | | |
|-----------|----------------------|
| 1 親 | 7 友人・先輩 |
| 2 祖父母 | 8 マスコミ (新聞、テレビ、雑誌など) |
| 3 きょうだい | 9 インターネット |
| 4 それ以外の親族 | 10 宗教 |
| 5 近隣の人々 | 11 この中にはない |
| 6 学校 | |

問4 では、あなたが中学生の頃までのことを、お聞きします。

(1) あなたは中学生の頃、家庭に対してどう感じていましたか。(〇は1つ)

- ⑩
- | | |
|-----------|--------------|
| 1 楽しかった | 3 あまり楽しくなかった |
| 2 まあ楽しかった | 4 楽しくなかった |

(2) あなたは、普段、親と話をしていましたか。(〇は1つ)

- ⑪
- | | |
|-----------|---------------|
| 1 よく話をした | 3 ほとんど話をしなかった |
| 2 時々、話をした | 4 まったく話をしなかった |

(3) あなたは中学生の頃、朝食を食べましたか。(〇は1つ)

- ⑫
- | | |
|-----------|-------------|
| 1 毎日食べた | 3 あまり食べなかった |
| 2 だいたい食べた | 4 食べなかった |

問5 あなたは親をどのように思っていますか。母親と父親について、それぞれ最も近いものを選んでください。(〇はそれぞれ1つずつ)

- ⑬
- | | (1) 母親に対して | (2) 父親に対して |
|----------------------|------------|------------|
| 産んでくれて、育ててくれて、感謝している | 1 | 1 |
| 自分を守ってくれる | 2 | 2 |
| 嫌い、うっとうしい | 3 | 3 |
| 支えなくてはいけない存在である | 4 | 4 |
| 好き、嫌い両方の気持ちがあり複雑 | 5 | 5 |
| 何とも思っていない | 6 | 6 |
| この中にはない | 7 | 7 |
- ⑭

問6 あなたは、これまでに自傷行為（自分で自分の体を傷つける、たとえばカミソリで手首に傷をつけるなど）をしたことがありますか。（○は1つ）

- | | |
|----------|-------------------------|
| 1 何回もある | 3 したことはないが、しようと思ったことはある |
| 2 1度だけある | 4 したことはない、しようと思ったこともない |

15

問7 あなたは、子育てを楽しみ（楽しかった）と思いますか。これまでに、子育ての経験がない方も、イメージとしてお答えください。（○は1つ）

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1 とても楽しい（楽しかった） | 4 あまり楽しくない（楽しくなかった） |
| 2 まあ楽しい（楽しかった） | 5 楽しくない（楽しくなかった） |
| 3 どちらともいえない | |

16

問8 性に関する事柄について、あなたは一般的に、何歳くらいの時に知るべきだと思いますか。a～pのそれぞれについてお答えください。（○はそれぞれ1つずつ）

	3 歳	6 歳	10 歳	13 歳	16 歳	19 歳 以上	異なる 個人によつて	知る必要はない
a 男女の心と身体の違い	1	2	3	4	5	6	7	8
b 二次性徴（発毛・声変わり・乳房のふくらみ）、月経、 射精などの身体のしくみ	1	2	3	4	5	6	7	8
c 受精、妊娠、出産、誕生のしくみ	1	2	3	4	5	6	7	8
d セックス（性交渉）	1	2	3	4	5	6	7	8
e 避妊法	1	2	3	4	5	6	7	8
f 人工妊娠中絶	1	2	3	4	5	6	7	8
g エイズとその予防	1	2	3	4	5	6	7	8
h エイズ以外の性感染症とその予防	1	2	3	4	5	6	7	8
i コンドームの使い方	1	2	3	4	5	6	7	8
j 多様な性のあり方（同性愛、性的指向、性同一性障害等）	1	2	3	4	5	6	7	8
k 性的被害（レイプや性暴力など）の対処法	1	2	3	4	5	6	7	8
l 男女間の平等や助け合い	1	2	3	4	5	6	7	8
m 結婚	1	2	3	4	5	6	7	8
n 離婚	1	2	3	4	5	6	7	8
o 人と人とのコミュニケーション（関わり方）	1	2	3	4	5	6	7	8
p 性に関する倫理や道徳	1	2	3	4	5	6	7	8

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ここからは男女の関係性についての意識を伺います。

問9 いままで、あなたは付き合っていた（いる）異性の相手がありますか。現在進行中の関係も含めてください。結婚相手（夫、妻）も含まれます。（○は1つ）

③

1 はい	2 いいえ
↓	→ 問12へお進みください

【問10と問11は、問9で「1」と答えた人にお聞きします。】

問10 初めてそのような相手を持ったのは、あなたが何歳のときですか。

④⑤

<input type="text"/>	歳の時
----------------------	-----

問11 その初めての関係がおわったのはあなたが何歳のときですか。

⑥⑦⑧

1 <input type="text"/> 歳の時	2 現在、関係が続行中
----------------------------	-------------

性の意識や知識についてお伺いします。

【全員の方がお答えください。】

問12 あなたは、避妊方法について、主にどこから知りましたか。（○は1つ）

⑨

1 教師・学校の授業	6 友だち
2 医師、助産師、保健師などの保健医療者	7 マスコミ（新聞、テレビ、雑誌など）
3 親	8 インターネット
4 きょうだい	9 意識せず、自然に身についた
5 親以外の大人	10 学んだことはない

問13 あなたは中学生がセックス（性交渉）をすることについてどう思いますか。（○は1つ）

⑩

1 セックス（性交渉）は、妊娠や性感染症について、自分で責任のとれる年齢や立場になってからするべきだ
2 妊娠や病気が学業に与えるその後の影響を考えると、しないほうがよい
3 時代の流れであるので仕方がない
4 セックス（性交渉）をするかしないかは、中学生であっても個人の自由である

問14 あなたは、セックス（性交渉）をすることに、関心がありますか。（○は1つ）

⑪

1 とても関心がある	4 まったく関心がない
2 ある程度関心がある	5 嫌悪している
3 あまり関心がない	

問15 あなたは、実際に異性と関わることを面倒だと感じますか。（○は1つ）

⑫

1 とても面倒である	4 まったく面倒ではない
2 少し面倒である	5 異性とかかわることを嫌悪している
3 あまり面倒ではない	

問 16 性感染症予防のためにもコンドームは重要ですが、どうすればコンドームの利用が増えると思いますか。(○は1つ)

- 1 値段を安くする
- 2 いろいろな場所で入手できる
- 3 使いやすい商品を開発する
- 4 コンドームの有効性を周知する
- 5 その他(具体的に: _____)

⑬

問 17 あなたは低用量ピル(経口避妊薬)を知っていますか。(○は1つ)

- | | |
|-------------|------------|
| 1 よく知っている | 3 あまり知らない |
| 2 ある程度知っている | 4 まったく知らない |

⑭

問 18 あなたは、「緊急避妊法」「モーニングアフターピル」「性交後避妊」のいずれかの言葉を聞いたことがありますか。(○は1つ)

- | | |
|------------|-----------------|
| 1 聞いたことがある | 2 聞いたことがない |
| | → 問 20 へお進みください |

⑮

【問 18 で「1」と答えた方にお聞きします。】

問 19 上記のいずれかの言葉に該当する方法を利用したことがありますか。いくつかの方法を利用したことのある方は、合計の回数をお答えください。(○は1つ)

- | | |
|----------|-------------|
| 1 1回だけある | 4 利用したことはない |
| 2 2回ある | 5 わからない |
| 3 3回以上ある | |

⑯

【全員の方がお答えください。】

問 20 次の避妊法のうち、あなたが現時点で適切と判断するのはどれですか。(○はいくつでも)

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1 コンドーム | 7 女性用コンドーム |
| 2 ピル(経口避妊薬) | 8 ベッサリー |
| 3 フィルム状避妊薬 | 9 緊急避妊法 |
| 4 月経からの日数を数える | 10 IUD/IUS(避妊リング) |
| 5 基礎体温をはかる | 11 この中にはない |
| 6 膣外射精法(精液を外に出すこと) | |

⑰

あなた自身の性行動についてお聞きします

問 21 あなたは、これまでに異性とセックス(性交渉)をしたことがありますか。(○は1つ)

- | | |
|------|------------------------|
| 1 ある | 2 ない |
| | → 10 ページの間 38 へお進みください |

⑱

問 22 へ

【問 22～問 24 は、問 21 で「1 ある」と答えた方にお聞きします。】

問 22 この1年間に、何人の異性とセックス（性交渉）をしましたか。（○は1つ）

- | | |
|--------|---------------------------|
| 1 1人 | 6 10～19人 |
| 2 2人 | 7 20～49人 |
| 3 3人 | 8 50～99人 |
| 4 4人 | 9 100人以上 |
| 5 5～9人 | 10 この1年間は、セックス（性交渉）をしなかった |
- ④

問 23 あなたには現在、決まった交際相手（配偶者含む）以外に、セックス（性交渉）する関係のある異性がありますか。（○は1つ）

- | | |
|------|--------------|
| 1 1人 | 5 5～9人 |
| 2 2人 | 6 10人以上 |
| 3 3人 | 7 そのような人はいない |
| 4 4人 | |
- ⑤

問 24 あなたの、この1ヶ月間の、異性とのセックス（性交渉）の回数はどれくらいですか。（○は1つ）

- | | |
|--------|----------------------------|
| 1 1回 | 6 10～19回 |
| 2 2回 | 7 20～49回 |
| 3 3回 | 8 50～99回 |
| 4 4回 | 9 100回以上 |
| 5 5～9回 | 10 この1ヶ月間は、セックス（性交渉）をしなかった |
- ⑥
- 問 26 へお進みください

【問 24 で「10」と答えた方にお聞きします。】

問 25 セックスに対して積極的になれない理由のうち、もっともあなたの意見に近いものを選んでください。（○は1つ）

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 相手がいない | 7 セックスに際して痛みがある |
| 2 相手の一方的なセックスに不満がある | 8 セックスより趣味など楽しいことがある |
| 3 家が狭い | 9 妊娠することへの不安が強い |
| 4 家族（肉親）のように思えるから | 10 勃起障害（ED）に対する不安がある |
| 5 仕事で疲れている | 11 面倒くさい |
| 6 出産後何となく | 12 その他 |
- ⑦
- （具体的に： ）

次に、初めてのセックス（性交渉）について、お聞きします。

【全員の方がお答えください。】

問 26 あなたが、最初に異性とセックス（性交渉）をしたのは何歳の時ですか。

- ⑧⑨
- | | |
|----------------------|-----|
| <input type="text"/> | 歳の時 |
|----------------------|-----|

問 27 あなたは、最初の異性とセックス（性交渉）をする前に、「初めてのセックス（初体験）」というものを、どのように考えていましたか。（○は1つ）

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1 かなり重大なことだと感じていた | 3 やや軽く考えていた |
| 2 やや重大なことだと感じていた | 4 かなり軽く考えていた |
- ⑩

問 28 初めてセックス (性交渉) をした異性の相手 (配偶者を含む) とはどのようにして知り合いましたか。

(○は1つ)

- 1 以前から知っていて、その人に好意を持つようになった
- 2 友人や先輩から紹介されて知り合った
- 3 塾、ゼミ、クラブ、サークル、ボランティア活動などで知り合った
- 4 職場やアルバイト先で、知り合った
- 5 携帯電話やパソコンメールを通して、知り合った
- 6 町で声をかけられたりして知り合った
- 7 お見合いによって知り合った
- 8 この中にはない

56

問 29 異性と初めてのセックス (性交渉) をするきっかけは、どのようなことでしたか。もっとも当てはまるものを選んでください。(○は1つ)

- | | |
|------------------|--------------|
| 1 愛していたから | 6 友人に遅れたくなくて |
| 2 遊びや好奇心から | 7 お金が欲しくて |
| 3 酒を飲んだ勢いで | 8 ただなんとなく |
| 4 相手をつなぎ止めておきたくて | 9 さびしくて |
| 5 無理やり迫られて | 10 この中にはない |

57

問 30 あなたは、異性と初めてセックス (性交渉) した後どんな気持ちでしたか。もっとも当てはまるものを選んでください。(○は1つ)

- | | |
|----------------|----------------|
| 1 うれしかった | 4 期待はずれで少し落胆した |
| 2 肩の荷がおりの感じがした | 5 むなしかった、後悔した |
| 3 何とも感じなかった | 6 この中にはない |

58

問 31 異性と初めてセックス (性交渉) した相手と、出会ってからセックス (性交渉) するまで、どのくらいの間、交際していましたか。(○は1つ)

- | | |
|----------------|---------|
| 1 1日 (出会ったその日) | 5 6か月未満 |
| 2 1週間未満 | 6 1年未満 |
| 3 1か月未満 | 7 3年未満 |
| 4 3か月未満 | 8 3年以上 |

59

問 32 異性と初めてセックス (性交渉) した相手と、初めてのセックスの後、どのくらいの間、交際していましたか。初めてセックス (性交渉) をした相手と「現在も、交際している」、もしくは「現在、配偶者」という方は、現在までの期間でお答えください。(○は1つ)

- | | |
|---------|--------|
| 1 1週間未満 | 5 1年未満 |
| 2 1か月未満 | 6 3年未満 |
| 3 3か月未満 | 7 5年未満 |
| 4 6か月未満 | 8 5年以上 |

60

問 33 異性と初めてのセックス (性交渉) の時に、避妊をしましたか。(○は1つ)

- | | |
|---------------|------------|
| 1 した | |
| 2 しなかった | → 問 33-2 へ |
| 3 わからない (忘れた) | → 問 34 へ |

61

【問 33 で「1 した」と答えた方にお聞きします。】

問 33-1 そのときに使った避妊法は以下のうちどれでしたか。(○は1つ)

- | | |
|----------------|--------------|
| 1 男性用コンドーム | 5 飲む避妊薬 (ピル) |
| 2 女性用コンドーム | 6 オギノ式避妊法 |
| 3 膈外射精 (性交中絶法) | 7 基礎体温法 |
| ④ 4 洗浄法 | 8 この中にはない |

【問 33 で「2 しなかった」と答えた方にお聞きします。】

問 33-2 なぜ避妊しなかったのですか。(○は1つ)

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1 避妊についてよく知らなかった | 6 子どもが欲しかった |
| 2 自分の方から避妊を言い出せなかった | 7 妊娠しないと思った |
| 3 「避妊しよう」と言ったが相手に断られた | 8 面倒だった |
| 4 避妊具がなかった | 9 完璧な避妊はないと思ったから |
| ④ 5 子どもができてかまわなかった | 10 その他 (具体的に) |

現在の避妊の状況について、お聞きします。

【全員の方がお答えください。】

問 34 あなたは、ふだん異性とのセックス (性交渉) をどれくらいしていますか。(○は1つ)

- | | |
|----------|-------------------------|
| 1 毎日 | 6 半年に2~3回 |
| 2 週に2~3回 | 7 年に数回 |
| 3 週に1回 | 8 年に1回 |
| 4 月に2~3回 | 9 年に1回未満 |
| ④ 5 月に1回 | 10 ふだんセックス (性交渉) をしないので |

問 35 あなたは避妊することや、その方法について、セックスする相手とよく相談して決めていますか。

(○は1つ)

- | | |
|----------------|---------------|
| 1 よく相談している | 3 まったく相談していない |
| ④ 2 あまり相談していない | |

問 36 あなたは、この1年間、避妊していますか。既に、子宮内避妊具を使用している方や不妊手術を受けている方は、「1 いつも避妊している」を選んでください。(○は1つ)

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1 いつも避妊している | → 問 37 へお進みください |
| 2 避妊をしたり、しなかったりしている | |
| 3 避妊はしない | |
| ④ 4 セックス (性交渉) をしていない | → 10 ページの問 38 へお進みください |

【問 36 で「2」または「3」と答えた方にお聞きします。】

問 36-1 避妊をせずに異性と性交渉を行った場合、妊娠する場合があります。あなたは「もしかしたら妊娠するかもしれない」と心配することがありますか。(○は1つ)

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1 とても心配することがある | 3 あまり心配することはない |
| ④ 2 すこし心配することがある | 4 まったく心配することはない |

問 36-2 あなたが、異性とのセックスで避妊をしていないことがあるのはなぜですか。もっとも大きな理由を1つお答えください。(○は1つ)

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1 避妊についてよく知らない | 6 子どもが欲しい |
| 2 自分の方から避妊を言い出せない | 7 妊娠しないと思う |
| 3 「避妊しよう」と言ったが相手に断られる | 8 面倒だ |
| 4 避妊具がない | 9 完璧な避妊はないから |
| 5 子どもができてかまわない | 10 その他(具体的に) |

【問 36 で「1 いつも避妊している」または「2 避妊したり、しなかったりしている」と答えた方にお聞きします。問 36 で「3 避妊はしない」と答えた方は、次ページの間 38 へお進みください。】

問 37 あなたの、現在の主な避妊方法はどれですか。(○は2つまで)

- | | | |
|------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 男性用コンドーム | 3 オギノ式避妊法 | 「1」または「2」に○がない方は、問 37-4 へお進みください |
| 2 女性用コンドーム | 4 基礎体温法 | |
| | 5 膈外射精(性交中絶法) | |
| | 6 洗浄法 | |
| | 7 殺精子剤(錠剤、ゼリー、フィルム) | |
| | 8 子宮内避妊具(IUD/IUS、リング) | |
| | 9 飲む避妊薬(ピル) | |
| | 10 不妊手術(男性) | |
| | 11 不妊手術(女性) | |

【問 37-1 から問 37-3 の質問は、問 37 で「1」または「2」と答えた方にお聞きします。】

問 37-1 あなたは、決まった交際相手(配偶者含む)とのセックス(性交渉)では、コンドームを毎回使用していますか。(○は1つ)

- | | |
|------------|-----------------------|
| 1 必ず使用している | 3 ほとんど使用していない |
| 2 時々使用している | 4 配偶者あるいは決まった交際相手はいない |

問 37-2 あなたは、決まった交際相手(配偶者を含む)以外とのセックス(性交渉)では、コンドームを毎回使用していますか。(○は1つ)

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 必ず使用している | |
| 2 時々使用している | |
| 3 ほとんど使用していない | |
| 4 決まった交際相手(配偶者を含む)以外とのセックス(性交渉)はない | |

問 37-3 コンドームを使っている最も大きな理由は何ですか。(○は1つ)

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1 性感染症予防のため | 7 セックスをした場所に置いてあった |
| 2 確実な避妊方法だと思う | 8 安心できるから |
| 3 相手が使っている | 9 よく使われているから |
| 4 コンドーム以外の避妊方法を知らない | 10 なんとなく |
| 5 値段が安い | 11 この中にはない |
| 6 どこでも手に入りやすい | |

【問37で「1」または「2」の答えがない（コンドームを使っていない）方にお聞きします。】

問37-4 あなたは、性感染症に対して、どのように感じていますか。（○は1つ）

73

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1 自分とは関係ない | 3 身近に感じており、危機感がある |
| 2 自分には関係がないとは思わないが、
危機感はない | 4 この中にはない |

【予期せぬ妊娠の防止についてお聞きします。】

【全員の方がお答えください。】

問38 低用量ピル（経口避妊薬）は、ホルモン含有量を抑えた、女性が飲む錠剤の避妊薬ですが、あなた自身は低用量ピルを使いたい、または相手に使ってほしいと思いますか。（○は1つ）

74

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 すでに使っている | 3 将来は使いたい（使ってほしい）
が、今の状況では使えない |
| 2 現在は使っていないが、ぜひ使いたい
（使ってほしい） | 4 使いたくない（使ってほしくない） |

【問38で「1」または「2」と答えた方に、お聞きします。】

問38-1 低用量ピルを「使っている」または「ぜひ使いたい」と思う最も大きな理由は何ですか。（○は1つ）

- 1 避妊効果が高い
- 2 手軽に使える
- 3 低用量だから副作用が少ない
- 4 女性自身の意思で使うことが出来る
- 5 セックス（性交渉）の際に避妊を意識しないですむ
- 6 人工妊娠中絶をしないですむ
- 7 多くの国で使われている実績がある
- 8 月経痛の緩和や貧血の予防などの副効用がある
- 9 この中にはない

75

問38-2 低用量ピルを「使っている」または「ぜひ使いたい」という目的は何ですか。（○は1つ）

- 1 避妊が目的である
- 2 副効用を得ることが目的である
- 3 避妊と副効用の両方が目的である

76

【問38で「1 すでに使っている」と答えた方に、お聞きします。「2 ぜひ使いたい」と答えた人は問39へお進みください】

問38-3 低用量ピルを「使っている」満足度はどの程度ですか。（○は1つ）

- | | |
|------------|-----------|
| 1 満足している | 3 やや不満である |
| 2 まあ満足している | 4 不満である |

77

【問38で「3」または「4」と答えた方に、お聞きします。】

問38-4 低用量ピルを、「使えない」または「使いたくない」ことの最も大きな理由は何ですか。（○は1つ）

- 1 副作用が心配
- 2 情報が入手できない
- 3 相談する場所がない
- 4 毎日飲まなければならないのは面倒
- 5 女性だけに負担がかかる
- 6 すでに使っている避妊法で十分
- 7 性感染症やエイズを予防できない
- 8 費用がかかりすぎる
- 9 配偶者またはパートナーが反対している
- 10 親が反対している
- 11 もらう前に医師の検査・診察を受けるのが面倒
- 12 年齢が高いので使えない
- 13 病気があるため使えない
- 14 ここにはない

≪回答後、問39へお進みください≫

78

79

【全員の方がお答えください。】

問 39 あなたは、人工妊娠中絶についてどう思いますか。あなたの考えに一番近いものを選んでください。
(○は1つ)

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1 認める | 4 どちらともいえない |
| 2 一定の条件を満たす場合は、やむをえない | 5 この中にはない |
| 3 認めない | |

80

問 40 あなた（あるいはあなたの相手）は、これまでに、人工妊娠中絶の手術を受けたことがありますか。
1から7までの番号に○を1つつけてください。また、1か2に○をつけた人は、そこにその時のあなたの年齢を記入してください。(○は1つ、1または2に○の場合は年齢も記入)

1 1回・・・()歳の時	6 一度もない	} → F1へ
2 2回・・・()歳の時	7 わからない	
3 3回		
4 4回		
5 5回 (以上)		

81

82 83

84 85

【問40で「1」～「5」と答えた方にお聞きします。】

問 40-1 では、過去1年間に人工妊娠中絶の手術を受けたことはありますか。(○は1つ)

- | | | | | |
|------|------|------|--------|---------------|
| 1 1回 | 2 2回 | 3 3回 | 4 4回以上 | 5 過去1年間は一度もない |
|------|------|------|--------|---------------|

86

問 40-2 あなた（あるいは、あなたの相手）が、最初の人工妊娠中絶手術を受けることを決めた理由は、何ですか。(○は1つ)

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1 相手と結婚していないので、産めない | 6 育児していく自信がない |
| 2 経済的な余裕がない | 7 相手が特定できないから |
| 3 これ以上、子どもは欲しくない | 8 相手との将来を描けないから |
| 4 自分の身体が妊娠・出産に耐えられない | 9 相手のことが好きではないから |
| 5 自分の仕事・学業を中断したくない | 10 この中にはない |

87

問 40-3 あなた（あるいはあなたの相手）が、最初の人工妊娠中絶手術を受けることを決定したとき、あなたはどのような気持ちでしたか。(○は1つ)

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1 自分の人生において必要な選択である | 7 相手に対して申し訳ない気持ち |
| 2 多くの女性が中絶しているから、かまわない | 8 相手に対する怒り |
| 3 これで解放されると思った | 9 自分の親に対して申し訳ない気持ち |
| 4 手術への不安 | 10 この中にはない |
| 5 自分を責める気持ち | 11 覚えていない |
| 6 胎児に対して申し訳ない気持ち | |

88

最後に、この調査を統計的に処理するために、あなたご自身のことについていくつかお聞きします。

F1 あなたの性別 (○は1つ)

- | | |
|------|------|
| 1 男性 | 2 女性 |
|------|------|

89