








領域 2





領域1	Dim1	Dim2	Dim1	Dim2	得点	
	なし		あり		83	100
q02 養育者との関係性(なつかない、過度の反抗、養育者への暴力等)	-0.5401	-0.6889	2.2994	0.9651	7.1	8.6
q04 反社会的行動傾向(いじめ、過度なけんか、嘘、性的問題、窃盗等)	-0.8019	-0.4681	1.6534	0.9897	6.1	7.3
q05 抑うつ傾向(継続的な落ち込み、食欲不振、自殺念慮等)	-0.2997	-0.3321	2.9383	3.6403	9	10.9
q07 物質使用(アルコール、タバコ、薬物等)	-0.1096	0.2152	2.1756	4.6362	7.4	8.9
q08 自傷行為(抜毛、眼打、リストカット、自殺未遂等)	-0.2147	-0.22	3.1186	3.63	9.3	11.3
q09 集団不適応(不登校、学校等でのいじめられ、孤立、反抗等)	-0.7167	-0.2885	2.3921	1.0411	7.2	8.7
q10 社会的引きこもり(長期にわたる外出拒否)	0.0064	0.104	4.187	4.4823	10.4	12.5
q12 摂食障害傾向(拒食、過食、異食など)	-0.2162	-0.1066	3.4948	2.2322	9.3	11.2
q13 睡眠問題(不眠、過眠など)	-0.1997	-0.1961	3.584	4.2458	10.7	12.8
q16 施設内における他児からのいじめ	-0.5271	-0.3934	2.0346	1.6073	6.5	7.8







領域2	Dim1	Dim2	Dim1	Dim2	得点	
	なし		あり		17	100
q01 自閉的傾向(人に対して反応しない、視線が合わない等)	-0.3651	0.1407	2.617	-1.1339	2.5	14.69
q03 注意欠陥・多動傾向(落ち着かない、過度の注意散漫等)	-0.7026	0.4545	1.7765	-1.193	2.13	12.55
q06 学習障害傾向(特異的な読み書き・計算の問題)	-0.6635	0.7629	1.9974	-2.3186	2.68	15.77
q11 排泄問題(夜尿、遺糞など)	-0.262	-0.0674	1.1523	-2.0436	1.41	8.27
q14 言語能力の発達遅延・障害	-0.4195	0.6882	2.5252	-4.199	3.34	19.67
q15 知的障害	-0.531	0.911	1.8927	-3.3297	2.84	16.7
q17 施設内における他児からのいじめ	-0.5007	0.0101	2.4867	-0.0021	2.1	12.35


(4) 児童養護施設 (④16 歳以上)

寄与率 軸 1 : 49.2% 軸 2 : 12.3% 軸 3 : 9.0%





		Dim1 なし	Dim2	Dim1 あり	Dim2
q05	抑うつ傾向(継続的な落ち込み、食欲不振、自殺念慮等)	-0.5777	-0.4005	2.7036	-0.139
q09	集団不適応(不登校、学校等でのいじめられ、孤立、反抗等)	-0.741	-0.4215	2.2096	-0.1792
q12	摂食障害傾向(拒食、過食、異食など)	-0.3343	-0.3817	3.5459	-0.2497
q13	睡眠問題(不眠、過眠など)	-0.3726	-0.402	3.2252	-0.0914
q16	施設内における他児へのいじめ	-0.3818	-0.3819	1.9795	-0.2956
q17	施設内における他児からのいじめ	-0.2942	-0.404	2.7842	-0.0326
q10	社会的引きこもり(長期にわたる外出拒否)	-0.2863	-0.4555	3.9426	0.3516
q01	自閉的傾向(人に対して反応しない、視線が合わない等)	-0.1906	2.7269	2.0414	0.5643
q02	養育者との関係性(なつかない、過度の反抗、養育者への暴力等)	-0.3947	3.1867	1.9484	1.0254
q03	注意欠陥・多動傾向(落ち着かない、過度の注意散漫等)	-0.2541	2.9738	2.5552	0.0756
q06	学習障害傾向(特異的な読み書き・計算の問題)	-0.2159	2.4548	1.6489	0.5536
q04	反社会的行動傾向(いじめ、過度なけんか、嘘、性的問題、窃盗等)	-0.7026	-0.2364	1.4383	-0.6183
q07	物質使用(アルコール、タバコ、薬物等)	-0.3583	-0.2832	1.2418	-0.6891
q08	自傷行為(抜毛、頭打、リストカット、自殺未遂等)	-0.3742	-0.3674	3.1475	-0.3741

領域 1








## 領域 2



## 領域 3






領域1		Dim1 なし	Dim2	Dim1 あり	Dim2	得点	
q05	抑うつ傾向(継続的な落ち込み、食欲不振、自殺念慮等)	-0.5777	-0.4005	2.7036	-0.139	9.7	13.8
q09	集団不応(不登校、学校等でのいじめられ、孤立、反抗等)	-0.741	-0.4215	2.2096	-0.1792	8.2	11.8
q10	社会的引きこもり(長期にわたる外出拒否)	-0.2863	-0.4555	3.9426	0.3516	13.7	19.5
q12	摂食障害傾向(拒食、過食、異食など)	-0.3343	-0.3817	3.5459	-0.2497	12	17.1
q13	睡眠問題(不眠、過眠など)	-0.3726	-0.402	3.2252	-0.0914	11.5	16.5
q16	施設内における他児へのいじめ	-0.3818	-0.3819	1.9795	-0.2956	5.9	8.4
q17	施設内における他児からのいじめ	-0.2942	-0.404	2.7842	-0.0326	9	12.9
領域2		Dim1 なし	Dim2	Dim1 あり	Dim2	得点	
q01	自閉的傾向(人に対して反応しない、視線が合わない等)	-0.1906	2.7269	2.0414	0.5643	4.3	25.32
q02	養育者との関係性(なつかない、過度の反抗、養育者への暴力等)	-0.3947	3.1867	1.9484	1.0254	3.19	18.78
q03	注意欠陥・多動傾向(落ち着かない、過度の注意散漫等)	-0.2541	2.9736	2.5552	0.0756	5.22	30.69
q06	学習障害傾向(特異的な読み書き・計算の問題)	-0.2159	2.4548	1.6489	0.5536	4.29	25.21
領域3		Dim1 なし	Dim2	Dim1 あり	Dim2	得点	
q04	反社会的行動傾向(いじめ、過度なけんか、嘘、性的問題、窃盗等)	-0.7026	-0.2364	1.4383	-0.6183	4.13	31.8
q07	物質使用(アルコール、タバコ、薬物等)	-0.3583	-0.2832	1.2418	-0.6891	4.39	33.7
q08	自傷行為(抜毛、頭打、リストカット、自殺未遂等)	-0.3742	-0.3674	3.1475	-0.3741	4.48	34.5

## (5) 乳児院 (①3歳未満)

		Dim1 なし	Dim2	Dim1 あり	Dim2
q01	自閉的傾向(人に対して反応しない、視線が合わない等)	-0.3777	0.9072	4.3758	-5.1226
q02	養育者との関係性(なつかない、過度の反抗、養育者への暴力)	-0.2841	-0.1109	2.9785	-0.094
q03	注意欠陥・多動傾向(落ち着かない、過度の注意散漫等)	-0.3942	-0.4287	2.3626	1.4026
q05	自傷行為(抜毛、頭打、リストカット、自殺未遂等)	-0.1405	-0.3902	1.6303	3.0479
q07	言語能力の発達遅延・障害	-0.5808	-0.5686	1.7798	1.1004
q08	知的障害	-0.623	-0.8459	2.5905	1.9344

## 領域1








領域1		Dim1 なし	Dim2	Dim1 あり	Dim2	得点
q01	自閉的傾向(人に対して反応しない、視線が合わない等)	-0.3777	0.9072	4.3758	-5.1226	26
q02	養育者との関係性(なつかない、過度の反抗、養育者への暴力)	-0.2841	-0.1109	2.9785	-0.094	18
q03	注意欠陥・多動傾向(落ち着かない、過度の注意散漫等)	-0.3942	-0.4287	2.3626	1.4026	15
q05	自傷行為(抜毛、頭打、リストカット、自殺未遂等)	-0.1405	-0.3902	1.6303	3.0479	10
q07	言語能力の発達遅延・障害	-0.5808	-0.5686	1.7798	1.1004	13
q08	知的障害	-0.623	-0.8459	2.5905	1.9344	18

## (6) 乳児院 (②3～7歳未満)



寄与率 軸1: 61.2% 軸2: 14.1%

		Dim1 なし	Dim2	Dim1 あり	Dim2
q02	養育者との関係性(なつかない、過度の反抗、養育者への暴力等)	-0.3499	0.067	2.176	-0.3651
q04	反社会的行動傾向(いじめ、過度なけんか、嘘、性的問題、窃盗等)	-0.3128	-0.3284	3.0361	5.9395
q05	自傷行為(抜毛、頭打、リストカット、自殺未遂等)	-0.2329	-0.2086	2.3773	2.6091
q09	施設内における他児へのいじめ	-0.1621	-0.4448	3.4522	7.3876
q10	施設内における他児からのいじめ	-0.1355	-0.225	4.6889	4.4907
q01	自閉的傾向(人に対して反応しない、視線が合わない等)	-0.44	0.3024	2.5676	-1.8735
q03	注意欠陥・多動傾向(落ち着かない、過度の注意散漫等)	-0.6747	0.1106	2.0966	-0.3211
q06	排泄問題(夜尿、遺糞など)	-0.4389	0.727	3.1694	0.6187
q07	言語能力の発達遅延・障害	-0.9021	0.8229	1.4673	-1.3776
q08	知的障害	-0.9108	0.6659	1.7193	-1.4144

## 領域1



領域2



領域1		Dim1	Dim2	Dim1	Dim2	得点	
		なし		あり		81.3	100
q02	養育者との関係性(なつかない、過度の反抗、養育者への暴力等)	-0.3499	0.067	2.176	-0.3651	7.41	9
q04	反社会的行動傾向(いじめ、過度なけんか、嘘、性的問題、窃盗等)	-0.3128	-0.3284	3.0361	5.9395	18.78	23
q05	自傷行為(抜毛、頭打、リストカット、自殺未遂等)	-0.2329	-0.2086	2.3773	2.6091	12.06	15
q09	施設内における他児へのいじめ	-0.1621	-0.4448	3.4522	7.3878	22.17	27
q10	施設内における他児からのいじめ	-0.1355	-0.225	4.6889	4.4907	20.88	26
領域2		Dim1	Dim2	Dim1	Dim2	得点	
		なし		あり		18.7	100
q01	自閉的傾向(人に対して反応しない、視線が合わない等)	-0.44	0.3024	2.5676	-1.8735	4	21.3
q03	注意欠陥・多動傾向(落ち着かない、過度の注意散漫等)	-0.6747	0.1106	2.0966	-0.3211	3.4	18.1
q06	排泄問題(夜尿、遺糞など)	-0.4389	0.727	3.1694	0.6187	4.1	21.8
q07	言語能力の発達遅延・障害	-0.9021	0.8229	1.4673	-1.3776	3.5	18.8
q08	知的障害	-0.9108	0.6659	1.7193	-1.4144	3.7	20













(7) 情緒障害児短期治療施設 (①7～16歳未満)

寄与率 軸1: 36.2% 軸2: 11.9%





		Dim1 なし	Dim2	Dim1 あり	Dim2
q02	養育者との関係性(なつかない、過度の反抗、養育者への暴力等)	-1.0634	-0.4952	1.0139	0.2225
q04	反社会的行動傾向(いじめ、過度なけんか、嘘、性的問題、窃盗等)	-1.2783	-0.0512	1.1831	0.0683
q05	抑うつ傾向(継続的な落ち込み、食欲不振、自殺念慮等)	-0.3538	-1.0537	1.0834	3.2004
q07	物質使用(アルコール、タバコ、薬物等)	-0.1904	0.0851	1.5150	4.9140
q08	自傷行為(抜毛、頭打、リストカット、自殺未遂等)	-0.3079	-0.6094	1.7699	3.3895
q09	集団不適応(不登校、学校等でのいじめられ、孤立、反抗等)	-1.5317	-0.9832	1.0229	0.6029
q10	社会的引きこもり(長期にわたる外出拒否)	-0.7109	-0.3992	0.6033	2.3803
q12	摂食障害傾向(拒食、過食、異食など)	-0.2487	-0.1836	3.0515	2.1011
q13	睡眠問題(不眠、過眠など)	-0.3911	-0.506	2.3233	2.9511
q16	施設内における他児へのいじめ	-0.8334	-0.3226	1.5835	0.5855
q01	自閉的傾向(人に対して反応しない、視線が合わない等)	-0.3504	0.2032	1.0557	-0.5648
q03	注意欠陥・多動傾向(落ち着かない、過度の注意散漫等)	-0.8735	0.8725	0.9702	-0.9018
q06	学習障害傾向(特異的な読み書き・計算の問題)	-0.8185	0.9921	1.4686	-1.7286
q11	排泄問題(夜尿、遺糞など)	-0.3951	0.2601	1.7698	-2.0319
q14	言語能力の発達遅延・障害	-0.6484	0.656	2.6274	-2.5709
q15	知的障害	-0.6483	0.7745	1.7785	-2.0175
q17	施設内における他児からのいじめ	-0.8261	0.032	1.8699	-0.0123




領域 1





領域 2





領域1	Dim1	Dim2	Dim1	Dim2	得点	
	なし		あり		75	100
q02 養育者との関係性(なつかない、過度の反抗、養育者への暴力等)	-1.0634	-0.4952	1.0139	0.2225	6	8
q04 反社会的行動傾向(いじめ、過度なけんか、嘘、性的問題、窃盗等)	-1.2783	-0.0512	1.1631	0.0683	7	9
q05 抑うつ傾向(継続的な落ち込み、食欲不換、自殺念慮等)	-0.3538	-1.0537	1.0834	3.2004	7	9
q07 物質使用(アルコール、タバコ、薬物等)	-0.1904	0.0851	1.515	4.914	8	11
q08 自傷行為(抜毛、頭打、リストカット、自殺未遂等)	-0.3079	-0.6094	1.7699	3.3895	8	11
q09 集団不適合(不登校、学校等でのいじめられ、孤立、反抗等)	-1.5317	-0.9832	1.0229	0.6029	7	10
q10 社会的引きこもり(長期にわたる外出拒否)	-0.7109	-0.3992	0.6033	2.3803	5	6
q12 摂食障害傾向(拒食、過食、異食など)	-0.2487	-0.1836	3.0515	2.1011	10	14
q13 睡眠問題(不眠、過眠など)	-0.3911	-0.506	2.3233	2.9511	10	13
q16 施設内における他児へのいじめ	-0.8334	-0.3226	1.5835	0.5855	7	9






領域2	Dim1	Dim2	Dim1	Dim2	得点	
	なし		あり		25	100
q01 自閉的傾向(人に対して反応しない、視線が合わない等)	-0.3504	0.2032	1.0557	-0.5648	2.3	9.2
q03 注意欠陥・多動傾向(落ち着かない、過度の注意散漫等)	-0.8735	0.8725	0.9702	-0.9018	2.44	9.8
q06 学習障害傾向(特異的な読み書き・計算の問題)	-0.8185	0.9921	1.4686	-1.7286	4.11	16.4
q14 言語能力の発達遅延・障害	-0.6484	0.656	2.6274	-2.5709	3.16	12.6
q15 知的障害	-0.6483	0.7745	1.7785	-2.0175	5.5	22
q11 排泄問題(夜尿、遺糞など)	-0.3951	0.2601	1.7698	-2.0319	4.44	17.8
q17 施設内における他児からのいじめ	-0.8261	0.032	1.8699	-0.0123	3.05	12.2

(8) 情緒障害児短期治療施設 (②16歳以上)








寄与率 軸1: 38.1% 軸2: 24.2%

		Dim1 なし	Dim2	Dim1 あり	Dim2
q01	自閉的傾向(人に対して反応しない、視線が合わない等)	0.1979	0.0613	0.7278	-2.0761
q05	抑うつ傾向(継続的な落ち込み、食欲不振、自殺念慮等)	-1.3302	0.1405	1.8019	-0.1375
q10	社会的引きこもり(長期にわたる外出拒否)	-0.6338	0.5249	2.4162	-1.6105
q12	摂食障害傾向(拒食、過食、異食など)	-0.441	0.1338	3.3247	-1.0665
q13	睡眠問題(不眠、過眠など)	-0.7333	0.4331	2.0185	-1.152
q02	養育者との関係性(なつかない、過度の反抗、養育者への暴力等)	-0.0009	-1.1273	1.0548	0.9856
q04	反社会的行動傾向(いじめ、過度なけんか、嘘、性的問題、窃盗等)	-0.2782	-1.5872	0.2826	1.9636
q07	物質使用(アルコール、タバコ、薬物等)	-0.211	-0.5433	1.3555	4.0236
q08	自傷行為(抜毛、頭打、リストカット、自殺未遂等)	-0.9194	-0.1326	1.9933	0.198
q09	集団不適応(不登校、学校等でのいじめられ、孤立、反抗等)	-1.7307	-0.3636	1.0022	0.2653
q16	施設内における他児へのいじめ	-0.1489	-0.7301	0.5168	3.3842
q17	施設内における他児からのいじめ	-0.0806	-0.1887	0.5003	2.1178

領域 1



領域 2



領域1		Dim1	Dim2	Dim1	Dim2	得点	
		なし		あり		61	100
q01	自閉的傾向(人に対して反応しない、視線が合わない等)	0.1979	0.0613	0.7278	-2.0761	4	6
q05	抑うつ傾向(継続的な落ち込み、食欲不振、自殺念慮等)	-1.3302	0.1405	1.8019	-0.1375	13	21
q10	社会的引きこもり(長期にわたる外出拒否)	-0.6338	0.5249	2.4162	-1.6105	15	24
q12	摂食障害傾向(拒食、過食、異食など)	-0.441	0.1338	3.3247	-1.0665	16	27
q13	睡眠問題(不眠、過眠など)	-0.7333	0.4331	2.0185	-1.152	13	22







領域2		Dim1	Dim2	Dim1	Dim2	得点	
		なし		あり		39	100
q02	養育者との関係性(なつかない、過度の反抗、養育者への暴力等)	-0.0009	-1.1273	1.0548	0.9856	5	12.84
q04	反社会的行動傾向(いじめ、過度なけんか、嘘、性的問題、窃盗等)	-0.2782	-1.5872	0.2826	1.9636	6.1	15.61
q07	物質使用(アルコール、タバコ、薬物等)	-0.211	-0.5433	1.3555	4.0236	8.6	22.05
q08	自傷行為(抜毛、頭打、リストカット、自殺未遂等)	-0.9194	-0.1326	1.9933	0.198	3.8	9.64
q09	集団不適応(不登校、学校等でのいじめられ、孤立、反抗等)	-1.7307	-0.3636	1.0022	0.2653	4.4	11.31
q16	施設内における他児へのいじめ	-0.1489	-0.7301	0.5168	3.3842	6.9	17.8
q17	施設内における他児からのいじめ	-0.0806	-0.1887	0.5003	2.1178	4.2	10.75





## (9) 児童自立支援施設 (①7~16歳未満)

寄与率 軸1: 47.5% 軸2: 11.1%







	Dim1 なし	Dim2	Dim1 あり	Dim2
q02 養育者との関係性(なつかない、過度の反抗、養育者への暴力等)	-0.8463	0.6211	1.1465	-0.9515
q04 反社会的行動傾向(いじめ、過度なけんか、嘘、性的問題、窃盗等)	-1.6946	0.9939	0.5211	-0.2967
q05 抑うつ傾向(継続的な落ち込み、食欲不振、自殺念慮等)	-0.6337	0.5635	2.5504	-1.6536
q07 物質使用(アルコール、タバコ、薬物等)	-0.4814	0.9278	0.8992	-1.7802
q08 自傷行為(抜毛、頭打、リストカット、自殺未遂等)	-0.4422	0.6779	2.3003	-3.2019
q09 集団不適応(不登校、学校等でのいじめられ、孤立、反抗等)	-1.4788	0.702	1.0223	-0.4666
q10 社会的引きこもり(長期にわたる外出拒否)	-0.5471	-0.018	2.8444	-1.6768
q12 摂食障害傾向(拒食、過食、異食など)	-0.2884	0.0713	3.203	-1.4053
q13 睡眠問題(不眠、過眠など)	-0.3546	0.1145	3.2749	-1.6365
q16 施設内における他児へのいじめ	-0.6043	0.0656	1.339	-0.219
q01 自閉的傾向(人に対して反応しない、視線が合わない等)	-0.5171	0.0035	2.1928	1.0307
q03 注意欠陥・多動傾向(落ち着かない、過度の注意散漫等)	-0.9578	-0.4753	1.1139	0.931
q06 学習障害傾向(特異的な読み書き・計算の問題)	-0.8374	-0.748	1.6085	2.0481
q11 排泄問題(夜尿、遺糞など)	-0.1881	-0.6909	2.1156	2.0277
q14 言語能力の発達遅延・障害	-0.4873	-0.8047	2.232	3.6076
q15 知的障害	-0.2932	-1.0054	1.1544	3.5201
q17 施設内における他児からのいじめ	-0.6835	-0.3029	1.7993	0.7815

## 領域1






## 領域2












領域1	Dim1 なし	Dim2	Dim1 あり	Dim2	得点	
q02 養育者との関係性(なつかない、過度の反抗、養育者への暴力等)	-0.8463	0.6211	1.1465	-0.9515	5.8	7.2
q04 反社会的行動傾向(いじめ、過度なけんか、嘘、性的問題、窃盗等)	-1.6946	0.9939	0.5211	-0.2967	6.7	8.2
q05 抑うつ傾向(継続的な落ち込み、食欲不振、自殺念慮等)	-0.6337	0.5635	2.5504	-1.6536	9.5	11.8
q07 物質使用(アルコール、タバコ、薬物等)	-0.4814	0.9278	0.8992	-1.7802	5.8	7.1
q08 自傷行為(抜毛、頭打、リストカット、自殺未遂等)	-0.4422	0.6779	2.3003	-3.2019	10	12.3
q09 集団不適応(不登校、学校等でのいじめられ、孤立、反抗等)	-1.4788	0.702	1.0223	-0.4666	7.2	8.9
q10 社会的引きこもり(長期にわたる外出拒否)	-0.5471	-0.018	2.8444	-1.6768	9.8	12.1
q12 摂食障害傾向(拒食、過食、異食など)	-0.2884	0.0713	3.203	-1.4053	10.4	12.8
q13 睡眠問題(不眠、過眠など)	-0.3546	0.1145	3.2749	-1.6365	10.9	13.4
q16 施設内における他児へのいじめ	-0.6043	0.0656	1.339	-0.219	5	6.2
領域2	なし	Dim2	Dim1 あり	Dim2	得点	
q01 自閉的傾向(人に対して反応しない、視線が合わない等)	-0.5171	0.0035	2.1928	1.0307	2.54	13.4
q03 注意欠陥・多動傾向(落ち着かない、過度の注意散漫等)	-0.9578	-0.4753	1.1139	0.931	2.2	11.6
q06 学習障害傾向(特異的な読み書き・計算の問題)	-0.8374	-0.748	1.6085	2.0481	2.98	15.7
q11 排泄問題(夜尿、遺糞など)	-0.1881	-0.6909	2.1156	2.0277	2.54	13.5
q14 言語能力の発達遅延・障害	-0.4873	-0.8047	2.232	3.6076	3.66	19.4
q15 知的障害	-0.2932	-1.0054	1.1544	3.5201	2.74	14.5
q17 施設内における他児からのいじめ	-0.6835	-0.3029	1.7993	0.7815	2.24	11.9

## (10) 児童自立支援施設 (②16歳以上)







寄与率 軸1: 45.4% 軸2: 16.7%

		Dim1 なし	Dim2	Dim1 あり	Dim2
q04	反社会的行動傾向(いじめ、過度なけんか、嘘、性的問題、窃盗等)	-1.0476	0.8613	0.7812	-0.6093
q06	学習障害傾向(特異的な読み書き・計算の問題)	-0.6416	0.1856	2.3494	-1.0614
q09	集団不適応(不登校、学校等でのいじめられ、孤立、反抗等)	-1.1546	0.7328	1.1891	-0.7212
q16	施設内における他児へのいじめ	-0.4567	0.8102	1.5963	-3.0636
q17	施設内における他児からのいじめ	-0.4782	0.5687	2.3619	-3.0296
q05	抑うつ傾向(継続的な落ち込み、食欲不振、自殺念慮等)	-0.7547	-0.691	2.0357	2.0757
q07	物質使用(アルコール、タバコ、薬物等)	-0.3292	-0.193	1.0888	0.5659
q08	自傷行為(抜毛、頭打、リストカット、自殺未遂等)	-0.5653	-0.3196	2.3635	1.5678
q10	社会的引きこもり(長期にわたる外出拒否)	-0.4255	-0.1047	2.6331	1.0097
q12	摂食障害傾向(拒食、過食、異食など)	-0.2104	-0.2689	2.792	4.1758
q13	睡眠問題(不眠、過眠など)	-0.3384	-0.4273	2.3852	3.5424

## 領域 I



領域 2







領域1		Dim1 なし		Dim1 あり		得点	
		Dim2	Dim2	Dim2	Dim2	73	100
q04	反社会的行動傾向(いじめ、過度なけんか、嘘、性的問題、窃盗等)	-1.0476	0.8613	0.7812	-0.8093	10.5	14.4
q06	学習障害傾向(特異的な読み書き・計算の問題)	-0.6416	0.1856	2.3494	-1.0614	14.3	19.6
q09	集団不適応(不登校、学校等でのいじめられ、孤立、反抗等)	-1.1546	0.7328	1.1891	-0.7212	12.4	17
q16	施設内における他児へのいじめ	-0.4567	0.8102	1.5963	-3.0638	16.7	22.9
q17	施設内における他児からのいじめ	-0.4782	0.5887	2.3619	-3.0296	19.1	26.1

領域2		Dim1 なし		Dim1 あり		得点	
		Dim2	Dim2	Dim2	Dim2	27	100
q05	抑うつ傾向(継続的な落ち込み、食欲不振、自殺念慮等)	-0.7547	-0.891	2.0357	2.0757	4.79	17.72
q07	物質使用(アルコール、タバコ、薬物等)	-0.3292	-0.193	1.0888	0.5659	2.14	7.92
q08	自傷行為(抜毛、頭打、リストカット、自殺未遂等)	-0.5653	-0.3196	2.3635	1.5678	4.71	17.45
q10	社会的引きこもり(長期にわたる外出拒否)	-0.4255	-0.1047	2.6331	1.0097	4.02	14.9
q12	摂食障害傾向(拒食、過食、異食など)	-0.2104	-0.2689	2.792	4.1758	5.82	21.57
q13	睡眠問題(不眠、過眠など)	-0.3384	-0.4273	2.3852	3.5424	5.52	20.44

## (11) 母子生活支援施設 (①3歳未満)

		Dim1	Dim2	Dim1	Dim2
		なし		あり	
q01	自閉的傾向(人に対して反応しない、視線が合わない等)	-0.2822	-0.3051	6.2765	1.4877
q02	養育者との関係性(なつかない、過度の反抗、養育者への暴力等)	-0.2327	-0.1712	3.197	-0.091
q03	注意欠陥・多動傾向(落ち着かない、過度の注意散漫等)	-0.3006	0.0139	1.8926	-0.8525
q05	自傷行為(抜毛、頭打、リストカット、自殺未遂等)	-0.7766	5.9036		
q07	言語能力の発達遅延・障害	-0.8886	6.3958		
q08	知的障害	-0.0551	-0.1081	6.2575	1.408

領域1 項目5と7は該当者無し



領域1	Dim1	Dim2	Dim1	Dim2	得点
	なし		あり		100
q01	-0.3768	0.1189	3.4503	-0.7886	35.5
q02	-0.3727	0.134	3.0205	-0.7622	18.5
q03	-0.4114	0.1564	1.9846	-0.6682	11.9
q05	-0.117	-0.5897	1.0279	8.5845	0
q07	-0.6666	-0.0271	1.9399	0.1666	0
q08	-0.6388	-0.35	2.4553	0.1048	34.1