

A	value/@displayName	「TNM 分類 (UICC) N 分類」のコードの表示名。	0..1	O
---	--------------------	-------------------------------	------	---

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="T00003-2-5" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode" displayName="TNM 分
      類 (UICC) N 分類" />
    <value xsi:type="CE" code="00" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.3.5"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationTNMNCCode" displayName="N0"/>
  </observation>
</entry>

```

(4) TNM 分類 (UICC) M 分類

[オプション(O)] O

TNM 分類 (UICC) M 分類を記述する。UICC の取り決めに従い、診断時の M 分類を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation		0..1	O
E	code	「TNM 分類 (UICC) M 分類」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「TNM 分類 (UICC) M 分類」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「TNM 分類 (UICC) M 分類」を指定。	0..1	O
E	value	TNM 分類 (UICC) M 分類のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	「CE」固定。	1..1	M
A	value/@code	「TNM 分類 (UICC) M 分類」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「TNM 分類 (UICC) M 分類」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「TNM 分類 (UICC) M 分類」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「TNM 分類 (UICC) M 分類」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-2-6" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode" displayName="TNM 分
      類 (UICC) M 分類" />
    <value xsi:type="CE" code="00" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.3.6"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationTNMMCode" displayName="M0"/>
  </observation>
</entry>

```

(5) 例

臨床病期・TNM 分類の XML 例を示す。

治療前ステージ・TNM 分類を識別するコード	S0003-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
タイトル	診療前ステージ・TNM 分類
ステージ (治療前・UICC) を識別するコード	I00003-2-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
ステージ (治療前・UICC)	10 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.1)
TNM 分類 (UICC) T 分類を識別するコード	I00003-2-4 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
TNM 分類 (UICC) T 分類	00 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.4)
TNM 分類 (UICC) N 分類を識別するコード	I00003-2-5 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
TNM 分類 (UICC) N 分類	00 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.5)
TNM 分類 (UICC) M 分類を識別するコード	I00003-2-6 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
TNM 分類 (UICC) M 分類	00 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.6)

```

<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
    <code code="S00003-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationSectionCode"
      displayName="治療前ステージ・TNM 分類" />
    <title>治療前ステージ・TNM 分類</title>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00003-2-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
          codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
          displayName="ステージ (治療前・UICC) " />
        <value xsi:type="CE" code="10" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.3.1"
          codeSystemName="OUHCancerRegistrationUiccStageCode" displayName=" I
          期"/>
      </observation>
    </entry>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00003-2-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
          codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
          displayName="TNM 分類 (UICC) T 分類" />
        <value xsi:type="CE" code="00" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.3.4"
          codeSystemName="OUHCancerRegistrationTNMTCode" displayName="T0"/>
      </observation>
    </entry>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00003-2-5" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
          codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
          displayName="TNM 分類 (UICC) N 分類" />
        <value xsi:type="CE" code="00" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.3.5"
          codeSystemName="OUHCancerRegistrationTNMNCode" displayName="N0"/>
      </observation>
    </entry>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00003-2-6" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
          codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
          displayName="TNM 分類 (UICC) M 分類" />
        <value xsi:type="CE" code="00" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.3.6"
          codeSystemName="OUHCancerRegistrationTNMMCode" displayName="M0"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

```

4.7.3. 病理学的病期・pTNM 分類

[オプション(O)]

術後病理学的ステージ・pTNM 分類を記述する。以下の項目を含む。

- 病理学的病期 ●
- pTNM 分類 (UICC) pT 分類 ○
- pTNM 分類 (UICC) pN 分類 ○
- pTNM 分類 (UICC) pM 分類 ○

要素(E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ component/section		0..1	O
E	code	「術後病理学的ステージ・pTNM 分類」セクションを識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「術後病理学的ステージ・pTNM 分類」セクションを示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	セクションコードのコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	セクションコードのコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	セクションコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「術後病理学的ステージ・pTNM 分類」を指定。	0..1	O
E	title	セクションタイトル。「術後病理学的ステージ・pTNM 分類」固定。	1..1	M
—	テキスト内容	「術後病理学的ステージ・pTNM 分類」文字列。	—	—
E	entry	術後病理学的ステージ・pTNM 分類への関連。	0..4	O
E	entry/observation	術後病理学的ステージ・pTNM 分類の Observation。	1..1	M

(1) 病理学的病期

[オプション(O)] ●

ステージ (術後病理学的・UICC) を記述する。UICC の取り決めに従い、診断時の pT、pN、pM 各区分に該当するステージを記述する。

要素(E)/	Xpath		多重度	選択性
--------	-------	--	-----	-----

属性(A)	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/entry/observation		0..1	O
E	code	「ステージ (術後病理学的・UICC)」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「ステージ (術後病理学的・UICC)」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「ステージ (術後病理学的・UICC)」を指定。	0..1	O
E	value	ステージ (術後病理学的・UICC) のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	"CE"固定。	1..1	M
A	value/@code	「ステージ (術後病理学的・UICC)」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「ステージ (術後病理学的・UICC)」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「ステージ (術後病理学的・UICC)」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「ステージ (術後病理学的・UICC)」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-3-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
      displayName="ステージ (術後病理学的・UICC)" />
    <value xsi:type="CE" code="10" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.4.1"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationStageCode" displayName="I期"/>
  </observation>
</entry>

```

(2) TNM 分類 (UICC) pT 分類

[オプション(O)] 5 部位は、●

TNM 分類 (UICC) pT 分類を記述する。UICC の取り決めに従い、診断時の pT 分類を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation		0..1	O
E	code	「TNM分類 (UICC) pT分類」 Observation を識別 するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「TNM分類 (UICC) pT分類」 Observation を示す コード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、 指定する場合は「TNM分類 (UICC) pT分類」を指定。	0..1	O
E	value	TNM分類 (UICC) pT分類のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	「CE」固定。	1..1	M
A	value/@code	「TNM分類 (UICC) pT分類」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「TNM分類 (UICC) pT分類」のコード体系を識別 する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「TNM分類 (UICC) pT分類」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「TNM分類 (UICC) pT分類」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="T00003-3-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
      displayName="TNM分類 (UICC) pT分類" />
    <value xsi:type="CE" code="00" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.4.4"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationTNMpTCode" displayName="pT0"/>
  </observation>
</entry>

```

(3) TNM分類 (UICC) pN分類

[オプション(O)] 5 部位は、●

TNM分類 (UICC) pN分類を記述する。UICCの取り決めに従い、診断時のpN分類を記述する。

要素(E)/	Xpath		多重度	選択性
--------	-------	--	-----	-----

属性(A)	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/entry/observation		0..1	O
E	code	「TNM 分類 (UICC) pN 分類」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「TNM 分類 (UICC) pN 分類」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「TNM 分類 (UICC) pN 分類」を指定。	0..1	O
E	value	TNM 分類 (UICC) pN 分類のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	「CE」固定。	1..1	M
A	value/@code	「TNM 分類 (UICC) pN 分類」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「TNM 分類 (UICC) pN 分類」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「TNM 分類 (UICC) pN 分類」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「TNM 分類 (UICC) pN 分類」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-3-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
      displayName="TNM 分類 (UICC) pN 分類" />
    <value xsi:type="CE" code="00" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.4.5"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationTNMpNCode" displayName="pN0"/>
  </observation>
</entry>

```

(4) TNM 分類 (UICC) pM 分類

[オプション(O)] 5 部位は、●

TNM 分類 (UICC) pM 分類を記述する。UICC の取り決めに従い、診断時の pM 分類を記述する。

要素(E)/	Xpath	多重度	選択性
--------	-------	-----	-----

属性(A)	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/entry/observation		0..1	O
E	code	「TNM 分類 (UICC) pM 分類」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「TNM 分類 (UICC) pM 分類」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「TNM 分類 (UICC) pM 分類」を指定。	0..1	O
E	value	TNM 分類 (UICC) pM 分類のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	"CE"固定。	1..1	M
A	value/@code	「TNM 分類 (UICC) pM 分類」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「TNM 分類 (UICC) pM 分類」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「TNM 分類 (UICC) pM 分類」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「TNM 分類 (UICC) pM 分類」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-3-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
      displayName="TNM 分類 (UICC) pM 分類" />
    <value xsi:type="CE" code="00" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.4.6"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationTNMpMCode" displayName="pM0"/>
  </observation>
</entry>

```

(5) 例

病理学的病期・pTNM 分類の XML 例を示す。

術後病理学的ステージ・pTNM 分類を識別するコード	S0003-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
タイトル	術後病理学的ステージ・pTNM 分類
ステージ (術後病理学的・UICC) を識別するコード	I00003-3-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
ステージ (術後病理学的・UICC)	10 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.4.1)

TNM 分類 (UICC) pT 分類を識別するコード	I00003-3-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
TNM 分類 (UICC) pT 分類	00 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.4.4)
TNM 分類 (UICC) pN 分類を識別するコード	I00003-3-3 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
TNM 分類 (UICC) pN 分類	00 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.4.5)
TNM 分類 (UICC) pM 分類を識別するコード	I00003-3-4 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
TNM 分類 (UICC) pM 分類	00 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.4.6)

```

<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
    <code code="S00003-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationSectionCode"
      displayName="術後病理学的ステージ・pTNM 分類" />
    <title>術後病理学的ステージ・pTNM 分類</title>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00003-3-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
          codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
          displayName="ステージ (術後病理学的・UICC) " />
        <value xsi:type="CE" code="10" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.4.1"
          codeSystemName="OUHCancerRegistrationStageCode" displayName="I 期"/>
      </observation>
    </entry>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00003-3-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
          codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
          displayName="TNM 分類 (UICC) pT 分類" />
        <value xsi:type="CE" code="00" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.4.4"
          codeSystemName="OUHCancerRegistrationTNMpTCode" displayName="pT0"/>
      </observation>
    </entry>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00003-3-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
          codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
          displayName="TNM 分類 (UICC) pN 分類" />
        <value xsi:type="CE" code="00" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.4.5"
          codeSystemName="OUHCancerRegistrationTNMpNCode" displayName="pN0"/>
      </observation>
    </entry>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00003-3-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
          codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
          displayName="TNM 分類 (UICC) pM 分類" />
        <value xsi:type="CE" code="00" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.4.6"
          codeSystemName="OUHCancerRegistrationTNMpMCode" displayName="pM0"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

```

4.7.4. 臨床進行度

[オプション(O)] ●

臨床進行度を記述する。以下の項目を含む。

要素 (E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択 性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation		0..1	O
E	code	「進展度（治療前）」 Observation を識別するの コードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「進展度（治療前）」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能である が、指定する場合は「進展度（治療前）」を指定。	0..1	O
E	value	進展度（治療前）のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	"CE"固定。	1..1	M
A	value/@code	「進展度（治療前）」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「進展度（治療前）」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「進展度（治療前）」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「進展度（治療前）」のコードの表示名。	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-4-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
      displayName="進展度（治療前）" />
    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.5.1"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationProgressLevelBeforeCode"
      displayName="上皮内"/>
  </observation>
</entry>
```

4.7.5. 組織診断情報

[オプション(O)] ●

組織診断コードを記述する。

要素	Xpath	多重度	選択性
(E)/ 属性(A)	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	1..1	M
A	code/@code	1..1	M
A	code/@codeSystem	1..1	M
A	code/@codeSystemName	0..1	O
A	code/@displayName	0..1	O
E	value	0..1	O
A	value/@xsi:type	1..1	M
A	value/@code	1..1	M
A	value/@codeSystem	1..1	M
A	value/@codeSystemName	0..1	O
A	value/@displayName	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-6" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
      displayName="組織診断情報" />
    <value xsi:type="CE" code="801804" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.1.2"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationTissuesDiagnosisCode"
      displayName="上皮性新生物 NOS" />
  </observation>
</entry>

```

4.7.6. 例

腫瘍検査の XML 例を示す。

腫瘍検査を識別するコード	S0003 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
腫瘍検査タイトル	腫瘍検査
診断情報を識別する Observation コード	I00003-6 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
部位コード	C44 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.1.1)
臨床病期・TNM 分類を識別するコード	S0003-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
臨床病期・TNM 分類タイトル	診療前ステージ・TNM 分類
臨床病期を識別するコード	I00003-2-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
臨床病期	10 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.1)
TNM 分類 (UICC) T 分類を識別するコード	I00003-2-4 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
TNM 分類 (UICC) T 分類	00 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.4)
TNM 分類 (UICC) N 分類を識別するコード	I00003-2-5 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
TNM 分類 (UICC) N 分類	00 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.5)
TNM 分類 (UICC) M 分類を識別するコード	I00003-2-6 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
TNM 分類 (UICC) M 分類	00 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.6)
病理学的病期・pTNM 分類を識別するコード	S0003-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
病理学的病期・pTNM 分類タイトル	術後病理学的ステージ・pTNM 分類
病理学的病期を識別するコード	I00003-3-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
病理学的病期	10 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.4.1)
TNM 分類 (UICC) pT 分類を識別するコード	I00003-3-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
TNM 分類 (UICC) pT 分類	00 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.4.4)
TNM 分類 (UICC) pN 分類を識別するコード	I00003-3-3 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
TNM 分類 (UICC) pN 分類	00 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.4.5)
TNM 分類 (UICC) pM 分類を識別するコード	I00003-3-4 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
TNM 分類 (UICC) pM 分類	00 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.4.6)
臨床進行度を識別するコード	I00003-4-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
臨床進行度	0 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.5.1)
組織診断情報を識別する Observation コード	I00003-6 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
組織診断名コード	801804 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.1.2)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3">
  . . .
  <!-- 腫瘍検査 -->
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
      <code code="S0003" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
        codeSystemName="OUHCancerRegistrationSectionCode" displayName="腫瘍検査"
      />
      <title>腫瘍検査</title>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="I00003-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
            codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
            displayName="診断情報" />
          <value xsi:type="CE" code="C44" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.1.1"
            codeSystemName="OUHCancerRegistrationExaminationDiagnosisCode"
            displayName="皮膚の悪性黒色腫"/>
        </observation>
      </entry>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="I00003-4-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
            codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
            displayName="進展度 (治療前)" />
          <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.5.1"
            codeSystemName="OUHCancerRegistrationProgressLevelBeforeCode"
            displayName="上皮内"/>
        </observation>
      </entry>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="I00003-6" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
            codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
            displayName="組織診断情報" />
          <value xsi:type="CE" code="801804"
            codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.1.2"
            codeSystemName="OUHCancerRegistrationTissuesDiagnosisCode"
            displayName="上皮性新生物 NOS"/>
        </observation>
      </entry>
    </component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
        <code code="S00003-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
          codeSystemName="OUHCancerRegistrationSectionCode"
          displayName="治療前ステージ・TNM 分類" />
        <title>治療前ステージ・TNM 分類</title>
        <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="I00003-2-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
              codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
              displayName="ステージ (治療前・UICC)" />
            <value xsi:type="CE" code="10"
              codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.3.1"
              codeSystemName="OUHCancerRegistrationUiccStageCode"
              displayName="I 期"/>
          </observation>
        </entry>
      </section>
    </component>
  </ClinicalDocument>

```

```

</observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-2-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
      displayName="TNM 分類 (UICC) T 分類" />
    <value xsi:type="CE" code="00"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.3.4"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationTNMTCODE"
      displayName="T0"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-2-5" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
      displayName="TNM 分類 (UICC) N 分類" />
    <value xsi:type="CE" code="00"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.3.5"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationTNMNCODE"
      displayName="N0"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-2-6" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
      displayName="TNM 分類 (UICC) M 分類" />
    <value xsi:type="CE" code="00"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.3.6"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationTNMMLCODE"
      displayName="M0"/>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN">
    <code code="S00003-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationSectionCode"
      displayName="術後病理学的ステージ・pTNM 分類" />
    <title>術後病理学的ステージ・pTNM 分類</title>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00003-3-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
          codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
          displayName="ステージ (術後病理学的・UICC) " />
        <value xsi:type="CE" code="10"
          codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.4.1"
          codeSystemName="OUHCancerRegistrationStageCode" displayName="I
          期"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

```

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-3-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
      displayName="TNM 分類 (UICC) pT 分類" />
    <value xsi:type="CE" code="00"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.4.4"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationTNMpTCode"
      displayName="pT0"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-3-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
      displayName="TNM 分類 (UICC) pN 分類" />
    <value xsi:type="CE" code="00"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.4.5"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationTNMpNCode"
      displayName="pN0"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-3-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
      displayName="TNM 分類 (UICC) pM 分類" />
    <value xsi:type="CE" code="00"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.4.6"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationTNMpMCode"
      displayName="pM0"/>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>
</section>
</component>
. . .
</ClinicalDocument>
```

4.8. 治療情報

[オプション(O)]

このセクションは、収集データの治療情報を記述する。セクションコードには、S0004-0を指定する。セクションタイトルには「治療情報」を指定する。以下の項目を含む。

- 治療内容 ●
- 侵襲的アプローチ ●
- 放射線治療 ●
- 化学療法 ●
- 免疫・BRM療法 ○
- 内分泌療法 ●
- TAE ○
- PEIT ○
- 温熱療法 ○
- レーザー等治療 ○

要素 (E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section		0..1	O
E	code	「治療情報」セクションを識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「治療情報」セクションを示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	セクションコードのコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	セクションコードのコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	セクションコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「治療情報」を指定。	0..1	O
E	title	セクションタイトル。「治療情報」固定。	1..1	M
-	テキスト内容	「治療情報」文字列。	-	-
E	entry/observation	治療内容 (4.8.1 節)、侵襲的アプローチ (4.8.2 節)、放射線治療 (4.8.3 節)、化学療法 (4.8.4 節)、免疫・BRM療法 (4.8.5 節)、内分泌療法 (4.8.6 節)、TAE (4.8.7 節)、PEIT (4.8.8 節)、温熱療法 (4.8.9 節)、レーザー等治療 (4.8.10 節) を含む。詳細は各節に記述。	0..10	O

4.8.1. 治療内容

[オプション(O)] ●

治療の内容を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation		0..1	O
E	code	「治療内容」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「治療内容」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「治療内容」を指定。	0..1	O
E	value	治療内容のコードを記述する。 ●	0..1	O
A	value/@xsi:type	“CE”固定。	1..1	M
A	value/@code	「治療内容」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「治療内容」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「治療内容」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「治療内容」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-21" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
      displayName="治療内容" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.11.8.1"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationContentOfTreatmentCode"
      displayName="完全治癒"/>
  </observation>
</entry>

```

4.8.2. 侵襲的アプローチ

[オプション(O)] ●

侵襲的アプローチを記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation		0..1	O
E	code	「侵襲的アプローチ」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「侵襲的アプローチ」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「侵襲的アプローチ」を指定。	0..1	O
E	value	侵襲的アプローチのコードを記述する。 ●	0..1	O
A	value/@xsi:type	"CE"固定。	1..1	M
A	value/@code	「侵襲的アプローチ」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「侵襲的アプローチ」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「侵襲的アプローチ」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「侵襲的アプローチ」のコードの表示名。	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-22" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
      displayName="侵襲的アプローチ" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.11.8.2"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationApproachOfInvadingCode"
      displayName="外科的"/>
  </observation>
</entry>
```

4.8.3. 放射線治療

[オプション(O)] ●

自施設での治療における放射線治療の有無を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation		0..1	O

E	code	「放射線治療」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「放射線治療」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「放射線治療」を指定。	0..1	O
E	value	放射線治療の施行有無コードを記述する。	0..1	O
A	value/@xsi:type	"CE"固定。	1..1	M
A	value/@code	「施行有無」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「施行有無」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「施行有無」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「施行有無」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-7" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
      displayName="放射線治療" />
    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.11.8.3"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationEnforcementCheckCode"
      displayName="なし" />
  </observation>
</entry>

```

4.8.4. 化学療法

[オプション(O)] ●

自施設での治療における化学療法の有無を記述する。

要素	Xpath	多重度	選択性
(E)/ 属性 (A)	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	「化学療法」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1 M
A	code/@code	「化学療法」 Observation を示すコード。	1..1 M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1 M

A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「化学療法」を指定。	0..1	O
E	value	化学療法の施行有無コードを記述する。	0..1	O
A	value/@xsi:type	「CE」固定。	1..1	M
A	value/@code	「施行有無」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「施行有無」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「施行有無」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「施行有無」のコードの表示名。	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-8" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
      displayName="化学療法" />
    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.11.8.3"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationEnforcementCheckCode"
      displayName="なし"/>
  </observation>
</entry>
```

4.8.5. 免疫・BRM 療法

[オプション(O)] O

自施設での治療における免疫療法・BRM の有無を記述する。

表	Xpath	多重度	選択性
(E)/ 属性 (A)	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	「免疫療法・BRM」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1 M
A	code/@code	「免疫療法・BRM」 Observation を示すコード。	1..1 M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1 M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1 O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「免疫療法・BRM」を指定。	0..1 O
E	value	免疫療法・BRM の施行有無コードを記述する。	0..1 O