

A	value/@code	「施行有無」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「施行有無」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「施行有無」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「施行有無」のコードの表示名。	0..1	O
A	value/@displayName	「有無」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-9" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
      displayName="免疫療法・BRM" />
    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.11.8.3"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationEnforcementCheckCode"
      displayName="なし"/>
  </observation>
</entry>

```

4.8.6. 内分泌療法

[オプション(O)] ●

自施設での治療における内分泌療法の有無を記述する。

要 素	Xpath	多重度	選択性
(E) 属 性 (A)	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	「内分泌療法」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1 M
A	code/@code	「内分泌療法」 Observation を示すコード。	1..1 M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1 M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1 O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「内分泌療法」を指定。	0..1 O
E	value	内分泌療法の施行有無コードを記述する。	0..1 O
A	value/@xsi:type	「CE」固定。	1..1 M
A	value/@code	「施行有無」を示すコード。	1..1 M
A	value/@codeSystem	「施行有無」のコード体系を識別する OID。	1..1 M
A	value/@codeSystemName	「施行有無」のコード体系名。	0..1 O

A	value/@displayName	「施行有無」のコードの表示名。	0..1	O
---	--------------------	-----------------	------	---

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-10" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
      displayName="内分泌療法" />
    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.11.8.3"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationEnforcementCheckCode"
      displayName="なし" />
  </observation>
</entry>
```

4.8.7. TAE

[オプション(O)] O

自施設での治療における TAE（肝動脈塞栓術）の有無を記述する。

要素 (E)/ 属性 (A)	Xpath		多重度	選択性
(E)	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation		0..1	O
E	code	「TAE」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「TAE」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、 指定する場合は「TAE」を指定。	0..1	O
E	value	TAE の施行有無コードを記述する。	0..1	O
A	value/@xsi:type	「CE」固定。	1..1	M
A	value/@code	「施行有無」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「施行有無」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「施行有無」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「施行有無」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-11" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
      displayName="TAE" />
    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.11.8.3"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationEnforcementCheckCode"
      displayName="なし"/>
  </observation>
</entry>

```

4.8.8. PEIT

[オプション(O)] ○

自施設での治療における PEIT (経皮的エタノール注入療法) の有無を記述する。

要素	Xpath	多重度	選択性
(E)/ 属性	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
(A)			
E	code	1..1	M
A	code/@code	1..1	M
A	code/@codeSystem	1..1	M
A	code/@codeSystemName	0..1	O
A	code/@displayName	0..1	O
E	value	0..1	O
A	value/@xsi:type	1..1	M
A	value/@code	1..1	M
A	value/@codeSystem	1..1	M
A	value/@codeSystemName	0..1	O
A	value/@displayName	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-12" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
      displayName="PEIT" />
    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.11.8.3"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationEnforcementCheckCode"
      displayName="なし"/>
  </observation>
</entry>

```

4.8.9. 温熱療法

[オプション(O)] ○

自施設での治療における温熱療法の有無を記述する。

要素	Xpath	多重度	選択性
(E) 属性	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	1..1	M
			「温熱療法」 Observation を識別するコードを記述する。
A	code/@code	1..1	M
			「温熱療法」 Observation を示すコード。
A	code/@codeSystem	1..1	M
			Observation のコード体系を識別する OID。
A	code/@codeSystemName	0..1	O
			Observation のコード体系名。
A	code/@displayName	0..1	O
			Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「温熱療法」を指定。
E	value	0..1	O
			温熱療法の施行有無コードを記述する。
A	value/@xsi:type	1..1	M
			「CE」固定。
A	value/@code	1..1	M
			「施行有無」を示すコード。
A	value/@codeSystem	1..1	M
			「施行有無」のコード体系を識別する OID。
A	value/@codeSystemName	0..1	O
			「施行有無」のコード体系名。
A	value/@displayName	0..1	O
			「施行有無」のコードの表示名。

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-13" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
      displayName="温熱療法" />
    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.11.8.3"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationEnforcementCheckCode"
      displayName="なし"/>
  </observation>
</entry>

```

4.8.10. レーザー等治療

[オプション(O)] ○

自施設での治療におけるレーザー等治療（焼灼）の有無を記述する。ラジオ波による焼灼術も含む。

要素 (E)/ 属性 (A)	Xpath		多重度	選択性
(E)/ 属性 (A)	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation		0..1	O
E	code	「レーザー等治療（焼灼）」Observationを識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「レーザー等治療（焼灼）」Observationを示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observationのコード体系を識別するOID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observationのコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observationのコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「レーザー等治療（焼灼）」を指定。	0..1	O
E	value	レーザー等治療（焼灼）の施行有無コードを記述する。	0..1	O
A	value/@xsi:type	「CE」固定。	1..1	M
A	value/@code	「施行有無」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「施行有無」のコード体系を識別するOID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「施行有無」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「施行有無」のコードの表示名。	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-14" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
      displayName="レーザー等治療 (焼灼) " />
    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.11.8.3"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationEnforcementCheckCode"
      displayName="なし"/>
  </observation>
</entry>
```

4.8.11. 例

初回治療情報の XML 例を示す。

治療情報を識別するコード	S0004-0 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
治療情報タイトル	治療情報
治療内容を識別するコード	I00004-21 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
治療内容	1 (OID は、1.2.392.200119.11.11.8.1)
侵襲的アプローチを識別するコード	I00004-22 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
侵襲的アプローチ	1 (OID は、1.2.392.200119.11.11.8.2)
放射線治療を識別するコード	I00004-7 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
放射線治療の施行有無	0 (OID は、1.2.392.200119.11.11.8.3)
化学療法を識別するコード	I00004-8 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
化学療法の施行有無	0 (OID は、1.2.392.200119.11.11.8.3)
免疫療法・BRM を識別するコード	I00004-9 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
免疫療法・BRM の施行有無	0 (OID は、1.2.392.200119.11.11.8.3)
内分泌療法を識別するコード	I00004-10 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
内分泌療法の施行有無	0 (OID は、1.2.392.200119.11.11.8.3)
TAE を識別するコード	I00004-11 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
TAE の施行有無	0 (OID は、1.2.392.200119.11.11.8.3)
PEIT を識別するコード	I00004-12 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
PEIT の施行有無	0 (OID は、1.2.392.200119.11.11.8.3)
温熱療法を識別するコード	I00004-13 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
温熱療法の施行有無	0 (OID は、1.2.392.200119.11.11.8.3)
レーザー等治療 (焼灼) を識別するコード	I00004-14 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
レーザー等治療 (焼灼) の施行有無	0 (OID は、1.2.392.200119.11.11.8.3)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3">
  . . .
  <!-- 初回治療情報 -->
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
      <code code="S0004-0" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
        codeSystemName="OUHCancerRegistrationSectionCode"
        displayName="治療情報" />
      <title>治療情報</title>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="I00004-21" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
            codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
            displayName="治療内容" />
          <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.11.8.1"
            codeSystemName="OUHCancerRegistrationContentOfTreatmentCode"
            displayName="完全治癒"/>
        </observation>
      </entry>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="I00004-22" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
            codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
            displayName="侵襲的アプローチ" />
          <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.11.8.2"
            codeSystemName="OUHCancerRegistrationApproachOfInvadingCode"
            displayName="外科的"/>
        </observation>
      </entry>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="I00004-7" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
            codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
            displayName="放射線治療" />
          <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.11.8.3"
            codeSystemName="OUHCancerRegistrationEnforcementCheckCode"
            displayName="なし"/>
        </observation>
      </entry>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="I00004-8" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
            codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
            displayName="化学療法" />
          <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.11.8.3"
            codeSystemName="OUHCancerRegistrationEnforcementCheckCode"
            displayName="なし"/>
        </observation>
      </entry>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="I00004-9" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
            codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
            displayName="免疫療法・BRM" />

```



```

    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.11.8.3"
    codeSystemName="OUHCancerRegistrationEnforcementCheckCode"
    displayName="なし"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-10" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
    codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
    displayName="内分泌療法" />
    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.11.8.3"
    codeSystemName="OUHCancerRegistrationEnforcementCheckCode"
    displayName="なし"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-11" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
    codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
    displayName="TAE" />
    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.11.8.3"
    codeSystemName="OUHCancerRegistrationEnforcementCheckCode"
    displayName="なし"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-12" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
    codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
    displayName="PEIT" />
    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.11.8.3"
    codeSystemName="OUHCancerRegistrationEnforcementCheckCode"
    displayName="なし"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-13" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
    codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
    displayName="温熱療法" />
    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.11.8.3"
    codeSystemName="OUHCancerRegistrationEnforcementCheckCode"
    displayName="なし"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-14" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
    codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
    displayName="レーザー等治療（焼灼）" />
    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.11.8.3"
    codeSystemName="OUHCancerRegistrationEnforcementCheckCode"
    displayName="なし"/>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>
. . .
</ClinicalDocument>

```

4.9. 予後情報

[オプション(O)]

このセクションは、がん登録の予後情報を記述する。セクションコードには、S0005 を指定する。セクションタイトルには「予後情報」を指定する。以下の項目を含む。

● 生存情報

要素 (E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択 性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section		0..1	O
E	code	「予後情報」セクションを識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「予後情報」セクションを示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	セクションコードのコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	セクションコードのコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	セクションコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「予後情報」を指定。	0..1	O
E	title	セクションタイトル。「予後情報」固定。	1..1	M
—	テキスト内容	「予後情報」文字列。	—	—
E	entry/observation	生存期間、生存状況を含む。詳細は生存情報(4.9.1 節)に記述。	0..1	O

4.9.1. 生存情報

[オプション(O)]

生存情報を記述する。

- 生存期間 ●
- 生存状況 ●

要素 (E)/	Xpath		多重度	選択 性

属性(A)	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/entry/observation		0..1	O
E	code	「生存情報」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「生存情報」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「生存情報」を指定。	0..1	O
E	effectiveTime	生存期間を記述する。	1..1	M
A	effectiveTime/@value	生存期間の文字列。起算日から生死確認日までの日数を記述。	1..1	M
E	value	生死状況を記述する。	0..1	O
A	value/@xsi:type	「CE」固定。	1..1	M
A	value/@code	「予後調査結果」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「予後調査結果」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「予後調査結果」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「予後調査結果」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <effectiveTime value="501" />
    <code code="I00005-11" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
      displayName="生存情報" />
    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.8.2.1"
      codeSystemName="OUHCancerRegistrationFindingsCode" displayName="生存"/>
  </observation>
</entry>

```

4.9.2. 例

予後情報の XML 例を示す。

予後情報を識別するコード	S0005 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
予後情報タイトル	予後情報
生存情報を識別するコード	I00005-11 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)

生存期間	501 日
予後調査結果コード	0 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.8.2.1)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3">
  . . .
  <!-- 予後情報 -->
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
      <code code="S0005" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
        codeSystemName="OUHCancerRegistrationSectionCode"
        displayName="予後情報" />
      <title>予後情報</title>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <effectiveTime value="501" />
          <code code="I00005-11" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
            codeSystemName="OUHCancerRegistrationObservationCode"
            displayName="生存情報" />
          <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.8.2.1"
            codeSystemName="OUHCancerRegistrationFindingsCode" displayName="生
            存"/>
        </observation>
      </entry>
    </section>
  </component>
  . . .
</ClinicalDocument>

```

5. ボキャブラリドメイン

本仕様で使用されるコード体系とコード値を示す。

5.1. AdministrativeGender コード

患者の性別コード。HL7 V3 で定義されているコード。

コード体系名：AdministrativeGender

コード体系 OID：2.16.840.1.11383.5.1

コード	表示名	説明
M	男 (Male)	男性。
F	女 (Female)	女性。
UN	区別できない (Undifferentiated)	性別が区別できない場合。

5.2. Confidentiality コード

守秘レベルコード。HL7 V3 で定義されているコード。

コード体系名：Confidentiality

コード体系 OID：2.16.840.1.11383.5.25

値集合名：x_BasicConfidentialityKind

コード	表示名	説明
N	normal	通常の守秘規則が適用される。合法的な医療もしくは事務処理において必要性を持つ認証された人のみがアクセスできる。
R	restricted	患者に関係する医師のみに制限されたアクセス。
V	Very restricted	診療記録を管理する Privacy officer により、特に制限されると宣言されたもの。

5.3. NullFlavor コード

例外値（ヌル値・不明値・欠損値）が送信される場合に、適切な値が送られない理由を識別するコード。

コード体系名：NullFlavor

コード体系 OID：2.16.840.1.11383.5.1008

コード	表示名	説明
NI	NoInformation	もっとも一般的な例外値。(値が無い場合に使用)
OTH	other	実際の値は、変数の値域内の要素ではない(例えば、要求されたコード体系の中に概念が存在しない)。
NINF	negative infinity	負の無限大。
PINF	positive infinity	正の無限大。
UNK	unknown	適切な値が利用可能であるが不明。
ASKU	asked but unknown	情報は追求されたが分からなかった。
NAV	temporarily unavailable	情報は一時的に利用できない。
NASK	not asked	情報は追求されなかった。
TRC	trace	0以上の値であるが僅少である。
MSK	masked	利用可能なデータが存在するが、セキュリティやプライバシー上の理由で提供されなかった。
NA	not applicable	適切な値が利用可能でない。
NP	not present	メッセージ中に存在しない。

5.4. セクションコード

セクション種別として使用するローカルコード。

コード体系 OID：1.2.392.200119.11.1.1.101

値集合名：OUHCancerRegistrationSectionCode

コード	表示名	説明
S0001	基本情報	基本情報識別コード。
S0002	診断情報	診断情報識別コード。
S0003	腫瘍検査	腫瘍検査識別コード。
S0003-1	治療前ステージ・TNM 分類	治療前ステージ・TNM 分類識別コード。

S0003-2	術後病理学的ステージ・pTNM 分類	術後病理学的ステージ・pTNM 分類識別コード。
S0004-0	治療情報	治療情報識別コード。
S0005	予後情報	予後情報識別コード。

5.5. 項目コード

項目種別として使用するローカルコード。

コード体系 OID :

● Observation: 1.2.392.200119.11.1.1.102

値集合名 : OUGCancerRegistrationObservationCode

コード	表示名	説明
I00001-1	患者 ID 番号	患者 ID 番号識別コード。
I00001-4	性別	性別識別コード。
I00001-5-1	年齢	年齢識別コード。
I00002-4-1	来院経路	来院経路識別コード。
I00002-4-8	症例区分	症例区分識別コード。
I00002-4-11	告知状況	告知状況識別コード。
I00002-4-21	診断時指示	診断時指示識別コード。
I00002-4-22	診断結果	診断結果識別コード。
I00003-1	腫瘍検査診断情報	腫瘍検査の診断情報識別コード。
I00003-2-1	ステージ (治療前・UICC)	ステージ (治療前・UICC) 識別コード。
I00003-2-4	TNM 分類 (UICC) T 分類	TNM 分類 (UICC) T 分類識別コード。
I00003-2-5	TNM 分類 (UICC) N 分類	TNM 分類 (UICC) N 分類識別コード。
I00003-2-6	TNM 分類 (UICC) M 分類	TNM 分類 (UICC) M 分類識別コード。
I00003-3-1	ステージ (術後病理学的・UICC)	ステージ (術後病理学的・UICC) 識別コード。
I00003-3-2	pTNM 分類 (UICC) pT 分類	pTNM 分類 (UICC) pT 分類識別コード。
I00003-3-3	pTNM 分類 (UICC) pN 分類	pTNM 分類 (UICC) pN 分類識別コード。

		ード。
I00003-3-4	pTNM 分類 (UICC) pM 分類	pTNM 分類 (UICC) pM 分類識別コード。
I00003-4-1	進展度 (治療前)	進展度 (治療前) 識別コード。
I00003-6	組織診断情報	組織診断情報識別コード。
I00004-7	放射線治療	放射線治療識別コード。
I00004-8	化学療法	化学療法識別コード。
I00004-9	免疫療法・BRM	免疫療法・BRM 識別コード。
I00004-10	内分泌療法	内分泌療法識別コード。
I00004-11	TAE	TAE 識別コード。
I00004-12	PEIT	PEIT 識別コード。
I00004-13	温熱療法	温熱療法識別コード。
I00004-14	レーザー等治療 (焼灼)	レーザー等治療 (焼灼) 識別コード。
I00004-21	治療内容	治療内容識別コード。
I00004-22	侵襲的アプローチ	侵襲的アプローチ識別コード。
I00005-11	生存情報	生存情報識別コード。

5.6. 性別コード

性別としてがん登録 CDA R2 のボディ部で使用するローカルコード。ヘッダ部に関しては、HL7 V3 で定義されている AdministrativeGender コードを使用する。

コード体系 OID : 1.2.392.200119.11.1.1.4

値集合名 : OUHCancerRegistrationAdministrativeGenderCode

コード	表示名	説明
1	男	1 男
2	女	2 女
9	不明	9 不明

5.7. 来院経路コード

来院経路として使用するローカルコード。

コード体系 OID : 1.2.392.200119.11.1.1.6.1

値集合名 : OUHCancerRegistrationVisitRouteCode

コード	表示名	説明
0	自主	0 自主
1	他院より (紹介)	1 他院より (紹介)
2	がん検診 (紹介)	2 がん検診 (紹介)
3	健康診断 (紹介)	3 健康診断 (紹介)
4	人間ドック (紹介)	4 人間ドック (紹介)
5	当該施設にて他疾患の経過観察中	5 当該施設にて他疾患の経過観察中
6	剖検にて	6 剖検にて
8	その他	8 その他
9	不明	9 不明

5.8. 診断時指示コード

診断時指示として使用するローカルコード。

コード体系 OID : 1.2.392.200119.11.11.1.6.1

値集合名 : OUHCancerRegistrationInstructionDiagnosingCode

コード	表示名	説明
1	入院治療	1 入院治療
2	外来治療	2 外来治療
3	外来経過観察	3 外来経過観察
4	他院へ紹介	4 他院へ紹介
9	来院中断	9 来院中断

5.9. 症例区分コード

症例区分として使用するローカルコード。

コード体系 OID : 1.2.392.200119.11.1.1.6.8

値集合名 : OUHCancerRegistrationCaseCategoryCode

コード	表示名	説明
1	診断のみの症例	1 診断のみの症例
2	診断ならびに初回治療に関する決定・施行がなされた症例	2 診断ならびに初回治療に関する決定・施行がなされた症例
3	他施設で診断確定され、自施設で初回	3 他施設で診断確定され、自施設で初回

	治療方針に関する決定・施行が行われた症例	回治療方針に関する決定・施行が行われた症例
4	新発生初回治療開始後の継続治療の症例、もしくは、再発の症例	4 新発生初回治療開始後の継続治療の症例、もしくは、再発の症例
5	剖検による診断の症例	5 剖検による診断の症例
6	登録開始日以前の症例	6 登録開始日以前の症例
8	その他	8 その他

5.10. 診断結果コード

診断結果として使用するローカルコード。

コード体系 OID : 1.2.392.200119.11.11.1.6.2

値集合名 : OUH CancerRegistrationDiagnosisResultCode

コード	表示名	説明
1	新発生確診	1 新発生確診
2	疑診	2 疑診
3	治療開始後	3 治療開始後

5.11. 告知状況コード

告知状況として使用するローカルコード。

コード体系 OID : 1.2.392.200119.11.11.1.6.3

値集合名 : OUH CancerRegistrationInformingAppearanceCode

コード	表示名	説明
1	病名、さらには病期・予後を含めた告知	1 病名、さらには病期・予後を含めた告知
2	病名のみ告知	2 病名のみ告知
3	悪性以外の告知	3 悪性以外の告知
4	告知せず	4 告知せず
8	前医で告知済み	8 前医で告知済み
9	告知の内容不詳	9 告知の内容不詳

5.12. 診断名コード

病名として使用するローカルコード。ICD-O-3 局在(T)コード。

コード体系 OID : 1.2.392.200119.11.1.1.7.1.1

値集合名 : OUHCancerRegistrationExaminationDiagnosisCode

5.13. 治療前のステージ（治療前・UICC）コード

治療前のステージ（治療前・UICC）として使用するローカルコード。

コード体系 OID : 1.2.392.200119.11.1.1.7.3.1

値集合名 : OUHCancerRegistrationUiccStageCode

コード	表示名	説明
00	〇期	00 〇期
10	I 期	10 I 期
20	II 期	20 II 期
30	III 期	30 III 期
40	IV 期	40 IV 期
99	不明	99 不明

5.14. 治療前の TNM 分類（UICC）T 分類コード

治療前の TNM 分類（UICC）T 分類として使用するローカルコード。

コード体系 OID : 1.2.392.200119.11.1.1.7.3.4

値集合名 : OUHCancerRegistrationTNMTCode

コード	表示名	説明
00	T0	00 T0
01	Tis	01 Tis
10	T1	10 T1
20	T2	20 T2
30	T3	30 T3
40	T4	40 T4
99	TX,不明	99 TX,不明