

```

<entryRelationship typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I0002-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="診断時住所" />
    <value xsi:type="AD">
      <postalCode>650-12</postalCode>
      <city>神戸市中央区</city>
    </value>
  </observation>
</entryRelationship>

```

(2) 診断時都道府県

[オプション(O)] ●

診断時の都道府県コードを記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation/entryRelationship/observation	0..1	O
E	code	1..1	M
A	code/@code	1..1	M
A	code/@codeSystem	1..1	M
A	code/@codeSystemName	0..1	O
A	code/@displayName	0..1	O
E	value	1..1	M
A	value/@xsi:type	1..1	M
A	value/@code	1..1	M
A	value/@codeSystem	1..1	M
A	value/@codeSystemName	0..1	O
A	value/@displayName	0..1	O

```

<entryRelationship typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I0002-1-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="都道府県" />
    <value xsi:type="CE" code="28" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.1.2"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="兵庫" />
  </observation>
</entryRelationship>

```

4.6.2. 当該腫瘍初診日

[オプション(O)] ●

当該腫瘍の診断や治療のために、はじめて患者が自施設を受信した日を記述する。慢性疾患（高血圧症、糖尿病等）により定期的に自施設を受診しており、何らかの検査が行われて、がんが強く疑われたり、がんの診断を受けたりした場合は、がんの診断がなされた検査を受けた日を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択性	
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/encounter	0..1	O	
E	code	「当該腫瘍初診日」ActEncounterを識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「当該腫瘍初診日」ActEncounterを示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	ActEncounterのコード体系を識別するOID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	ActEncounterのコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	ActEncounterのコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「当該腫瘍初診日」を指定。	0..1	O
E	effectiveTime	当該腫瘍初診日を記述する。	1..1	M
A	effectiveTime/@value	当該腫瘍初診日の文字列。形式はYYYYMMDD。ただし、年が不詳の場合は9999年、月が不詳の場合は99月、日が不詳の場合は99日とする。	1..1	M

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.104"
      codeSystemName="ActEncounterCode" displayName="当該腫瘍初診日" />
    <effectiveTime value="20070328" />
  </encounter>
</entry>
```

4.6.3. 診断日 0 (発端日)

[オプション(O)] △

がんが最初に疑われた日（前医、自施設を含め、医師によりはじめて当該腫瘍の存在の可能性が臨床的に認識された日、または、がん専門治療施設への紹介が検討されるきっかけとなった日）を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/encounter	0..1	O
E	code	「診断日 0 (発端日)」 ActEncounter を識別するコードを記述する。	1..1 M
A	code/@code	「診断日 0 (発端日)」 ActEncounter を示すコード。	1..1 M
A	code/@codeSystem	ActEncounter のコード体系を識別する OID。	1..1 M
A	code/@codeSystemName	ActEncounter のコード体系名。	0..1 O
A	code/@displayName	ActEncounter のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「診断日 0 (発端日)」を指定。	0..1 O
E	effectiveTime	診断日 0 (発端日) を記述する。	1..1 M
A	effectiveTime/@value	診断日 0 (発端日) の文字列。形式は YYYYMMDD。ただし、年が不詳の場合は 9999 年、月が不詳の場合は 99 月、日が不詳の場合は 99 日とする。	1..1 M

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-3-0" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.104"
      codeSystemName="ActEncounterCode" displayName="診断日 0 (発端日)" />
    <effectiveTime value="20070214" />
  </encounter>
</entry>

```

4.6.4. 診断日 1 (他施設診断日)

[オプション(O)] ●

診断根拠に基づく前医での診断日（前医・他施設において当該腫瘍の初回治療前の診断のため行った検査のうち、がんと診断する根拠となったものの診断根拠に従った分類で、最も番号の小さい検査を行った日。病理診断がなされた日や病理報告書が発行された日ではない）を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/encounter	0..1	O
E	code	「診断日 1 (他施設診断日)」 ActEncounter を識別するコードを記述する。	1..1 M
A	code/@code	「診断日 1 (他施設診断日)」 ActEncounter を示す	1..1 M

		コード。		
A	code/@codeSystem	ActEncounter のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	ActEncounter のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	ActEncounter のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「診断日 1 (他施設診断日)」を指定。	0..1	O
E	effectiveTime	診断日 1 (他施設診断日) を記述する。	1..1	M
A	effectiveTime/@value	診断日 1 (他施設診断日) の文字列。形式は YYYYMMDD。	1..1	M

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-3-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.104"
      codeSystemName="ActEncounterCode" displayName="診断日 1 (他施設診断日)" />
    <effectiveTime value="20070218" />
  </encounter>
</entry>

```

4.6.5. 診断日 2 (自施設診断日)

[オプション(O)] ●

診断根拠に基づく自施設での診断日 (自施設において当該腫瘍の初回治療前の診断のため行った検査のうち、がんと診断する根拠となったものの診断根拠に従った分類で、最も番号の小さい検査を行った日。病理診断がなされた日や病理報告書が発行された日ではない。生前に存在が疑われていなかったがんが、病理解剖によりはじめて診断された場合は、死亡日を診断日 2 とする) を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択 性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/encounter		0..1	O
E	code	「診断日 2 (自施設診断日)」 ActEncounter を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「診断日 2 (自施設診断日)」 ActEncounter を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	ActEncounter のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	ActEncounter のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	ActEncounter のコードの表示名。省略可能である	0..1	O

		が、指定する場合は「診断日 2 (自施設診断日)」を指定。		
E	effectiveTime	診断日 2 (自施設診断日) を記述する。	1..1	M
A	effectiveTime/@value	診断日 2 (自施設診断日) の文字列。形式は YYYYMMDD。	1..1	M

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-3-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.104"
      codeSystemName="ActEncounterCode" displayName="診断日 2 (自施設診断日) " />
    <effectiveTime value="20070420" />
  </encounter>
</entry>

```

4.6.6. 診断日

[オプション(O)] ◆

治療前の診断根拠に基づく診断日（当該腫瘍の初回治療前の診断のため行った検査のうち、がんと診断する根拠となった検査を行った日。自施設にて行われた検査だけでなく、紹介元など他施設において行われた検査を含む）を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/entry/encounter		0..1	O
E	code	「診断日」ActEncounter を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「診断日」ActEncounter を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	ActEncounter のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	ActEncounter のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	ActEncounter のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「診断日」を指定。	0..1	O
E	effectiveTime	診断日を記述する。	1..1	M
A	effectiveTime/@value	診断日の文字列。形式は YYYYMMDD、原則として不詳は認めないが、年が不詳の場合は 9999 年、月が不詳の場合は 99 月、日が不詳の場合は 99 日とする。	1..1	M

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.104"
      codeSystemName="ActEncounterCode" displayName="診断日" />
    <effectiveTime value="20070425" />
  </encounter>
</entry>

```

4.6.7. 来院経路

[オプション(O)] ●

当該腫瘍の診断・治療のため自施設を受診した経路を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	1..1	M
			「来院経路」 Observation を識別するのコードを記述する。
A	code/@code	1..1	M
			「来院経路」 Observation を示すコード。
A	code/@codeSystem	1..1	M
			Observation のコード体系を識別する OID。
A	code/@codeSystemName	0..1	O
			Observation のコード体系名。
A	code/@displayName	0..1	O
			Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「来院経路」を指定。
E	value	1..1	M
			来院経路のコードを記述する。
A	value/@xsi:type	1..1	M
			"CE"固定。
A	value/@code	1..1	M
			「来院経路」を示すコード。
A	value/@codeSystem	1..1	M
			「来院経路」のコード体系を識別する OID。
A	value/@codeSystemName	0..1	O
			「来院経路」のコード体系名。
A	value/@displayName	0..1	O
			「来院経路」のコードの表示名。

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="来院経路" />
    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.1"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="自主" />
  </observation>
</entry>

```

4.6.8. 発見前自覚症状

[オプション(O)] △

自覚症状の有無を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	1..1	M
A	code/@code	1..1	M
A	code/@codeSystem	1..1	M
A	code/@codeSystemName	0..1	O
A	code/@displayName	0..1	O
E	value	1..1	M
A	value/@xsi:type	1..1	M
A	value/@code	1..1	M
A	value/@codeSystem	1..1	M
A	value/@codeSystemName	0..1	O
A	value/@displayName	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="発見前自覚症状" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.2"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="自覚症状あり" />
  </observation>
</entry>

```

4.6.9. 発見経緯

[オプション(O)] ●

発見経緯を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/	0..1	O

entry/observation				
E	code	「発見経緯」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「発見経緯」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「発見経緯」を指定。	0..1	O
E	value	発見経緯のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	“CE”固定。	1..1	M
A	value/@code	「発見経緯」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「発見経緯」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「発見経緯」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「発見経緯」のコードの表示名。	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="発見経緯" />
    <value xsi:type="CE" code="4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="部検発見"/>
  </observation>
</entry>
```

4.6.10. 来院・発見の経緯

[オプション(O)] ◆

来院・発見の経緯を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択性	
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O	
E	code	「来院・発見の経緯」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「来院・発見の経緯」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O

A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「来院・発見の経緯」を指定。	0..1	O
E	value	来院・発見の経緯のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	"CE"固定。	1..1	M
A	value/@code	「来院・発見の経緯」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「来院・発見の経緯」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「来院・発見の経緯」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「来院・発見の経緯」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="来院・発見の経緯" />
    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.4"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="自主"/>
  </observation>
</entry>

```

4.6.11. 診断区分（診断結果）

[オプション(O)] ●

診断区分を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択性	
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O	
E	code	「診断区分（診断結果）」Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「診断区分（診断結果）」Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「診断区分（診断結果）」を指定。	0..1	O
E	value	診断区分（診断結果）のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	"CE"固定。	1..1	M
A	value/@code	「診断区分（診断結果）」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「診断区分（診断結果）」のコード体系を識別する	1..1	M

		OID。		
A	value/@codeSystemName	「診断区分 (診断結果)」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「診断区分 (診断結果)」のコードの表示名。	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-5" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="診断区分 (診断結果)" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.5"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="初発 (治療開始前)" />
  </observation>
</entry>
```

4.6.12. 診断施設

[オプション(O)] ●

診断施設を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation		0..1	O
E	code	「診断施設」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「診断施設」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「診断施設」を指定。	0..1	O
E	value	診断施設のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	"CE"固定。	1..1	M
A	value/@code	「診断施設」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「診断施設」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「診断施設」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「診断施設」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-6" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="診断施設" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.6"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="自施設診断"/>
  </observation>
</entry>

```

4.6.13. 治療方針

[オプション(O)] ●

診断時指示（診断結果に基づいて、主治医と患者とが治療方針について話し合った後に、主治医から当該腫瘍に対する治療方針として指示された内容）を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation		0..1	O
E	code	「治療方針」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「治療方針」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「治療方針」を指定。	0..1	O
E	value	治療方針のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	"CE"固定。	1..1	M
A	value/@code	「治療方針」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「治療方針」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「治療方針」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「治療方針」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-7" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="治療方針" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.7"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="自施設で治療"/>
  </observation>
</entry>

```

4.6.14. 症例区分

[オプション(O)] ●

症例区分を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	「症例区分」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1 M
A	code/@code	「症例区分」 Observation を示すコード。	1..1 M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1 M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1 O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「症例区分」を指定。	0..1 O
E	value	症例区分のコードを記述する。	1..1 M
A	value/@xsi:type	「CE」固定。	1..1 M
A	value/@code	「症例区分」を示すコード。	1..1 M
A	value/@codeSystem	「症例区分」のコード体系を識別する OID。	1..1 M
A	value/@codeSystemName	「症例区分」のコード体系名。	0..1 O
A	value/@displayName	「症例区分」のコードの表示名。	0..1 O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-8" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="症例区分" />
    <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.8"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="診断ならびに初回治療に関する決定・施行がなされた症例"/>
  </observation>
</entry>
```

4.6.15. 受診目的

[オプション(O)] △

受診目的（セカンドオピニオンをのみの場合を区別する）を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation		0..1	O
E	code	「受診目的」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「受診目的」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「受診目的」を指定。	0..1	O
E	value	受診目的のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	「CE」固定。	1..1	M
A	value/@code	「受診目的」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「受診目的」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「受診目的」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「受診目的」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-9" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="受診目的"/>
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.9"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="診断・診療目的の受診"/>
  </observation>
</entry>

```

4.6.16. 診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別

[オプション(O)] ◆

診断・治療区分(診断および初回治療・経過観察が行われた施設を区分する)を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation		0..1	O
E	code	「診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別」 Observation を示すコード。	1..1	M

A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別」を指定。	0..1	O
E	value	診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	“CE”固定。	1..1	M
A	value/@code	「診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I0002-4-10" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別" />
    <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.10"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="他施設診断かつ自施設初回治療・経過観察"/>
  </observation>
</entry>

```

4.6.17. 告知状況

[オプション(O)] △

がん患者へのがん告知の状況（告知とは、がんの拡がりや再発の可能性、生命予後についての見込み等の説明を患者本人に対し、初回診断・初回治療時（治療中、治療後のものも含む）に行うものであり、家族への説明、がん患者が再発等により再来した場合に実施した予後告知等は、考慮しない）を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/entry/observation	0..1	O

E	code	「告知状況」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「告知状況」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「告知状況」を指定。	0..1	O
E	value	告知状況のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	「CE」固定。	1..1	M
A	value/@code	「告知状況」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「告知状況」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「告知状況」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「告知状況」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-11" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="告知状況" />
    <value xsi:type="CE" code="30" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.11"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="悪性以外の告知"/>
  </observation>
</entry>

```

4.6.18. 例

診断情報の XML 例を示す。

診断情報を識別するコード	S0002 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
タイトル	診断情報
診断時住所を識別するコード	I00002-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
診断時住所	650-12 兵庫県神戸市中央区海岸通り 3-18-25
診断時都道府県を識別するコード	I00002-1-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
診断時都道府県	28 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.1.2)
当該腫瘍初診日を識別するコード	I00002-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.104)
当該腫瘍初診日	2007年3月28日
診断日 0 (発端日) を識別するコード	I00002-3-0 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.104)
診断日 0 (発端日)	2007年2月14日

診断日 1 (他施設診断日) を識別するコード	I00002-3-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.104)
診断日 1 (他施設診断日)	2007 年 2 月 18 日
診断日 2 を (自施設診断日) 識別するコード	I00002-3-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.104)
診断日 2 (自施設診断日)	2007 年 4 月 20 日
診断日を識別するコード	I00002-3 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.104)
診断日	2007 年 4 月 25 日
来院経路を識別するコード	I00002-4-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
来院経路	0 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.6.1)
発見前自覚症状を識別するコード	I00002-4-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
発見前自覚症状	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.6.2)
発見経緯を識別するコード	I00002-4-3 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
発見経緯	4 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.6.3)
来院・発見の経緯を識別するコード	I00002-4-4 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
来院・発見の経緯	0 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.6.4)
診断区分 (診断結果) を識別するコード	I00002-4-5 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
診断区分 (診断結果)	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.6.5)
診断施設を識別するコード	I00002-4-6 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
診断施設	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.6.6)
治療方針を識別するコード	I00002-4-7 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
治療方針	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.6.7)
症例区分を識別するコード	I00002-4-8 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
症例区分	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.6.8)
受診目的を識別するコード	I00002-4-9 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
受診目的	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.6.9)
診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別を識別するコード	I00002-4-10 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.6.10)
告知状況を識別するコード	I00002-4-11 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
告知状況	30 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.6.11)


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3">
  . . .
  <!-- 診断情報 -->
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
      <code code="S0002" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
      codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="診断情報" />
      <title>診断情報</title>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
          <code code="I00002-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.104"
          codeSystemName="ActEncounterCode" displayName="当該腫瘍初診日" />
          <effectiveTime value="20070328" />
        </encounter>
      </entry>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
          <code code="I00002-3-0" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.104"
          codeSystemName="ActEncounterCode" displayName="診断日 0 (発端日)" />
          <effectiveTime value="20070214" />
        </encounter>
      </entry>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
          <code code="I00002-3-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.104"
          codeSystemName="ActEncounterCode" displayName="診断日 1 (他施設診断日)"
          />
          <effectiveTime value="20070218" />
        </encounter>
      </entry>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
          <code code="I00002-3-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.104"
          codeSystemName="ActEncounterCode" displayName="診断日 2 (自施設診断日)"
          />
          <effectiveTime value="20070420" />
        </encounter>
      </entry>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
          <code code="I00002-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.104"
          codeSystemName="ActEncounterCode" displayName="診断日" />
          <effectiveTime value="20070425" />
        </encounter>
      </entry>
    </component>
  </section>

```

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
    codeSystemName="ObservationType" displayName="診断時住所" />
    <value xsi:type="AD">兵庫県神戸市中央区海岸通り 3-18-25</value>
    <entryRelationship typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00002-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
        codeSystemName="ObservationType" displayName="診断時住所" />
        <value xsi:type="AD">
          <postalCode>650-12</postalCode>
          <city>神戸市中央区</city>
        </value>
      </observation>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00002-1-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
        codeSystemName="ObservationType" displayName="都道府県" />
        <value xsi:type="CE" code="28"
        codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.1.2"
        codeSystemName="ObservationValue" displayName="兵庫"/>
      </observation>
    </entryRelationship>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
    codeSystemName="ObservationType" displayName="来院経路" />
    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.1"
    codeSystemName="ObservationValue" displayName="自主"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
    codeSystemName="ObservationType" displayName="発見前自覚症状" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.2"
    codeSystemName="ObservationValue" displayName="自覚症状あり"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
    codeSystemName="ObservationType" displayName="発見経緯" />
    <value xsi:type="CE" code="4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.3"
    codeSystemName="ObservationValue" displayName="部検発見"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
    codeSystemName="ObservationType" displayName="来院・発見の経緯" />
    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.4"
    codeSystemName="ObservationValue" displayName="自主"/>
  </observation>
</entry>

```

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-5" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="診断区分 (診断結果)" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.5"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="初発 (治療開始前)" />
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-6" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="診断施設" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.6"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="自施設診断" />
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-7" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="治療方針" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.7"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="自施設で治療" />
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-8" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="症例区分" />
    <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.8"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="診断ならびに初回治療に
      関する決定・施行がなされた症例" />
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-9" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="受診目的" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.9"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="診断・診療目的の受診" />
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-10" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="診断及び初回治療・経過観察
      が行われた施設の別" />
    <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.10"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="他施設診断かつ自施設初回
      治療・経過観察" />
  </observation>
</entry>

```

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-11" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="告知状況" />
    <value xsi:type="CE" code="30" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.11"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="悪性以外の告知"/>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>
. . .
</ClinicalDocument>
```