

E	text	組織診断名テキストを記述する。◆●	0..1	O
-	テキスト内容	組織診断名テキストを表す文字列を記述する。	-	-
E	value	組織診断名コードを記述する。◆●	0..1	O
A	value/@xsi:type	"CE"固定。	1..1	M
A	value/@code	「組織診断名」コードを記述する。ICD-0-3 の形態コードに従う。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「組織診断名」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「組織診断名」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「組織診断名」のコードの表示名。	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-6" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="組織診断情報" />
    <text>上皮性新生物 NOS</text>
    <value xsi:type="CE" code="801804" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.1.2"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="上皮性新生物 NOS"/>
  </observation>
</entry>
```

4.7.7. 診断根拠

[オプション(O)] ●

診断根拠を記述する。当該腫瘍が悪性腫瘍であること、その現発部位ならびに病理組織の確定に際し、最も寄与した情報について区分する。

要 素	Xpath		多重度	選択性
(E)/ 風性(A)	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation		0..1	O
E	code	「診断根拠」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「診断根拠」 Observation を識別するコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	「診断根拠」 Observation を識別するコードのコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	「診断根拠」 Observation を識別するコードのコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	「診断根拠」 Observation を識別するコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「診断根拠」	0..1	O

		を指定。		
E	value	診断根拠を記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	"CE"固定。	1..1	M
A	value/@code	「診断根拠」コードを記述する。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「診断根拠」のコード体系を識別する	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「診断根拠」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「診断根拠」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-7" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="診断根拠" />
    <value xsi:type="CE" code="3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.7"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="病理学的検査による確認"/>
  </observation>
</entry>

```

4.7.8. 病理組織病体由来

[オプション(O)] ●

病理組織病体由来を記述する。病理組織診が行われた組織検体の由来をコードする。

要素	Xpath	多重度	選択性
(E)/ 属性(A)	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	「病理組織病体由来」Observation を識別するコードを記述する。	1..1 M
A	code/@code	「病理組織病体由来」Observation を識別するコード。	1..1 M
A	code/@codeSystem	「病理組織病体由来」Observation を識別するコードのコード体系を識別する OID。	1..1 M
A	code/@codeSystemName	「病理組織病体由来」Observation を識別するコードのコード体系名。	0..1 O
A	code/@displayName	「病理組織病体由来」Observation を識別するコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「病理組織病体由来」を指定。	0..1 O
E	value	病理組織病体由来を記述する。	1..1 M
A	value/@xsi:type	"CE"固定。	1..1 M

A	value/@code	「病理組織病体由来」コードを記述する。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「病理組織病体由来」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「病理組織病体由来」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「病理組織病体由来」のコードの表示名。	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-8" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="病理組織病体由来" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.8"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="原発巣"/>
  </observation>
</entry>
```

4.7.9. 診断に寄与した検査

[オプション(O)] ◆

診断に寄与した検査を記述する。悪性腫瘍の診断に、最も寄与した情報について区分する。他の医療機関での実施検査、当該施設における術後の検査を含む。

要素	Xpath	多重度	選択性
(E)/ 属性(A)	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	「診断に寄与した検査」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1 M
A	code/@code	「診断に寄与した検査」 Observation を識別するコード。	1..1 M
A	code/@codeSystem	「診断に寄与した検査」 Observation を識別するコードのコード体系を識別する OID。	1..1 M
A	code/@codeSystemName	「診断に寄与した検査」 Observation を識別するコードのコード体系名。	0..1 O
A	code/@displayName	「診断に寄与した検査」 Observation を識別するコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「診断に寄与した検査」を指定。	0..1 O
E	value	診断に寄与した検査を記述する。	1..1 M
A	value/@xsi:type	"CE"固定。	1..1 M
A	value/@code	「診断に寄与した検査」コードを記述する。	1..1 M
A	value/@codeSystem	「診断に寄与した検査」のコード体系を識別する	1..1 M

		OID。		
A	value/@codeSystemName	「診断に寄与した検査」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「診断に寄与した検査」のコードの表示名。	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-9" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="診断に寄与した検査" />
    <value xsi:type="CE" code="3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.9"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="病理学的検査による診断" />
  </observation>
</entry>
```

4.7.10. 実施検査

[オプション(O)]

実施検査を記述する。以下の項目を含む。

- X線検査 △
- 内視鏡 △
- 超音波検査 △
- 腫瘍マーカー検査 △
- CT/MRI 検査 △
- RI 検査 △
- 細胞診 △
- 組織診 △

要素(E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ component/section		0..1	O
E	code	「実施検査」セクションを識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「実施検査」セクションを示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	セクションコードのコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	セクションコードのコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	セクションコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「実施検査」を指定。	0..1	O
E	title	セクションタイトル。「実施検査」固定。	1..1	M

—	テキスト内容	"実施検査"文字列。	—	—
E	entry	各実施検査 Observation への関連。	0..8	O
E	entry/observation	X線検査、内視鏡、超音波検査、腫瘍マーカー検査、CT/MRI 検査、RI 検査、細胞診、組織診を含む。詳細は個別に記述。	1..1	M

(1) X線検査

[オプション(O)] △

当該腫瘍の診断や拡がりを判定するために実施した X線検査の有無を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation		0..1	O
E	code	「X線検査」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「X線検査」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「X線検査」を指定。	0..1	O
E	value	X線検査のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	"CE"固定。	1..1	M
A	value/@code	「有無」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「有無」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「有無」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「有無」のコードの表示名。	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-10-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="X線検査" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="有"/>
  </observation>
</entry>
```

(2) 内視鏡

[オプション(O)] △

当該腫瘍の診断や拡がりを判定するために実施した内視鏡検査の有無を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation		0..1	O
E	code	「内視鏡」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「内視鏡」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「内視鏡」を指定。	0..1	O
E	value	内視鏡の有無コードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	「CE」固定。	1..1	M
A	value/@code	「有無」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「有無」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「有無」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「有無」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-10-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="内視鏡" />
    <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="無"/>
  </observation>
</entry>
    
```

(3) 超音波検査

[オプション(O)] △

当該腫瘍の診断や拡がりを判定するために実施した超音波検査の有無を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation		0..1	O

E	code	「超音波検査」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「超音波検査」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「超音波検査」を指定。	0..1	O
E	value	超音波検査の有無コードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	「CE」固定。	1..1	M
A	value/@code	「有無」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「有無」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「有無」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「有無」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-10-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="超音波検査" />
    <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="無" />
  </observation>
</entry>

```

(4) 腫瘍マーカー検査

[オプション(O)] △

当該腫瘍の診断や拡がりを判定するために実施した腫瘍特異的腫瘍マーカー検査の有無を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/entry/observation	0..1	O
E	code	「腫瘍マーカー検査」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1 M
A	code/@code	「腫瘍マーカー検査」 Observation を示すコード。	1..1 M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1 M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1 O

A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「腫瘍マーカー検査」を指定。	0..1	O
E	value	腫瘍マーカー検査のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	“CE”固定。	1..1	M
A	value/@code	「有無」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「有無」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「有無」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「有無」のコードの表示名。	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-10-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="腫瘍マーカー検査"/>
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="有"/>
  </observation>
</entry>
```

(5) CT/MRI 検査

[オプション(O)] △

当該腫瘍の診断や拉がりを判定するために実施した CT もしくは MRI 検査の有無を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	「CT/MRI 検査」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1 M
A	code/@code	「CT/MRI 検査」 Observation を示すコード。	1..1 M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1 M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1 O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「CT/MRI 検査」を指定。	0..1 O
E	value	CT/MRI 検査の有無コードを記述する。	1..1 M
A	value/@xsi:type	“CE”固定。	1..1 M
A	value/@code	「有無」を示すコード。	1..1 M

A	value/@codeSystem	「有無」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「有無」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「有無」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-10-5" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="CT/MRI 検査" />
    <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="無"/>
  </observation>
</entry>

```

(6) RI 検査

[オプション(O)] △

当該腫瘍の診断や拡がりを判定するために実施した RI 検査の有無を記述する。

要素(E)/ 固性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation		0..1	O
E	code	「RI 検査」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「RI 検査」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「RI 検査」を指定。	0..1	O
E	value	RI 検査の有無コードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	*CE固定。	1..1	M
A	value/@code	「有無」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「有無」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「有無」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「有無」のコードの表示名。	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-10-6" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="RI 検査" />
    <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="無"/>
  </observation>
</entry>
```

(7) 細胞診

[オプション(O)] △

当該腫瘍の診断や拡がりを判定するために実施した細胞診の有無を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	1..1	M
A	code/@code	1..1	M
A	code/@codeSystem	1..1	M
A	code/@codeSystemName	0..1	O
A	code/@displayName	0..1	O
E	value	1..1	M
A	value/@xsi:type	1..1	M
A	value/@code	1..1	M
A	value/@codeSystem	1..1	M
A	value/@codeSystemName	0..1	O
A	value/@displayName	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-10-7" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="細胞診" />
    <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="無"/>
  </observation>
</entry>
```

(8) 組織診

[オプション(O)] △

当該腫瘍の診断や拡がりを判定するために実施した組織診の有無を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation		0..1	O
E	code	「組織診」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「組織診」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「組織診」を指定。	0..1	O
E	value	組織診の有無コードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	「CE」固定。	1..1	M
A	value/@code	「有無」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「有無」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「有無」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「有無」のコードの表示名。	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-10-8" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="組織診" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="有"/>
  </observation>
</entry>
```

(9) 例

実施検査の XML 例を示す。

実施検査を識別するコード	S0003-3 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
タイトル	実施検査
X 線検査を識別するコード	I00003-10-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)

X線検査	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.3)
内視鏡を識別するコード	I00003-10-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
内視鏡	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.3)
超音波検査を識別するコード	I00003-10-3 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
超音波検査	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.3)
腫瘍マーカー検査を識別するコード	I00003-10-4 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
腫瘍マーカー検査	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.3)
CT/MRI 検査を識別するコード	I00003-10-5 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
CT/MRI 検査	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.3)
RI 検査を識別するコード	I00003-10-6 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
RI 検査	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.3)
細胞診を識別するコード	I00003-10-7 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
細胞診	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.3)
組織診を識別するコード	I00003-10-8 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
組織診	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.3)

```

<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
    <code code="" codeSystem=""
    codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="実施検査" />
    <title>実施検査</title>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00003-10-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
        codeSystemName="ObservationType" displayName="X線検査" />
        <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
        codeSystemName="ObservationValue" displayName="有"/>
      </observation>
    </entry>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00003-10-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
        codeSystemName="ObservationType" displayName="内視鏡" />
        <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
        codeSystemName="ObservationValue" displayName="無"/>
      </observation>
    </entry>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00003-10-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
        codeSystemName="ObservationType" displayName="超音波検査" />
        <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
        codeSystemName="ObservationValue" displayName="無"/>
      </observation>
    </entry>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00003-10-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
        codeSystemName="ObservationType" displayName="腫瘍マーカー検査" />
        <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
        codeSystemName="ObservationValue" displayName="有"/>
      </observation>
    </entry>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00003-10-5" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
        codeSystemName="ObservationType" displayName="CT/MRI検査" />
        <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
        codeSystemName="ObservationValue" displayName="無"/>
      </observation>
    </entry>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00003-10-6" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
        codeSystemName="ObservationType" displayName="RI検査" />
        <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
        codeSystemName="ObservationValue" displayName="無"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

```

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-10-7" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="細胞診" />
    <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="無"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-10-8" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="組織診" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="有"/>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>

```

4.7.11. 腫瘍情報自由記載欄

[オプション(O)]

腫瘍情報自由記載欄を記述する。当該腫瘍に対する腫瘍検査・診断に関する追加情報をテキストにより自由に記載できる。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ component/section	0..1	O
E	code	1..1	M
A	code/@code	1..1	M
A	code/@codeSystem	1..1	M
A	code/@codeSystemName	0..1	O
A	code/@displayName	0..1	O
E	title	1..1	M
—	テキスト内容	—	—
E	text	1..1	M
—	テキスト内容	—	—

```

<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN">
    <code code="S0003-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
      codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="腫瘍情報自由記載欄" />
    <title>腫瘍情報自由記載欄</title>
    <text>腫瘍情報自由記載欄の文字列を記述する。</text>
  </section>
</component>

```

4.7.12. 例

腫瘍検査の XML 例を示す。

腫瘍検査を識別するコード	S0003 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
腫瘍検査タイトル	腫瘍検査
診断情報を識別する Observation コード	I00003-6 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
診断名コード	C44 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.1.1)
診断名テキスト	皮膚の悪性黒色腫
部位の側性コード	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.2)
治療前ステージ・TNM 分類を識別するコード	S0003-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
治療前ステージ・TNM 分類タイトル	治療前ステージ・TNM 分類
ステージ (治療前・UICC) を識別するコード	I00003-2-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
ステージ (治療前・UICC)	10 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.1)
治療前ステージ (主要 5 部位) を識別するコード	I00003-2-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
治療前ステージ (主要 5 部位)	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.2)
ステージ (治療前・取り扱い規約) を識別するコード	I00003-2-3 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
ステージ (治療前・取り扱い規約)	10 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.3)
TNM 分類 (UICC) T 分類を識別するコード	I00003-2-4 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
TNM 分類 (UICC) T 分類	00 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.4)
TNM 分類 (UICC) N 分類を識別するコード	I00003-2-5 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
TNM 分類 (UICC) N 分類	00 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.5)
TNM 分類 (UICC) M 分類を識別するコード	I00003-2-6 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
TNM 分類 (UICC) M 分類	00 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.6)
術後病理学的ステージ・pTNM 分類を識別するコード	S0003-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
術後病理学的ステージ・pTNM 分類タイトル	術後病理学的ステージ・pTNM 分類

ステージ (術後病理学的・UICC) を識別するコード	I00003-3-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
ステージ (術後病理学的・UICC)	10 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.4.1)
TNM 分類 (UICC) pT 分類を識別するコード	I00003-3-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
TNM 分類 (UICC) pT 分類	00 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.4.4)
TNM 分類 (UICC) pN 分類を識別するコード	I00003-3-3 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
TNM 分類 (UICC) pN 分類	00 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.4.5)
TNM 分類 (UICC) pM 分類を識別するコード	I00003-3-4 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
TNM 分類 (UICC) pM 分類	00 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.4.6)
進展度 (治療前) を識別するコード	I00003-4-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
進展度 (治療前)	0 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.5.1)
進展度 (術後病理学的) を識別するコード	I00003-4-2 (OID は 1.2.392.200119.11.1.1.102、)
進展度 (術後病理学的)	0 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.5.2)
壁深達度を識別する Observation コード	I00003-5 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
壁深達度	01 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.6)
組織診断情報を識別する Observation コード	I00003-6 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
組織診断名コード	801804 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.1.2)
組織診断名テキスト	上皮性新生物 NOS
診断根拠を識別する Observation コード	I00003-7 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
診断根拠	3 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.7)
病理組織病体由来を識別する Observation コード	I00003-8 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
病理組織病体由来	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.8)
診断に寄与した検査を識別する Observation コード	I00003-9 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
診断に寄与した検査	3 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.9)
実施検査を識別するコード	S0003-3 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
実施検査タイトル	実施検査
X 線検査を識別するコード	I00003-10-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
X 線検査	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.3)
内視鏡を識別するコード	I00003-10-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
内視鏡	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.3)
超音波検査を識別するコード	I00003-10-3 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
超音波検査	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.3)
腫瘍マーカー検査を識別するコード	I00003-10-4 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)

腫瘍マーカー検査	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.3)
CT/MRI 検査を識別するコード	I00003-10-5 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
CT/MRI 検査	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.3)
RI 検査を識別するコード	I00003-10-6 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
RI 検査	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.3)
細胞診を識別するコード	I00003-10-7 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
細胞診	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.3)
組織診を識別するコード	I00003-10-8 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
組織診	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.3)
腫瘍情報自由記載欄を識別するコード	S0003-4 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
腫瘍情報自由記載欄タイトル	腫瘍情報自由記載欄
腫瘍情報自由記載欄	腫瘍情報自由記載欄の文字列を記述する。

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3">
  . . .
  <!-- 腫瘍検査 -->
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
      <code code="S0003" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
        codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="腫瘍検査" />
      <title>腫瘍検査</title>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="I00003-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
            codeSystemName="ObservationType" displayName="診断情報" />
          <text>皮膚の悪性黒色腫</text>
          <value xsi:type="CE" code="C44" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.1.1"
            codeSystemName="ObservationValue" displayName="皮膚の悪性黒色腫"/>
          <targetSiteCode code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.2"
            codeSystemName="ActSite" displayName="左側"/>
        </observation>
      </entry>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="I00003-4-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
            codeSystemName="ObservationType" displayName="進展度 (術後病理学的)" />
          <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.5.2"
            codeSystemName="ObservationValue" displayName="上皮内"/>
          <entryRelationship typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <code code="I00003-4-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
                codeSystemName="ObservationType" displayName="進展度 (治療前)" />
              <value xsi:type="CE" code="0"
                codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.5.1"
                codeSystemName="ObservationValue" displayName="上皮内"/>
            </observation>
          </entryRelationship>
        </observation>
      </entry>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="I00003-5" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.6"
            codeSystemName="ObservationType" displayName="壁深達度" />
          <value xsi:type="CE" code="01" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.6"
            codeSystemName="ObservationValue" displayName="is/ep"/>
        </observation>
      </entry>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="I00003-6" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
            codeSystemName="ObservationType" displayName="組織診断情報" />
          <text>上皮性新生物 NOS</text>
          <value xsi:type="CE" code="801804"
            codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.1.2"
            codeSystemName="ObservationValue" displayName="上皮性新生物 NOS"/>
        </observation>
      </entry>
    </component>
  
```

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-7" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="診断根拠" />
    <value xsi:type="CE" code="3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.7"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="病理学的検査による確
      認"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-8" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="病理組織病体由来" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.8"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="原発巣"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-9" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="診断に寄与した検査" />
    <value xsi:type="CE" code="3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.9"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="病理学的検査による診
      断"/>
  </observation>
</entry>
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
    <code code="S0003-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
      codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="腫瘍情報自由記載欄"
      />
    <title>腫瘍情報自由記載欄</title>
    <text>腫瘍情報自由記載欄の文字列を記述する。</text>
  </section>
</component>
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
    <code code="S00003-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
      codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="治療前ステージ・TNM
      分類" />
    <title>治療前ステージ・TNM 分類</title>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00003-2-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
          codeSystemName="ObservationType" displayName="ステージ（治療前・
          UICC）" />
        <value xsi:type="CE" code="10"
          codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.3.1"
          codeSystemName="ObservationValue" displayName="I期"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

```

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-2-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="治療前ステージ (主要 5
      部位) " />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.3.2"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="1 期"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-2-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType"
      displayName="ステージ (治療前・取り扱い規約) " />
    <value xsi:type="CE" code="10"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.3.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="1 期"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-2-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="TNM 分類 (UICC) T 分類"
      />
    <value xsi:type="CE" code="00"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.3.4"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="T0"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-2-5" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="TNM 分類 (UICC) N 分
      類" />
    <value xsi:type="CE" code="00"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.3.5"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="N0"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-2-6" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="TNM 分類 (UICC) M 分
      類" />
    <value xsi:type="CE" code="00"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.3.6"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="M0"/>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>

```