

```

<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
    <code code="S00003-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
    codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="術後病理学的ステージ・
    pTNM 分類" />
    <title>術後病理学的ステージ・pTNM 分類</title>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00003-3-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
        codeSystemName="ObservationType" displayName="ステージ (術後病理学的・
        UICC) " />
        <value xsi:type="CE" code="10"
        codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.4.1"
        codeSystemName="ObservationValue" displayName="I 期"/>
      </observation>
    </entry>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00003-3-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
        codeSystemName="ObservationType" displayName="TNM 分類 (UICC) pT 分
        類" />
        <value xsi:type="CE" code="00"
        codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.4.4"
        codeSystemName="ObservationValue" displayName="pT0"/>
      </observation>
    </entry>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00003-3-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
        codeSystemName="ObservationType" displayName="TNM 分類 (UICC) pN 分
        類" />
        <value xsi:type="CE" code="00"
        codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.4.5"
        codeSystemName="ObservationValue" displayName="pN0"/>
      </observation>
    </entry>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00003-3-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
        codeSystemName="ObservationType" displayName="TNM 分類 (UICC) pM 分
        類" />
        <value xsi:type="CE" code="00"
        codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.4.6"
        codeSystemName="ObservationValue" displayName="pM0"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
    <code code="" codeSystem=""
    codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="実施検査" />
    <title>実施検査</title>

```

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-10-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="X線検査" />
    <value xsi:type="CE" code="1"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="有"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-10-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="内視鏡" />
    <value xsi:type="CE" code="2"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="無"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-10-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="超音波検査"
      />
    <value xsi:type="CE" code="2"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="無"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-10-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="腫瘍マーカー
      検査" />
    <value xsi:type="CE" code="1"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="有"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-10-5" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="CT/MRI 検査"
      />
    <value xsi:type="CE" code="2"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="無"/>
  </observation>
</entry>

```

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-10-6" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="RI 検査" />
    <value xsi:type="CE" code="2"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="無"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <code code="I00003-10-7" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
    codeSystemName="ObservationType" displayName="細胞診" />
  <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
    codeSystemName="ObservationValue" displayName="無"/>
</observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-10-8" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="組織診" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="有"/>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>
</section>
</component>
. . .
</ClinicalDocument>
```

4.8. 初回治療情報

[オプション(O)]

このセクションは、がん登録の初回治療情報を記述する。セクションコードには、S0004を指定する。セクションタイトルには「初回治療情報」を指定する。以下の項目を含む。

- 初回治療開始日 △
- 外科的治療
- 体腔鏡的治療
- 内視鏡的治療
- 外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療の結果 ●
- 入退院日
- 放射線治療 ◆●
- 化学療法 ◆●
- 免疫療法・BRM ●
- 内分泌療法 ●
- TAE ●
- PEIT ●
- 温熱療法 ●
- レーザー等治療（焼灼） ●
- その他の治療 ●
- 治療情報自由記載欄 △

要素 (E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択 性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section	0..1	O
E	code	1..1	M
A	code/@code	1..1	M
A	code/@codeSystem	1..1	M
A	code/@codeSystemName	0..1	O
A	code/@displayName	0..1	O
E	title	1..1	M
—	テキスト内容	—	—

E	entry/procedure	初回治療開始日 (4.8.1 節) を含む。	0..1	O
E	entry/observation	外科的治療 (4.8.2 節)、体腔鏡的治療 (4.8.3 節)、内視鏡的治療 (4.8.4 節)、外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療の結果 (4.8.5 節)、放射線治療 (4.8.7 節)、化学療法 (4.8.8 節)、免疫療法・BRM (4.8.9 節)、内分泌療法 (4.8.10 節)、TAE (4.8.11 節)、PEIT (4.8.12 節)、温熱療法 (4.8.13 節)、レーザー等治療 (焼灼) (4.8.14 節)、その他の治療 (4.8.15 節) を含む。詳細は各節に記述。	0..13	O
E	entry/encounter	入退院日 (4.8.6 節) を含む。	0..1	O
E	component/section	治療情報自由記載欄 (4.8.16 節) を含む。	0..1	O

4.8.1. 初回治療開始日

[オプション(O)] △

初回治療開始日を記述する。

要素 (E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/entry/procedure		0..1	O
E	code	「初回治療開始日」 Procedure を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「初回治療開始日」 Procedure を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Procedure のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Procedure のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Procedure のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「初回治療開始日」を指定。	0..1	O
E	effectiveTime/low	初回治療開始日を記述する。	1..1	M
A	effectiveTime/low/@value	初回治療開始日の文字列。	1..1	M

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
    <code code="I0004-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.103"
      codeSystemName="ActCode" displayName="初回治療開始日" />
    <effectiveTime>
      <low value="20070401" />
    </effectiveTime>
  </procedure>
</entry>

```

4.8.2. 外科的治療

[オプション(O)]

自施設での初回治療における、外科的治療の有無◆●と外科的治療の施行日△を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	1..1	M
			「外科的治療」 Observation を識別するコードを記述する。
A	code/@code	1..1	M
			「外科的治療」 Observation を示すコード。
A	code/@codeSystem	1..1	M
			Observation のコード体系を識別する OID。
A	code/@codeSystemName	0..1	O
			Observation のコード体系名。
A	code/@displayName	0..1	O
			Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「外科的治療」を指定。
E	effectiveTime	0..1	O
			外科的治療の施行日を記述する。 △
A	effectiveTime/ @value	1..1	M
			外科的治療の施行日の文字列。YYYYMMDD の書式で記述する。ただし、年が不詳の場合は 9999 年、月が不詳の場合は 99 月、日が不詳の場合は 99 日とする。
E	value	0..1	O
			外科的治療の有無コードを記述する。 ◆●
A	value/@xsi:type	1..1	M
			“CE”固定。
A	value/@code	1..1	M
			「有無」を示すコード。
A	value/@codeSystem	1..1	M
			「有無」のコード体系を識別する OID。
A	value/@codeSystemName	0..1	O
			「有無」のコード体系名。
A	value/@displayName	0..1	O
			「有無」のコードの表示名。

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="T00004-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="外科的治療" />
    <effectiveTime value="20070501" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="有"/>
  </observation>
</entry>

```

4.8.3. 体腔鏡的治療

[オプション(O)]

自施設での初回治療における、体腔鏡的治療の有無◆●と体腔鏡的治療の施行日△を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	1..1	M
			「体腔鏡的治療」 Observation を識別するコードを記述する。
A	code/@code	1..1	M
A	code/@codeSystem	1..1	M
A	code/@codeSystemName	0..1	O
A	code/@displayName	0..1	O
			Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「体腔鏡的治療」を指定。
E	effectiveTime	0..1	O
			体腔鏡的治療の施行日を記述する。 △
A	effectiveTime/ @value	1..1	M
			体腔鏡的治療の施行日の文字列。YYYYMMDDの書式で記述する。ただし、年が不詳の場合は9999年、月が不詳の場合は99月、日が不詳の場合は99日とする。
E	value	0..1	O
			体腔鏡的治療の有無コードを記述する。 ◆●
A	value/@xsi:type	1..1	M
			"CE"固定。
A	value/@code	1..1	M
			「有無」を示すコード。
A	value/@codeSystem	1..1	M
			「有無」のコード体系を識別するOID。
A	value/@codeSystemName	0..1	O
			「有無」のコード体系名。
A	value/@displayName	0..1	O
			「有無」のコードの表示名。

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="体腔鏡的治療" />
    <effectiveTime value="20070501" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="有"/>
  </observation>
</entry>

```

4.8.4. 内視鏡的治療

[オプション(O)]

自施設での初回治療における、内視鏡的治療の有無◆●と内視鏡的治療の施行日△を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation		0..1	O
E	code	「内視鏡的治療」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「内視鏡的治療」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「内視鏡的治療」を指定。	0..1	O
E	effectiveTime	内視鏡的治療の施行日を記述する。 △	0..1	O
A	effectiveTime/ @value	内視鏡的治療の施行日の文字列。YYYYMMDD の書式で記述する。ただし、年が不詳の場合は 9999 年、月が不詳の場合は 99 月、日が不詳の場合は 99 日とする。	1..1	M
E	value	内視鏡的治療の有無コードを記述する。 ◆●	0..1	O
A	value/@xsi:type	"CE"固定。	1..1	M
A	value/@code	「有無」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「有無」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「有無」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「有無」のコードの表示名。	0..1	O


```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="内視鏡的治療" />
    <effectiveTime value="20070501" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="有"/>
  </observation>
</entry>

```

4.8.5. 外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療の結果

[オプション(O)] ●

当該のがんに対する外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療の根治度を記述する。初回治療として行った総合的な結果を記述する。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	1..1	M
			「外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療の結果」 Observation を識別するコードを記述する。
A	code/@code	1..1	M
			「外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療の結果」 Observation を示すコード。
A	code/@codeSystem	1..1	M
			Observation のコード体系を識別する OID。
A	code/@codeSystemName	0..1	O
			Observation のコード体系名。
A	code/@displayName	0..1	O
			Observation のコードの表示名。省略可能であるが、 指定する場合は「外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療の 結果」を指定。
E	value	1..1	M
			外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療の結果のコードを 記述する。
A	value/@xsi:type	1..1	M
			"CE"固定。
A	value/@code	1..1	M
			「外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療の結果」を示 すコード。
A	value/@codeSystem	1..1	M
			「外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療の結果」のコ ード体系を識別する OID。
A	value/@codeSystemName	0..1	O
			「外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療の結果」のコ ード体系名。
A	value/@displayName	0..1	O
			「外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療の結果」のコ

		一ドの表示名。		
--	--	---------	--	--

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-5" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療の
      結果" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.8.1"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="1 原発巣一治癒切除"/>
  </observation>
</entry>
  
```

4.8.6. 入退院日

[オプション(O)]

入院日（初回治療）●、退院日（初回治療）△を記述する。

要素 (E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択 性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/encounter		0..1	O
E	code	「入退院日」 Encounter を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「入退院日」 Encounter を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Encounter のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Encounter のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Encounter のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「入退院日」を指定。	0..1	O
E	effectiveTime	入退院日を記述する。	1..1	O
E	effectiveTime/low	入院日を記述する。 ●	1..1	M
A	effectiveTime/low/@value	入院日の文字列。書式は YYYYMMDD。	1..1	M
E	effectiveTime/high	退院日を記述する。 △	0..1	O
A	effectiveTime/high/@value	退院日の文字列。書式は YYYYMMDD。	1..1	M

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <encounter classCode="PROC" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-6" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.103"
      codeSystemName="ActCode" displayName="入退院日" />
    <effectiveTime>
      <low value="20070401" />
      <high value="20070601" />
    </effectiveTime>
  </encounter>
</entry>

```

4.8.7. 放射線治療

[オプション(O)] ◆●

自施設での初回治療における放射線治療の有無を記述する。

要素	Xpath	多重度	選択性
(E)/ 風 性 (A)	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	「放射線治療」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1 M
A	code/@code	「放射線治療」 Observation を示すコード。	1..1 M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1 M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1 O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「放射線治療」を指定。	0..1 O
E	value	放射線治療の有無コードを記述する。	0..1 O
A	value/@xsi:type	「CE」固定。	1..1 M
A	value/@code	「有無」を示すコード。	1..1 M
A	value/@codeSystem	「有無」のコード体系を識別する OID。	1..1 M
A	value/@codeSystemName	「有無」のコード体系名。	0..1 O
A	value/@displayName	「有無」のコードの表示名。	0..1 O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-7" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="放射線治療" />
    <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="無"/>
  </observation>
</entry>
```

4.8.8. 化学療法

[オプション(O)] ◆●

自施設での初回治療における化学療法の有無を記述する。

要素	Xpath	多重度	選択性
(E)/ 属性 (A)	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	1..1	M
A	code/@code	1..1	M
A	code/@codeSystem	1..1	M
A	code/@codeSystemName	0..1	O
A	code/@displayName	0..1	O
E	value	0..1	O
A	value/@xsi:type	1..1	M
A	value/@code	1..1	M
A	value/@codeSystem	1..1	M
A	value/@codeSystemName	0..1	O
A	value/@displayName	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-8" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="化学療法" />
    <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="無"/>
  </observation>
</entry>
```

4.8.9. 免疫療法・BRM

[オプション(O)] ●

自施設での初回治療における免疫療法・BRMの有無を記述する。

要素	Xpath	多重度	選択性
(E)/ 風性 (A)	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	「免疫療法・BRM」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1 M
A	code/@code	「免疫療法・BRM」 Observation を示すコード。	1..1 M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1 M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1 O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「免疫療法・BRM」を指定。	0..1 O
E	value	免疫療法・BRMの有無コードを記述する。	0..1 O
A	value/@xsi:type	「CE」固定。	1..1 M
A	value/@code	「有無」を示すコード。	1..1 M
A	value/@codeSystem	「有無」のコード体系を識別する OID。	1..1 M
A	value/@codeSystemName	「有無」のコード体系名。	0..1 O
A	value/@displayName	「有無」のコードの表示名。	0..1 O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-9" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="免疫療法・BRM" />
    <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="無"/>
  </observation>
</entry>
```

4.8.10. 内分泌療法

[オプション(O)] ●

自施設での初回治療における内分泌療法の有無を記述する。

要素	Xpath	多重度	選択性
(E)/ 属性 (A)	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	「内分泌療法」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1 M
A	code/@code	「内分泌療法」 Observation を示すコード。	1..1 M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1 M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1 O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「内分泌療法」を指定。	0..1 O
E	value	内分泌療法の有無コードを記述する。	0..1 O
A	value/@xsi:type	「CE」固定。	1..1 M
A	value/@code	「有無」を示すコード。	1..1 M
A	value/@codeSystem	「有無」のコード体系を識別する OID。	1..1 M
A	value/@codeSystemName	「有無」のコード体系名。	0..1 O
A	value/@displayName	「有無」のコードの表示名。	0..1 O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-10" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="内分泌療法" />
    <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="無"/>
  </observation>
</entry>

```

4.8.11. TAE

[オプション(O)] ●

自施設での初回治療における TAE（肝動脈塞栓術）の有無を記述する。

要素	Xpath	多重度	選択性
(E)/ 属性 (A)	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	「TAE」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1 M

A	code/@code	「TAE」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「TAE」を指定。	0..1	O
E	value	TAE の有無コードを記述する。	0..1	O
A	value/@xsi:type	「CE」固定。	1..1	M
A	value/@code	「有無」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「有無」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「有無」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayname	「有無」のコードの表示名。	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-11" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="TAE" />
    <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="無"/>
  </observation>
</entry>
```

4.8.12. PEIT

[オプション(O)] ●

自施設での初回治療における PEIT（経皮的エタノール注入療法）の有無を記述する。

要 素	Xpath		多重性	選択性
(E)/ 具 性 (A)	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation		0..1	O
E	code	「PEIT」Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「PEIT」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「PEIT」を指定。	0..1	O
E	value	PEIT の有無コードを記述する。	0..1	O

A	value/@xsi:type	"CE"固定。	1..1	M
A	value/@code	「有無」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「有無」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「有無」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「有無」のコードの表示名。	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-12" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="PEIT" />
    <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="無"/>
  </observation>
</entry>
```

4.8.13. 温熱療法

[オプション(O)] ●

自施設での初回治療における温熱療法の有無を記述する。

要 素	Xpath	多重度	選択性
(E) 風 性 (A)	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	「温熱療法」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1 M
A	code/@code	「温熱療法」 Observation を示すコード。	1..1 M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1 M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1 O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「温熱療法」を指定。	0..1 O
E	value	温熱療法の有無コードを記述する。	0..1 O
A	value/@xsi:type	"CE"固定。	1..1 M
A	value/@code	「有無」を示すコード。	1..1 M
A	value/@codeSystem	「有無」のコード体系を識別する OID。	1..1 M
A	value/@codeSystemName	「有無」のコード体系名。	0..1 O
A	value/@displayName	「有無」のコードの表示名。	0..1 O


```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-13" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="温熱療法" />
    <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="無"/>
  </observation>
</entry>

```

4.8.14. レーザー等治療（焼灼）

[オプション(O)] ●

自施設での初回治療におけるレーザー等治療（焼灼）の有無を記述する。ラジオ波による焼灼術も含む。

要 素	Xpath	多重度	選択性
(E) 属 性 (A)	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	「レーザー等治療（焼灼）」 Observation を識別する コードを記述する。	1..1 M
A	code/@code	「レーザー等治療（焼灼）」 Observation を示すコード。	1..1 M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1 M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1 O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、 指定する場合は「レーザー等治療（焼灼）」を指定。	0..1 O
E	value	レーザー等治療（焼灼）の有無コードを記述する。	0..1 O
A	value/@xsi:type	"CE"固定。	1..1 M
A	value/@code	「有無」を示すコード。	1..1 M
A	value/@codeSystem	「有無」のコード体系を識別する OID。	1..1 M
A	value/@codeSystemName	「有無」のコード体系名。	0..1 O
A	value/@displayName	「有無」のコードの表示名。	0..1 O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-14" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="レーザー等治療 (焼灼)" />
    <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="無"/>
  </observation>
</entry>
```

4.8.15. その他の治療

[オプション(O)] ●

自施設での初回治療における上記以外の治療の有無を記述する。

要素	Xpath	多重度	選択性
(E) 属性	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	1..1	M
A	code/@code	1..1	M
A	code/@codeSystem	1..1	M
A	code/@codeSystemName	0..1	O
A	code/@displayName	0..1	O
E	value	0..1	O
A	value/@xsi:type	1..1	M
A	value/@code	1..1	M
A	value/@codeSystem	1..1	M
A	value/@codeSystemName	0..1	O
A	value/@displayName	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00004-15" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="その他の治療" />
    <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="無"/>
  </observation>
</entry>
```

4.8.16. 治療情報自由記載欄

[オプション(O)] △

治療情報自由記載欄を記述する。治療に関する情報をテキストにより自由に記載できる。

要素(E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ component/section	0..1	O
E	code	1..1	M
			「治療情報自由記載欄」セクションを識別するコードを記述する。
A	code/@code	1..1	M
			「治療情報自由記載欄」セクションを示すコード。
A	code/@codeSystem	1..1	M
			セクションコードのコード体系を識別する OID。
A	code/@codeSystemName	0..1	O
			セクションコードのコード体系名。
A	code/@displayName	0..1	O
			セクションコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「治療情報自由記載欄」を指定。
E	title	1..1	M
			セクションタイトル。「治療情報自由記載欄」固定。
-	テキスト内容	-	-
			「治療情報自由記載欄」文字列。
E	text	1..1	M
			治療情報自由記載欄のテキスト記述。
-	テキスト内容	-	-
			治療情報自由記載欄の文字列。

```
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
    <code code="S0004-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
      codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="治療情報自由記載欄" />
    <title>治療情報自由記載欄</title>
    <text>治療情報自由記載欄の文字列を記述する。</text>
  </section>
</component>
```

4.8.17. 例

初回治療情報の XML 例を示す。

初回治療情報を識別するコード	S0004 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
初回治療情報タイトル	初回治療情報
初回治療開始日を識別するコード	I00004-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.103)
初回治療開始日	2007年4月1日

外科的治療を識別するコード	I00004-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
外科的治療の有無	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.2)
外科的治療の施行日	2007年5月1日
体腔鏡的治療を識別するコード	I00004-3 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
体腔鏡的治療の有無	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.2)
体腔鏡的治療の施行日	2007年5月1日
内視鏡的治療を識別するコード	I00004-4 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
内視鏡的治療の有無	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.2)
内視鏡的治療の施行日	2007年5月1日
外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療の結果を識別するコード	I00004-5 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療の	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.8.1)
入退院日を識別するコード	I00004-6 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.104)
入院日	2007年4月1日
退院日	2007年6月1日
放射線治療を識別するコード	I00004-7 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
放射線治療の有無	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.2)
化学療法を識別するコード	I00004-8 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
化学療法の有無	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.2)
免疫療法・BRMを識別するコード	I00004-9 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
免疫療法・BRMの有無	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.2)
内分泌療法を識別するコード	I00004-10 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
内分泌療法の有無	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.2)
TAEを識別するコード	I00004-11 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
TAEの有無	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.2)
PEITを識別するコード	I00004-12 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
PEITの有無	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.2)
温熱療法を識別するコード	I00004-13 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
温熱療法の有無	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.2)
レーザー等治療(焼灼)を識別するコード	I00004-14 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
レーザー等治療(焼灼)の有無	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.2)
その他の治療を識別するコード	I00004-15 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
その他の治療の有無	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.2)
治療情報自由記載欄を識別するコード	S0004-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)