

3. 妊産婦や授乳期中の飲酒についての酒類業界の取り組みについてお尋ねします。

Q13. 「妊娠中や授乳期の飲酒は胎児、乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります」という表示がお酒の広告や容器に表示されていることを知っていますか？

- 知っている 知らない

Q14. 妊産婦やその家族にこのような注意喚起は必要ですか？

- 必要だと思う 不十分なのでもっと充実させるべきである
お酒の広告などでは必要ない わからない

4. 酒類業界では「お酒を飲むときは適量を」「イッキ飲みや無理強いなどリスクにつながる飲酒はやめよう」などの適正飲酒を呼びかけています。このような酒類業界の取り組みについてお尋ねします。

Q15. このような適正飲酒を呼びかける酒類業界の活動を知っていますか？（複数回答も可）

- 新聞で知った 雑誌で知った テレビで知った
ラジオで知った ホームページで知った ポスターで知った
チラシやパンフレットで知った お酒の容器で知った
その他（ ） 知らない

Q16. このような酒類業界の取り組みは適正飲酒に効果があると思いますか？

- 効果がある 少しは効果がある あまり効果がない
効果がない わからない

Q17. 最後に、あなたはふだんお酒を飲みますか

- 飲む 飲まない

以上です。ご協力ありがとうございました。

厚労科研 アンケート調査について

<一般消費者向けインターネット調査>

II 未成年者向け（男女別）

お酒を提供するメーカーや酒販店（以下、酒類業者といいます）、及び酒類業者が組織している団体（以下、組合といい、これらを総称して酒類業界といいます）では、未成年者の飲酒防止のための様々な活動をしています。以下、これらについてお尋ねします。

1. 未成年者飲酒防止に関する酒類業界の取り組みについてお尋ねします。

Q1. 「お酒は20歳を過ぎてから」、「お酒は20歳になってから」という表示をお酒の広告や容器など見たことがありますか？（複数回答も可）

- | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 新聞でみた | <input type="checkbox"/> 雑誌でみた | <input type="checkbox"/> テレビでみた |
| <input type="checkbox"/> ラジオで聞いた | <input type="checkbox"/> ホームページでみた | <input type="checkbox"/> ポスターでみた |
| <input type="checkbox"/> チラシやパンフレットでみた | | <input type="checkbox"/> お酒の容器でみた |
| <input type="checkbox"/> その他（ ） | | <input type="checkbox"/> 見たことがない |

Q2. Q1.の「お酒は20歳を過ぎてから」などの文言や広告での表示の他にも、酒類業者や組合などではホームページやパンフレットなどで未成年者の飲酒を防止するための様々な活動を行っていますが、このことについてご存知ですか？（複数回答も可）

- | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 新聞で知った | <input type="checkbox"/> 雑誌で知った | <input type="checkbox"/> テレビで知った |
| <input type="checkbox"/> ラジオで知った | <input type="checkbox"/> ホームページで知った | <input type="checkbox"/> ポスターで知った |
| <input type="checkbox"/> チラシやパンフレットで知った | | <input type="checkbox"/> イベントで知った |
| <input type="checkbox"/> その他（ ） | | <input type="checkbox"/> 知らない |

Q3. 未成年者の飲酒を防止するためのSTOPマーク（図示）はお酒の広告やパンフレットなどで使用されていますが、見たことがありますか？

- ある ない

Q4. お酒の販売店や飲食店などでは、未成年者にお酒は販売しない旨表示のポスターなどで注意喚起をしています。また、お客さまに対し未成年者か否かの年齢確認を行っています。

Q4-1. そのようなポスターなどを店頭で見たことがありますか？

- ある ない

Q 4 - 2. 年齢確認のことは知っていますか？

- 知っている 知らない

Q 4 - 3. 年齢確認をされたことはありますか？

- ある ない

Q 5. 現在、小・中・高校では保健体育や総合的学習の時間等に、未成年者の飲酒防止を目的としてアルコールと健康についての授業を行っています。このことをご存知ですか？

- 知っている 知らない

Q 6. 未成年者飲酒を防止するためにはどんなことが必要だと思いますか？

取り締まり（法的）面と教育・しつけ面それぞれについてお尋ねします。

Q 6 - 1. 取り締まり（法的）面から最も必要だと思うものを一つだけ答えて下さい。

- 親（保護者）を厳しく取り締まる お酒を提供した人を取り締まる
酒類業者への規制を強化する その他（ ）

Q 6 - 2. 教育・しつけ面から最も必要だと思うものを一つだけ答えて下さい。

- 学校がしっかり教える 家庭で親（保護者）がしつける
社会（大人）が教えていく 酒類業界が啓発する
その他（ ）

ご協力ありがとうございました。

社団法人アルコール健康医学協会

Q 2. マタニティ雑誌や新聞で妊産婦飲酒の注意の広告が出ているのを見たことがありますか？

見たことがある 見たことはない

Q 3. こうした酒類業界の活動をどう思いますか？

支持する 支持しない わからない

次に先生の患者さん（妊産婦）について伺います。

Q 4-1. 患者さんから、酒類の容器ラベルや広告での妊婦・授乳婦への注意表示について質問されたことがありますか？

ある ない

Q 4-2. 前問で「ある」とお答えの先生にお尋ねします。注意表示が役立ったと思われませんか？

思う 思わない どちらともいえない

飲酒（アルコール）に関する妊産婦さんへの指導のポイントをご記載下さい。

ご協力ありがとうございました。

社団法人アルコール健康医学協会

アンケートにご協力いただきました方には粗品（図書カード）を差し上げます

<産後一ヶ月健診の母向けアンケート調査>

酒類業界は、妊娠中や授乳期の飲酒は胎児、乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあるということから、お酒の容器（びん・缶等）やポスター等でこれらについて表示し、注意を呼びかけています。このことについてお尋ねします。

Q 1. 貴女は、妊娠前にお酒を飲む習慣（週3回以上）がありましたか？

- ある ない

Q 2. 「ある」と答えた方にお尋ねします。

妊娠が判ってから出産までに、お酒を飲みましたか？

- 普通に飲んだ 飲む回数や量を減らした 飲むのを止めた

Q 3. Q2で「回数・量を減らした」あるいは「飲むのをやめた」方にお尋ねします。

分娩後、授乳中のお酒はいかがでしたか？

- 元の量に戻った 妊娠前よりは減った 飲むのを止めてしまった

Q 4は「妊娠中や授乳期の飲酒は胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります」という表示についてお尋ねします。

Q 4-1. 全員にお尋ねします。

この表示が酒類の広告や容器に表示されていることを知っていますか？

- 知っている 知らない

Q 4-2. Q4-1で「知らない」と答えた方にお尋ねします。

この表示に気付かなかったのは何故だと思われますか？

- ラベルや表示は特に見ない あっても見づらい・読みづらいので

Q 4-3. 全員にお尋ねします。

この表示を気付きやすくするには次のどれを改善すべきと思いますか？（複数回答可）

- 文言を分かりやすくする 文字サイズを大きくする
分かりやすく目立つ場所に表示する その他（ ）

（裏面へ続く）

Q4-4. Q2で「普通に飲んだ」人にお聞きします。

もしこの表示に気付いて（知って）いたら、飲むことを控えたと思いますか？

思う

思わない

Q5. Q2で「減らした」あるいは「止めた」人にお訊きします。

減らした、止めたのは「妊娠中や授乳期の飲酒は胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります」の表示がきっかけでしたか？

この表示で減らしたり・止めた

この表示に関係なく減らしたり・止めた

Q6. 全員にお尋ねします。

妊産婦だけでなくその家族（ご主人やご両親等）にもこの「妊娠中や授乳期の飲酒は胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります」注意喚起は役立つと思いますか？

思う

思わない

ご協力ありがとうございました。

社団法人アルコール健康医学協会

