

## 未受診者分析

### (i) 分析の視点

奈良県の3保険者については、国民健康保険の医療費および健診データに加えて被保険者台帳の情報が利用できたため、2006年度および2007年度の突合結果に基づき、次の4つのグループに分類した。

- A. 健診受診・医療機関受診群
- B. 健診未受診・医療機関受診群
- C. 健診受診・医療機関未受診群
- D. 健診未受診・医療機関未受診群

	医療機関受診	医療機関未受診
健診受診	A	C
健診未受診	B	D

これらの分類により、A群とB群の比較によって、健診受診の有無と医療費の消費状況との間に関連性があるかどうかを検討することができることになる。また、A群とC群の比較によって、健診受診結果と医療機関への受診行動との間の関連性を比較することができることになる。

さらに、B群とD群の比較によって、健診未受診者であって医療機関を受診する者と受診しない者の間に特徴的な差が認められるかどうかを検討することができる。

(ii) 4グループの構成割合

突合分析対象者の全体に占める各々のグループの構成割合は、2006年度がA19.2%、B49.6%、C4.7%、D26.5%である。また、2007年度については、A17.3%、B47.5%、C6.4%、D28.8%である。

図表 3-37 受診パターン別の人数

2006年度

	医療機関受診		医療機関未受診		計	
	人数(人)	構成割合(%)	人数(人)	構成割合(%)	人数(人)	構成割合(%)
健診受診	446	19.2	133	4.7	579	23.9
健診未受診	1,254	49.6	712	26.5	1,966	76.1
計	1,700	68.8	845	31.2	2,545	100.0

2007年度

	医療機関受診		医療機関未受診		計	
	人数(人)	構成割合(%)	人数(人)	構成割合(%)	人数(人)	構成割合(%)
健診受診	400	17.3	159	6.4	559	23.7
健診未受診	1,230	47.5	772	28.8	2,002	76.3
計	1,630	64.9	931	35.1	2,561	100.0

(iii) 健診受診・医療機関受診（A）群と健診未受診・医療機関受診（B）群の医療費の比較

イ. 外来医療費

外来医療費は、2006年度は健診受診（A）群が13,863点に対し、健診未受診（B）群は22,842点、2007年度は健診受診（A）群が14,854点に対し、健診未受診（B）群は22,205点といずれの年度も健診未受診（B）群の外来医療費が健診受診（A）群のそれを上回っている。両年度を比較すると、健診受診（A）群の医療費は991点増加（前年度比+7.1%）、健診未受診（B）群のそれは637点減少（前年度比△2.7%）している。

図表 3-38 A群とB群の外来医療費

外来	2006年度			2007年度		
	人数	平均	標準偏差	人数	平均	標準偏差
A. 健診受診・医療機関受診群	438	13,863	13,850	394	14,854	14,560
B. 健診未受診・医療機関受診群	1,214	22,842	49,473	1,191	22,205	47,084

ロ. 入院医療費

入院医療費は、2006年度は健診受診（A）群が72,131点に対し、健診未受診（B）群は122,618点、2007年度は健診受診（A）群が56,875点に対し、健診未受診（B）群は113,304点といずれの年度も健診未受診（B）群の入院医療費が健診受診（A）群のそれを上回っている。また、両年度を比較すると、健診受診（A）群の医療費は15,256点減少（前年度比△21.2%）、健診未受診（B）群のそれは9,314点減少（前年度比△7.6%）している。

図表 3-39 A群とB群の入院医療費

入院	2006年度			2007年度		
	人数	平均	標準偏差	人数	平均	標準偏差
A. 健診受診・医療機関受診群	43	72,131	91,460	26	56,875	74,399
B. 健診未受診・医療機関受診群	202	122,618	149,429	197	113,304	140,539

#### ハ. 外来+入院医療費

外来+入院医療費は、2006年度は健診受診（A）群が19,841点に対し、健診未受診（B）群は41,628点、2007年度は健診受診（A）群が18,453点に対し、健診未受診（B）群は39,337点といずれの年度も健診未受診（B）群の外来+入院医療費が健診受診（A）群のそれを上回っている。また、両年度を比較すると、健診受診（A）群の外来+入院医療費は1,388点減少（前年度比△7.0%）、健診未受診（B）群のそれは2,291点減少（前年度比△5.5%）している。

図表 3-40 A群とB群の外来+入院医療費

外来+入院	2006年度			2007年度		
	人数	平均	標準偏差	人数	平均	標準偏差
A. 健診受診・医療機関受診群	446	19,841	37,643	400	18,453	26,092
B. 健診未受診・医療機関受診群	1,254	41,628	93,301	1,230	39,337	87,241

(iv) 健診受診・医療機関受診（A）群と健診受診・医療機関未受診（C）群の健診結果に基づく保健指導レベルの比較

2006年度については、医療機関受診（A）群は446名、医療機関未受診（C）群は133名であった。保健指導レベル別の構成比は、医療機関受診（A）群は情報提供群79.0%、動機付け支援群18.0%、積極的支援群は3.1%であった。医療機関未受診（C）群は情報提供群87.9%、動機付け支援群8.7%、積極的支援群3.4%であり、動機付け支援群の割合は群医療機関未受診（C）群に比べて医療機関受診（A）の方が高かった。

2007年度については、医療機関受診（A）群は400名、医療機関未受診（C）群は159名であった。医療機関受診（A）群は、情報提供群72.9%、動機付け支援群23.6%、積極的支援群3.5%、医療機関未受診（C）群は、情報提供群80.6%、動機付け支援群13.5%、積極的支援群5.9%であり、動機付け支援群の割合は2006年度と同様に医療機関未受診（C）群よりも医療機関受診（A）群の方が高かった。

図表 3-4 1 A群とC群の保健指導レベル別人数

2006 年度

保健指導レベル	医療機関受診	医療機関未受診	計
	人数 (人)		
情報提供群	350	114	464
動機付け支援群	81	15	96
積極的支援群	15	4	19
計	446	133	579
	構成割合 (%)		
情報提供群	79.0	87.9	80.4
動機付け支援群	18.0	8.7	16.4
積極的支援群	3.1	3.4	3.2
計	100.0	100.0	100.0

2007 年度

保健指導レベル	医療機関受診	医療機関未受診	計
	人数 (人)		
情報提供群	290	128	418
動機付け支援群	94	22	116
積極的支援群	16	9	25
計	400	159	559
	構成割合 (%)		
情報提供群	72.9	80.6	74.8
動機付け支援群	23.6	13.5	21.0
積極的支援群	3.5	5.9	4.2
計	100.0	100.0	100.0

(v) 健診未受診・医療機関受診（B）群と健診未受診・医療機関未受診（D）群の比較  
健診未受診者について、医療機関受診群と医療機関未受診群の属性を比較する。

2006年度については、健診未受診者のうち医療機関受診（B）群の平均年齢は61.8歳に対し、医療機関未受診（D）群のそれは58.2歳と3.6歳の差があった。また、医療機関受診（B）群の女性の割合は57.7%であったのに対して医療機関未受診（D）群のそれは40.1%と17.6%ポイントの差があった。2007年度については両群の平均年齢の差は4.1歳と拡大し、女性割合の差は13.0%ポイントと2006年度の差に比べて縮小している。

以上のように、医療機関受診（B）群に比べて医療機関未受診（D）群は、平均年齢が低い、女性割合が低い、といった特徴が認められた。ただし、2006年度に比べて2007年度は両群のこうした差が縮小している。

図表 3-4 2 B群とD群の被保険者の属性

		健診未受診・医療機関受診(B)群	健診未受診・医療機関未受診(D)群
年齢(歳)	2006年度	61.8	58.2
	2007年度	62.6	58.5
性別(女性比率%)	2006年度	57.7	40.1
	2007年度	54.1	41.1

## 静岡県 伊豆の国市／小山町

### 基礎的集計

#### (i) 全データの集計

本節では、全体の属性について記述する。

#### イ. 男女年齢階級別人数／比率

分析対象人数は 16,208 名で、男性が 7,006 人 (43.2%)、女性が 9,202 人 (56.8%) で女性の割合が高い。

一方、年齢階級別に男女の割合をみると、男性では 65-69 歳 (46.4%) が最も多く、次いで 70-74 歳 (45.5%)、60-64 歳 (42.1%) である。女性では、55-59 歳 (61.0%) が最も多く、次いで 40-44 歳 (59.1%)、50-54 歳 (58.4%) である。

いずれの年齢階級においても、女性の割合が男性の割合を上回っている。

図表 3-4 3 男女年齢階級別人数／比率

年齢階級	性別				合計	
	男性		女性		人数 (人)	割合 (%)
	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
40～44歳	442	40.9%	639	59.1%	1,081	100.0%
45～49歳	435	41.7%	607	58.3%	1,042	100.0%
50～54歳	567	41.6%	796	58.4%	1,363	100.0%
55～59歳	922	39.0%	1,444	61.0%	2,366	100.0%
60～64歳	1,305	42.1%	1,794	57.9%	3,099	100.0%
65～69歳	1,731	46.4%	1,998	53.6%	3,729	100.0%
70～74歳	1,604	45.5%	1,924	54.5%	3,528	100.0%
合計	7,006	43.2%	9,202	56.8%	16,208	100.0%



#### ロ. 高齢者数／比率

全体における高齢者の割合をみると、65歳以上高齢者は7,257人で全体の44.8%を占めている。さらに詳細にみると65-69歳は3,729人(23.0%)、70-74歳は3,528人(21.8%)となっている。

男女別に65歳以上高齢者の割合をみると、男性では47.6%、女性では54.0%であり、女性の方が割合が高い。

図表 3-44 高齢者数／比率

年齢階級	性別				合計	
	男性		女性		人数(人)	40~74歳人数に占める割合(%)
人数(人)	40~74歳人数に占める割合(%)	人数(人)	40~74歳人数に占める割合(%)			
40~64歳	3,671	52.4%	5,280	59.0%	8,951	55.2%
65~74歳	3,335	47.6%	3,922	54.0%	7,257	44.8%
再掲：65~69歳	1,731	24.7%	1,998	21.7%	3,729	23.0%
再掲：70~74歳	1,604	22.9%	1,924	20.9%	3,528	21.8%
合計	7,006	100.0%	9,202	100.0%	16,208	100.0%

## 八. 医療機関受診者

医療機関受診者は全体で 14,122 人 (87.1%) である。

医療機関受診率を男女別にみると、男性 92.4%、女性 83.1%となっており、医療機関受診率は男性の方が高い。

男女別・年齢階級別にみると、男性で受診率が最も高いのは 70-74 歳 (96.3%) で、受診率が最も低いのは 45-49 歳 (87.8%) である。同様に、女性で受診率が最も高いのは 70-74 歳 (92.9%) で、受診率が最も低いのは 50-54 歳 (65.5%) である。

男性よりも女性の方が、年齢階級による医療機関受診率のばらつきが大きくなる傾向がみられる。

図表 3-45 医療機関受診者

男性	医療機関受診				合計	
	あり		なし			
年齢階級	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
40~44歳	400	90.5%	42	9.5%	442	100.0%
45~49歳	382	87.8%	53	12.2%	435	100.0%
50~54歳	501	88.4%	66	11.6%	567	100.0%
55~59歳	836	90.7%	86	9.3%	922	100.0%
60~64歳	1,177	90.2%	128	9.8%	1,305	100.0%
65~69歳	1,635	94.5%	96	5.5%	1,731	100.0%
70~74歳	1,544	96.3%	60	3.7%	1,604	100.0%
合計	6,475	92.4%	531	7.6%	7,006	100.0%
女性	医療機関受診				合計	
	あり		なし			
年齢階級	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
40~44歳	428	67.0%	211	33.0%	639	100.0%
45~49歳	418	68.9%	189	31.1%	607	100.0%
50~54歳	521	65.5%	275	34.5%	796	100.0%
55~59歳	1,068	74.0%	376	26.0%	1,444	100.0%
60~64歳	1,575	87.8%	219	12.2%	1,794	100.0%
65~69歳	1,850	92.6%	148	7.4%	1,998	100.0%
70~74歳	1,787	92.9%	137	7.1%	1,924	100.0%
合計	7,647	83.1%	1,555	16.9%	9,202	100.0%
合計	医療機関受診				合計	
	あり		なし			
年齢階級	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
40~44歳	828	76.6%	253	23.4%	1,081	100.0%
45~49歳	800	76.8%	242	23.2%	1,042	100.0%
50~54歳	1,022	75.0%	341	25.0%	1,363	100.0%
55~59歳	1,904	80.5%	462	19.5%	2,366	100.0%
60~64歳	2,752	88.8%	347	11.2%	3,099	100.0%
65~69歳	3,485	93.5%	244	6.5%	3,729	100.0%
70~74歳	3,331	94.4%	197	5.6%	3,528	100.0%
合計	14,122	87.1%	2,086	12.9%	16,208	100.0%

## 二. 健診受診者

健診受診者は全体で7,011人(43.3%)である。

健診受診率を男女別にみると、男性33.9%、女性50.4%となっており、健診受診率は女性の方が約1.5倍高い。

男女別・年齢階級別にみると、男性で受診率が最も高いのは65-69歳(40.6%)で、受診率が最も低いのは40-44歳(19.2%)である。同様に、女性で受診率が最も高いのは70-74歳(52.5%)で、受診率が最も低いのは40-44歳(42.6%)である。

図表 3-4 6 健診受診者

男性	健診受診				合計	
	あり		なし		人数(人)	割合(%)
年齢階級	人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)		
40～44歳	85	19.2%	357	80.8%	442	100.0%
45～49歳	117	26.9%	318	73.1%	435	100.0%
50～54歳	149	26.3%	418	73.7%	567	100.0%
55～59歳	221	24.0%	701	76.0%	922	100.0%
60～64歳	459	35.2%	846	64.8%	1,305	100.0%
65～69歳	702	40.6%	1,029	59.4%	1,731	100.0%
70～74歳	641	40.0%	963	60.0%	1,604	100.0%
合計	2,374	33.9%	4,632	66.1%	7,006	100.0%
女性	健診受診				合計	
	あり		なし		人数(人)	割合(%)
年齢階級	人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)		
40～44歳	272	42.6%	367	57.4%	639	100.0%
45～49歳	287	47.3%	320	52.7%	607	100.0%
50～54歳	399	50.1%	397	49.9%	796	100.0%
55～59歳	731	50.6%	713	49.4%	1,444	100.0%
60～64歳	901	50.2%	893	49.8%	1,794	100.0%
65～69歳	1,036	51.9%	962	48.1%	1,998	100.0%
70～74歳	1,011	52.5%	913	47.5%	1,924	100.0%
合計	4,637	50.4%	4,565	49.6%	9,202	100.0%
合計	健診受診				合計	
	あり		なし		人数(人)	割合(%)
年齢階級	人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)		
40～44歳	357	33.0%	724	67.0%	1,081	100.0%
45～49歳	404	38.8%	638	61.2%	1,042	100.0%
50～54歳	548	40.2%	815	59.8%	1,363	100.0%
55～59歳	952	40.2%	1,414	59.8%	2,366	100.0%
60～64歳	1,360	43.9%	1,739	56.1%	3,099	100.0%
65～69歳	1,738	46.6%	1,991	53.4%	3,729	100.0%
70～74歳	1,652	46.8%	1,876	53.2%	3,528	100.0%
合計	7,011	43.3%	9,197	56.7%	16,208	100.0%

## (ii) レセプトデータ保有者のみの集計

本節では、医療機関受診者を「外来医療受療者」、「入院受療者」、「外来・入院医療のいずれか一方でもある人（以下、外来&入院）」の3区分に分けて記述する。

### イ. 1人当たり医療費

全体の1人当たり医療費の平均値は外来 24,780点、入院 128,114点である。外来&入院の医療費計の平均値は 37,938点である。

男女別にみると、外来の医療費の平均値は男性 26,410点、女性 23,396点、入院医療費の平均値は男性 127,308点、女性 129,310点、外来&入院の医療費の平均値は、男性 42,971点、女性 33,655点で、いずれも男性の方がやや高くなっている。

男女別・年齢階級別にみると、男性において1人当たり医療費が最も高いのは、外来、入院、外来&入院いずれも70-74歳で、それぞれ 34,823点、141,440点、59,027点となっている。女性では1人当たり医療費が最も高いのは、外来および外来&入院では70-74歳で、それぞれ 33,500点、49,160点である。入院では45-49歳で最も高く 153,913点となっている。

一方、男性において1人当たり医療費が最も少ないのは、外来、入院、外来&入院いずれも40-44歳で、それぞれ 10,330点、83,575点、14,821点である。同様に、女性で1人当たり医療費が最も少ないのは、外来および外来&入院において40-44歳で、それぞれ 11,575点、21,006点、入院では55-59歳で 101,089点となっている。

図表 3-47 1人当たり医療費

男性	1人当たり医療費					
	外来		入院		外来+入院	
年齢階級	人数(人)	平均(点)	人数(人)	平均(点)	人数(人)	平均(点)
40~44歳	399	10,330	21	83,575	400	14,821
45~49歳	381	14,551	23	85,303	382	19,266
50~54歳	494	14,184	48	136,965	501	27,708
55~59歳	829	24,279	99	141,349	836	43,000
60~64歳	1,168	25,334	135	101,670	1,177	37,893
65~69歳	1,630	29,937	231	120,969	1,635	46,876
70~74歳	1,531	34,823	261	141,440	1,544	59,027
合計	6,432	26,410	818	127,308	6,475	42,971
女性	1人当たり医療費					
	外来		入院		外来+入院	
年齢階級	人数(人)	平均(点)	人数(人)	平均(点)	人数(人)	平均(点)
40~44歳	428	11,575	27	147,821	428	21,006
45~49歳	415	16,112	25	153,913	418	24,118
50~54歳	516	15,291	31	131,005	521	22,925
55~59歳	1,068	18,367	70	101,089	1,068	25,609
60~64歳	1,568	19,113	99	127,959	1,575	27,181
65~69歳	1,846	25,737	149	119,646	1,850	35,442
70~74歳	1,783	33,500	188	140,863	1,787	49,160
合計	7,624	23,396	589	129,310	7,647	33,655
合計	1人当たり医療費					
	外来		入院		外来+入院	
年齢階級	人数(人)	平均(点)	人数(人)	平均(点)	人数(人)	平均(点)
40~44歳	827	10,898	48	126,294	828	17,627
45~49歳	796	15,431	48	124,107	800	21,904
50~54歳	1,010	14,764	79	136,146	1,022	25,200
55~59歳	1,897	20,961	169	124,654	1,904	33,268
60~64歳	2,736	21,913	234	112,990	2,752	32,026
65~69歳	3,476	27,666	380	120,559	3,485	40,750
70~74歳	3,314	34,107	449	141,244	3,331	53,733
合計	14,056	24,780	1,407	128,114	14,122	37,938

#### ロ. 1人当たり件数

全体の1人当たり件数の平均値は、外来16.3件、入院2.7件、外来&入院16.5件である。

男女別・年齢階級別にみると、男性で1人当たり件数が最も多いのは、外来、外来&入院においては70-74歳で、それぞれ20.7件、21.0件である。入院では50-54歳が3.7件と最も多い。女性においても同様の傾向がみられ、女性で1人当たり件数が最も多いのは、外来、外来&入院においては70-74歳で、それぞれ23.1件、23.4件である。入院では45-49歳で4.6件と最も多くなっている。

一方、男性において1人当たり件数が最も少ないのは、外来、入院、外来&入院いずれにおいても40-44歳で、それぞれ8.1件、2.1件、8.2件である。女性では1人当たり件数が最も少ないのは、外来および外来&入院では40-44歳でそれぞれ9.5件、9.7件である。入院では55-59歳で2.2件となっている。

図表 3-48 1人当たり件数

男性	1人当たり件数					
	外来		入院		外来+入院	
年齢階級	人数(人)	平均(件)	人数(人)	平均(件)	人数(人)	平均(件)
40~44歳	399	8.1	21	2.1	400	8.2
45~49歳	381	9.5	23	2.4	382	9.6
50~54歳	494	9.9	48	3.7	501	10.2
55~59歳	829	12.2	99	3.1	836	12.5
60~64歳	1,168	14.7	135	2.5	1,177	14.9
65~69歳	1,630	17.7	231	2.6	1,635	18.0
70~74歳	1,531	20.7	261	2.6	1,544	21.0
合計	6,432	15.6	818	2.7	6,475	15.9
女性	1人当たり件数					
	外来		入院		外来+入院	
年齢階級	人数(人)	平均(件)	人数(人)	平均(件)	人数(人)	平均(件)
40~44歳	428	9.5	27	4.0	428	9.7
45~49歳	415	10.0	25	4.6	418	10.1
50~54歳	516	11.1	31	3.3	521	11.2
55~59歳	1,068	13.0	70	2.2	1,068	13.2
60~64歳	1,568	15.4	99	3.2	1,575	15.5
65~69歳	1,846	18.9	149	2.4	1,850	19.1
70~74歳	1,783	23.1	188	2.8	1,787	23.4
合計	7,624	17.0	589	2.8	7,647	17.1
合計	1人当たり件数					
	外来		入院		外来+入院	
年齢階級	人数(人)	平均(件)	人数(人)	平均(件)	人数(人)	平均(件)
40~44歳	827	8.8	48	3.3	828	8.9
45~49歳	796	9.8	48	3.7	800	9.9
50~54歳	1,010	10.5	79	3.6	1,022	10.7
55~59歳	1,897	12.6	169	2.7	1,904	12.9
60~64歳	2,736	15.1	234	2.7	2,752	15.2
65~69歳	3,476	18.3	380	2.5	3,485	18.6
70~74歳	3,314	22.0	449	2.7	3,331	22.3
合計	14,056	16.3	1,407	2.7	14,122	16.5

## ハ. 1件当たり日数

全体の1件当たり日数の平均値は、外来 1.7日、入院 10.8日、外来&入院 2.0日である。

外来については、1件当たり日数の平均値は男女間でほぼ同程度であり、年齢階級によるばらつきもほとんどない。

一方、入院および外来&入院では男女間に違いがみられた。男性で1件当たり日数が最も多いのは入院、外来&入院ともに55-59歳で、それぞれ12.7日、2.4日となっている。女性は入院では45-49歳で15.3日、外来&入院で70-74歳2.1日となっている。

図表 3-49 1件当たり日数

男性	1件当たり日数					
	外来		入院		外来+入院	
年齢階級	人数(人)	平均(日数)	人数(人)	平均(日数)	人数(人)	平均(日数)
40~44歳	399	1.6	21	9.5	400	1.7
45~49歳	381	1.7	23	11.9	382	1.8
50~54歳	494	1.8	48	12.6	501	2.3
55~59歳	829	1.8	99	12.7	836	2.4
60~64歳	1,168	1.8	135	9.9	1,177	2.1
65~69歳	1,630	1.7	231	9.9	1,635	2.0
70~74歳	1,531	1.8	261	10.4	1,544	2.2
合計	6,432	1.7	818	10.6	6,475	2.1
女性	1件当たり日数					
	外来		入院		外来+入院	
年齢階級	人数(人)	平均(日数)	人数(人)	平均(日数)	人数(人)	平均(日数)
40~44歳	428	1.5	27	12.8	428	1.7
45~49歳	415	1.7	25	15.3	418	2.0
50~54歳	516	1.7	31	12.7	521	2.0
55~59歳	1,068	1.7	70	10.7	1,068	1.9
60~64歳	1,568	1.7	99	11.1	1,575	1.9
65~69歳	1,846	1.7	149	10.0	1,850	1.9
70~74歳	1,783	1.8	188	11.4	1,787	2.1
合計	7,624	1.7	589	11.1	7,647	1.9
合計	1件当たり日数					
	外来		入院		外来+入院	
年齢階級	人数(人)	平均(日数)	人数(人)	平均(日数)	人数(人)	平均(日数)
40~44歳	827	1.6	48	11.6	828	1.7
45~49歳	796	1.7	48	13.8	800	1.9
50~54歳	1,010	1.7	79	12.7	1,022	2.2
55~59歳	1,897	1.7	169	11.9	1,904	2.1
60~64歳	2,736	1.7	234	10.4	2,752	2.0
65~69歳	3,476	1.7	380	9.9	3,485	1.9
70~74歳	3,314	1.8	449	10.8	3,331	2.1
合計	14,056	1.7	1,407	10.8	14,122	2.0



## 二. 1日当たり医療費

全体の1日当たり医療費の平均値は、外来 849 点、入院 6,952 点、外来&入院 978 点である。

男女で比較すると、外来、入院、外来&入院いずれにおいても男性の方が多くなっている。

男女別・年齢階級別にみると、男性で1日当たり医療費が最も多いのは、外来および外来&入院では 70-74 歳で、それぞれ 1,028 点、1,260 点である。入院では 65-69 歳で 8,975 点と最も高くなっている。一方、女性で1日当たり医療費が最も多いのは、外来、入院、外来&入院いずれも 70-74 歳で、それぞれ 847 点、7,084 点、959 点である。

一方、男性において1日当たり医療費が最も少ないのは、外来、入院、外来&入院のいずれにおいても 40-44 歳で、それぞれ 728 点、3,960 点、784 点である。また女性では、外来および外来&入院において 40-44 歳で、それぞれ 675 点、734 点、入院では 45-49 歳で 3,067 点となっている。

図表 3-50 1日当たり医療費

男性	1日当たり医療費					
	外来		入院		外来+入院	
年齢階級	人数(人)	平均(点)	人数(人)	平均(点)	人数(人)	平均(点)
40～44歳	399	728	21	3,960	400	784
45～49歳	381	790	23	5,184	382	866
50～54歳	494	816	48	4,826	501	892
55～59歳	828	904	99	6,092	836	1,078
60～64歳	1,168	901	135	6,556	1,177	1,065
65～69歳	1,630	960	231	8,975	1,635	1,160
70～74歳	1,531	1,028	261	7,813	1,544	1,260
合計	6,431	924	818	7,422	6,475	1,100
女性	1日当たり医療費					
	外来		入院		外来+入院	
年齢階級	人数(人)	平均(点)	人数(人)	平均(点)	人数(人)	平均(点)
40～44歳	428	675	27	4,317	428	734
45～49歳	415	705	25	3,067	418	740
50～54歳	516	689	31	4,395	521	740
55～59歳	1,067	750	70	6,802	1,067	840
60～64歳	1,568	762	99	5,759	1,575	821
65～69歳	1,845	825	149	6,195	1,849	944
70～74歳	1,783	847	188	7,084	1,787	959
合計	7,622	785	589	6,283	7,645	874
合計	1日当たり医療費					
	外来		入院		外来+入院	
年齢階級	人数(人)	平均(点)	人数(人)	平均(点)	人数(人)	平均(点)
40～44歳	827	700	48	4,191	828	757
45～49歳	796	745	48	4,044	800	799
50～54歳	1,010	750	79	4,601	1,022	813
55～59歳	1,895	817	169	6,378	1,903	945
60～64歳	2,736	823	234	6,328	2,752	930
65～69歳	3,475	888	380	7,834	3,484	1,044
70～74歳	3,314	931	449	7,481	3,331	1,098
合計	14,053	849	1,407	6,952	14,120	978

(iii) 健診データ保有者のみの集計

本節では、健診受診者における特定健診のリスク判定に用いる検査項目の集計について記述する。

イ. BMI

全体のBMI平均値は23.3である。男女別にみると、男性では23.7、女性では23.1で、男性の方がやや高い。

男女別・年齢階級別にみると、男性でBMIの平均値が最も高いのは45-49歳(25.1)、次いで50-54歳(24.3)である。女性でBMIの平均値が最も高いのは55-59歳、65-74歳(23.4)で、次いで60-64歳(22.9)ある。

図表 3-5 1 BMI

男性	BMI			
	件数	平均	最小値	最大値
40～44歳	85	23.9	17.9	36.1
45～49歳	116	25.1	19.8	31.5
50～54歳	148	24.3	18.3	34.5
55～59歳	219	23.7	16.9	58.8
60～64歳	459	23.8	17.1	34.2
65～69歳	699	23.7	16.4	53.3
70～74歳	641	23.3	16.0	38.0
合計	2,367	23.7	15.6	59.5
女性	BMI			
	件数	平均	最小値	最大値
40～44歳	272	21.8	14.6	51.8
45～49歳	285	22.2	17.8	30.9
50～54歳	399	22.5	16.5	60.3
55～59歳	730	23.4	16.6	43.0
60～64歳	901	22.9	15.3	38.7
65～69歳	1,034	23.4	15.1	60.8
70～74歳	1,008	23.4	13.9	56.4
合計	4,629	23.1	12.0	64.0
合計	BMI			
	件数	平均	最小値	最大値
40～44歳	357	22.5	14.6	55.3
45～49歳	401	23.2	17.8	33.0
50～54歳	547	23.2	16.5	60.5
55～59歳	949	23.5	16.4	59.4
60～64歳	1,360	23.2	15.3	38.7
65～69歳	1,733	23.5	15.1	60.8
70～74歳	1,649	23.3	13.9	56.4
合計	6,996	23.3	12.0	64.0

## ロ. 最大血圧

全体の最大血圧の平均値は127.5mmHgである。男女別にみると、男性では129.4mmHg、女性では126.5mmHgで、男性の方がやや高い。

男女別・年齢階級別にみると、男性で最大血圧の平均値が最も高いのは70-74歳(132.5mmHg)で、次いで65-69歳(130.7mmHg)である。女性でも同様の傾向がみられ、最大血圧の平均値が最も高いのは70-74歳(131.5mmHg)で、次いで65-69歳(128.7mmHg)である。

図表 3-5 2 最大血圧

男性	最大血圧 (mmHg)			
	件数	平均	最小値	最大値
40～44歳	85	117.5	97.0	152.0
45～49歳	116	121.1	99.0	165.5
50～54歳	148	127.5	92.0	174.0
55～59歳	220	126.0	97.5	185.0
60～64歳	459	127.7	91.0	174.0
65～69歳	698	130.7	85.0	198.5
70～74歳	641	132.5	86.0	189.0
合計	2,367	129.4	84.0	206.5
女性	最大血圧 (mmHg)			
	件数	平均	最小値	最大値
40～44歳	272	110.0	86.0	156.0
45～49歳	285	116.6	87.0	173.0
50～54歳	399	118.0	85.0	164.0
55～59歳	729	124.8	89.0	195.5
60～64歳	900	126.8	84.0	188.0
65～69歳	1,034	128.7	86.5	186.0
70～74歳	1,006	131.5	85.0	190.0
合計	4,625	126.5	83.0	196.5
合計	最大血圧 (mmHg)			
	件数	平均	最小値	最大値
40～44歳	357	112.4	86.0	159.0
45～49歳	401	118.0	87.0	173.0
50～54歳	547	121.5	85.0	180.0
55～59歳	949	125.1	89.0	202.5
60～64歳	1,359	127.1	84.0	188.0
65～69歳	1,732	129.5	85.0	198.5
70～74歳	1,647	131.9	84.0	194.0
合計	6,992	127.5	83.0	206.5