


図1-2. 梅毒（男） ※人口10万人あたり

岐阜県



石川県





図1-3. 梅毒(男) ※人口10万人あたり



茨城県



岩手県




図1-4. 梅毒（男） ※人口10万人あたり

徳島県





図1-5. 梅毒（男） ※人口10万人あたり

4 県計



7 県計





図1-6. 梅毒（女） ※人口10万人あたり

兵庫県



千葉県





図1-7. 梅毒（女） ※人口10万人あたり

岐阜県



石川県





図1-8. 梅毒(女) ※人口10万人あたり

茨城県



岩手県




図1-9. 梅毒（女） ※人口10万人あたり

徳島県







図1-10. 梅毒（女） ※人口10万人あたり

4 県計



7 県計





図2-1. 淋菌感染症(男) ※人口10万人あたり

兵庫県



千葉県





図2-2. 淋菌感染症(男) ※人口10万人あたり



岐阜県



石川県





図2-3. 淋菌感染症(男) ※人口10万人あたり

茨城県



岩手県




図2-4. 淋菌感染症(男) ※人口10万人あたり

徳島県





図2-5. 淋菌感染症(男) ※人口10万人あたり

4 県計



7 県計





図2-6. 淋菌感染症(女) ※人口10万人あたり



兵庫県



千葉県





図2-7. 淋菌感染症(女) ※人口10万人あたり

岐阜県



石川県








図2-8. 淋菌感染症(女) ※人口10万人あたり



茨城県



岩手県




図2-9. 淋菌感染症(女) ※人口10万人あたり

徳島県





図2-10. 淋菌感染症(女) ※人口10万人あたり

4 県計



7 県計






図3-1. 咽頭淋菌感染症（男） ※人口10万人あたり

兵庫県



千葉県

