


図8-8. 性器クラミジア感染症（発症者）（女） ※人口10万人あたり

茨城県



岩手県




図8-9. 性器クラミジア感染症（発症者）（女） ※人口10万人あたり

徳島県





図8-10. 性器クラミジア感染症（発症者）（女） ※人口10万人あたり

4 県計



7 県計





図9-1. 性器クラミジア感染(妊婦健診) (男) ※人口10万人あたり

兵庫県



千葉県





図9-2. 性器クラミジア感染(妊婦健診) (男) ※人口10万人あたり

岐阜県



石川県





図9-3. 性器クラミジア感染(妊婦健診)(男) ※人口10万人あたり

茨城県



岩手県




図9-4. 性器クラミジア感染(妊婦健診) (男) ※人口10万人あたり

徳島県





図9-5. 性器クラミジア感染(妊婦健診)(男) ※人口10万人あたり

4 県計



7 県計







図9-6. 性器クラミジア感染(妊婦健診) (女) ※人口10万人あたり

兵庫県



千葉県





図9-7. 性器クラミジア感染(妊婦健診)(女) ※人口10万人あたり

岐阜県



石川県





図9-8. 性器クラミジア感染(妊婦健診)(女) ※人口10万人あたり

茨城県



岩手県




図9-9. 性器クラミジア感染(妊婦健診) (女) ※人口10万人あたり

徳島県





図9-10. 性器クラミジア感染(妊婦健診) (女) ※人口10万人あたり

4 県計



7 県計





図10-1. 咽頭クラミジア感染症（男） ※人口10万人あたり

兵庫県



千葉県





図10-2. 咽頭クラミジア感染症（男） ※人口10万人あたり



石川県





図10-3. 咽頭クラミジア感染症（男） ※人口10万人あたり

茨城県



岩手県






図10-4. 咽頭クラミジア感染症（男） ※人口10万人あたり





図10-5. 咽頭クラミジア感染症（男） ※人口10万人あたり

4 県計



7 県計




図10-6. 咽頭クラミジア感染症（女） ※人口10万人あたり





図10-7. 咽頭クラミジア感染症（女） ※人口10万人あたり

岐阜県



石川県

