

| 番号 | MGL | Entamoeba | Cryptosporidium クリプトスポリジウム | Giardia ランブル鞭毛虫 | Toxoplasma トキソプラズマ | 備考 MGL:シアルジア含 |
|---------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| B-00145 | (-) | (-) | (-) | (-) | | |
| B-00146 | (-) | (-) | (-) | (-) | | |
| B-00147 | no data | no data | no data | no data | 16 | |
| B-00148 | no data | no data | no data | no data | ND | |
| B-00149 | Crypto | (-) | Crypto | (-) | | |
| B-00150 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00151 | Entamoeba coli | Entamoeba coli | (-) | (-) | | |
| B-00152 | (-) | (-) | (-) | (-) | | |
| B-00153 | (-) | (-) | (-) | (-) | | |
| B-00154 | E.ntamoeba ,E. coli | E.ntamoeba, E. coli | (-) | (-) | | |
| B-00155 | (-) | (-) | (-) | (-) | | |
| B-00156 | no data | no data | no data | no data | 1024 | |
| B-00157 | no data | no data | no data | no data | ND | |
| B-00158 | (-) | (-) | (-) | (-) | | |
| B-00159 | no data | no data | no data | no data | 512 | |
| B-00160 | Crypto少 | (-) | Crypto少 | (-) | 32 | |

| 番号 | 実施日 | 実施場所 | 性別 | 年齢 | 出身地 | 国籍 | 言語 | |
|---------|---------|-----------|----|----|-----------------|-------|------------|----------------------------------|
| B-00161 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 27 | KHANH HOA | ベトナム | Vietnamese | Japanese |
| B-00162 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 71 | Khanh Hoa | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00163 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 45 | HO CHI MINH | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00164 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | M | 58 | MANILA | フィリピン | English | |
| B-00165 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 60 | HA NAM NINH | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00166 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 26 | HO CHI MINH | ベトナム | Vietnamese | Japanese |
| B-00167 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | | 5 | HO CHI MINH | ベトナム | Vietnamese | Japanese |
| B-00168 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | | 33 | Viet Nam | ベトナム | Vietnamese | Japanese |
| B-00169 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 22 | NHA TRANG | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00170 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | | 35 | DONG NAI | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00171 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | | 44 | BARIA-VUNG TU | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00172 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | | 36 | ベトナム | ベトナム | Vietnamese | Japanese |
| B-00173 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | M | 44 | SAIGON | ベトナム | Vietnamese | Japanese /English /Chinese |
| B-00174 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | M | 4 | | ベトナム | Vietnamese | Japanese |
| B-00175 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 45 | Orevalo ILO-ILO | フィリピン | Tagalog | English |
| B-00176 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 36 | CANTHO | ベトナム | Vietnamese | Japanese |

| 番号 | 来日歴 | 滞在歴(年) 訪日後年数 | 家族構成 | 血圧 | | 心拍 | 診察所見 | 心電図 | 超音波 |
|---------|-----------|-----------------|------|-----|-----|----|--|-----|--|
| | | | | 上 | 下 | | | | |
| B-00161 | 2004.3 | 4 | 3 | 107 | 77 | 94 | n.p. 兄 回虫症(+) | | Liver n.p. Spleen n.p. Gall bladder WNL |
| B-00162 | 2004.3 | 4 | 3 | 145 | 87 | 76 | 家族本共に既往歴あり。家族本人共に回虫症(+) | | GB stone Fatty liver |
| B-00163 | 1982.7 | 26 | | 119 | 54 | 68 | 既往歴あり 本人26年前回虫症(+) 子供ギョウ虫(+)? | | WNL |
| B-00164 | 2007.6 | 1 | 2 | 157 | 71 | 90 | n.p. | | Liver,Spleen,Gall bladder:WNL |
| B-00165 | 1993.7 | 15 | 5 | 120 | 83 | 72 | n.p. | | Liver,Spleen,Gall bladder:WNL |
| B-00166 | 6年前 | 6 | 4 | 97 | 70 | 85 | | | WNL |
| B-00167 | 2003 | 5 | | | | | 日本産まれ 一年前ベトナムへ帰ったことある | | WNL |
| B-00168 | 1996.2 | 12 | 4 | 112 | 78 | 81 | 本人既往歴あり 寄生虫病(+) 回虫(+) →治療 | | Liver,Spleen,Gall bladder:WNL |
| B-00169 | 2008.4 | 1 | 6 | 114 | 71 | 72 | n.p. | | WNL |
| B-00170 | 16年前 | 16 | 5 | 108 | 72 | 92 | n.p. | | WNL |
| B-00171 | 1982.7 | 26 | 5 | 148 | 100 | 78 | n.p. | | WNL |
| B-00172 | 1996.2 | 12 | 4 | 102 | 69 | 73 | 既往歴あり ギョウ虫(+)? 家族は既往歴無し | | Liver,Spleen:WNL Gall bladder? |
| B-00173 | 1983.6 | 25 | 3 | 131 | 78 | 85 | n.p. | | Liver,Spleen,Gall bladder:WNL |
| B-00174 | 日本産まれ | | | | | | 日本産まれ 一年前ベトナムへ帰ったことある | | Liver,Spleen,Gall bladder:WNL |
| B-00175 | 1999.8.15 | 9 | 1 | 151 | 102 | 81 | 家族、本共に既往歴あり Hook Worm(+) 治療後 | | 食後 WNL? (alarge volume of) |
| B-00176 | 1983. | 25 | 3 | 110 | 85 | 93 | 家族、本共に既往歴あり 本人:ギョウ虫(+) 家族:ギョウ虫、回虫(+) | | WNL |

| 番号 | 白血球数 / μ l | 赤血球数 $\times 10^4 \mu$ l | Hb g/dl | HCT % | PLT $\times 10^4 \mu$ l | MCV fl | MCH pg | MCHC % | 好酸球数 / μ l | TP g/dl | CK IU/l | AST (GOT) IU/l |
|---------|-------------------|-----------------------------|------------|----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|------------|----------------------|
| B-00161 | 8900 | 394 | 12.3 | 38.3 | 23.8 | 97 | 31.2 | 32.1 | 62 | 7.7 | 102 | 13 |
| B-00162 | 6500 | 407 | 13.2 | 41.0 | 22.3 | 101 | 32.4 | 32.2 | 228 | 7.3 | 103 | 40 |
| B-00163 | 8200 | 433 | 12.7 | 39.8 | 26.3 | 92 | 29.3 | 31.9 | 139 | 7.7 | 51 | 23 |
| B-00164 | 9700 | 441 | 13.0 | 38.7 | 21.6 | 88 | 29.5 | 33.6 | 233 | 7.7 | 64 | 16 |
| B-00165 | 5100 | 455 | 13.5 | 41.3 | 22.0 | 91 | 29.7 | 32.7 | 82 | 7.3 | 80 | 18 |
| B-00166 | 7700 | 478 | 12.8 | 40.0 | 37.5 | 84 | 26.8 | 32.0 | 69 | 7.9 | 120 | 31 |
| B-00167 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| B-00168 | 8100 | 470 | 13.7 | 43.1 | 29.8 | 92 | 29.2 | 31.8 | 146 | 8.3 | 158 | 22 |
| B-00169 | 8000 | 475 | 12.4 | 40.1 | 34.2 | 84 | 26.1 | 30.9 | 280 | 7.1 | 90 | 17 |
| B-00170 | 6500 | 477 | 14.4 | 43.8 | 20.6 | 92 | 30.2 | 32.9 | 182 | 7.9 | 87 | 19 |
| B-00171 | 5400 | 458 | 12.3 | 39.5 | 39.3 | 86 | 26.9 | 31.1 | 108 | 7.7 | 102 | 19 |
| B-00172 | 8900 | 407 | 10.5 | 33.1 | 26.5 | 81 | 25.8 | 31.7 | 71 | 7.2 | 89 | 39 |
| B-00173 | 6400 | 501 | 15.3 | 47.1 | 22.3 | 94 | 30.5 | 32.5 | 422 | 7.7 | 353 | 30 |
| B-00174 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| B-00175 | 6900 | 465 | 13.7 | 41.2 | 32.6 | 89 | 29.5 | 33.3 | 290 | 7.6 | 145 | 23 |
| B-00176 | 8000 | 445 | 13.2 | 39.7 | 18.6 | 89 | 29.7 | 33.3 | 144 | 7.7 | 113 | 22 |

| 番号 | ALT (GPT) | LDH | ALP | NA | K | CL | CRP定量 | T.cruzi | Leishmania | Toxocara | E.histolytica |
|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|----------------|----------------|
| | IU/l | IU/l | IU/l | Meq/l | Meq/l | Meq/l | Meq/dl | シヤーガス | リーシュマニア (Kala-azar) | 犬猫回虫症 | 赤痢アメーバ |
| B-00161 | 10 | 186 | 213 | 141 | 3.9 | 104 | 0.14 | (-) | (-) | False-Positive | (-) |
| B-00162 | 51 | 222 | 384 | 142 | 4.0 | 104 | 0.03 | (-) | (-) | (+) | (-) |
| B-00163 | 24 | 158 | 131 | 141 | 3.6 | 102 | 0.08 | (-) | (-) | False-Positive | False-Positive |
| B-00164 | 13 | 202 | 297 | 137 | 3.7 | 100 | 0.53 | (-) | (-) | (-) | False-Positive |
| B-00165 | 14 | 190 | 305 | 142 | 3.7 | 102 | 0.02 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00166 | 36 | 188 | 212 | 139 | 3.8 | 103 | 0.03 | (-) | (-) | (-) | False-Positive |
| B-00167 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| B-00168 | 19 | 152 | 234 | 142 | 3.9 | 105 | 0.02 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00169 | 4 | 243 | 141 | 139 | 4.0 | 102 | 0.11 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00170 | 12 | 168 | 227 | 140 | 3.3 | 102 | 0.02 | (-) | (-) | (-) | False-Positive |
| B-00171 | 20 | 186 | 103 | 141 | 3.8 | 105 | 0.25 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00172 | 47 | 173 | 287 | 141 | 3.6 | 103 | 0.19 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00173 | 35 | 177 | 285 | 142 | 4.1 | 105 | 0.09 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00174 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| B-00175 | 29 | 148 | 177 | 140 | 3.8 | 104 | 0.07 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00176 | 25 | 188 | 214 | 138 | 3.6 | 103 | 0.02 | (-) | (-) | (-) | (-) |

| 番号 | Paragonimus 肺吸虫 | Gnathostoma 顎口虫 | Echinococcus 多包虫 | Trichinosis 旋毛虫 | Plasmodium マラリア | Anisakis アニサキス | Cysticercus cellulosae 有鉤囊虫 | Schistosoma 日本住血吸虫 |
|---------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| B-00161 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00162 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00163 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00164 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00165 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00166 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00167 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| B-00168 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00169 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00170 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00171 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00172 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00173 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00174 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| B-00175 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00176 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |

| 番号 | MGL | Entamoeba | Cryptosporidium クリプトスポリジウム | Giardia ランブル鞭毛虫 | Toxoplasma トキソプラズマ | 備考 MGL:シアルジア含 |
|---------|---------|-----------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| B-00161 | (-) | (-) | (-) | (-) | 16 | |
| B-00162 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00163 | (-) | (-) | (-) | (-) | | |
| B-00164 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00165 | (-) | (-) | (-) | (-) | | |
| B-00166 | (-) | (-) | (-) | (-) | | |
| B-00167 | Crypto | (-) | Crypto | (-) | ND | |
| B-00168 | (-) | (-) | (-) | (-) | | |
| B-00169 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00170 | (-) | (-) | (-) | (-) | | |
| B-00171 | (-) | (-) | (-) | (-) | | |
| B-00172 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00173 | (-) | (-) | (-) | (-) | 16 | |
| B-00174 | (-) | (-) | (-) | (-) | ND | |
| B-00175 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00176 | (-) | (-) | (-) | (-) | | |

| 番号 | 実施日 | 実施場所 | 性別 | 年齢 | 出身地 | 国籍 | 言語 | |
|---------|---------|-----------|----|-----|-----------------------|------|------------|----------|
| B-00177 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 37 | NHA TRANG | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00178 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 56 | VHNNH LONG | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00179 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | M | 59 | CANTHO | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00180 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | | 43 | SAIGON | ベトナム | Vietnamese | Japanese |
| B-00181 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 9 | 横浜 | ベトナム | Vietnamese | Japanese |
| B-00182 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 61 | ベトナム | ベトナム | Vietnamese | Japanese |
| B-00183 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 50 | HO CHI MINH | ベトナム | Vietnamese | Japanese |
| B-00184 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 39 | DONG NAI | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00185 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | M | 21 | ベトナム | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00186 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 25 | | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00187 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | M | 57 | Vung Tau | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00188 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 48 | HO CHI MINH | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00189 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | | 47 | PLEIKU-VIET NAM | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00190 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | | 52? | KHANH-HOA VIET NAM | ベトナム | | |
| B-00191 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 26 | HANOI | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00192 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 35 | TPHCM | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00193 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 43 | DONG NAI | ベトナム | Vietnamese | |

| 番号 | 来日歴 | 滞在歴(年) 訪日後年数 | 家族構成 | 血圧 | | 心拍 | 診察所見 | 心電図 心臓 | 超音波 |
|---------|----------|-----------------|------|-----|-----|----|---|-----------|--|
| | | | | 上 | 下 | | | | 肝臓(所見&結果) |
| B-00177 | 1987.1 | 21 | 5 | 103 | 80 | 76 | 家族、本人共に 既往歴あり 回 虫症(+) | | Liver,Spleen,Gall bladder:WNL |
| B-00178 | 1983. | 25 | | 108 | 73 | 82 | 家族、本人共に 既往歴あり 本 人:ギョウ虫症? | | 食後、見える範囲で WNL |
| B-00179 | 1984.6 | 24 | 8 | 140 | 71 | 76 | 本人、家族共に 既往歴あり 本 人:回虫症(+) 家族:回虫症 (+) メコン川近 くに居住してい た | | Liver,Spleen,Gall bladder:WNL |
| B-00180 | | 20 | 3 | 145 | 101 | 81 | n.p. | | 食後、見える範囲で WNL |
| B-00181 | | 11 | 3 | 88 | 47 | 78 | 日本産まれ 昨 年2週間帰国 | | Liver,Spleen,Gall bladder:WNL |
| B-00182 | | 10年前 | 7 | 120 | 74 | 86 | n.p. | | WNL |
| B-00183 | | 26年前 | 7 | 134 | 91 | 70 | n.p. | | WNL hepatomegaly(-) splenomegaly(-) |
| B-00184 | 1994.5 | 14 | 4 | 99 | 65 | 79 | 本人、家族共に 既往歴あり 寄 生虫(+) 回虫 症? | | WNL |
| B-00185 | 2003.8 | 5 | 5 | 103 | 63 | 64 | n.p. | | n.p. |
| B-00186 | | | 3 | 109 | 78 | 76 | n.p. 本人寄生 虫病不明 家族 寄生虫病(+) も 詳細不明 | | WNL |
| B-00187 | 1982.8 | 26 | 7 | 131 | 92 | 79 | n.p. | | Liver n.p. Spleen n.p. 大腸OP |
| B-00188 | | 4年前 | 7 | 105 | 79 | 75 | n.p. | | WNL |
| B-00189 | 1990.6 | 18 | 4 | 119 | 83 | 65 | 家族、本人共に 既往歴あり 回 虫症(+) | | WNL |
| B-00190 | 1990.6 | 18 | 4 | 117 | 85 | 89 | n.p. | | WNL |
| B-00191 | 2008.1 | 1 | | 112 | 74 | 77 | n.p. | | WNL |
| B-00192 | 2001.2.2 | 7 | 3 | 106 | 73 | 79 | 本人既往歴あり ギョウ虫? | | Liver,Spleen:WNL Gall bladder:n.p. |
| B-00193 | 1993.3 | 15 | 4 | 112 | 72 | 66 | n.p. | | Liver:WNL Spleen:WNL 多少大き い |

| 番号 | 白血球数 / μ l | 赤血球数 $\times 10^4$ μ l | Hb g/dl | HCT % | PLT $\times 10^4$ μ l | MCV fl | MCH pg | MCHC % | 好酸球数 / μ l | TP g/dl | CK IU/l | AST (GOT) IU/l |
|---------|-------------------|-------------------------------|------------|----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|------------|----------------------|
| B-00177 | 8900 | 464 | 13.0 | 40.6 | 19.4 | 88 | 28.0 | 32.0 | 178 | 7.5 | 111 | 19 |
| B-00178 | 4300 | 398 | 12.1 | 37.6 | 22.2 | 95 | 30.4 | 32.2 | 60 | 7.7 | 119 | 20 |
| B-00179 | 6700 | 453 | 13.9 | 42.7 | 20.2 | 94 | 30.7 | 32.6 | 241 | 6.8 | 176 | 21 |
| B-00180 | 7800 | 515 | 15.9 | 47.1 | 29.1 | 92 | 30.9 | 33.8 | 109 | 7.6 | 113 | 19 |
| B-00181 | 7300 | 455 | 13.2 | 41.1 | 34.5 | 90 | 29.0 | 32.1 | 197 | 7.7 | 123 | 26 |
| B-00182 | 7500 | 477 | 13.7 | 41.2 | 18.4 | 86 | 28.7 | 33.3 | 143 | 7.9 | 74 | 44 |
| B-00183 | 6700 | 475 | 14.7 | 44.5 | 20.3 | 94 | 31.0 | 33.0 | 389 | 7.4 | 89 | 22 |
| B-00184 | 6700 | 503 | 12.0 | 39.0 | 21.2 | 78 | 23.9 | 30.8 | 369 | 7.5 | 76 | 17 |
| B-00185 | 7500 | 549 | 16.2 | 47.9 | 20.7 | 87 | 29.5 | 33.8 | 435 | 7.4 | 188 | 23 |
| B-00186 | 6300 | 431 | 12.9 | 39.5 | 27.3 | 92 | 29.9 | 32.7 | 120 | 7.8 | 51 | 19 |
| B-00187 | 6000 | 462 | 13.9 | 42.3 | 19.7 | 92 | 30.1 | 32.9 | 72 | 7.2 | 163 | 21 |
| B-00188 | 11000 | 427 | 12.6 | 39.3 | 22.4 | 92 | 29.5 | 32.1 | 132 | 7.7 | 45 | 17 |
| B-00189 | 5500 | 450 | 14.2 | 42.6 | 25.2 | 95 | 31.6 | 33.3 | 215 | 6.8 | 56 | 19 |
| B-00190 | 6000 | 486 | 15.3 | 46.6 | 16.3 | 96 | 31.5 | 32.8 | 414 | 7.2 | 79 | 21 |
| B-00191 | 6300 | 478 | 13.4 | 42.0 | 26.0 | 88 | 28.0 | 31.9 | 69 | 8.8 | 67 | 18 |
| B-00192 | 5000 | 443 | 12.8 | 38.6 | 20.6 | 87 | 28.9 | 33.2 | 350 | 7.7 | 47 | 15 |
| B-00193 | 7200 | 419 | 12.0 | 37.8 | 27.1 | 90 | 28.6 | 31.8 | 360 | 8.1 | 105 | 17 |

| 番号 | ALT (GPT) | LDH | ALP | NA | K | CL | CRP定量 | T.cruzi | Leishmania | Toxocara | E.histolytica |
|---------|--------------|------|------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------------|----------------|----------------|
| | IU/l | IU/l | IU/l | Meq/l | Meq/l | Meq/l | Meq/dl | シヤ-ガス | リーシュマニア (Kala-azar) | 犬猫回虫症 | 赤痢アメーバ |
| B-00177 | 7 | 199 | 173 | 141 | 3.6 | 105 | 0.07 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00178 | 10 | 224 | 246 | 143 | 3.8 | 101 | 0.03 | (-) | (-) | (+) | (-) |
| B-00179 | 8 | 153 | 206 | 143 | 3.6 | 102 | 0.05 | (-) | (-) | (-) | False-Positive |
| B-00180 | 21 | 183 | 254 | 141 | 3.6 | 101 | 0.05 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00181 | 14 | 230 | 840 | 141 | 3.8 | 100 | 0.01 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00182 | 66 | 174 | 307 | 139 | 3.5 | 101 | 0.01 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00183 | 23 | 210 | 265 | 144 | 3.8 | 103 | 0.03 | (-) | (-) | False-Positive | (-) |
| B-00184 | 12 | 145 | 227 | 141 | 4.8 | 104 | 0.00 | (-) | (-) | False-Positive | (-) |
| B-00185 | 19 | 170 | 265 | 141 | 3.6 | 101 | 0.06 | (-) | (-) | False-Positive | (-) |
| B-00186 | 19 | 151 | 266 | 139 | 3.7 | 103 | 0.08 | (-) | (+) | False-Positive | (-) |
| B-00187 | 29 | 182 | 211 | 142 | 3.7 | 104 | 0.05 | (-) | (-) | False-Positive | (-) |
| B-00188 | 6 | 145 | 161 | 137 | 5.0 | 101 | 0.04 | (-) | (-) | (+) | - |
| B-00189 | 15 | 206 | 323 | 140 | 3.9 | 103 | 0.10 | (-) | (-) | False-Positive | (-) |
| B-00190 | 15 | 140 | 207 | 141 | 4.4 | 100 | 0.10 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00191 | 11 | 156 | 260 | 139 | 3.9 | 102 | 0.01 | (-) | (+) | (-) | (-) |
| B-00192 | 7 | 135 | 197 | 139 | 4.3 | 102 | 0.10 | (-) | (-) | False-Positive | False-Positive |
| B-00193 | 11 | 147 | 239 | 138 | 3.9 | 101 | 0.06 | (-) | (-) | False-Positive | (-) |

| 番号 | Paragonimus 肺吸虫 | Gnathostoma 顎口虫 | Echinococcus 多包虫 | Trichinosis 旋毛虫 | Plasmodium マラリア | Anisakis アニサキス | Cysticercus cellulosae 有鉤囊虫 | Schistosoma 日本住血吸虫 |
|---------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| B-00177 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00178 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00179 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00180 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00181 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00182 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00183 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00184 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00185 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00186 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00187 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00188 | False- Positive | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00189 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00190 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00191 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00192 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00193 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |

| 番号 | MGL | Entamoeba | Cryptosporidium クリプトスポリジウム | Giardia ランブル鞭毛虫 | Toxoplasma トキソプラズマ | 備考 MGL:ジアルジア含 |
|---------|----------|-----------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| B-00177 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00178 | (-) | (-) | (-) | (-) | | |
| B-00179 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00180 | Crypto多数 | (-) | Crypto多数 | (-) | | |
| B-00181 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00182 | (-) | (-) | (-) | (-) | | |
| B-00183 | (-) | (-) | (-) | (-) | | |
| B-00184 | no data | no data | no data | no data | 256 | |
| B-00185 | (-) | (-) | (-) | (-) | | |
| B-00186 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00187 | (-) | (-) | (-) | (-) | | |
| B-00188 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00189 | Crypto | (-) | Crypto | (-) | | |
| B-00190 | (-) | (-) | (-) | (-) | | |
| B-00191 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00192 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00193 | no data | no data | no data | no data | | |

| 番号 | 実施日 | 実施場所 | 性別 | 年齢 | 出身地 | 国籍 | 言語 | |
|---------|---------|-----------|----|----|-----------|------|------------|-------------------|
| B-00194 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 54 | | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00195 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | M | 39 | Viet Nam | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00196 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | M | 28 | ベトナム | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00197 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | | 41 | SAI GON | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00198 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | | 59 | DONG NAI | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00199 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | | 38 | SAI GON | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00200 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | | 44 | DONG NAI | ベトナム | Vietnamese | Japanese |
| B-00201 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 49 | SAI GON | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00202 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | | ベトナム | ベトナム | Vietnamese | Japanese |
| B-00203 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | M | 25 | VINH LONG | ベトナム | Vietnamese | Japanese /English |
| B-00204 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | M | 15 | 日本 | 日本 | Japanese | |
| B-00205 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 14 | ベトナム | ベトナム | Vietnamese | Japanese |
| B-00206 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 20 | | ベトナム | Vietnamese | Japanese |
| B-00207 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 45 | ビンジュオン | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00208 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | M | 49 | DONG NAI | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00209 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | | | | | | |
| B-00210 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | | | | | | |

| 番号 | 来日歴 | 滞在歴(年) 訪日後年数 | 家族構成 | 血圧 | | 心拍 | 診察所見 | 心電図 心臓 | 超音波 |
|---------|---------|-----------------|------|-----|-----|-----|--|-----------|---|
| | | | | 上 | 下 | | | | 肝臓(所見&結果) |
| B-00194 | 1989.4 | 19 | 4 | 135 | 86 | 84 | 本人既往歴あり 20代or30代回虫 (+) | | Liver:WNL Spleen:WNL rt-kidney 摘出しているresectinの Nanbe |
| B-00195 | 1998.2 | 10 | 3 | 123 | 85 | 82 | n.p. | | Liver,Spleen,Gall bladder:WNL |
| B-00196 | 2004.4 | 4 | 2 | 111 | 66 | 75 | n.p. | | right renal stone |
| B-00197 | 1989.5 | 23 | 4 | 185 | 128 | 106 | 家族、本人共に 既往歴あり 本 人:ギョウ虫 (+) ? 家族:寄 生虫症(+) | | hepatomegalyあり Fatty liverあり 要精査 |
| B-00198 | 1997. | 11 | 4 | 110 | 73 | 90 | n.p. | | WNL |
| B-00199 | 1992.11 | 16 | 4 | 136 | 92 | 90 | n.p. | | Liver,Spleen:WNL |
| B-00200 | 1989.7 | 19 | 4 | 115 | 81 | 79 | n.p. 既往歴判 らない | | Liver,Spleen:n.p. |
| B-00201 | 1982.6 | 26 | 4 | 154 | 89 | 80 | 既往歴無し | | WNL |
| B-00202 | 2003.8 | 5 | 3 | 133 | 84 | 85 | n.p. 本人寄生 虫症? | | Liver,Spleen:WNL |
| B-00203 | 2007.1 | 1 | 1 | 107 | 68 | 74 | n.p. 本人寄生 虫症? | | WNL |
| B-00204 | | | 4 | 122 | 64 | 57 | 日本産まれ、帰 国歴あり | | Liver,Spleen:WNL Gall bladder:n.p. |
| B-00205 | 2003.8 | 3 | 3 | 100 | 72 | 58 | 既往歴あり 本 人:寄生虫症 (+)回虫症(+) 家族:寄生虫 症? | | Liver,Spleen:WNL |
| B-00206 | 2008.8 | 1 | 2 | 114 | 71 | 80 | n.p. | | Liver,Spleen,Gall bladder:WNL |
| B-00207 | 1982.9 | 26 | 3 | 130 | 93 | 89 | 既往歴あり 9才 家族、本人共に 回虫症(+)ギョウ 虫症(+) | | WNL |
| B-00208 | 2007.4 | 1 | 1 | 144 | 89 | 83 | n.p. | | Liver,Spleen:WNL Gall bladder: ? |
| B-00209 | | | | | | | | | |
| B-00210 | | | | | | | | | |

| 番号 | 白血球数 / μ l | 赤血球数 $\times 10^4 \mu$ l | Hb g/dl | HCT % | PLT $\times 10^4 \mu$ l | MCV fl | MCH pg | MCHC % | 好酸球数 / μ l | TP g/dl | CK IU/l | AST (GOT) IU/l |
|---------|-------------------|-----------------------------|------------|----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|------------|----------------------|
| B-00194 | 9000 | 486 | 10.5 | 35.2 | 30.0 | 72 | 21.6 | 29.8 | 99 | 8.8 | 129 | 52 |
| B-00195 | 5700 | 431 | 12.8 | 39.8 | 25.0 | 92 | 29.7 | 32.2 | 108 | 7.2 | 64 | 13 |
| B-00196 | 6700 | 480 | 14.6 | 44.8 | 19.6 | 93 | 30.4 | 32.6 | 101 | 7.7 | 227 | 23 |
| B-00197 | 8700 | 536 | 16.8 | 50.0 | 21.8 | 93 | 31.3 | 33.6 | 235 | 8.0 | 111 | 43 |
| B-00198 | 6900 | 441 | 13.8 | 42.8 | 21.7 | 97 | 31.3 | 32.2 | 131 | 7.3 | 57 | 25 |
| B-00199 | 7100 | 468 | 13.1 | 41.2 | 25.3 | 88 | 28.0 | 31.8 | 149 | 7.6 | 63 | 16 |
| B-00200 | 7200 | 467 | 13.4 | 41.2 | 21.7 | 88 | 28.7 | 32.5 | 173 | 7.9 | 51 | 16 |
| B-00201 | 9100 | 436 | 12.1 | 37.1 | 25.6 | 85 | 27.8 | 32.6 | 182 | 7.9 | 78 | 19 |
| B-00202 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| B-00203 | 6500 | 534 | 15.5 | 47.4 | 22.7 | 89 | 29.0 | 32.7 | 130 | 8.1 | 149 | 22 |
| B-00204 | 8700 | 521 | 15.0 | 43.8 | 20.2 | 84 | 28.8 | 34.3 | 513 | 8.0 | 137 | 23 |
| B-00205 | 7300 | 474 | 13.4 | 41.6 | 14.7 | 88 | 28.3 | 32.2 | 80 | 7.3 | 81 | 18 |
| B-00206 | 7700 | 536 | 14.6 | 44.9 | 19.0 | 84 | 27.2 | 32.5 | 200 | 7.8 | 90 | 18 |
| B-00207 | 10600 | 473 | 15.3 | 45.0 | 22.1 | 95 | 32.4 | 34.0 | 488 | 8.2 | 115 | 26 |
| B-00208 | 13100 | 520 | 16.0 | 47.6 | 19.2 | 92 | 30.8 | 33.6 | 367 | 7.9 | 125 | 16 |
| B-00209 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| B-00210 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data |

| 番号 | ALT (GPT) | LDH | ALP | NA | K | CL | CRP定量 | T.cruzi | Leishmania | Toxocara | E.histolytica |
|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|----------------|---------------|
| | IU/l | IU/l | IU/l | Meq/l | Meq/l | Meq/l | Meq/dl | シヤーカーズ | リーシュマニア (Kala-azar) | 犬猫回虫症 | 赤痢アメーバ' |
| B-00194 | 52 | 246 | 272 | 141 | 4.3 | 102 | 0.37 | (-) | (-) | False-Positive | (-) |
| B-00195 | 11 | 170 | 189 | 142 | 3.5 | 104 | 0.12 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00196 | 29 | 171 | 216 | 139 | 4.0 | 99 | 1.47 | (-) | (-) | (+) | (-) |
| B-00197 | 103 | 178 | 253 | 142 | 3.9 | 98 | 0.06 | (-) | (-) | (+) | (-) |
| B-00198 | 31 | 143 | 190 | 140 | 3.8 | 103 | 0.05 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00199 | 15 | 135 | 124 | 140 | 3.8 | 102 | 0.01 | (-) | (-) | False-Positive | (-) |
| B-00200 | 8 | 182 | 185 | 138 | 4.0 | 102 | 0.02 | (-) | (-) | False-Positive | (-) |
| B-00201 | 15 | 156 | 209 | 142 | 3.6 | 102 | 0.04 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00202 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| B-00203 | 23 | 150 | 204 | 140 | 3.9 | 99 | 0.02 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00204 | 16 | 171 | 619 | 140 | 3.7 | 102 | 0.01 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00205 | 9 | 194 | 203 | 140 | 4.8 | 103 | 0.00 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00206 | 11 | 147 | 175 | 141 | 3.8 | 102 | 0.01 | (-) | (-) | False-Positive | (-) |
| B-00207 | 21 | 250 | 198 | 141 | 3.8 | 101 | 0.01 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00208 | 18 | 189 | 216 | 142 | 3.5 | 102 | 0.01 | (-) | (-) | False-Positive | (-) |
| B-00209 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| B-00210 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data |

| 番号 | Paragonimus 肺吸虫 | Gnathostoma 顎口虫 | Echinococcus 多包虫 | Trichinosis 旋毛虫 | Plasmodium マラリア | Anisakis アニサキス | Cysticercus cellulosae 有鉤囊虫 | Schistosoma 日本住血吸虫 |
|---------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| B-00194 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00195 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00196 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00197 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00198 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00199 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00200 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00201 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00202 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| B-00203 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00204 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00205 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00206 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00207 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00208 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| B-00209 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| B-00210 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data |

| 番号 | MGL | Entamoeba | Cryptosporidium クリプトスポリジウム | Giardia ランブル鞭毛虫 | Toxoplasma トキソプラズマ | 備考 MGL:シアルジア含 |
|---------|---------|-----------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| B-00194 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00195 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00196 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00197 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00198 | (-) | (-) | (-) | (-) | | |
| B-00199 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00200 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00201 | (-) | (-) | (-) | (-) | | |
| B-00202 | no data | no data | no data | no data | ND | |
| B-00203 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00204 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00205 | (-) | (-) | (-) | (-) | | |
| B-00206 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00207 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00208 | no data | no data | no data | no data | | |
| B-00209 | no data | no data | no data | no data | ND | |
| B-00210 | no data | no data | no data | no data | ND | |

| 番号 | 実施日 | 実施場所 | 性別 | 年齢 | 出身地 | 国籍 | 言語 | |
|---------|---------|-----------|----|----|----------------------|------|------------|----------|
| | | | | | | | | |
| B-00211 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | M | | | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00212 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | M | 41 | Viet Nam | ベトナム | Vietnamese | Japanese |
| B-00213 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | M | 14 | 日本 | ベトナム | Vietnamese | Japanese |
| B-00214 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 20 | Kim Son-Ninh Binh | ベトナム | Vietnamese | Japanese |
| B-00215 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 45 | HO CHI MINH | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00216 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 22 | DONG NAI | ベトナム | Vietnamese | Japanese |
| B-00217 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | M | | ベトナム | ベトナム | Vietnamese | Japanese |
| B-00218 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | M | 40 | Binh Dinh | ベトナム | Vietnamese | Japanese |
| B-00219 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | F | 26 | ベトナム | ベトナム | Vietnamese | |
| B-00220 | H20.9.7 | 藤沢カトリック教会 | M | 28 | DONG NAI | ベトナム | Vietnamese | Japanese |