

表2.人口10万人あたりのHIV/AIDS発生率 年次推移(1)

			1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
日本	HIV	男性												
		女性												
		不明												
	合計													
	AIDS	男性												
		女性												
不明														
合計			0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.07	0.11		
米国	HIV/AIDS 補正済	男性												
		女性												
		13歳未満												
		合計												
	報告州数													
	HIV発生率 (STARHS データ使用)	男性												
		女性												
		合計												
	AIDS 補正済	男性							32.00	38.00	39.30	39.80	87.50	63.70
		女性							3.50	4.60	5.40	5.80	15.40	12.80
13歳未満								1.30	1.60	1.40	1.50	1.90	2.00	
合計								14.20	17.00	17.80	18.20	40.80	30.50	
OECD AIDS	合計	0.90	1.80	3.40	5.40	8.90	12.50	13.60	16.70	17.30	18.00	40.00	29.80	
カナダ	HIV	男性												
		女性												
		不明												
	合計													
	AIDS	男性												
		女性												
不明														
合計	0.25	0.63	1.55	2.64	3.83	4.41	5.16	5.28	5.41	6.18	6.37	6.18		
オーストラリア	HIV	男性												
		女性												
		不明												
	合計													
	AIDS	男性												
		女性												
不明														
合計	0.00	0.40	0.80	1.40	2.30	3.20	3.70	3.90	4.70	4.50	4.80	5.30		
英国	HIV	男性												
		女性												
		不明												
	合計	0.14	0.51	4.39	4.60	4.22	3.11	3.21	4.28	4.73	4.63	4.51	4.62	
	AIDS	男性												
		女性												
不明														
合計	0.06	0.19	0.43	0.83	1.20	1.58	1.89	2.16	2.41	2.72	3.08	3.17		
フランス	HIV	男性												
		女性												
		不明												
	合計													
	AIDS	男性												
		女性												
不明														
合計	0.17	0.43	1.06	2.27	4.03	5.44	6.75	7.62	8.17	9.06	9.60	9.98		
ドイツ	HIV	男性											4.53	4.39
		女性											1.03	1.03
		不明												
	合計											2.91	2.78	
	AIDS	男性								3.64	4.14	4.37	4.45	4.67
		女性								0.38	0.44	0.56	0.64	0.62
不明														
合計	0.05	0.15	0.40	0.73	1.33	1.61	2.01	1.96	2.20	2.39	2.47	2.58		

表2.人口10万人あたりのHIV/AIDS発生率 年次推移(2)

			1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
日本	HIV	男性													
		女性													
		不明合計													
AIDS	男性														
	女性														
	不明合計	0.14	0.20	0.21	0.19	0.24	0.26	0.26	0.24	0.26	0.30	0.29	0.32		
米国	HIV/AIDS 補正済	男性										37.60	36.20	33.80	38.80
		女性										13.20	12.20	11.50	12.90
		13歳未満										0.50	0.50	0.40	0.40
		合計										20.70	19.80	18.50	21.10
		報告州数										33州	33州	33州	34州
	HIV発生率 (STARHS データ使用)	男性												34.30	
		女性合計												11.90	22.80
	AIDS 補正済	男性	57.40	51.90	44.00	34.10	32.40	28.00	28.10	26.40	26.60	25.60	24.90	22.40	21.60
		女性	12.40	12.30	11.50	9.60	9.30	8.70	9.10	8.80	9.20	9.00	8.60	7.80	7.50
		13歳未満	1.50	1.30	0.90	0.70	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
合計		27.80	25.60	22.30	17.60	16.70	14.70	14.90	14.10	14.50	14.10	13.70	12.30	11.90	
OECD AIDS	合計	27.00	25.10	21.70	17.00	16.40	14.30	14.50	14.70	14.80	14.40	13.80	12.80	12.50	
カナダ	HIV	男性													
		女性													
		不明合計				9.40	8.90	8.50	8.80	9.70	9.60	9.60	9.40	9.40	
AIDS	男性														
	女性														
	不明合計	5.62	4.03	2.42	2.14	1.83	1.62	1.35	1.29	1.21	0.99	1.02	0.82		
オーストラリア	HIV	男性													
		女性													
		不明合計									4.00	4.20	4.40	4.80	4.80
AIDS	男性														
	女性														
	不明合計	4.50	3.70	2.10	1.80	1.10	1.40	1.10	1.20	1.20	1.00	1.10	0.90		
英国	HIV	男性													
		女性													
		不明合計	4.85	5.34	4.82	5.03	5.26	5.45	6.97	9.92	11.55	12.05	14.07	14.91	
AIDS	男性														
	女性														
	不明合計	3.02	2.45	1.83	1.34	1.28	1.40	1.24	1.49	1.55	1.47	1.39	1.43		
フランス	HIV	男性													
		女性													
		不明合計									5.50	9.14	10.19	9.47	
AIDS	男性														
	女性														
	不明合計	9.14	6.92	3.91	3.32	3.12	2.93	2.82	2.75	2.45	2.29	2.18	1.68		
ドイツ	HIV	男性	4.28	3.53	3.97	3.62	3.17	3.05	2.68	3.17	3.83	4.28	4.92	5.25	5.67
		女性	1.04	0.98	1.05	1.04	1.02	1.03	0.82	1.00	0.94	1.08	1.15	1.20	1.06
		不明合計	2.73	2.28	2.52	2.35	2.13	2.06	1.75	2.08	2.39	2.68	3.04	3.21	3.35
	AIDS	男性	4.20	3.50	2.20	1.94	1.72	1.67	1.43	1.33	1.36	1.43	1.30	1.24	0.58
		女性	0.64	0.61	0.51	0.39	0.41	0.32	0.41	0.38	0.33	0.33	0.27	0.23	0.13
		不明合計	2.35	2.00	1.30	1.13	1.02	0.95	0.87	0.80	0.79	0.82	0.76	0.44	0.35

表2.人口10万人あたりのHIV/AIDS発生率 年次推移 (3)

出典

日本	●AIDS	OECD. OECD HEALTH DATA 2008 URL: http://masetto.sourceoecd.org/vf=1975898/c=13/nw=1/rpsv/statistic/s37_about.htm?jnlissn=99991012 (Last accessed January 26, 2009)
米国	●HIV/AIDS ●HIV ●AIDS	CDC. HIV/AIDS Surveillance Report 1983 - 2007 以下のURLより入手可 URL: http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/reports/past.htm#surveillance (Last accessed January 26, 2009) 注) HIV/AIDSとは①AIDSを発症していない新規HIV感染ケース、②HIV感染症の診断を受けた後、AIDSを発症したケース、③HIV感染症とAIDSの診断を同時に受けたケース、の3つを合わせたものである。
	●AIDS	OECD. OECD HEALTH DATA 2008 以下のURLより入手 (有料). URL: http://masetto.sourceoecd.org/vf=1975898/c=13/nw=1/rpsv/statistic/s37_about.htm?jnlissn=99991012 (Last accessed January 26, 2009)
カナダ	●HIV	Public Health Agency of Canada. HIV and AIDS in Canada, Surveillance Report to December 31, 1999 - December 31, 2007 以下のURLより入手可. URL: http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-sida/publication/index.html#surveillance (Last accessed January 26, 2009) 注1) 15歳以上のデータ 注2) 人口データ: Statistics Canada, Demography Division, Demographic Estimates Section, July Population Estimates, 2006 Updated Postcensal and Intercensal Estimates 注3) 2000年以前のNunavutのHIVデータは含まれない。(1999年4月にカナダ領となったため)
	●AIDS	OECD. OECD HEALTH DATA 2008 以下のURLより入手 (有料). URL: http://masetto.sourceoecd.org/vf=1975898/c=13/nw=1/rpsv/statistic/s37_about.htm?jnlissn=99991012 (Last accessed January 26, 2009)
オーストラリア	●HIV	National Centre in HIV epidemiology and Clinical Research. HIV/AIDS, viral hepatitis and sexually transmissible infections in Australia Annual Surveillance Report 2008. 以下のURLより入手可. URL: http://www.ncheer.unsw.edu.au/NCHEERweb.nsf/resources/SurvReports_4/\$file/ASR2008 (Last accessed January 26, 2009)
	●AIDS	OECD. OECD HEALTH DATA 2008 以下のURLより入手 (有料). URL: http://masetto.sourceoecd.org/vf=1975898/c=13/nw=1/rpsv/statistic/s37_about.htm?jnlissn=99991012 (Last accessed January 26, 2009)
英国	●HIV	Centralized information system for infectious diseases (CISID), EuroHIV (European Centre for the Epidemiological Monitoring of AIDS). 以下のURLより入手可. URL: http://data.euro.who.int/cisid/ (Last accessed January 26, 2009)
	●AIDS	OECD. OECD HEALTH DATA 2008 以下のURLより入手 (有料). URL: http://masetto.sourceoecd.org/vf=1975898/c=13/nw=1/rpsv/statistic/s37_about.htm?jnlissn=99991012 (Last accessed January 26, 2009)
フランス	●HIV	Centralized information system for infectious diseases (CISID), EuroHIV (European Centre for the Epidemiological Monitoring of AIDS). 以下のURLより入手可. URL: http://data.euro.who.int/cisid/ (Last accessed January 24, 2009) 注) 2003年3月からサーベイランスが開始されたため、2003年度は10ヶ月間(3月~12月)のデータである。
	●AIDS	OECD. OECD HEALTH DATA 2008 以下のURLより入手 (有料). URL: http://masetto.sourceoecd.org/vf=1975898/c=13/nw=1/rpsv/statistic/s37_about.htm?jnlissn=99991012 (Last accessed January 26, 2009)
ドイツ	●HIV	HIV-positive laboratory cases reported, Robert Koch Institute (Federal Health MonitoringのWebサイト上のAd hoc tableより作成) Data for 2007 includes only the cases, which were reported until the reference date February 29, 2008. 以下のURLよりアクセス可 URL: http://www.gbe-bund.de (Last accessed January 26, 2009)
	●AIDS	AIDS new cases, Robert Koch Institute (Federal Health MonitoringのWebサイト上のAd hoc tableより作成) Data for 2007 includes only the cases, which were reported until the reference date December 31, 2007. 以下のURLよりアクセス可 URL: http://www.gbe-bund.de (Last accessed January 26, 2009)

表3. HIV 感染経路別報告数 年次推移 (1)

		1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	
米国 (報告数 HIV not AIDS) 報告年ごと	男性	リスクの高いパートナーとの異性間的接触													867	687	645	
		同性間の性的接触													4822	5239	4442	
		静注薬物濫用													2106	2628	1750	
		同性間の性的接触+静注薬物濫用													605	714	500	
		血友病/血液凝固障害													93	62	79	
		輸血等													77	58	63	
		その他・不明													2807	3884	3190	
		合計													11177	13272	10669	
		女性	異性間の性的接触													1292	1433	1454
		静注薬物濫用														993	1256	891
		血友病/血液凝固障害														3	2	2
		輸血等														66	70	71
		その他・不明														1516	2068	1777
		合計														3870	4637	4195
		男児	血友病/血液凝固障害															
		13歳未満 母子感染	輸血、血液製剤投与、および組織の移植 (HIV抗体検査が陽性である血液輸血後、 AIDS発症した子供)															
			その他、リスク要因報告なしまたは不明															
			合計															
		女児	血友病/血液凝固障害															
	13歳未満 母子感染	輸血、血液製剤投与、および組織の移植 (HIV抗体検査が陽性である血液輸血後、 AIDS発症した子供)																
		その他、リスク要因報告なしまたは不明																
		合計																
	子ども計	血友病/血液凝固障害														28	20	
	13歳未満 母子感染	輸血、血液製剤投与、および組織の移植 (HIV抗体検査が陽性である血液輸血後、 AIDS発症した子供)														406	291	
		その他、リスク要因報告なしまたは不明														5	6	
		合計														52	25	
	合計	異性間の性的接触													1959	2120	2099	
		同性間の性的接触													4822	5239	4442	
		静注薬物濫用													3099	3884	2641	
		同性間の性的接触+静注薬物濫用													605	714	500	
		血友病/血液凝固障害													96	90	101	
		母子感染													0	406	291	
		輸血等													143	141	140	
		その他・不明													4323	6008	4996	
		合計													10724	13083	10556	
	報告州数														26州	27州	28州	
米国 (修正済、 HIV/AIDS) 診断年ごと	男性	リスクの高いパートナーとの異性間的接触																
		同性間の性的接触																
		静注薬物濫用																
		同性間の性的接触+静注薬物濫用																
		その他、リスク要因報告なしまたは不明																
		合計																
		女性	リスクの高いパートナーとの異性間的接触															
		静注薬物濫用																
		その他、リスク要因報告なしまたは不明																
		合計																
		子ども	母子感染															
		13歳未満	その他、リスク要因報告なしまたは不明															
			合計															
		合計	異性間の性的接触															
			同性間の性的接触															
			静注薬物濫用															
			同性間の性的接触+静注薬物濫用															
			母子感染															
			その他・不明															
		合計																
		報告州数																

表3. HIV 感染経路別報告数 年次推移 (2)

		性別	感染経路	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007			
米国 (報告数:HIV not AIDS) 報告年ごと	男性	リスクの高いパートナーとの異性間的性的接触	リスクの高いパートナーとの異性間的性的接触	574	680	1040	1236	1231	1466	1825	2009	2014	1895	2874	3333			
			同性間の性的接触	4053	3985	5163	5763	6302	7674	10991	10466	11601	12730	22912	29713			
			静注薬物濫用	1405	1242	1254	1367	1367	1844	2149	2551	2675	2611	3503	3653			
			同性間の性的接触+静注薬物濫用	466	419	476	656	643	614	738	732	878	876	1946	2298			
			血友病/血液凝固障害	36	30	32	27	23	24	27	48	29	29	43	65			
			輸血等	31	25	30	37	54	47	56	26	48	30	61	64			
			その他・不明	2955	3513	5036	5243	5087	12230	7880	7003	6015	6580	7748	9221			
			合計	9520	9894	13031	14329	14707	23899	23666	22835	23258	24731	39087	48347			
			女性	異性間の性的接触	異性間の性的接触	1390	1491	2242	2506	2448	3071	3925	4036	4090	4149	5939	6528	
					静注薬物濫用	755	663	689	821	855	1097	1253	1355	1267	1293	2124	2041	
	血友病/血液凝固障害	4			3	4	2	8	6	7	12	7	13	6	8			
	輸血等	45			35	41	45	51	52	54	61	64	41	50	71			
	その他・不明	1789			2170	3075	3481	3407	6907	5822	4543	4446	4880	5108	5578			
	合計	3983			4362	6051	6855	6769	11133	11061	10007	9874	10376	13225	14226			
	13歳未満	母子感染			血友病/血液凝固障害	4	6	4	8	3	5	4	3	8	7			
					輸血、血液製剤投与、および組織の移植 (HIV抗体検査が陰性である血液輸血後、 AIDS発症した子供)	119	97	90	205	127	170	160	148	197	254			
					その他、リスク要因報告なしまたは不明	22	11	12	67	79	53	39	58	55	50			
					合計	147	115	106	282	210	230	205	209	266	312			
			女児	血友病/血液凝固障害	血友病/血液凝固障害	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
					輸血、血液製剤投与、および組織の移植 (HIV抗体検査が陰性である血液輸血後、 AIDS発症した子供)	137	100	106	185	146	152	184	166	254	283			
その他、リスク要因報告なしまたは不明					20	17	12	73	63	75	41	53	43	60				
合計					162	118	118	261	210	229	226	221	300	345				
子ども計					血友病/血液凝固障害	血友病/血液凝固障害	3	4	6	6	4	9	3	5	4	3	8	7
						輸血、血液製剤投与、および組織の移植 (HIV抗体検査が陰性である血液輸血後、 AIDS発症した子供)	244	225	256	197	196	390	273	322	344	314	451	537
	その他、リスク要因報告なしまたは不明	17				29	42	28	24	140	142	128	80	111	98	110		
	合計	266				258	309	233	224	543	420	459	431	430	566	657		
	合計	異性間の性的接触				異性間の性的接触	1964	2171	3282	3742	3680	4537	5750	6045	6104	6044	8813	9881
						同性間の性的接触	4053	3985	5163	5763	6302	7674	10991	10466	11601	12730	22912	29713
			静注薬物濫用	2160		1905	1943	2188	2223	2941	3402	3906	3942	3904	5627	5694		
			同性間の性的接触+静注薬物濫用	466		419	476	656	643	614	738	732	878	876	1946	2298		
			血友病/血液凝固障害	43		37	42	35	35	39	37	65	40	45	57	80		
			母子感染	244		225	256	197	196	390	273	322	344	314	451	537		
輸血等			78	60	76	84	105	103	112	91	113	73	120	138				
その他・不明			4763	5713	8155	8754	8520	19277	13844	11674	10541	11551	12952	14909				
合計			9274	9060	11547	12898	13408	16841	21723	22086	23453	24416	40492	63230				
報告州数				29州	30州	32州 + 1準州等	33州 + 1準州等	34州 + 2準州等	35州 + 2準州等	36州 + 4準州等	37州 + 5準州等	38州 + 5準州等	39州 + 5準州等	40州 + 5準州等	41州 + 5準州等	42州 + 5準州等		
米国 (修正済、 HIV/AIDS) 診断年ごと	男性	リスクの高いパートナーとの異性間的性的接触	リスクの高いパートナーとの異性間的性的接触	3237	3876	4938	4657	4269	4167	3923	4029	4551						
			同性間の性的接触	9995	13112	16167	16037	15409	17898	18333	18894	22472						
			静注薬物濫用	3029	3539	4837	4048	3514	3198	2990	2931	3133						
			同性間の性的接触+静注薬物濫用	1066	1364	1532	1432	1349	1413	1308	1195	1260						
			その他、リスク要因報告なしまたは不明	166	172	161	155	125	140	120	132	102						
			合計	17493	22064	27635	26329	24666	26814	26673	27182	31518						
			女性	リスクの高いパートナーとの異性間的性的接触	リスクの高いパートナーとの異性間的性的接触	5708	6854	8014	8433	7731	7967	7852	8033	9076				
					静注薬物濫用	1651	1884	2769	2269	2027	2065	1834	1729	1806				
					その他、リスク要因報告なしまたは不明	132	160	158	147	134	103	90	80	96				
					合計	7491	8899	11941	10849	9892	10135	9775	9842	10977				
子ども	母子感染	血友病/血液凝固障害			174	175	317	249	190	177	162	134	139					
		輸血、血液製剤投与、および組織の移植 (HIV抗体検査が陰性である血液輸血後、 AIDS発症した子供)			14	22	51	45	23	37	30	36	20					
		合計			187	197	368	294	213	214	192	170	159					
		合計			異性間の性的接触	異性間の性的接触	8945	10730	17707	13090	12000	12134	11775	12062	13627			
						同性間の性的接触	9995	13112	16167	16037	15409	17898	18333	18894	22472			
						静注薬物濫用	4680	5423	7606	6317	5541	5263	4824	4660	4939			
			同性間の性的接触+静注薬物濫用	1066		1364	1532	1432	1349	1413	1308	1195	1260					
			母子感染	174		175	317	249	190	177	162	134	139					
			その他・不明	312		354	370	347	282	280	240	248	218					
			合計	25174		31104	33699	37472	34770	37164	36640	37193	42655					
報告州数			29州	32州		33州	33州	33州	34州	34州	34州	34州						

表3. HIV 感染経路別報告数 年次推移 (3)

		1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995				
カナダ	男性	同性間の性的接触																679			
		同性間の性的接触+静注薬物濫用																	51		
		静注薬物濫用																		293	
		血液/血液製剤																			
		a) 輸血/血液凝固因子製剤																		17	
		b) 輸血																			
		c) 血液凝固因子製剤																			
		異性間の性的接触																			
		a) HIV流行国出身/ハイリスクパートナーとの性的接触																			91
		b) HIV流行国出身																			
		c) ハイリスクパートナーとの性的接触																			
		d) 異性間の性的接触に係るリスクなし																			48
		その他																			49
		リスク要因なし																			86
		報告なし																			977
		合計																			2291
		女性	静注薬物濫用																		159
			血液/血液製剤																		
			a) 輸血/血液凝固因子製剤																		11
			b) 輸血																		
c) 血液凝固因子製剤																					
異性間の性的接触																					
a) HIV流行国出身/ハイリスクパートナーとの性的接触																				75	
b) HIV流行国出身																					
c) ハイリスクパートナーとの性的接触																					
d) 異性間の性的接触に係るリスクなし																				29	
その他																				21	
リスク要因なし																				28	
報告なし																				217	
合計																			540		
子ども	血液/血液製剤																				
15歳未満	a) 輸血/血液凝固因子製剤																		1		
	b) 輸血																				
	c) 血液凝固因子製剤																				
	母子感染																			31	
	その他																			1	
	リスク要因なし																			2	
	報告なし																			24	
合計																			59		
合計	同性間の性的接触																		680		
	同性間の性的接触+静注薬物濫用																		53		
	静注薬物濫用																		457		
	血液/血液製剤																				
	a) 輸血/血液凝固因子製剤																		28		
	b) 輸血																				
	c) 血液凝固因子製剤																				
	異性間の性的接触																				
	a) HIV流行国出身/ハイリスクパートナーとの性的接触																			169	
	b) HIV流行国出身																				
	c) ハイリスクパートナーとの性的接触																				
	d) 異性間の性的接触に係るリスクなし																			77	
	母子感染																			31	
その他																			72		
リスク要因なし																			120		
報告なし																			1301		
合計																			2989		

表3. HIV 感染経路別報告数 年次推移 (4)

性別	感染経路	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
カナダ	男性													
	同性間の性的接触	596	486	433	411	470	417	507	514	581	543	506	514	
	同性間の性的接触+静注薬物濫用	44	36	23	32	27	34	20	29	31	19	24	20	
	静注薬物濫用	333	310	234	195	194	192	198	164	163	156	146	156	
	血液/血液製剤													
	a) 輸血/血液凝固因子製剤	11	7	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	
	b) 輸血		1	3	5	9	3	6	4	4	5	7	5	
	c) 血液凝固因子製剤		1	2	2	2	2	0	3	2	1	2	0	
	異性間の性的接触													
	a) HIV流行国出身/ハイリスクパートナー	100	19											
	b) HIV流行国出身		4	18	25	20	34	47	46	44	45	44	26	
	c) ハイリスクパートナーとの性的接触		77	87	108	74	93	95	107	86	97	80	89	
	d) 異性間の性的接触に係るリスクなし	46	55	59	68	59	66	81	86	82	76	96	86	
	その他	30	26	49	11	21	17	33	34	33	38	55	53	
	リスク要因なし	83	79	89	19	12	27	41	32	45	48	48	84	
	報告なし	835	787	696	719	650	729	762	800	756	795	795	749	
	合計		2078	1888	1693	1598	1538	1614	1792	1819	1827	1823	1803	1782
	女性													
	静注薬物濫用	159	126	98	125	97	87	105	76	109	117	99	105	
	血液/血液製剤													
	a) 輸血/血液凝固因子製剤	4	4	2	1	0	2	0	1	1	2	0	0	
	b) 輸血	0	7	2	4	2	3	8	4	6	3	3		
	c) 血液凝固因子製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	異性間の性的接触													
	a) HIV流行国出身/ハイリスクパートナー	108	28											
	b) HIV流行国出身		1	15	20	26	34	43	49	60	53	77	38	
	c) ハイリスクパートナーとの性的接触		39	77	67	71	85	70	79	91	72	76	70	
d) 異性間の性的接触に係るリスクなし	27	59	41	38	34	60	54	69	54	53	60	59		
その他	13	17	12	11	11	10	10	18	9	17	25	17		
リスク要因なし	22	15	15	4	10	9	13	18	24	34	46	46		
報告なし	208	196	203	248	233	251	317	304	297	267	313	254		
合計		541	485	470	516	486	540	615	622	649	621	699	592	
子ども														
15歳未満														
血液/血液製剤														
a) 輸血/血液凝固因子製剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b) 輸血	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c) 血液凝固因子製剤	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
母子感染	38	13	28	16	2	2	7	3	8	3	11	6		
その他	1	4	1	1	2	5	2	2	2	14	3	3		
リスク要因なし	1	1	0	0	0	0	0	4	4	0	1	4		
報告なし	37	34	25	20	7	6	5	1	9	10	6	5		
合計		78	53	55	37	12	13	14	10	23	27	21	18	
合計														
同性間の性的接触	596	487	434	411	470	417	507	514	581	543	507	515		
同性間の性的接触+静注薬物濫用	44	36	23	32	27	34	20	29	31	20	24	22		
静注薬物濫用	498	441	336	320	291	281	303	240	272	274	245	261		
血液/血液製剤														
a) 輸血/血液凝固因子製剤	17	14	2	4	0	2	2	1	1	2	0	0		
b) 輸血	1	10	8	13	6	9	12	8	11	10	8			
c) 血液凝固因子製剤	1	2	2	2	2	0	3	2	1	2	0			
異性間の性的接触														
a) HIV流行国出身/ハイリスクパートナー	208	48												
b) HIV流行国出身		5	34	47	47	68	90	95	105	98	121	66		
c) ハイリスクパートナーとの性的接触		117	166	175	145	178	165	180	177	169	156	159		
d) 異性間の性的接触に係るリスクなし	73	114	100	106	93	126	135	155	136	129	156	145		
母子感染	38	13	28	16	2	2	7	3	8	3	11	6		
その他	44	49	64	24	34	32	45	54	45	69	83	73		
リスク要因なし	109	99	107	24	22	36	54	54	73	83	96	136		
報告なし	1157	1058	950	1005	908	995	1097	1109	1070	1081	1129	1021		
合計		2785	2484	2257	2174	2055	2179	2434	2455	2509	2483	2540	2412	

表3. HIV 感染経路別報告数 年次推移 (5)

性別		感染経路	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995			
オーストラリア	男性	同性間の性的接触				11	296	1237	1102	1412	1158	1093	914	945	846	766	722	642			
		同性間の性的接触+静注薬物服用					5	53	60	79	46	55	45	49	47	37	62	50			
		静注薬物服用						22	33	51	67	52	57	45	35	25	24	30			
		輸血(組織含む)			1		11	20	13	13	13	9	12	10	8	2	7				
		血友病/血液凝固障害				1	49	137	40	21	15	3	4	4	3				1		
		異性間の性的接触					1	7	8	18	32	41	42	73	64	62	53	57			
		母子感染					1	1	1	1	1	4	1	4	2	2	5	3			
		HIV流行国出身						1	1	3	1	7	2	5	5	9	15	11			
		その他				1	65	338	441	566	269	303	256	196	105	73	35	54			
		合計		1	1		13	428	1815	1699	2184	1600	1557	1333	1331	1115	976	923	848		
		女性		同性間の性的接触+静注薬物服用							2		1								
				静注薬物服用							15	22	20	17	18	8	13	8	10	4	
				輸血(組織含む)					4	31	19	15	11	8	2	4	4	1	1	3	
				血友病/血液凝固障害						4											
				異性間の性的接触					3	6	11	24	25	31	46	41	47	45	52	42	
母子感染								3				1		2	2	3	5	4			
HIV流行国出身								1			3	1	5	7	12	3	11	16			
その他/不明							7	24	13	15	12	8	11	15	8	8	6	8	2		
合計							14	66	65	74	72	66	82	77	86	66	85	71			
トランスジェンダー				同性間の性的接触					1	3	5	3	1	5	2	3	2	3	1	1	
		同性間の性的接触+静注薬物服用							1	1	1					5	1				
		静注薬物服用							1			1	1								
		異性間の性的接触													1						
		合計						1	4	6	4	3	6	3	6	2	8	2	1		
性別不明		同性間の性的接触					1	6	3	8	6	7	8	2			2	2	1		
		同性間の性的接触+静注薬物服用								1											
		静注薬物服用								1	3		1	1							
		異性間の性的接触													1						
		HIV流行国出身																			
		その他/不明					5	30	41	34	7	8	26	12	7	4	4	2			
		合計					6	36	46	45	13	16	35	15	7	6	6	3			
合計		同性間の性的接触	0	0	0	11	298	1246	1110	1423	1163	1095	924	950	848	771	725	644			
		同性間の性的接触+静注薬物服用	0	0	0	0	5	55	62	80	48	55	45	49	47	42	63	50			
		静注薬物服用	0	0	0	0	0	38	56	74	88	71	76	55	48	31	34	34			
		輸血(組織含む)	0	1	0	0	15	51	32	28	24	17	14	14	12	3	8	3			
		血友病/血液凝固障害	0	0	0	1	49	141	40	21	15	3	4	4	3	0	0	1			
		異性間の性的接触	0	0	0	0	4	13	19	42	57	72	88	116	111	107	105	99			
		母子感染	0	0	0	0	1	3	1	1	1	5	1	6	4	5	10	7			
		HIV流行国出身	0	0	0	0	0	2	1	3	4	8	7	12	17	12	26	27			
		その他	1	0	0	1	77	392	495	635	288	319	294	223	120	85	45	58			
		合計	1	1	0	13	449	1941	1816	2307	1688	1645	1453	1429	1210	1056	1016	923			
		英国	男性	同性間の性的接触													1642	1539	1505	1494	
				異性間の性的接触													343	360	355	390	
				静注薬物服用													128	158	122	128	
				母子感染													29	26	35	33	
				輸血/血液製剤													15	10	9	13	
不明															45	44	40	46			
合計															2202	2137	2066	2104			
女性			異性間の性的接触													441	418	446	472		
			静注薬物服用													62	53	46	63		
			母子感染													26	40	32	28		
			輸血/血液製剤													8	8	9	9		
			不明													8	15	8	8		
			合計													545	534	541	580		
合計			同性間の性的接触													1642	1539	1505	1494		
			異性間の性的接触													785	778	801	862		
		静注薬物服用													190	211	168	191			
		母子感染													55	66	68	61			
		輸血/血液製剤													23	18	18	22			
		不明													53	60	48	54			
		合計													2748	2672	2608	2684			

表3. HIV 感染経路別報告数 年次推移 (6)

性別		感染経路	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
オーストラリア	男性	同性間の性的接触	618	550	461	432	481	475	548	593	570	636	632	658	
		同性間の性的接触+静注薬物濫用	34	37	35	43	29	38	33	37	34	38	37	27	
		静注薬物濫用	22	17	17	28	27	34	18	22	25	26	18	19	
		輸血(組織含む)	1		1							1			
		血友病/血液凝固障害		1	1	3		1							
		異性間の性的接触	46	50	61	51	62	53	62	57	70	64	77	91	
		母子感染	5	4	3		2		1				2	3	3
		HIV流行国出身	21	19	31	26	27	25	25	18	26	25	34	36	
		その他	75	58	45	60	50	46	69	56	56	77	57	76	
		合計	822	736	655	643	678	672	756	783	782	868	858	910	
		女性	同性間の性的接触+静注薬物濫用												
			静注薬物濫用	4	7	7	6	4	7	2	6	12	4	8	8
			輸血(組織含む)	1	1	3	2							1	
			血友病/血液凝固障害												
異性間の性的接触	47		38	47	45	41	42	50	40	49	45	55	58		
母子感染	2		3		1	1	3	1	2	2	3	3	5		
HIV流行国出身	18		30	33	18	33	39	32	33	55	36	68	57		
その他/不明	2		4	4	1	3	4	5	4	8	4	12	12		
合計	74		83	94	73	82	95	90	85	126	93	146	140		
トランスジェンダー	同性間の性的接触		2		1	1	4	1	3				1	2	
	同性間の性的接触+静注薬物濫用		1		1		1			1	1				
	静注薬物濫用							1							
	異性間の性的接触														
	その他/不明												1	1	
合計	2	1	1	2	4	2	4	1	1	1	1	3	1		
性別不明	同性間の性的接触														
	同性間の性的接触+静注薬物濫用														
	静注薬物濫用														
	異性間の性的接触				1										
	HIV流行国出身	1													
	その他/不明	2	6	2				1	2	1					
合計	3	6	3				1	2	1						
合計	同性間の性的接触	620	550	462	433	485	476	551	593	570	637	634	658		
	同性間の性的接触+静注薬物濫用	34	38	35	44	29	39	33	38	35	38	37	27		
	静注薬物濫用	26	24	24	34	31	41	21	28	37	30	26	27		
	輸血(組織含む)	2	1	4	2	0	0	0	0	1	1	0	0		
	血友病/血液凝固障害	0	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0		
	異性間の性的接触	93	88	109	96	103	95	112	97	119	109	132	149		
	母子感染	7	7	3	1	3	3	2	2	2	5	6	8		
	HIV流行国出身	40	49	64	44	60	64	57	51	81	61	102	93		
	その他	79	68	51	61	53	50	75	62	65	81	70	89		
	合計	901	826	753	718	764	789	851	871	910	962	1007	1051		
	英国	男性	同性間の性的接触	1578	1414	1384	1397	1539	1788	1932	2122	2362	2581	2472	2679
			異性間の性的接触	363	453	527	615	766	1099	1436	1654	1753	1659	1530	1434
			静注薬物濫用	122	124	100	80	73	99	97	114	109	130	133	111
			母子感染	28	49	47	38	57	55	54	76	69	58	44	42
輸血/血液製剤			10	16	4	12	10	14	15	18	11	13	19	8	
不明			42	31	40	46	38	68	85	105	106	124	198	613	
合計			2143	2087	2102	2188	2483	3123	3619	4089	4410	4565	4396	4887	
女性			異性間の性的接触	490	571	652	865	1270	1858	2490	3040	2990	2943	2625	2180
			静注薬物濫用	55	50	36	37	41	37	30	56	29	44	43	41
			母子感染	31	33	51	44	46	47	64	68	81	60	78	53
			輸血/血液製剤	11	14	7	12	15	9	23	20	18	12	16	5
			不明	9	12	15	14	20	25	48	77	66	92	176	567
			合計	596	680	761	972	1392	1976	2655	3261	3184	3151	2938	2846
			合計	1578	1414	1384	1397	1539	1788	1932	2122	2362	2581	2472	2679
合計	同性間の性的接触	853	1024	1180	1481	2036	2957	3926	4694	4743	4602	4155	3614		
	静注薬物濫用	177	174	138	117	114	136	127	170	138	174	176	152		
	母子感染	59	83	98	82	103	103	118	144	150	118	122	96		
	輸血/血液製剤	21	30	11	24	25	23	38	38	29	25	35	13		
	不明	51	43	55	61	58	93	133	182	172	216	374	1180		
	合計	2739	2768	2864	3162	3875	5100	6274	7350	7594	7716	7334	7734		

表3. HIV 感染経路別報告数 年次推移 (7)

		1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	
フランス	男性	同性間(バイセクシュアル含)の性的接触																
		静注薬物濫用																
		同性間の性的接触+静注薬物濫用																
		血友病/血液凝固障害																
		異性間の性的接触																
		輸血																
		母子感染																
		不明																
		合計																
		女性	静注薬物濫用															
	異性間の性的接触																	
	輸血																	
	母子感染																	
	不明																	
	合計																	
合計	同性間(バイセクシュアル含)の性的接触																	
	静注薬物濫用																	
	同性間の性的接触+静注薬物濫用																	
	血友病/血液凝固障害																	
	異性間の性的接触																	
	輸血																	
	母子感染																	
	不明																	
	合計																	
ドイツ	男性	同性間の性的接触													656	695	723	
		静注薬物濫用													172	190	173	
		血友病													2	1		
		輸血/血液製剤													23	13	8	
		職業的暴露																
		異性間の性的接触													141	118	117	
		HIV流行国出身													87	108	105	
		母子感染													4	2	2	
		不明													701	612	572	
		合計													1788	1739	1700	
	女性	静注薬物濫用													75	80	58	
		輸血/血液製剤													23	5	3	
		職業的暴露													1			
		異性間の性的接触													112	108	104	
		HIV流行国出身													57	88	126	
母子感染														5	4	3		
不明														156	148	144		
合計														429	433	438		
不明		同性間の性的接触																
		静注薬物濫用														2	12	7
	血友病																	
	輸血/血液製剤																	
	職業的暴露																	
	異性間の性的接触														4	7	4	
	HIV流行国出身														3	4	2	
	母子感染														2			
	不明														134	70	78	
	合計														145	93	91	
合計	同性間の性的接触														656	695	723	
	静注薬物濫用														249	282	238	
	血友病														2	1		
	輸血/血液製剤														46	18	11	
	職業的暴露														1			
	異性間の性的接触														257	233	225	
	HIV流行国出身														147	200	233	
	母子感染														11	6	5	
	不明														991	830	794	
	合計														2360	2265	2229	

表3. HIV 感染経路別報告数 年次推移 (8)

性別	感染経路	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
フランス	男性													
	同性間(バイセクシュアル含)の性的接触								829	1014	1139	1126	844	
	静注薬物濫用								75	73	70	53	38	
	同性間の性的接触+静注薬物濫用								4	11	7	4	5	
	血友病/血液凝固障害								1	.	.	1		
	異性間の性的接触								955	1001	1023	832	561	
	輸血								3	1	1	.		
	母子感染								17	17	14	5	2	
	不明								640	794	898	1067	880	
	合計								2524	2911	3152	3088	2330	
	女性													
	静注薬物濫用									20	22	15	20	7
	異性間の性的接触									1325	1413	1312	1086	768
輸血									1	1	.	.		
母子感染									16	18	16	14	10	
不明									485	605	637	654	471	
合計									1847	2059	1980	1774	1256	
合計	同性間(バイセクシュアル含)の性的接触								829	1014	1139	1126	844	
	静注薬物濫用								95	95	85	73	45	
	同性間の性的接触+静注薬物濫用								4	11	7	4	5	
	血友病/血液凝固障害								1	.	.	1	0	
	異性間の性的接触								2280	2414	2335	1918	1329	
	輸血								4	2	1	0	0	
	母子感染								33	35	30	19	12	
	不明								1125	1399	1535	1721	1351	
	合計								4371	4970	5132	4862	3586	
ドイツ	男性													
	同性間の性的接触	722	762	760	646	646	533	699	871	1077	1251	1373	1543	
	静注薬物濫用	122	173	140	136	127	80	75	99	89	103	115	108	
	血友病					1						1		
	輸血/血液製剤	5	3	1		2	2	1					1	
	職業的暴露						1					1		
	異性間の性的接触	106	123	132	127	130	131	129	134	169	202	223	253	
	HIV流行国出身	102	158	150	137	124	111	131	126	115	118	88	89	
	母子感染	8	6	5	4	6	9	9	11	11	11	10	8	
	不明	344	364	259	221	188	211	232	306	268	300	306	283	
	合計	1409	1589	1447	1271	1224	1078	1276	1547	1729	1985	2117	2285	
	女性													
	静注薬物濫用	65	66	55	54	38	34	32	40	38	32	42	41	
	輸血/血液製剤	1	3	2		1				1				
	職業的暴露												1	
	異性間の性的接触	77	120	135	120	133	97	100	101	108	141	158	155	
	HIV流行国出身	146	159	165	181	185	152	209	193	219	221	213	155	
	母子感染	7	1	2	5	12	3	14	6	8	12	10	16	
	不明	115	94	80	70	63	59	65	57	81	78	79	77	
	合計	411	443	439	430	432	345	420	397	455	484	503	444	
	不明													
同性間の性的接触														
静注薬物濫用	2	6	8	7	5	1	1	1	4	5	5	3		
血友病														
輸血/血液製剤														
職業的暴露														
異性間の性的接触		3	2	3	6	4	2	3	3	6	3	5		
HIV流行国出身	7	5	15	22	14	10	10	21	9	12	8	10		
母子感染	1			1						1		1		
不明	41	24	13	12	8	5	10	7	12	12	7	4		
合計	51	38	38	45	33	20	23	32	28	36	23	23		
合計	同性間の性的接触	722	762	760	646	646	533	699	871	1077	1251	1373	1543	
	静注薬物濫用	189	245	203	197	170	115	108	140	131	140	162	152	
	血友病					1						1		
	輸血/血液製剤	6	6	3		3	2	1		1			1	
	職業的暴露						1					2		
	異性間の性的接触	183	246	269	250	269	232	231	238	280	349	384	413	
	HIV流行国出身	255	322	330	340	323	273	350	340	343	351	309	254	
	母子感染	16	7	7	10	18	12	23	17	19	24	20	25	
	不明	500	482	352	303	259	275	307	370	361	390	392	364	
	合計	1871	2070	1924	1746	1689	1443	1719	1976	2212	2505	2643	2752	

表3. HIV 感染経路別報告数 年次推移 (9)

出典	
米国	Centers for Disease Control and Prevention (CDC) HIV/AIDS Surveillance Report (1982 to 2007). 以下のURLより入手可 URL: http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/reports/past.html#surveillance (Last accessed January 24, 2009) 注) HIV/AIDSとは①AIDSを発症していない新規HIV感染ケース、②HIV感染症の診断を受けた後、AIDSを発症したケース、③HIV感染症とAIDSの診断を同時に受けたケース、の3つを合わせたものである。
カナダ	Public Health Agency of Canada. HIV and AIDS in Canada: Surveillance Report to December 31, 2008. Surveillance and Risk Assessment Division, Centre for Infectious Disease Prevention and Control, Public Health Agency of Canada, 2007 以下のURLより入手可 URL: http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-sida/publication/index.html#surveillance (Last accessed March 27, 2008) 注1) 2歳以下の子どもに関して、検査時に陽性であっても、最終検査で陰性のことがあるため、ケベック州・ニューファンドランド州・ラブラドル州では、2歳以下の陽性ケースを疑っている。しかし、残りの多くの州では18ヶ月より幼い子どものHIV感染を確定することが可能なため、上記の州であっても2歳以下の陽性報告が含まれている可能性がある。 注2) 1985年～1997年では、「輸血」「血液製剤」間または「HIV流行国」・「ハイリスクパートナー」をいつも区別できなかったわけではないが、報告のために可能なときには区別してある。 注3) ケベック州とオンタリオ州のデータの一部ではHIV陽性者の感染経路別情報がなく、すべて「報告なし」に含まれている。 注4) 1996年～1998年では、アルバータ州において、子ども47名のHIV陽性が報告されているが、成人として記録されている上、ジェンダーがわからないので、ジェンダー別の数には含まれておらず、すべて母子感染のため男女合計の数において「その他」に含まれている。 注5) 男女合計の「報告なし」にはジェンダーが報告されていないまたはトランスジェンダーのHIV陽性者が含まれている。
オーストラリア	National Centre in HIV Epidemiology and Clinical ResearchのWebサイトより2008年度のデータセット(HIVファイルとAIDSファイル)をダウンロードし、MS Excelにて集計 以下のURLより入手可 URL: http://www.ncheor.unsw.edu.au/NCHECRweb.nsf/page/Annual+Surveillance+Reports (Last accessed January 24, 2009)
英国	Health Protection Agency. HIV New Diagnoses Surveillance tables: UK data to the end of June 2008 No.78-08/1 以下のURLより入手可 URL: http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/HPAweb_C/1224574809324 (Last accessed January 28, 2009) 男女合計には性別不明者も含まれる
フランス	Base de données VIH: Données issues de la déclaration obligatoire du VIH depuis 2003 jusqu'au 31 décembre 2007, Institut de Veille Sanitaire (Institut de Veille SanitaireのWebサイト上のデータベースより作成) 2006年、2007年度のデータは、届出中及び遅延した届出について訂正していない。 以下のURLよりアクセス可 URL: http://www.invs.sante.fr/display/?doc=surveillance/vih-sida/BDD_vih/index.html (Last accessed January 24, 2009)
ドイツ	HIV-positive laboratory cases reported, Robert Koch Institute (Federal Health MonitoringのWebサイト上のAd hoc tableより作成) Data for 2007 includes only the cases, which were reported until the reference date February 29, 2008. 以下のURLよりアクセス可 URL: http://www.gbe-bund.de (Last accessed January 24, 2009)

表4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移 (1)

性別		感染経路	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	1990	1991	1992	1993	
米国 (報告数) 報告年ごと	男性	異性間の性的接触					5	28	200	334	605	778	1061	1327	1458	3380	
		同性間の性的接触				2187	5541	11513	8474	13563	18130	19891	24053	24216	24716	50389	
		静注薬物濫用				418	1042	2139	1701	2777	5828	6218	7769	8494	8780	21697	
		同性間の性的接触+静注薬物濫用							942	1535	2129	2214	2445	2551	2869	6651	
		ハイチ出身者				119	221										
		血友病/血液凝固障害				19	49	119	118	215	295	283	329	308	319	1070	
	女性	輸血/血液製剤等				49	154	187	417	524	469	492	442	376	853		
		その他・不明				117	206	740	365	492	809	1093	1507	1782	1978	5038	
		合計				2860	7113	14693	11987	19333	28320	30946	37678	39100	40496	88878	
		異性間の性的接触				54	151	285	518	998	1232	1718	2185	2464	6413		
		静注薬物濫用				110	275	545	435	834	1752	1871	2392	2820	2958	8095	
		ハイチ出身者				19	42										
	13歳未満	男の子	血友病/血液凝固障害				0	0	4	3	4	5	6	9	8	3	27
母子感染						34	87	77	127	237	262	346	324	353	432		
臓器の移植(HIV抗体検査が陰性である血液輸血後、AIDS発症した) その他、リスク要因報告なしまたは不明						10	22	11	24	47	25	27	19	13	16		
合計						53	125	102	176	334	336	418	371	390	471		
女の子						0	0	1	0	0	1	0	1	0	1		
母子感染						30	85	73	129	231	263	347	290	390	454		
13歳未満		女の子	臓器の移植(HIV抗体検査が陰性である血液輸血後、AIDS発症した) その他、リスク要因報告なしまたは不明				2	12	9	21	19	15	11	20	5	10	
			合計				37	104	85	156	281	309	370	321	391	471	
			合計				0	59	179	485	852	1603	2010	2799	3512	3922	9793
			異性間の性的接触				2187	5541	11513	8474	13563	18130	19891	24053	24216	24716	50389
			同性間の性的接触				528	1317	2684	2136	3611	7580	8089	10161	11314	11738	29792
			静注薬物濫用				0	0	0	942	1535	2129	2214	2445	2551	2869	6651
合計		男性	同性間の性的接触+静注薬物濫用				138	263	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ハイチ出身者					19	53	134	133	241	339	314	369	341	342	1117	
	血友病/血液凝固障害					0	64	172	150	256	468	585	693	814	733	888	
	母子感染					0	102	286	304	674	935	817	884	734	678	1199	
	輸血/血液製剤等					192	300	980	473	623	1012	1330	1948	2242	2574	6791	
	その他・不明					3064	7699	15948	13097	21355	32196	35230	43352	45524	47572	106618	
	女性	血友病/血液凝固障害															
		輸血/血液製剤等															
		その他・不明															
		合計															
		子ども															
		母子感染															
	13歳未満	合計	その他、リスク要因報告なしまたは不明														
合計																	
異性間の性的接触																	
同性間の性的接触																	
静注薬物濫用																	
同性間の性的接触+静注薬物濫用																	
合計	女性	母子感染															
		血友病/血液凝固障害															
		輸血/血液製剤等															
		その他・不明															
		合計															

表4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移 (2)

性別		感染経路	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
米国 (報告数) 報告年ごと	男性	異性間の性的接触	3009	3035	3496	3105	2610	2658	2549	2762	3213	3371	3373	3110	2997	2791
		同性間の性的接触	35524	31283	27861	21260	16642	15464	13562	13265	14545	15859	15607	14819	13775	14383
		静注薬物服用	16044	14313	12654	10486	7889	7207	5922	5261	5121	4866	4564	4168	3413	3103
		同性間の性的接触+静注薬物服用	4234	3783	3269	2374	1964	1606	1548	1502	1510	1695	1696	1742	1603	1514
		ハイチ出身者														
		血友病/血液凝固障害	463	421	308	184	145	138	93	97	79	74	71	68	43	37
	女性	輸血/血液製剤等	405	352	278	224	156	137	144	105	147	111	90	73	63	50
		その他・不明	5278	6098	6504	9423	7480	7746	7683	8909	7898	7274	7355	6976	6484	6442
		合計	64975	59285	54370	47056	36888	35357	31501	31901	32513	33250	32756	30956	26378	28320
		ハイチ出身者														
		血友病/血液凝固障害	25	23	22	17	17	12	3	9	11	11	21	11	11	9
		輸血/血液製剤等	329	267	273	185	137	119	130	113	118	108	106	87	68	59
	その他・不明	2035	2265	2547	3684	3518	3437	3728	4606	4029	3946	4099	3881	3793	3563	
合計	13887	13682	13787	13105	10998	10780	10459	11082	11279	11561	11859	10944	10537	9977		
13歳未満	母子感染	血友病/血液凝固障害	14	5	4	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
		輸血、血液製剤投与、および組織の移植(HIV抗体検査が陰性である血液輸血後、AIDS発症した子供)	23	18	5	1	1	2	0	2	2	1	0	0	1	1
		その他、リスク要因報告がなまたは不明	9	10	21	19	17	11	6	12	9	8	10	4	7	8
	合計	509	386	341	256	190	125	87	93	72	70	61	49	32	39	
	女の子	血友病/血液凝固障害	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		母子感染	494	393	310	197	169	123	97	71	78	70	53	41	50	43
		輸血、血液製剤投与、および組織の移植(HIV抗体検査が陰性である血液輸血後、AIDS発症した子供)	17	8	3	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
		その他、リスク要因報告がなまたは不明	14	13	16	19	23	15	10	11	8	11	8	3	4	5
		合計	525	414	330	217	192	138	109	82	66	62	61	44	54	48
		合計	6585	6731	9526	8112	6736	7139	6530	6904	7953	8605	8651	8028	7636	7504
	米国 (補正済) 診断年ごと 50州+ワシントンDCのみ 1991-1995年は「AIDS-日和見感染症」で、 数値は丸めてある	男性	異性間の性的接触	4596	4285	4033	4243	4162	4293	4547	4140	4204	3909	4054	4011	
			同性間の性的接触	26081	20319	17357	16556	15374	15294	15709	16782	16627	16172	16235	16749	
			静注薬物服用	12804	10286	8462	7710	7036	5948	5483	5098	4527	4243	3940	3750	
同性間の性的接触+静注薬物服用			3479	2812	2468	2323	2102	2104	2075	2129	1964	1972	1748	1664		
血友病/血液凝固障害			256	190												
輸血/血液製剤等			281	191												
その他・不明		91	81	384	328	300	269	253	220	222	230	209	181			
合計		47588	38164	32703	31158	28974	27908	28067	28370	27545	26525	26185	26355			
女性		異性間の性的接触	7570	6736	6300	6350	6785	6730	6855	7247	8956	8788	8955	7100		
		静注薬物服用	5282	4448	3740	3448	3393	3099	2897	3002	2884	2604	2331	2280		
		血友病/血液凝固障害	57	55												
		輸血/血液製剤等	245	178												
		その他・不明	63	64	243	212	237	220	207	202	193	176	186	220		
	合計	13217	11481	10283	10010	10415	10049	9959	10450	10033	9548	9741	9579			
子ども	母子感染				236	185	122	118	104	66	53	48	33	24		
	その他、リスク要因報告がなまたは不明			515	329	1	3	2	3	2	7	2	5	6	4	
	合計			515	329	238	187	124	121	106	73	55	54	38	28	
	合計	12166	11021	10333	10593	10947	11023	11402	11367	11160	10677	11009	11111			
	異性間の性的接触	26081	20319	17357	16556	15374	15294	15709	16782	16627	16172	16235	16749			
	静注薬物服用	18086	14734	12202	11158	10429	9047	8380	8100	7411	6847	6271	6010			
同性間の性的接触+静注薬物服用	3479	2812	2468	2323	2102	2104	2075	2129	1964	1972	1748	1664				
母子感染	0	0	236	185	122	118	104	66	53	48	33	24				
血友病/血液凝固障害	313	245														
輸血/血液製剤等	526	369														
その他・不明	659	474	628	543	539	492	462	429	417	411	401	405				
合計	61320	49975	43225	41356	39513	38079	38132	38893	37633	36127	35695	35962				

表4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移 (3)

性別		感染経路	1990	1991	1992	1993	
カナダ	男性	同性間の性的接触	1068	1131	1236	1238	
		同性間の性的接触+静注薬物濫用	82	66	77	87	
		静注薬物濫用	28	45	55	71	
		血液/血液製剤					
		a) 輸血	12	12	14	10	
		b) 血液凝固因子製剤	32	30	28	16	
		異性間の性的接触					
		a) HIV流行国出身	37	37	46	60	
		b) ハイリスクパートナーとの性的接触	32	35	51	65	
		c) 異性間の性的接触に係るリスクなし	17	13	10	16	
		職業暴露	0	0	0	1	
		その他					
		リスク要因なし	59	67	65	54	
		報告なし					
		合計	1347	1438	1582	1618	
		女性	静注薬物濫用	9	18	19	27
			血液/血液製剤				
			a) 輸血	8	9	12	4
			b) 血液凝固因子製剤	2	1	1	2
			異性間の性的接触				
a) HIV流行国出身	22		29	32	24		
b) ハイリスクパートナーとの性的接触	16		35	40	47		
c) 異性間の性的接触に係るリスクなし	0		2	1	4		
職業暴露	1		0	0	0		
その他							
リスク要因なし	6		4	8	6		
報告なし							
合計	64		98	113	114		
子ども 15歳未満	血液/血液製剤						
	a) 輸血	1	0	2	1		
	b) 血液凝固因子製剤	3	2	2	0		
	異性間の性的接触						
	a) HIV流行国出身						
	母子感染	6	12	13	13		
	その他						
	リスク要因なし	1	0	1	0		
	報告なし						
	合計	11	14	18	14		
合計	同性間の性的接触	1068	1131	1236	1238		
	同性間の性的接触+静注薬物濫用	82	66	77	87		
	静注薬物濫用	37	63	74	98		
	血液/血液製剤						
	a) 輸血	21	21	218	15		
	b) 血液凝固因子製剤	37	33	31	18		
	異性間の性的接触						
	a) HIV流行国出身	59	66	78	84		
	b) ハイリスクパートナーとの性的接触	48	70	91	112		
	c) 異性間の性的接触に係るリスクなし	17	15	11	20		
	母子感染	6	12	13	13		
	職業暴露	1	0	0	1		
	その他	0	0	0	0		
	リスク要因なし	66	71	74	60		
	報告なし						
	合計	1422	1548	1903	1746		

表4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移 (4)

性別	感染経路	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
カナダ 男性	同性間の性的接触	1175	1028	627	369	291	223	229	171	157	101	94	38	33	31	
	同性間の性的接触+静注薬物濫用	99	81	56	25	23	26	17	17	8	8	13	6	4	0	
	静注薬物濫用	91	93	92	82	86	88	72	48	50	50	42	25	37	28	
	血液/血液製剤															
	a) 輸血	8	6	10	3	7	2	6	2	2	1	1	0	0	0	
	b) 血液凝固因子製剤	21	24	14	8	2	1	2	4	0	1	2	2	0	0	
	異性間の性的接触															
	a) HIV流行国出身	44	50	53	35	40	34	28	27	38	24	24	4	3	3	
	b) ハイリスクパートナーとの性的接触	67	73	47	35	29	16	16	13	14	12	9	13	9	7	
	c) 異性間の性的接触に係るリスクなし	10	9	12	25	32	33	30	24	22	31	22	15	8	13	
	職業暴露	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	その他			1	1	1	0	0	0	2	0	2	2	0	0	
	リスク要因なし	41	55	18	20	23	40	33	38	49	70	45	32	37	24	
	報告なし							0	0	0	1	2	129	97	84	
	合計		1556	1419	931	604	535	445	433	344	343	299	256	266	228	190
	女性	静注薬物濫用	34	31	33	35	45	29	21	11	19	16	16	16	13	7
		血液/血液製剤														
		a) 輸血	5	6	5	3	2	2	0	4	1	1	1	0	0	0
		b) 血液凝固因子製剤	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		異性間の性的接触														
a) HIV流行国出身		32	33	31	23	20	23	15	30	21	22	20	3	6	2	
b) ハイリスクパートナーとの性的接触		52	50	48	26	19	11	11	11	11	13	13	4	4	4	
c) 異性間の性的接触に係るリスクなし		4	9	8	11	7	11	6	10	5	18	6	5	6	3	
職業暴露		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
リスク要因なし		3	1	6	4	5	8	4	5	8	8	5	8	7	2	
報告なし								0	0	0	0	0	39	34	26	
合計			131	131	130	103	98	84	57	71	83	78	61	75	71	45
子ども		血液/血液製剤														
		a) 輸血	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) 血液凝固因子製剤	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	異性間の性的接触															
	a) HIV流行国出身			0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	
	母子感染	12	23	13	11	5	4	3	2	2	1	2	0	0	1	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	リスク要因なし	3	2	1	2	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	
	報告なし							0	0	0	0	0	6	2	2	
	合計		18	28	15	13	5	7	4	3	3	3	2	6	4	3
合計	同性間の性的接触	1175	1029	627	369	292	224	230	171	157	101	94	38	33	31	
	同性間の性的接触+静注薬物濫用	99	81	56	26	23	26	17	17	8	8	13	6	4	0	
	静注薬物濫用	125	124	125	117	131	97	93	59	69	66	58	41	50	35	
	血液/血液製剤															
	a) 輸血	15	15	16	6	9	4	6	6	3	2	2	0	0	0	
	b) 血液凝固因子製剤	23	25	14	9	2	1	2	4	0	1	2	2	0	0	
	異性間の性的接触															
	a) HIV流行国出身	78	83	84	58	60	59	43	57	59	47	44	7	10	5	
	b) ハイリスクパートナーとの性的接触	119	123	95	61	48	29	27	24	25	25	22	17	13	11	
	c) 異性間の性的接触に係るリスクなし	14	18	18	36	39	44	36	34	27	49	28	20	14	16	
	母子感染	12	23	13	11	5	4	3	2	2	1	2	0	0	1	
	職業暴露	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	2	1	1	0	0	0	2	0	2	2	1	1	
	リスク要因なし	47	58	25	26	28	49	38	44	56	79	51	40	45	26	
	報告なし							0	0	0	1	2	174	133	112	
合計		1705	1579	1076	721	639	537	495	418	409	380	320	347	303	238	

表4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移(5)

性別	感染経路	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	
オーストラリア	男性															
	同性間の性的接触		1			3	33	105	204	333	476	535	570	650	630	662
	同性間の性的接触+静注薬物濫用					2	1	1	11	10	16	20	19	31	38	58
	静注薬物濫用								1	1	1	6	11	9	10	18
	輸血(組織含む)						8	7	7	11	5	7	9	11	9	3
	血友病/血液凝固障害					3	1	2	7	7	13	12	11	13	10	
	異性間の性的接触										3	2	13	33	27	23
	母子感染											1	2	2	2	
	HIV流行国出身									1	1	2	3			2
	その他/不明		1			1	1	2	2	6	7	13	15	20	20	25
	合計		1	1		6	46	117	227	369	521	604	652	776	751	802
	女性	同性間の性的接触														
		同性間の性的接触+静注薬物濫用														
静注薬物濫用									1	1	5	4	6	11	7	9
輸血(組織含む)						1	9	6	9	2	2	5	5	6	5	
血友病/血液凝固障害								1				1				1
異性間の性的接触										4	4	4	3	6	16	25
母子感染							1				1		1	1	2	
HIV流行国出身								1		1	1					5
その他/不明											2	1	2	2	1	
合計						1	12	7	15	15	13	17	25	37	40	
トランスジェンダー	同性間の性的接触										1	2	3	2		
	同性間の性的接触+静注薬物濫用										1	1			5	
	静注薬物濫用															
	HIV流行国出身															
合計										1	2	4	2	5		
合計	同性間の性的接触	0	1	0	3	33	105	204	333	476	536	572	653	632	662	
	同性間の性的接触+静注薬物濫用	0	0	0	2	1	1	11	10	17	21	19	32	38	63	
	静注薬物濫用	0	0	0	0	0	1	2	2	11	15	15	29	17	27	
	輸血(組織含む)	0	0	0	9	16	13	20	7	9	14	16	16	15	8	
	血友病/血液凝固障害	0	0	0	0	3	2	2	7	7	14	12	11	13	11	
	異性間の性的接触	0	0	0	0	0	0	0	4	7	6	16	39	43	48	
	母子感染	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	3	4	0	0	
	HIV流行国出身	0	0	0	0	1	1	0	2	2	3	3	0	7	3	
	その他	1	0	0	1	1	2	2	6	9	14	17	22	21	25	
	合計	1	1	0	6	47	129	234	384	537	619	671	805	790	847	
	英国	男性														
		同性間の性的接触										813	930	998	1119	1208
		静注薬物濫用										52	61	61	58	105
異性間の性的接触											65	86	113	141	155	
輸血等											80	61	69	65	73	
母子感染											3	7	7	19	21	
不明											9	8	17	15	6	
合計										1022	1153	1265	1417	1568		
女性	静注薬物濫用										14	21	32	28	54	
	異性間の性的接触										34	55	83	128	154	
	輸血等										11	11	17	7	10	
	母子感染										5	10	12	11	22	
	不明										2	0	0	1	1	
	合計										66	97	144	175	241	
合計	同性間の性的接触										813	930	998	1119	1208	
	静注薬物濫用										66	82	93	86	159	
	異性間の性的接触										99	141	196	269	309	
	輸血等										91	72	86	72	83	
	母子感染										8	17	19	30	43	
	不明										11	8	17	16	7	
	合計										1088	1250	1409	1592	1809	

表4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移(6)

性別	感染経路	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
オーストラリア 男性	同性間の性的接触	770	637	514	285	212	129	171	141	167	150	116	133	114	92	
	同性間の性的接触+静注薬物濫用	48	48	39	13	11	12	16	9	15	16	18	20	16	10	
	静注薬物濫用	19	21	17	11	17	7	11	5	8	12	10	10	10	1	
	輸血(組織含む)	5	3	2		2						1	2	1	1	2
	血友病/血液凝固障害	10	15	7	4	1	1	3	2	2	1	1				1
	異性間の性的接触	21	27	26	22	32	17	18	18	18	18	29	15	16	30	11
	母子感染	3	1			2			1					1		
	HIV流行国出身	5	3	6	9	11	9	7	6	5	2	4	6	9	5	
	その他/不明	24	28	29	19	18	18	15	8	9	16	10	15	13	15	
	合計	905	781	640	363	306	193	241	190	224	227	176	202	193	137	
	女性	同性間の性的接触														
		同性間の性的接触+静注薬物濫用		1												
		静注薬物濫用	10	8	5	7	6	4	4	3	1	3	2	5		1
		輸血(組織含む)	4	3	4	1	2	1	1	1	1	1			1	1
血友病/血液凝固障害																
異性間の性的接触		24	18	17	15	7	10	12	8	11	10	5	12	8	9	
母子感染		3	3		2			1	2			1				
HIV流行国出身		3	2	4	6	7	6	5	8	5	2	13	10	9	5	
その他/不明		2	1	3	1	1	1	1	1	1	2	1	2		2	
合計		46	36	33	32	23	22	24	23	20	17	22	28	20	15	
トランスジェンダー	同性間の性的接触	4	2			1	1			1						
	同性間の性的接触+静注薬物濫用				1					1	1					
	静注薬物濫用								1							
	HIV流行国出身															
その他/不明		1									1			1		
合計	4	3		1	1	1		1	1	2	1	2	3	1		
合計	同性間の性的接触	774	639	514	285	213	130	171	141	168	150	117	133	117	92	
	同性間の性的接触+静注薬物濫用	48	49	39	14	11	12	16	9	16	17	18	20	16	10	
	静注薬物濫用	29	29	22	18	23	11	15	9	9	15	12	15	10	2	
	輸血(組織含む)	9	6	6	1	4	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
	血友病/血液凝固障害	10	15	7	4	1	1	3	2	2	1	1	0	0	1	
	異性間の性的接触	45	45	43	37	39	27	30	26	29	39	20	28	38	20	
	母子感染	6	4	0	2	2	0	1	3	0	1	0	1	0	0	
	HIV流行国出身	8	5	10	15	18	15	12	14	10	4	17	16	18	10	
	その他	26	28	32	20	19	19	16	9	11	17	13	15	15	16	
	合計	955	820	673	396	330	216	265	214	246	245	200	230	216	153	
	英国 男性	同性間の性的接触	1238	1120	863	579	372	330	328	222	230	212	191	196	193	193
		静注薬物濫用	91	114	89	56	38	26	33	21	27	17	19	19	12	19
		異性間の性的接触	181	181	176	173	156	170	184	211	276	259	280	275	205	179
		輸血等	88	50	30	17	13	14	9	3	5	7	3	3	2	1
母子感染		22	20	20	36	21	19	28	28	21	23	14	12	11	10	
不明		16	13	11	7	8	14	11	14	7	12	10	6	16	22	
合計		1636	1498	1189	868	604	573	593	499	566	530	517	511	439	424	
女性		静注薬物濫用	49	42	34	21	10	6	8	3	3(3-4)	8	5	5	6	2(1-3)
		異性間の性的接触	153	213	217	168	153	162	208	224	311	383	343	288	270	203
		輸血等	4	7	3	7	5	5	5	2	3(3-4)	7	5	2	9	2(1-3)
		母子感染	23	21	17	22	28	18	25	16	17	18	24	14	12	11
		不明	0	1	0	1	2	2	0	0	1	1	0	1	3	3
		合計	229	284	271	219	198	193	247	245	336	417	377	308	300	221
		合計	1238	1120	863	579	372	330	328	222	230	212	191	196	193	193
静注薬物濫用	140	156	123	77	46	32	42	24	30(30-31)	25	24	24	18	21(20-22)		
異性間の性的接触	334	394	393	341	309	332	392	435	587	642	623	561	475	382		
輸血等	92	57	33	24	18	19	14	5	8(8-9)	14	8	5	11	3(2-4)		
母子感染	45	41	37	58	47	37	53	44	38	41	38	28	23	21		
不明	18	14	11	8	8	16	11	14	8	13	10	7	19	25		
合計	1865	1762	1460	1087	800	766	840	744	902	947	894	819	739	645		

表4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移 (7)

性別		感染経路	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993				
フランス	男性	同性間(バイセクシュアル含)の性的接触																		
		静注薬物濫用																		
		同性間の性的接触+静注薬物濫用																		
		血友病/血液凝固障害																		
		異性間の性的接触																		
		輸血																		
		母子感染																		
		不明																		
		合計																		
		女性	女性	静注薬物濫用																
				血友病/血液凝固障害																
				異性間の性的接触																
				輸血																
				母子感染																
不明																				
合計																				
ドイツ	男性	同性間の性的接触		9	33	81	249	422	720	895	1102	1040	1168	1296	1344					
		静注薬物濫用		1	1	2	17	39	103	136	188	177	202	197	198					
		血友病		1	2	8	19	33	58	60	53	54	61	42	45					
		輸血/血液製剤					1	5	26	12	15	11	17	11	15					
		異性間の性的接触				3	1	2	7	3	16	11	32	24	22					
		HIV流行国出身				3	1	1	3	2	4	11	13	15	30					
		母子感染				1	3	3	6	3	6	1	6	7	4					
		不明					10	10	17	45	59	72	90	99	112	97				
		合計			11	38	108	301	522	968	1170	1457	1395	1599	1705	1755				
		女性	女性	静注薬物濫用				5	7	23	44	65	75	86	86	117	123			
				輸血/血液製剤				1	1	4	12	15	15	11	17	15	30			
				異性間の性的接触				1	1	2	6	2	5	21	34	32	57	44		
				HIV流行国出身							1		2	4	5	10	8	27		
				母子感染							2	3	3	3	1	3	10	7	7	
不明									2	9	7	14	18	19	27	28	35			
合計						1	7	14	46	70	105	134	158	182	232	268				
合計						9	33	81	249	422	720	895	1102	1040	1168	1296	1344			
ドイツ	合計	同性間の性的接触		9	33	81	249	422	720	895	1102	1040	1168	1296	1344					
		静注薬物濫用		1	1	2	17	39	103	136	188	177	202	197	198					
		血友病		1	2	8	19	33	58	60	53	54	61	42	45					
		輸血/血液製剤					1	5	26	12	15	11	17	11	15					
		異性間の性的接触				3	1	2	7	3	16	11	32	24	22					
		HIV流行国出身				3	1	1	3	2	4	11	13	15	30					
		母子感染				1	3	3	6	3	6	1	6	7	4					
		不明					10	10	17	45	59	72	90	99	112	97				
		合計			11	37	115	315	568	1038	1275	1591	1553	1781	1937	2023				

表4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移 (8)

性別	感染経路	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007			
フランス	男性	同性間(バイセクシュアル含)の性的接触	2082	1485	786	591	550	493	413	396	386	298	313	259	134			
		静注薬物濫用	984	740	328	273	216	190	209	153	132	118	90	67	39			
		同性間の性的接触+静注薬物濫用	47	30	10	12	7	4	6	3	7	7	10	6	4			
		血友病/血液凝固障害	46	32	9	7	6	6	5	4	2	1	3	1				
		異性間の性的接触	703	635	467	435	426	400	444	441	394	381	351	291	164			
		輸血	44	29	14	8	12	4	6	6	4	3	1	3				
		母子感染	30	20	9	5	5	3	4	7	6	3	5	3	1			
		不明	285	242	178	180	174	164	149	150	121	117	126	124	68			
		合計	4221	3213	1801	1511	1398	1264	1236	1160	1052	928	899	754	410			
		フランス	女性	静注薬物濫用	342	236	102	84	95	57	50	53	40	49	31	26	16	
血友病/血液凝固障害	4			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
異性間の性的接触	591			506	339	308	309	372	346	387	349	358	347	273	146			
輸血	55			22	21	10	8	7	2	4	3	3	1	1				
母子感染	29			13	8	3	4	3	3	2	3	7	5	1	4			
不明	72			53	26	37	29	34	42	37	34	37	37	36	20			
合計	1093			831	497	441	445	474	443	484	429	454	421	337	186			
フランス	合計			同性間(バイセクシュアル含)の性的接触	2082	1485	786	591	550	493	413	396	386	298	313	259	134	
				静注薬物濫用	1326	976	430	357	311	247	259	206	172	167	121	93	55	
				同性間の性的接触+静注薬物濫用	47	30	10	12	7	4	6	3	7	7	10	6	4	
		血友病/血液凝固障害	46	32	9	7	6	6	5	4	2	1	3	1	0			
		異性間の性的接触	1294	1141	808	741	735	772	790	828	743	739	698	564	310			
		輸血	99	51	35	18	20	11	8	10	7	6	2	4	0			
		母子感染	59	33	17	8	9	6	7	9	9	10	10	4	5			
		不明	357	295	204	217	203	198	191	187	155	154	163	160	88			
		合計	5314	4044	2298	1952	1841	1738	1679	1644	1481	1382	1320	1091	598			
		ドイツ	男性	同性間の性的接触	1355	1201	940	579	473	443	408	346	314	307	356	292	276	146
静注薬物濫用	220			207	168	107	98	67	99	67	54	68	54	40	47	14		
血友病	46			41	40	8	7	9	2	6	2	3	1	3	1			
輸血/血液製剤	9			6	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1				
異性間の性的接触	39			40	31	34	28	20	16	26	23	16	22	18	24	6		
HIV流行国出身	38			37	52	39	55	36	37	32	29	44	34	32	28	19		
母子感染	2			1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
不明	137			134	164	105	112	114	108	99	113	107	107	139	121	49		
合計	1948			1668	1396	878	776	690	671	577	535	547	577	526	500	234		
ドイツ	女性			静注薬物濫用	125	130	93	64	37	44	30	41	37	24	26	11	21	12
		輸血/血液製剤	11	9	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		異性間の性的接触	55	52	50	41	35	20	18	19	17	21	12	11	8	6		
		HIV流行国出身	24	30	59	48	50	48	48	64	72	55	58	56	36	23		
		母子感染	5	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		不明	43	43	50	54	39	59	36	47	33	40	43	34	31	12		
		合計	259	269	256	215	166	172	134	171	159	140	139	112	98	53		
		ドイツ	合計	同性間の性的接触	1355	1201	940	579	473	443	408	346	314	307	356	292	276	146
				静注薬物濫用	345	337	261	171	135	111	129	108	91	92	80	51	68	26
				血友病	46	41	40	8	7	9	2	6	2	3	1	3	1	
輸血/血液製剤	20			15	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1				
異性間の性的接触	94			92	81	75	63	40	34	45	40	37	34	29	32	12		
HIV流行国出身	62			67	111	87	105	84	85	96	101	99	92	88	64	42		
母子感染	2			6	1	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1			
不明	160			177	214	159	151	173	144	146	146	147	150	173	152	61		
合計	2107			1937	1652	1093	942	862	805	748	694	687	718	638	598	287		