

表2. 属性(居住地域別)(続き)

	居住地域										合計		
	北海道・東 n=417	関東(含山梨) n=1,347	東京都 n=1,161	北陸信越 n=154	東海 n=235	愛知県 n=325	近畿 n=497	大阪府 n=570	中国四 n=313	九州・沖縄 n=247		福岡県 n=180	無回答 n=79
男性の恋人がいる	138 (33.1)	424 (36.5)	594 (44.1)	58 (37.7)	91 (38.7)	139 (42.8)	182 (36.6)	251 (44.0)	123 (39.3)	98 (39.7)	67 (37.2)	32 (40.5)	2,197 (36.8)
男性のセックスフレンドがいる	144 (34.5)	346 (29.7)	428 (31.6)	33 (21.4)	72 (30.6)	113 (34.8)	156 (31.4)	177 (31.1)	98 (31.3)	83 (33.6)	64 (35.6)	23 (29.1)	1,734 (31.4)
心を許せるゲイの友達がいる	251 (60.2)	698 (59.3)	903 (67.0)	84 (54.5)	131 (55.7)	200 (61.5)	301 (60.6)	364 (63.9)	185 (59.1)	168 (64.0)	111 (61.7)	39 (49.4)	3,416 (61.8)
心を許せる異性愛の友達がいる	234 (56.1)	673 (58.0)	816 (60.6)	77 (50.0)	113 (48.1)	167 (51.5)	282 (56.7)	352 (61.8)	160 (51.1)	132 (53.4)	103 (57.2)	40 (50.6)	3,169 (57.4)
過去6ヶ月間で自分コンドーム購入経験がある	106 (25.6)	436 (37.6)	532 (39.5)	54 (35.1)	94 (40.0)	130 (40.0)	188 (37.8)	220 (38.6)	129 (41.2)	94 (38.1)	73 (40.6)	31 (39.2)	2,146 (38.8)
過去1年間で自分コンドーム購入経験がある	216 (51.6)	597 (51.4)	698 (51.8)	75 (48.7)	128 (54.5)	168 (51.7)	239 (48.1)	274 (48.1)	165 (49.5)	128 (51.8)	81 (45.0)	39 (49.4)	2,797 (50.6)
過去1年間に献血経験がある	70 (16.8)	122 (10.5)	99 (7.3)	21 (13.6)	20 (8.5)	31 (9.5)	68 (13.7)	60 (10.5)	34 (10.9)	37 (15.0)	19 (10.6)	10 (12.7)	591 (10.7)
A型肝炎ワクチン接種を受けたことがある	10 (2.4)	34 (2.9)	66 (4.9)	0 (0.0)	12 (5.1)	13 (4.0)	17 (3.4)	16 (2.8)	8 (2.6)	10 (4.0)	6 (3.3)	2 (2.5)	104 (3.5)
A型肝炎ワクチン接種の目的	4 (40.0)	9 (26.5)	21 (31.8)	0 (0.0)	3 (25.0)	8 (61.5)	3 (17.6)	5 (31.3)	1 (12.5)	1 (10.0)	2 (33.3)	1 (60.0)	58 (29.9)
性病予防	6 (60.0)	22 (64.7)	43 (65.2)	0 (0.0)	9 (75.0)	5 (38.5)	14 (82.4)	10 (62.5)	6 (75.0)	9 (90.0)	4 (66.7)	1 (50.0)	129 (66.5)
職業上の必要	0 (0.0)	3 (8.8)	2 (3.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (6.3)	1 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (3.6)
B型肝炎ワクチン接種を受けたことがある	22 (5.3)	62 (5.3)	107 (7.9)	7 (4.5)	20 (8.5)	31 (9.5)	36 (7.2)	33 (5.8)	19 (6.1)	21 (8.5)	15 (8.3)	5 (6.3)	378 (6.8)
B型肝炎ワクチン接種の目的	5 (22.7)	13 (21.0)	32 (29.9)	0 (0.0)	6 (30.0)	11 (35.5)	4 (11.1)	10 (30.3)	3 (15.8)	5 (23.8)	3 (20.0)	1 (20.0)	93 (24.6)
性病予防	17 (77.3)	45 (72.6)	73 (68.2)	7 (100.0)	14 (70.0)	20 (64.5)	32 (88.9)	23 (69.7)	16 (84.2)	16 (75.2)	12 (80.0)	4 (80.0)	279 (73.8)
職業上の必要	0 (0.0)	4 (6.5)	2 (1.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (1.6)
結核既往歴あり	6 (1.4)	13 (1.1)	17 (1.3)	2 (1.3)	5 (2.1)	4 (1.2)	10 (2.0)	15 (2.6)	6 (1.9)	4 (1.6)	1 (0.6)	3 (3.8)	86 (1.6)
外食頻度	69 (16.5)	261 (24.2)	443 (32.9)	21 (13.6)	38 (16.2)	60 (18.5)	90 (18.1)	145 (25.4)	59 (18.6)	44 (17.8)	29 (16.1)	18 (22.8)	1,297 (23.5)
毎日	7 (18.5)	25 (21.5)	325 (24.1)	21 (13.6)	24 (10.2)	75 (23.1)	97 (19.5)	106 (18.6)	50 (16.0)	41 (16.6)	35 (19.4)	9 (11.4)	1,110 (20.1)
週3日くらい	52 (12.5)	176 (15.2)	205 (15.2)	26 (16.9)	42 (17.9)	57 (17.5)	89 (17.9)	74 (13.0)	34 (10.9)	33 (13.4)	29 (16.1)	12 (15.2)	829 (15.0)
週2日くらい	56 (13.4)	128 (11.1)	119 (8.8)	23 (14.9)	30 (12.8)	41 (12.6)	57 (11.5)	71 (12.5)	47 (15.0)	29 (11.7)	24 (13.3)	9 (11.4)	635 (11.5)
週1日くらい	139 (30.9)	230 (19.8)	182 (13.5)	48 (31.2)	71 (30.2)	68 (20.9)	127 (25.6)	140 (24.6)	92 (29.4)	62 (25.6)	48 (26.7)	21 (26.6)	1,336 (23.4)
月に数回	32 (7.7)	87 (7.5)	60 (4.5)	12 (7.8)	29 (12.3)	23 (7.1)	32 (6.4)	33 (5.8)	29 (9.3)	18 (7.3)	15 (8.3)	7 (8.9)	377 (6.8)
全くしない	2 (0.5)	8 (0.7)	13 (1.0)	3 (1.9)	1 (0.4)	1 (0.3)	5 (1.0)	1 (0.2)	2 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (3.8)	39 (0.7)
無回答	122 (29.3)	406 (34.5)	382 (28.4)	54 (35.1)	107 (45.5)	126 (38.8)	166 (33.4)	169 (29.6)	126 (40.3)	67 (27.1)	75 (41.7)	22 (27.8)	1,816 (32.9)
飲まない	253 (60.7)	620 (53.4)	771 (57.2)	80 (51.9)	98 (41.7)	166 (51.1)	270 (54.3)	313 (54.9)	143 (45.7)	143 (57.9)	88 (48.9)	44 (55.7)	2,989 (54.1)
時々	41 (9.8)	139 (12.0)	189 (14.0)	19 (12.3)	30 (12.8)	32 (9.8)	59 (11.9)	88 (15.4)	44 (14.1)	36 (14.6)	17 (9.4)	9 (11.4)	703 (12.7)
毎日	1 (0.2)	2 (0.2)	5 (0.4)	1 (0.6)	0 (0.0)	1 (0.3)	2 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	4 (5.1)	17 (0.3)
無回答													

表2. 属性(居住地域別)(続き)

	居住地域										合計 n=5,525		
	北海道・東 n=417	関東(含山梨) n=1,161	東京都 n=1,347	北陸信越 n=154	東海 n=235	愛知県 n=325	近畿 n=497	大阪府 n=570	中国 n=313	九州・沖縄 n=247		福岡県 n=180	
実質頻度	245 (58.8)	706 (60.8)	820 (60.9)	97 (63.0)	143 (60.9)	198 (60.9)	333 (67.0)	338 (59.3)	166 (53.3)	149 (60.3)	104 (57.8)	42 (53.2)	3,373 (61.0)
時々	19 (4.6)	67 (5.8)	76 (5.6)	6 (3.9)	12 (5.1)	15 (4.6)	20 (4.0)	25 (4.4)	19 (6.1)	13 (5.3)	11 (6.1)	4 (5.1)	287 (5.2)
毎日	153 (36.7)	385 (33.2)	449 (33.3)	51 (33.1)	78 (33.2)	112 (34.5)	144 (29.0)	202 (35.4)	95 (30.4)	85 (34.4)	63 (35.0)	31 (39.2)	1,848 (33.4)
無回答	0 (0.0)	3 (0.3)	2 (0.1)	0 (0.0)	2 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (0.9)	1 (0.3)	0 (0.0)	2 (1.1)	2 (2.5)	17 (0.3)
タレントの種類													
メンソール	88 (51.2)	208 (46.0)	237 (45.1)	20 (35.1)	41 (45.6)	63 (49.6)	78 (47.6)	96 (42.3)	44 (38.6)	49 (60.0)	30 (40.5)	12 (34.3)	158 (55.1)
非メンソール	81 (47.1)	232 (51.3)	281 (53.5)	34 (59.6)	47 (52.2)	63 (49.6)	77 (47.0)	125 (55.1)	68 (59.6)	46 (46.9)	41 (55.4)	22 (62.9)	119 (41.5)
その他	2 (1.2)	9 (2.0)	3 (0.6)	2 (3.5)	1 (1.1)	1 (0.8)	8 (4.9)	4 (1.8)	2 (1.8)	2 (2.0)	2 (2.7)	1 (2.9)	9 (3.1)
無回答	1 (0.6)	3 (0.7)	4 (0.8)	1 (1.8)	1 (1.1)	0 (0.0)	1 (0.6)	2 (0.9)	0 (0.0)	1 (1.0)	1 (1.4)	0 (0.0)	1 (0.3)
スポーツクラブの会員である	69 (16.5)	280 (24.1)	402 (34.3)	24 (15.6)	41 (17.4)	78 (24.0)	123 (24.7)	142 (24.9)	61 (19.5)	49 (19.8)	45 (25.0)	17 (21.5)	1,391 (25.2)
スポーツクラブの利用頻度													
毎日	13 (18.8)	23 (8.2)	41 (8.9)	3 (12.5)	7 (17.1)	7 (9.0)	11 (8.9)	13 (9.2)	7 (11.5)	11 (22.4)	4 (8.9)	2 (11.8)	142 (10.2)
週3日くらい	15 (21.7)	90 (32.1)	142 (30.7)	7 (29.2)	10 (24.4)	26 (33.3)	28 (22.8)	42 (29.6)	21 (34.4)	17 (34.7)	17 (37.8)	5 (29.4)	420 (30.2)
週2日くらい	13 (18.8)	69 (24.6)	110 (23.8)	8 (33.3)	8 (19.5)	18 (23.1)	25 (20.3)	38 (26.8)	11 (18.0)	8 (16.3)	9 (20.0)	3 (17.6)	320 (23.0)
週1日くらい	10 (14.5)	31 (11.1)	65 (14.1)	3 (12.5)	6 (14.6)	4 (5.1)	19 (15.4)	23 (16.2)	10 (16.4)	4 (8.2)	5 (11.1)	4 (23.5)	184 (13.2)
月に数回	17 (24.6)	67 (23.0)	101 (21.9)	3 (12.5)	8 (19.5)	20 (25.6)	39 (31.7)	26 (18.3)	12 (19.7)	9 (18.4)	8 (17.8)	3 (17.6)	313 (22.5)
無回答	1 (1.4)	0 (0.0)	3 (0.6)	0 (0.0)	2 (4.9)	3 (3.8)	1 (0.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (4.4)	0 (0.0)	12 (0.9)
ファッションに気を使うほうだと思う	164 (39.3)	469 (40.4)	595 (44.2)	57 (37.0)	93 (39.6)	137 (42.2)	220 (44.3)	228 (40.0)	114 (36.4)	91 (36.8)	70 (38.9)	34 (43.0)	2,272 (41.1)
観劇が趣味だと思う	154 (36.9)	442 (38.1)	610 (45.3)	57 (37.0)	83 (35.3)	129 (39.7)	196 (39.4)	233 (40.9)	110 (35.1)	92 (37.2)	78 (43.3)	28 (35.4)	2,212 (40.0)
婚姻状況													
未婚	387 (88.0)	1,051 (90.5)	1,246 (92.7)	129 (83.8)	188 (80.0)	290 (89.2)	420 (84.5)	496 (87.0)	267 (85.3)	208 (84.2)	162 (90.0)	63 (79.7)	4,890 (88.5)
既婚	32 (7.7)	68 (5.9)	50 (3.7)	21 (13.6)	30 (12.8)	19 (5.8)	55 (11.1)	42 (7.4)	34 (10.9)	16 (6.5)	12 (6.7)	10 (12.7)	389 (7.0)
別居	1 (0.2)	4 (0.3)	4 (0.3)	0 (0.0)	1 (0.4)	2 (0.6)	2 (0.4)	2 (0.4)	1 (0.3)	2 (0.8)	3 (1.7)	0 (0.0)	22 (0.4)
離婚	13 (3.1)	30 (2.6)	38 (2.8)	4 (2.6)	11 (4.7)	13 (4.0)	18 (3.6)	24 (4.2)	10 (3.2)	16 (6.5)	2 (1.1)	2 (2.5)	181 (3.3)
死別	0 (0.0)	4 (0.3)	1 (0.1)	0 (0.0)	3 (11.3)	0 (0.0)	1 (0.2)	2 (0.4)	0 (0.0)	1 (0.4)	1 (0.6)	2 (2.5)	15 (0.3)
無回答	4 (1.0)	4 (0.3)	5 (0.4)	0 (0.0)	2 (0.9)	1 (0.3)	1 (0.2)	4 (0.7)	1 (0.3)	4 (1.5)	0 (0.0)	2 (2.5)	28 (0.5)
同性婚制度利用したい	144 (34.5)	398 (34.5)	514 (38.2)	56 (36.4)	85 (36.2)	122 (37.5)	177 (35.6)	208 (36.5)	114 (36.4)	97 (39.3)	69 (38.3)	24 (30.4)	2,008 (36.3)
同性婚のある国で挙式に行きたい	80 (19.2)	207 (17.8)	257 (19.1)	23 (14.9)	54 (23.0)	70 (21.5)	91 (18.3)	116 (20.4)	71 (22.7)	66 (27.5)	32 (17.8)	12 (15.2)	1,081 (19.6)
LGBT(レズビアン/ゲイ/バイセクシュアル/トランスジェンダー)フレンドリーな社を最優先にする	165 (39.0)	466 (40.1)	576 (42.7)	57 (37.0)	84 (35.7)	136 (41.8)	203 (40.8)	234 (41.1)	128 (40.9)	120 (48.6)	64 (35.6)	22 (27.8)	2,754 (40.8)
LGBT(レズビアン/ゲイ/バイセクシュアル/トランスジェンダー)立候補者に投票する	169 (40.5)	408 (35.1)	472 (35.0)	53 (34.4)	79 (33.6)	146 (44.9)	175 (35.2)	213 (37.4)	111 (35.5)	100 (40.5)	63 (35.0)	20 (25.3)	2,009 (36.4)
親にカミングアウトしているか													
母親に	25 (6.0)	87 (7.5)	143 (10.6)	11 (7.1)	17 (7.2)	28 (8.0)	39 (7.8)	45 (7.9)	25 (8.0)	16 (6.5)	12 (6.7)	6 (7.6)	462 (8.2)
父親に	14 (3.4)	53 (4.6)	88 (6.5)	5 (3.2)	14 (6.0)	25 (7.7)	23 (4.6)	43 (7.5)	21 (6.7)	11 (4.5)	11 (6.1)	4 (5.1)	312 (5.6)
父のみ	2 (0.5)	7 (0.6)	11 (0.8)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	3 (0.5)	1 (0.3)	2 (0.8)	1 (0.6)	1 (1.3)	30 (0.5)
親はいない	7 (1.7)	44 (3.8)	49 (3.6)	3 (1.9)	14 (6.0)	17 (5.2)	18 (3.6)	27 (4.7)	14 (4.5)	15 (6.1)	8 (4.4)	0 (0.0)	216 (3.9)
無回答	0 (0.0)	1 (0.1)	5 (0.4)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	1 (0.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (3.8)	12 (0.2)
家族以外の異性愛者にカミングアウトしている	177 (42.4)	536 (46.2)	742 (55.1)	57 (37.0)	84 (35.7)	151 (46.5)	217 (43.7)	286 (50.0)	138 (44.1)	110 (44.5)	81 (45.0)	31 (39.2)	2,809 (47.2)

表3. 属性(相手の数別)

	過去6ヶ月間のセックスパートナーの人数						
	1人 n=1,102	2-3人 n=1,253	4-5人 n=756	6-10人 n=834	11人以上 n=556	無回答 n=316	合計 n=4,817
居住形態							
ひとり暮らし	432 (39.2)	508 (40.5)	304 (40.2)	390 (45.6)	263 (47.3)	127 (40.2)	2,284 (41.3)
宿舍	44 (4.0)	36 (2.9)	35 (4.6)	33 (4.0)	24 (4.3)	15 (4.7)	213 (3.9)
家族と同居	440 (39.9)	514 (41.0)	293 (38.8)	289 (34.7)	187 (30.0)	111 (35.1)	2,123 (38.4)
友達と同居	16 (1.5)	30 (2.4)	24 (3.2)	29 (3.5)	26 (4.7)	4 (1.3)	136 (2.5)
恋人と同居	115 (10.4)	80 (6.4)	56 (7.4)	64 (7.7)	54 (9.7)	29 (9.2)	429 (7.8)
その他	55 (5.0)	85 (6.8)	44 (5.8)	39 (4.7)	22 (4.0)	30 (9.5)	322 (5.8)
年収							
100万円未満	253 (23.0)	252 (20.1)	122 (16.1)	99 (11.9)	68 (12.2)	50 (15.8)	972 (17.8)
100-200万円	94 (8.5)	96 (7.7)	61 (8.1)	73 (8.8)	63 (11.3)	29 (9.2)	500 (9.0)
200-300万円	173 (15.7)	182 (14.5)	113 (14.9)	123 (14.7)	71 (12.8)	56 (17.7)	820 (14.9)
300-400万円	157 (14.2)	209 (16.7)	133 (17.6)	156 (18.7)	89 (16.0)	51 (16.1)	920 (16.7)
400-500万円	125 (11.3)	154 (12.3)	86 (11.4)	117 (14.0)	74 (13.3)	32 (10.1)	863 (12.0)
500-600万円	84 (7.6)	103 (8.2)	78 (10.3)	97 (11.6)	55 (9.9)	18 (5.7)	488 (8.8)
600-700万円	67 (6.1)	64 (5.1)	48 (6.3)	59 (7.1)	43 (7.7)	14 (4.4)	331 (6.0)
700-800万円	38 (3.4)	43 (3.4)	30 (4.0)	26 (3.1)	26 (4.7)	15 (4.7)	210 (3.8)
800-900万円	25 (2.3)	32 (2.6)	20 (2.6)	21 (2.5)	11 (2.0)	13 (4.1)	129 (2.3)
900-1000万円	6 (0.5)	20 (1.6)	14 (1.9)	11 (1.3)	12 (2.2)	7 (2.2)	79 (1.4)
1000-1100万円	15 (1.4)	20 (1.6)	10 (1.3)	6 (0.7)	8 (1.4)	4 (1.3)	70 (1.3)
1100-1200万円	6 (0.5)	3 (0.2)	3 (0.4)	3 (0.4)	4 (0.7)	5 (1.6)	29 (0.5)
1200万円以上	23 (2.1)	20 (1.6)	13 (1.7)	23 (2.8)	17 (3.1)	5 (1.6)	115 (2.1)
無回答	36 (3.3)	55 (4.4)	25 (3.3)	20 (2.4)	15 (2.7)	17 (5.4)	199 (3.6)
最終学歴							
中学	37 (3.4)	27 (2.2)	14 (1.9)	23 (2.8)	26 (4.7)	12 (3.8)	168 (3.0)
高校	196 (17.8)	270 (21.5)	153 (20.2)	163 (19.5)	112 (20.1)	60 (19.0)	1,130 (20.5)
専門学校	186 (16.9)	196 (15.6)	104 (13.8)	138 (16.5)	68 (12.2)	39 (12.3)	822 (14.9)
高専	34 (3.1)	37 (3.0)	24 (3.2)	26 (3.1)	15 (2.7)	7 (2.2)	160 (2.9)
短大	21 (1.9)	30 (2.4)	18 (2.4)	19 (2.3)	9 (1.6)	7 (2.2)	121 (2.2)
大学	509 (46.2)	590 (47.1)	376 (49.7)	396 (47.5)	264 (47.5)	151 (47.8)	2,596 (47.0)
大学院	115 (10.4)	98 (7.8)	64 (8.5)	69 (8.3)	59 (10.6)	38 (12.0)	509 (9.2)
無回答	4 (0.4)	5 (0.4)	3 (0.4)	0 (0.0)	3 (0.5)	2 (0.6)	19 (0.3)
職業							
学生	234 (21.2)	238 (19.0)	122 (16.1)	100 (12.0)	70 (12.6)	51 (16.1)	931 (16.9)
非常勤パート	68 (6.2)	79 (6.3)	47 (6.2)	48 (5.8)	50 (9.0)	17 (5.4)	364 (6.6)
常勤(正規雇用)	534 (48.5)	683 (54.5)	436 (57.7)	488 (58.3)	284 (51.1)	171 (54.1)	2,946 (53.3)
常勤(非正規雇用)	115 (10.4)	107 (8.5)	71 (9.4)	106 (12.7)	74 (13.3)	40 (12.7)	596 (10.8)
無職	45 (4.1)	50 (4.0)	30 (4.0)	17 (2.0)	25 (4.5)	18 (5.7)	233 (4.2)
その他	106 (9.6)	96 (7.7)	50 (6.6)	77 (9.2)	53 (9.5)	19 (6.0)	438 (7.9)
性的指向							
男性同性愛	762 (69.1)	827 (66.0)	506 (66.9)	600 (71.9)	439 (79.0)	206 (65.2)	3,761 (68.1)
両性愛	278 (25.2)	369 (29.4)	214 (28.3)	203 (24.3)	101 (18.2)	86 (27.2)	1,468 (26.6)
異性愛	4 (0.4)	5 (0.4)	4 (0.5)	2 (0.2)	2 (0.4)	3 (0.9)	29 (0.5)
その他	4 (0.4)	4 (0.3)	1 (0.1)	1 (0.1)	3 (0.5)	1 (0.3)	16 (0.3)
わからない	25 (2.3)	21 (1.7)	15 (2.0)	13 (1.6)	1 (0.2)	8 (2.5)	105 (1.9)
決めたくない	26 (2.4)	27 (2.2)	12 (1.6)	13 (1.6)	9 (1.6)	10 (3.2)	131 (2.4)
無回答	3 (0.3)	0 (0.0)	4 (0.5)	2 (0.2)	1 (0.2)	2 (0.6)	15 (0.3)
男性の恋人がいる							
	600 (54.4)	489 (39.0)	329 (43.5)	318 (38.1)	230 (41.4)	128 (40.5)	2,197 (39.8)
男性のセックスフレンドがいる							
	207 (18.8)	413 (33.0)	311 (41.1)	378 (45.3)	302 (54.3)	91 (28.8)	1,734 (31.4)
心を許せるゲイの友達がいる							
	684 (62.1)	788 (62.9)	518 (68.5)	582 (69.8)	382 (68.7)	185 (58.5)	3,416 (61.8)
心を許せる異性愛の友達がいる							
	630 (57.2)	720 (57.5)	461 (61.0)	488 (58.5)	322 (57.9)	181 (57.3)	3,169 (57.4)
過去6ヶ月間で自分でコンドーム購入経験がある							
	338 (30.7)	518 (41.3)	318 (42.1)	434 (52.0)	298 (53.6)	121 (38.3)	2,146 (38.8)
過去1年間で自分でコンドーム購入経験がある							
	476 (43.2)	667 (53.2)	422 (55.8)	509 (61.0)	346 (62.2)	157 (49.7)	2,797 (50.6)
過去1年間に献血経験がある							
	120 (10.9)	151 (12.1)	87 (11.5)	77 (9.2)	45 (8.1)	34 (10.8)	591 (10.7)
A型肝炎ワクチン接種を受けたことがある							
	29 (2.6)	36 (2.9)	19 (2.5)	43 (5.2)	31 (5.6)	10 (3.2)	194 (3.5)
A型肝炎ワクチン接種の目的							
性感染予防	4 (13.8)	7 (19.4)	8 (42.1)	16 (37.2)	11 (35.5)	4 (40.0)	58 (29.9)
職業上の必要	23 (79.3)	28 (77.8)	10 (52.6)	26 (60.5)	20 (64.5)	6 (60.0)	129 (66.5)
無回答	2 (6.9)	1 (2.8)	1 (5.3)	1 (2.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (3.6)
B型肝炎ワクチン接種を受けたことがある							
	66 (6.0)	77 (6.1)	53 (7.0)	75 (9.0)	54 (9.7)	15 (4.7)	378 (6.8)
B型肝炎ワクチン接種の目的							
性感染予防	8 (12.1)	17 (22.1)	12 (22.6)	20 (26.7)	26 (48.1)	5 (33.3)	93 (24.6)
職業上の必要	55 (83.3)	59 (76.6)	41 (77.4)	55 (73.3)	28 (51.9)	9 (60.0)	279 (73.8)
無回答	3 (4.5)	1 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (6.7)	6 (1.6)
結核既往歴あり							
	10 (0.9)	17 (1.4)	14 (1.9)	12 (1.4)	11 (2.0)	3 (0.9)	86 (1.6)

表3. 属性(相手の数別)(続き)

	過去6ヶ月間のセックスパートナーの人数						
	1人 n=1,102	2-3人 n=1,253	4-5人 n=756	6-10人 n=834	11人以上 n=556	無回答 n=316	合計 n=4,817
外食頻度							
毎日	208 (18.9)	290 (23.1)	191 (25.3)	250 (30.0)	168 (30.2)	69 (21.8)	1,297 (23.5)
週3日くらい	217 (19.7)	254 (20.3)	160 (21.2)	166 (19.9)	146 (26.3)	58 (18.4)	1,110 (20.1)
週2日くらい	173 (15.7)	182 (14.5)	120 (15.9)	118 (13.9)	97 (17.4)	49 (15.5)	829 (15.0)
週1日くらい	138 (12.5)	137 (10.9)	98 (13.0)	94 (11.3)	44 (7.9)	37 (11.7)	635 (11.5)
月に数回	264 (24.0)	305 (24.3)	149 (19.7)	165 (19.8)	87 (15.6)	77 (24.4)	1,238 (22.4)
全くしない	92 (8.3)	79 (6.3)	29 (3.8)	37 (4.4)	12 (2.2)	24 (7.6)	377 (6.8)
無回答	10 (0.9)	6 (0.5)	9 (1.2)	5 (0.7)	2 (0.4)	2 (0.6)	39 (0.7)
飲酒頻度							
飲まない	382 (34.7)	390 (31.1)	241 (31.9)	246 (29.5)	156 (28.1)	104 (32.9)	1,816 (32.9)
時々	594 (53.9)	698 (55.7)	422 (55.8)	482 (57.8)	315 (56.7)	168 (53.2)	2,989 (54.1)
毎日	124 (11.3)	163 (13.0)	93 (12.3)	104 (12.5)	79 (14.2)	43 (13.6)	703 (12.7)
無回答	2 (0.2)	2 (0.2)	0 (0.0)	2 (0.2)	6 (1.1)	1 (0.3)	17 (0.3)
喫煙頻度							
吸わない	722 (65.5)	764 (61.0)	464 (61.4)	475 (57.0)	308 (55.4)	194 (61.4)	3,373 (61.0)
時々	52 (4.7)	67 (5.3)	34 (4.5)	50 (6.0)	34 (6.1)	16 (5.1)	287 (5.2)
毎日	325 (29.5)	416 (33.2)	257 (34.0)	307 (36.8)	210 (37.8)	106 (33.5)	1,848 (33.4)
無回答	3 (0.3)	6 (0.5)	1 (0.1)	2 (0.2)	4 (0.7)	0 (0.0)	17 (0.3)
タバコの種類							
メンソール	157 (14.2)	236 (18.9)	134 (17.6)	145 (17.5)	116 (20.9)	57 (18.0)	158 (29.1)
非メンソール	210 (19.0)	238 (19.0)	151 (19.8)	200 (24.1)	122 (21.9)	61 (19.0)	119 (22.2)
その他	7 (0.6)	6 (0.5)	5 (0.7)	9 (1.1)	4 (0.7)	2 (0.6)	9 (0.2)
無回答	3 (0.3)	3 (0.2)	1 (0.1)	3 (0.4)	2 (0.4)	2 (0.6)	1 (0.0)
スポーツクラブの会員である							
	245 (22.2)	271 (21.6)	180 (23.8)	270 (32.4)	205 (36.9)	93 (29.4)	1,391 (25.2)
スポーツクラブの利用頻度							
毎日	29 (2.6)	22 (1.7)	16 (2.1)	27 (3.2)	22 (4.0)	14 (4.4)	142 (2.7)
週3日くらい	78 (7.0)	86 (6.8)	45 (5.9)	81 (9.7)	63 (11.3)	28 (8.8)	420 (7.9)
週2日くらい	47 (4.2)	66 (5.2)	48 (6.3)	65 (7.8)	45 (8.1)	23 (7.3)	320 (6.1)
週1日くらい	31 (2.8)	32 (2.5)	28 (3.7)	30 (3.6)	31 (5.5)	14 (4.4)	184 (3.5)
月に数回	59 (5.3)	62 (4.9)	40 (5.3)	64 (7.7)	44 (7.9)	14 (4.4)	313 (5.9)
無回答	1 (0.1)	3 (0.2)	3 (0.4)	3 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (0.2)
ファッションに気を使うほうだ							
	445 (40.4)	501 (39.9)	324 (42.7)	374 (44.8)	252 (45.3)	134 (42.4)	2,272 (41.1)
観劇が趣味だと思う							
	482 (43.7)	491 (39.2)	313 (41.4)	335 (40.2)	200 (36.0)	129 (40.8)	2,212 (40.0)
婚姻状況							
未婚	987 (89.6)	1,099 (87.7)	674 (89.2)	745 (89.3)	514 (92.4)	272 (86.1)	4,890 (88.5)
既婚	63 (5.7)	99 (7.9)	50 (6.6)	44 (5.3)	20 (3.6)	32 (10.1)	389 (7.0)
別居	5 (0.5)	5 (0.4)	3 (0.4)	4 (0.5)	2 (0.4)	2 (0.6)	22 (0.4)
離婚	42 (3.8)	43 (3.4)	23 (3.0)	31 (3.7)	17 (3.1)	6 (1.9)	181 (3.3)
死別	1 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)	2 (0.2)	1 (0.2)	3 (0.9)	15 (0.3)
無回答	4 (0.4)	6 (0.5)	5 (0.7)	8 (1.0)	2 (0.4)	1 (0.3)	28 (0.5)
同性婚制度利用したいか							
	449 (40.7)	449 (35.8)	244 (32.3)	292 (35.0)	227 (40.8)	131 (41.5)	2,008 (36.3)
同姓婚のある国で挙式に行きたいか							
	226 (20.5)	231 (18.4)	145 (19.2)	163 (19.5)	124 (22.3)	81 (25.6)	1,081 (19.6)
LGBT(レズビアン/ゲイ/バイセクシュアル/トランスジェンダー)フレンドリーな会社を雇いたい							
	475 (43.1)	514 (41.0)	328 (43.4)	329 (39.4)	231 (41.5)	126 (39.9)	2,254 (40.8)
LGBT(レズビアン/ゲイ/バイセクシュアル/トランスジェンダー)立候補者に投票する							
	420 (38.1)	472 (37.7)	276 (36.5)	297 (35.6)	189 (34.0)	120 (38.0)	2,009 (36.4)
親にカミングアウトしている							
両親に	93 (8.4)	100 (8.0)	60 (7.9)	60 (7.2)	70 (12.6)	20 (6.3)	452 (8.2)
母のみ	60 (5.4)	55 (4.4)	45 (5.9)	61 (7.3)	37 (6.7)	17 (5.4)	312 (5.6)
父のみ	2 (0.2)	3 (0.2)	8 (1.1)	5 (0.6)	5 (0.9)	3 (0.9)	30 (0.5)
親はいない	39 (3.5)	46 (3.7)	26 (3.4)	39 (4.7)	22 (4.0)	11 (3.5)	216 (3.9)
無回答	0 (0.0)	2 (0.2)	1 (0.1)	2 (0.2)	4 (0.7)	1 (0.3)	12 (0.2)
家族以外の異性愛者にカミングアウトしている							
	553 (50.2)	553 (44.1)	371 (49.1)	405 (48.6)	320 (57.6)	135 (42.7)	2,809 (47.2)

表4. これまでの学校教育(授業など)で、同性愛について得た情報(年齢階級別)

	年齢階級						
	10代 n=347	20代 n=2,153	30代 n=1,984	40代 n=758	50代以上 n=246	無回答 n=37	合計 n=5,525
これまでの学校教育(授業など)で、同性愛についてどのような情報を得たか							
一切習っていない	188 (54.2)	1,460 (67.8)	1,648 (83.1)	668 (88.1)	212 (86.2)	31 (83.8)	4,207 (76.1)
異常なもの	21 (6.1)	77 (3.6)	82 (4.1)	26 (3.4)	19 (7.7)	1 (2.7)	226 (4.1)
否定的な情報	60 (17.3)	288 (13.4)	157 (7.9)	44 (5.8)	8 (3.3)	5 (13.5)	562 (10.2)
肯定的な情報	63 (18.2)	223 (10.4)	60 (3.0)	10 (1.3)	4 (1.6)	0 (0.0)	360 (6.5)
その他	15 (4.3)	105 (4.9)	37 (1.9)	10 (1.3)	3 (1.2)	0 (0.0)	170 (3.1)

表5. 生育歴における出来事(年齢階級別)

	年齢階級						
	10代 n=347	20代 n=2,153	30代 n=1,984	40代 n=758	50代以上 n=246	無回答 n=37	合計 n=5,525
これまでの学校教育(授業など)で、異性間のエイズ予防について情報を得たことがある	312 (89.9)	1,618 (75.2)	693 (34.9)	81 (10.7)	26 (10.6)	13 (35.1)	2,743 (49.6)
これまでの学校教育(授業など)で、男性同性間(男性同士)のエイズ予防について情報を得たことがある	92 (26.5)	387 (18.0)	165 (8.3)	36 (4.7)	15 (6.1)	6 (16.2)	701 (12.7)
これまでに、自分がゲイ・バイセクシュアルであると気付いたとき、そのことを悩んだことがある	238 (68.6)	1,503 (69.8)	1,301 (65.6)	461 (60.8)	135 (54.9)	20 (54.1)	3,658 (66.2)
これまでに、自分の性的指向について、相談したいと思ったことはある	188 (54.2)	1,061 (49.3)	830 (41.9)	269 (35.5)	78 (31.7)	12 (32.4)	2,438 (44.1)
これまでに、自分の性的指向について誰かに相談したことがある	116 (33.4)	645 (30.0)	447 (22.5)	118 (15.6)	38 (15.4)	2 (5.4)	1,366 (24.7)
これまでに、同性愛の男性のことを好きになったことはある	282 (81.3)	1,616 (75.1)	1,456 (73.4)	562 (74.1)	176 (71.5)	22 (59.5)	4,114 (74.5)
その時自分の気持ちを告白したことがある	103 (30.5)	541 (25.1)	488 (24.6)	185 (24.4)	83 (33.7)	4 (10.8)	1,404 (25.4)
これまでに結婚のプレッシャーを感じたことがある	107 (30.8)	873 (40.5)	1,126 (56.8)	447 (58.8)	129 (52.4)	13 (35.1)	2,695 (48.8)
これまでに、男性とセックスをした後に、罪悪感を感じたことがある	137 (39.5)	861 (40.0)	765 (38.6)	267 (35.2)	94 (38.2)	12 (32.4)	2,136 (38.7)
これまでに、「ホモ・おかま・おとこおんな」をいった言葉でいじめられたことがある	172 (49.6)	1,101 (51.1)	1,154 (58.2)	439 (57.9)	100 (40.7)	15 (40.5)	2,981 (54.0)
これまでに、上記の言葉「ホモ・おかま・おとこおんな」以外でいじめられたことがある	131 (37.8)	860 (39.9)	850 (42.8)	294 (38.8)	58 (23.6)	16 (43.2)	2,209 (40.0)
これまでの学校生活で、特に用事がないのに保健室に行ったことがある							
小学生のとき	86 (24.8)	427 (19.8)	346 (17.4)	116 (15.3)	14 (5.7)	12 (32.4)	1,001 (18.1)
中学生のとき	105 (30.3)	508 (23.6)	368 (18.5)	99 (13.1)	17 (6.9)	12 (32.4)	1,109 (20.1)
高校生のとき	90 (25.9)	376 (17.5)	231 (11.6)	59 (7.8)	10 (4.1)	10 (27.0)	776 (14.0)

表6. 抑鬱割合(年齢階級別)

	年齢階級						
	10代 n=347	20代 n=2,153	30代 n=1,984	40代 n=758	50代以上 n=246	無回答 n=37	合計 n=5,525
抑鬱傾向あり	192 (55.3)	1,010 (46.9)	806 (40.6)	261 (34.4)	58 (23.6)	11 (29.7)	2,338 (42.3)

表7. HIV/STD一般知識の正答割合(年齢階級別)

	年齢階級						
	10代 n=347	20代 n=2,153	30代 n=1,984	40代 n=758	50代以上 n=246	無回答 n=37	合計 n=5,525
新しいエイズの薬で、HIVに感染しても長く生きることが可能になった	213 (61.4)	1,478 (68.6)	1,487 (74.9)	573 (75.6)	175 (71.1)	28 (75.7)	3,954 (71.6)
通常のエイズ検査では、感染から2~3日後に、感染しているかどうか分かる	239 (68.6)	1,633 (75.8)	1,556 (78.4)	591 (78.0)	165 (67.1)	22 (59.5)	4,205 (76.1)
HIVに感染しても、10年近くは目立った自覚症状がない	255 (73.5)	1,362 (63.3)	1,125 (56.7)	441 (58.2)	149 (60.6)	23 (62.2)	3,355 (60.7)
性感染症に感染していると、HIVに感染しやすくなる	187 (53.9)	1,399 (65.0)	1,395 (70.3)	510 (67.3)	127 (51.6)	24 (64.9)	3,042 (55.1)
梅毒はアナルセックスだけでなく、フェラチオやリミング(ケツなめ)でも感染する	259 (74.6)	1,732 (80.4)	1,605 (80.9)	622 (82.1)	184 (74.8)	25 (67.6)	4,427 (80.1)
薬の利かないHIVが出てきている	146 (42.1)	996 (46.3)	1,163 (58.6)	428 (56.5)	117 (47.6)	18 (48.6)	2,868 (51.9)

表8. HIV感染予防行動に関する心理的態度(年齢階級別)

	年齢階級						合計 n=5,525
	10代 n=347	20代 n=2,153	30代 n=1,984	40代 n=758	50代以上 n=246	無回答 n=37	
病気の予防も大切だけど、予防以上に相手とナマでつながりたいと思うこと	242 (69.7)	1,388 (64.5)	1,234 (62.2)	491 (64.8)	168 (68.3)	24 (64.9)	3,547 (64.2)
コンドームを使うと、気まずい感じになるのではないかと不安に思うこと	129 (37.2)	622 (28.9)	523 (26.4)	199 (26.3)	86 (35.0)	10 (27.0)	1,569 (28.4)
セックスしてくれるなら、コンドームを使わなくてもいいと思うこと	155 (44.7)	732 (34.0)	688 (34.7)	303 (40.0)	125 (50.8)	17 (45.9)	2,020 (36.6)
セックスの相手から「コンドームを使おう」と言われると相手の印象がよくなること	276 (79.5)	1,606 (74.6)	1,436 (72.4)	515 (67.9)	154 (62.6)	25 (67.6)	4,012 (72.6)
コンドームが手元にあっても使わないこと	124 (35.7)	753 (35.0)	728 (36.7)	275 (36.3)	115 (46.7)	14 (37.8)	2,009 (36.4)
コンドームを使って欲しいと言ったけど、相手が使ってくれなかったこと	109 (31.4)	501 (23.3)	431 (21.7)	150 (19.8)	54 (22.0)	11 (29.7)	1,256 (22.7)
コンドームを使って欲しいと言って、相手が使ってくれたこと	257 (74.1)	1,769 (82.2)	1,656 (83.5)	628 (82.8)	178 (72.4)	27 (73.0)	4,515 (81.7)
セックスの相手が見つからないと、自信をなくしてしまうこと	181 (52.2)	1,162 (54.0)	1,089 (54.9)	393 (51.8)	111 (45.1)	14 (37.8)	2,950 (53.4)
コンドームを使いたいと言うと、「HIVに感染しているのではないかと心配になること」	108 (31.1)	452 (21.0)	377 (19.0)	122 (16.1)	50 (20.3)	12 (32.4)	1,121 (20.3)
「元気に長生きしたい」と思うこと	298 (85.9)	1,742 (80.9)	1,584 (79.8)	614 (81.0)	218 (88.6)	27 (73.0)	4,483 (81.1)
「あまり長生きしたくない」と思うこと	197 (56.8)	1,213 (56.3)	1,223 (61.6)	441 (58.2)	116 (47.2)	22 (59.5)	3,212 (58.1)

表9. HIV感染の身近感(年齢階級別)

	年齢階級						合計 n=5,525
	10代 n=347	20代 n=2,153	30代 n=1,984	40代 n=758	50代以上 n=246	無回答 n=37	
自分の身の回りにHIVに感染している人がいる	22 (11.0)	267 (12.4)	521 (26.3)	225 (29.7)	30 (12.2)	5 (13.5)	1,070 (19.4)
自分の身の回りにHIV以外の性感染症に感染したことがある友達がいる	65 (29.8)	656 (30.5)	807 (40.7)	287 (37.9)	60 (24.4)	10 (27.0)	1,885 (34.1)
自分もHIVに感染する可能性があると思う	186 (49.7)	1,272 (59.1)	1,138 (57.4)	375 (49.5)	78 (31.7)	14 (37.8)	3,063 (55.4)
HIVに感染している場合、コンドームを使ってセックスをすれば予防できるので、セックスしても問題ないと思う	60 (17.3)	347 (16.1)	499 (25.2)	229 (30.2)	56 (22.8)	9 (24.3)	1,200 (21.7)
HIVに感染している人は、セックスの相手に必ずそのことを言うと思う	44 (7.9)	174 (8.1)	136 (6.9)	45 (5.9)	16 (6.5)	3 (8.1)	418 (7.6)
HIV感染症は治療することができるので、感染しても大変なことではないと思う	11 (2.1)	19 (0.9)	46 (2.3)	17 (2.2)	8 (3.3)	2 (5.4)	103 (1.9)
最近では多くの人がHIV検査を受けて自分のHIV感染状況を知っているので、自分はHIVに感染している人とセックスすることはまず無いと思う	32 (5.2)	129 (6.0)	83 (4.2)	43 (5.7)	33 (13.4)	3 (8.1)	323 (5.8)
服薬中のHIV感染者からはHIVがうつりにくいので、コンドームなしでセックスしてもHIV感染の心配は無いと思う	6 (0.5)	14 (0.7)	10 (0.5)	12 (1.6)	4 (1.6)	2 (5.4)	48 (0.9)

表10. これまでの性的活動状況(年齢階級別)

	年齢階級							合計 n=5,525
	10代 n=347	20代 n=2,153	30代 n=1,984	40代 n=758	50代以上 n=246	無回答 n=37		
ゲイ・バーに行ったことがある	111 (32.0)	1,353 (62.8)	1,579 (79.6)	636 (83.9)	194 (78.9)	20 (54.1)	3,893 (70.5)	
ハッテン場(お金を払うハッテン場)に行ったことがある	78 (22.5)	1,166 (54.2)	1,439 (72.5)	584 (77.0)	176 (71.5)	18 (48.6)	3,461 (62.8)	
野外系ハッテン場(公園やトイレなど)に行ったことがある	65 (18.7)	722 (33.5)	1,107 (55.8)	465 (61.3)	136 (55.3)	13 (35.1)	2,508 (45.4)	

表11. 過去6ヶ月間の性的活動状況(年齢階級別)

	年齢階級							合計 n=5,525
	10代 n=347	20代 n=2,153	30代 n=1,984	40代 n=758	50代以上 n=246	無回答 n=37		
サウナ系ハッテン場に行ったことがある	34 (9.8)	423 (19.6)	668 (33.7)	291 (38.4)	90 (36.6)	11 (29.7)	1,517 (27.5)	
ビデオ・ボックス系ハッテン場に行ったことがある	33 (9.5)	271 (12.6)	303 (15.3)	107 (14.1)	23 (9.3)	8 (21.6)	745 (13.5)	
マンション系ハッテン場に行ったことがある	39 (11.2)	500 (23.2)	474 (23.9)	135 (17.8)	23 (9.3)	9 (24.3)	1,180 (21.4)	
野外系ハッテン場(公園やトイレなど)に行ったことがある	43 (12.4)	415 (19.3)	496 (25.0)	179 (23.6)	43 (17.5)	9 (24.3)	1,185 (21.4)	
一般銭湯/スーパー銭湯に行ったことがある	161 (46.4)	1,315 (61.1)	1,291 (65.1)	462 (60.9)	126 (51.2)	16 (43.2)	3,371 (61.0)	
クラブ(男女mix)に行ったことがある	50 (14.4)	444 (20.6)	297 (15.0)	68 (9.0)	16 (6.5)	3 (8.1)	878 (15.9)	
クラブ(男only)に行ったことがある	29 (8.4)	450 (20.9)	352 (17.7)	97 (12.8)	20 (8.1)	6 (16.2)	954 (17.3)	
お金を払ってセックスしたことがある	16 (4.6)	231 (10.7)	360 (18.1)	161 (21.2)	49 (19.9)	11 (29.7)	828 (15.0)	
お金をもらってセックスしたことがある	71 (20.5)	219 (10.2)	77 (3.9)	17 (2.2)	5 (2.0)	4 (10.8)	393 (7.1)	
ゲイバーを利用したことがある	90 (25.9)	953 (44.3)	1,004 (50.6)	364 (48.0)	106 (43.1)	12 (32.4)	2,529 (45.8)	
インターネットで知り合った男性とセックスしたことがある	219 (63.1)	1,125 (52.3)	892 (45.0)	305 (40.2)	97 (39.4)	12 (32.4)	2,650 (48.0)	
携帯出会い系サイトで知り合った男性とセックスしたことがある	167 (48.1)	854 (39.7)	586 (29.5)	168 (22.2)	37 (15.0)	3 (8.1)	1,815 (32.9)	
mixi(ミクシィ)を利用したことがある	183 (52.7)	1,273 (59.1)	1,028 (51.8)	324 (42.7)	47 (19.1)	8 (21.6)	2,863 (51.8)	
ゲイのエロ系SNSを利用したことがある	189 (54.5)	938 (43.6)	776 (39.1)	282 (37.2)	67 (27.2)	9 (24.3)	2,261 (40.9)	
東京新木場のageha(アゲハ)に行ったことがある	5 (1.4)	145 (6.7)	115 (5.8)	26 (3.4)	3 (1.2)	1 (2.7)	295 (5.3)	

表12. 過去6ヶ月間のUAI割合(年齢階級別)

	年齢階級							合計 n=5,525
	10代 n=347	20代 n=2,153	30代 n=1,984	40代 n=758	50代以上 n=246	無回答 n=37		
常用	70 (27.7)	562 (35.4)	528 (37.5)	166 (33.1)	38 (24.5)	8 (38.1)	1,372 (35.0)	
UAI	145 (57.3)	798 (50.3)	649 (46.1)	233 (46.4)	72 (46.5)	5 (23.8)	1,902 (48.5)	
無回答	38 (15.0)	226 (14.2)	230 (16.3)	103 (20.5)	45 (29.0)	8 (38.1)	650 (16.6)	
アナルセックスなし	51	319	330	134	51	8	893	

表13. HIV抗体検査受検割合(年齢階級別)

	年齢階級							合計 n=5,525
	10代 n=347	20代 n=2,153	30代 n=1,984	40代 n=758	50代以上 n=246	無回答 n=37		
これまでにHIV検査を受けたことがある	72 (20.7)	835 (38.8)	1,065 (53.7)	397 (52.4)	100 (40.7)	10 (27.0)	2,479 (44.9)	
過去1年間にHIV検査を受けたことがある	59 (17.0)	489 (23.2)	552 (27.8)	173 (22.8)	43 (17.5)	6 (16.2)	1,332 (24.1)	

表14. これまでにHIV抗体検査の受検経験がある者における検査場所(年齢階級別)

	年齢階級							合計 n=2,479
	10代 n=72	20代 n=835	30代 n=1,065	40代 n=397	50代以上 n=100	無回答 n=10		
保健所(平日の昼間)	34 (47.7)	388 (46.5)	403 (37.8)	119 (30.0)	36 (36.0)	3 (30.0)	983 (39.7)	
保健所(平日17時以降)	15 (23.1)	78 (9.3)	90 (8.5)	26 (6.5)	4 (4.0)	1 (10.0)	214 (8.6)	
保健所(土日)	10 (16.9)	70 (8.4)	94 (8.8)	25 (6.3)	3 (3.0)	2 (20.0)	204 (8.2)	
病院や医院	17 (27.7)	240 (28.7)	398 (37.4)	165 (41.6)	39 (39.0)	4 (40.0)	863 (34.8)	
東京の南新宿検査・相談室	8 (4.6)	96 (11.5)	207 (19.4)	69 (17.4)	11 (11.0)	1 (10.0)	392 (15.8)	
大阪の木曜夜間検査	4 (3.1)	12 (1.4)	23 (2.2)	10 (2.5)	2 (2.0)	1 (10.0)	52 (2.1)	
大阪の土曜検査	5 (3.1)	39 (4.7)	33 (3.1)	14 (3.5)	3 (3.0)	2 (20.0)	96 (3.9)	
大阪の日曜検査	4 (3.1)	25 (3.0)	18 (1.7)	8 (2.0)	3 (3.0)	2 (20.0)	60 (2.4)	
夜間検査	8 (9.2)	13 (1.6)	26 (2.4)	13 (3.3)	1 (1.0)	1 (10.0)	62 (2.5)	
土曜検査	7 (9.2)	19 (2.3)	24 (2.3)	9 (2.3)	3 (3.0)	1 (10.0)	63 (2.5)	
休日検査	6 (4.6)	21 (2.5)	23 (2.2)	13 (3.3)	3 (3.0)	1 (10.0)	67 (2.7)	
HIV検査イベント	5 (4.6)	66 (7.9)	99 (9.3)	33 (8.3)	5 (5.0)	3 (30.0)	211 (8.5)	
自宅検査キット(郵送で結果を確認するもの)	9 (6.2)	40 (4.8)	40 (3.8)	9 (2.3)	3 (3.0)	1 (10.0)	102 (4.1)	
自宅検査キット(その場で結果を判定するもの)	9 (3.1)	14 (1.7)	17 (1.6)	6 (1.5)	1 (1.0)	1 (10.0)	48 (1.9)	
その他	8 (9.2)	33 (4.0)	35 (3.3)	16 (4.0)	2 (2.0)	2 (20.0)	96 (3.9)	

表15. 過去1年にHIV抗体検査の受検経験がある者における検査場所(年齢階級別)

	年齢階級							合計 n=1,332
	10代 n=59	20代 n=499	30代 n=552	40代 n=173	50代以上 n=43	無回答 n=6		
保健所(平日の昼間)	19 (32.4)	164 (32.9)	125 (22.6)	32 (18.5)	14 (32.6)	1 (16.7)	355 (26.7)	
保健所(平日17時以降)	7 (8.8)	27 (5.4)	31 (5.6)	12 (6.9)	2 (4.7)	0 (0.0)	79 (5.9)	
保健所(土日)	6 (8.8)	26 (5.2)	38 (6.9)	5 (2.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	75 (5.6)	
病院や医院	13 (5.9)	121 (24.2)	154 (27.9)	61 (35.3)	16 (37.2)	0 (0.0)	365 (27.4)	
東京の南新宿検査・相談室	2 (0.0)	33 (6.6)	63 (11.4)	15 (8.7)	4 (9.3)	0 (0.0)	117 (8.8)	
大阪の木曜夜間検査	0 (0.0)	3 (0.6)	9 (1.6)	3 (1.7)	1 (2.3)	0 (0.0)	16 (1.2)	
大阪の土曜検査	1 (0.0)	18 (3.6)	8 (1.4)	3 (1.7)	1 (2.3)	0 (0.0)	31 (2.3)	
大阪の日曜検査	0 (0.0)	6 (1.2)	8 (1.4)	1 (0.6)	2 (4.7)	1 (16.7)	18 (1.4)	
夜間検査	5 (2.9)	3 (0.6)	11 (2.0)	3 (1.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	22 (1.7)	
土曜検査	2 (5.9)	6 (1.2)	9 (1.6)	4 (2.3)	2 (4.7)	0 (0.0)	23 (1.7)	
休日検査	2 (0.0)	6 (1.2)	11 (2.0)	4 (2.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	23 (1.7)	
HIV検査イベント	1 (0.0)	26 (5.2)	32 (5.8)	10 (5.8)	1 (2.3)	0 (0.0)	70 (5.3)	
自宅検査キット(郵送で結果を確認するもの)	2 (0.0)	17 (3.4)	19 (3.4)	1 (0.6)	2 (4.7)	0 (0.0)	41 (3.1)	
自宅検査キット(その場で結果を判定するもの)	1 (0.0)	4 (0.8)	7 (1.3)	1 (0.6)	1 (2.3)	0 (0.0)	14 (1.1)	
その他	2 (11.8)	9 (1.8)	13 (2.4)	4 (2.3)	1 (2.3)	1 (16.7)	30 (2.3)	

表16. STD既往歴(年齢階級別)

	年齢階級						
	10代 n=347	20代 n=2,153	30代 n=1,984	40代 n=758	50代以上 n=246	無回答 n=37	合計 n=5,525
これまでに医療機関で、性感染症にかかっていると診断されたことがある	18 (5.2)	337 (15.7)	574 (28.9)	247 (32.6)	63 (25.6)	10 (27.0)	1,249 (22.8)
過去1年間に医療機関で、性感染症にかかっていると診断されたことがある	15 (4.3)	152 (7.1)	195 (9.8)	54 (7.1)	14 (5.7)	1 (2.7)	431 (7.8)

表17. これまでのSTD既往歴(年齢階級別)

	年齢階級						
	10代 n=347	20代 n=2,153	30代 n=1,984	40代 n=758	50代以上 n=246	無回答 n=37	合計 n=5,525
梅毒	7 (2.0)	88 (4.1)	195 (9.8)	103 (13.6)	26 (10.6)	2 (5.4)	421 (7.6)
A型肝炎	2 (0.5)	3 (0.1)	20 (1.0)	9 (1.2)	1 (0.4)	2 (5.4)	37 (0.7)
B型肝炎	4 (1.1)	81 (3.8)	154 (7.8)	56 (7.4)	13 (5.3)	4 (10.8)	312 (5.6)
淋菌感染症	4 (1.1)	55 (2.6)	77 (3.9)	56 (7.4)	14 (5.7)	2 (5.4)	208 (3.8)
HIV感染症(エイズ)	3 (0.8)	62 (2.9)	126 (6.4)	48 (6.3)	7 (2.8)	2 (5.4)	248 (4.5)
クラミジア	5 (1.4)	96 (4.5)	131 (6.6)	66 (8.7)	14 (5.7)	2 (5.4)	314 (5.7)
尖圭コンジローマ	4 (1.1)	64 (3.0)	101 (5.1)	36 (4.7)	3 (1.2)	3 (8.1)	211 (3.8)
アメーバ赤痢	2 (0.6)	3 (0.1)	21 (1.1)	13 (1.7)	5 (2.0)	2 (5.4)	46 (0.8)
その他	4 (1.1)	56 (2.6)	78 (3.9)	27 (3.6)	4 (1.6)	4 (10.8)	173 (3.1)

表18. 過去1年間のSTD既往歴(年齢階級別)

	年齢階級						
	10代 n=347	20代 n=2,153	30代 n=1,984	40代 n=758	50代以上 n=246	無回答 n=37	合計 n=5,525
梅毒	3 (0.8)	20 (0.9)	26 (1.3)	10 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	59 (1.1)
A型肝炎	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
B型肝炎	1 (0.3)	20 (0.9)	23 (1.2)	4 (0.5)	1 (0.4)	0 (0.0)	49 (0.9)
淋菌感染症	1 (0.3)	10 (0.5)	14 (0.7)	4 (0.5)	1 (0.4)	0 (0.0)	30 (0.5)
HIV感染症(エイズ)	1 (0.3)	23 (1.1)	47 (2.4)	9 (1.1)	1 (0.4)	0 (0.0)	80 (1.4)
クラミジア	2 (0.6)	16 (0.7)	31 (1.6)	9 (1.2)	5 (2.0)	0 (0.0)	63 (1.1)
尖圭コンジローマ	1 (0.3)	17 (0.8)	17 (0.9)	2 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	37 (0.7)
アメーバ赤痢	0 (0.0)	1 (0.0)	8 (0.4)	2 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (0.2)
その他	1 (0.3)	14 (0.7)	14 (0.7)	3 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	32 (0.6)

表19. UAIに関する多重ロジスティック回帰分析

	有意確率	AOR	95% 信頼区間	
			下限	上限
年齢 10代	0.07	1.0		
20代	0.27	0.8	0.6	1.1
30代	0.03	0.7	0.5	1.0
40代	0.40	0.9	0.6	1.2
50代以上	0.97	1.0	0.6	1.7
学歴: 大学以上	0.00	0.7	0.6	0.8
知識: 中央値以上	0.39	0.9	0.8	1.1
抑うつ尺度: 抑うつ	0.09	1.1	1.0	1.3
相手の数 1人	0.00	1.0		
2-3人	0.33	1.1	0.9	1.4
4-5人	0.01	1.4	1.1	1.8
6人以上	0.00	1.9	1.5	2.4
有料ハッテン場利用: なし	0.25	1.0		
1施設	0.46	0.9	0.8	1.1
2施設	0.14	0.8	0.6	1.1
3施設	0.34	1.2	0.8	1.7
お金を払ってセックス	0.00	0.6	0.5	0.8
お金をもらってセックス	0.06	1.3	1.0	1.8
バー利用	0.24	0.9	0.8	1.1
ネット携帯	0.00	1.3	1.1	1.6
HIVstatus: 陽性	0.11	1.3	0.9	1.9
HIV受検過去1年: あり	0.92	1.0	0.9	1.2
STD既往(除HIV)過去1年: あり	0.01	1.6	1.1	2.2
薬物使用過去6ヶ月: あり	0.00	1.7	1.4	2.1

表20. 3,116名の旅行先割合

旅行先	
北海道	567 (18.2)
東京都	1,109 (35.6)
関東	1,019 (32.7)
愛知県	440 (14.1)
大阪府	942 (30.2)
近畿	832 (26.7)
福岡県	488 (14.1)
沖縄県	570 (18.3)
その他	1,274 (40.9)

表21. 過去1年間に国内旅行経験がある者(3,116名)におけるセックス経験割合(旅行先別)

	旅行先								
	北海道	東京都	関東	愛知県	大阪府	近畿	福岡県	沖縄県	その他
セックス経験あり	n= 567	n= 1,109	n= 1,019	n= 440	n= 942	n= 832	n= 438	n= 570	n= 1,274
セックス経験ありのうち アナルセックス経験あり	102 (18.0)	387 (84.9)	91 (8.9)	121 (27.5)	358 (38.0)	100 (12.0)	130 (29.7)	129 (22.6)	152 (11.9)
	62 (60.8)	232 (59.9)	55 (60.4)	70 (57.8)	203 (56.7)	60 (60.0)	75 (57.7)	71 (55.0)	87 (57.2)

表22. 国内旅行先でアナルセックス経験がある者におけるコンドーム使用割合(旅行先別)

	旅行先								
	北海道	東京都	関東	愛知県	大阪府	近畿	福岡県	沖縄県	その他
アナルセックスのときの コンドーム使用割合	n= 62	n= 232	n= 55	n= 70	n= 203	n= 60	n= 75	n= 71	n= 87
必ず使った	40 (64.5)	143 (61.6)	27 (49.1)	47 (67.1)	116 (57.1)	36 (60.0)	42 (56.0)	39 (54.9)	53 (60.9)
使ったことが多かった	8 (12.9)	28 (12.1)	5 (9.1)	6 (8.6)	23 (11.3)	4 (6.7)	9 (12.0)	4 (5.6)	9 (10.3)
五分五分	1 (1.6)	17 (7.3)	5 (9.1)	4 (5.7)	17 (8.4)	2 (3.3)	5 (6.7)	8 (12.7)	4 (4.6)
使わないことが多い	3 (4.8)	17 (7.3)	3 (5.5)	3 (4.3)	10 (4.9)	2 (3.3)	7 (9.3)	5 (7.0)	4 (4.6)
使わなかった	10 (16.1)	26 (11.2)	15 (27.3)	10 (14.3)	35 (17.2)	16 (26.7)	12 (16.0)	14 (19.7)	15 (17.2)
無回答	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.3)

表23. 過去1年間に海外旅行経験者の旅行先割合

旅行先	n
台湾	254 (23.0)
韓国	229 (20.8)
香港	144 (13.1)
中国	149 (13.5)
シンガポール	86 (7.8)
タイ	281 (25.5)
マレーシア	57 (5.2)
フィリピン	33 (3.0)
その他アジア	147 (13.3)
いずれかのアジア	750 (68.1)
北米	213 (19.3)
ハワイ	139 (12.6)
中南米	34 (3.1)
ヨーロッパ	215 (19.5)
オセアニア	177 (16.1)
中近東	27 (2.5)
アフリカ	19 (1.7)
その他海外	18 (1.6)

表24. アジアに行った750名中の割合

旅行先	n
台湾	254 (33.9)
韓国	229 (30.5)
香港	144 (19.2)
中国	149 (19.9)
シンガポール	86 (11.5)
タイ	281 (37.5)
マレーシア	57 (7.6)
フィリピン	33 (4.4)
その他アジア	147 (19.6)

表25. 過去1年間に海外旅行経験がある者におけるセックス経験割合(旅行先別)

セックス経験あり	旅行先																
	台湾	韓国	香港	中国	シンガポール	タイ	マレーシア	フィリピン	その他アジア	北米	ハワイ	中南米	ヨーロッパ	オセアニア	中近東	アフリカ	その他海外
n=254	n=229	n=144	n=149	n=86	n=281	n=57	n=33	n=147	n=750	n=213	n=139	n=34	n=215	n=177	n=27	n=19	n=18
77 (30.3)	56 (24.5)	33 (22.9)	25 (16.8)	23 (26.7)	146 (52.0)	4 (7.0)	5 (15.2)	18 (12.2)	249 (33.2)	40 (18.8)	21 (15.1)	6 (17.6)	44 (20.5)	16 (9.0)	3 (11.1)	2 (10.5)	5 (27.8)

セックス経験ありのうちリアルセックス経験あり

44 (57.1)	30 (53.6)	22 (66.7)	17 (68.0)	14 (60.9)	87 (59.6)	2 (50.0)	3 (60.0)	6 (33.3)	155 (62.2)	26 (65.0)	10 (47.6)	2 (33.3)	30 (68.2)	8 (50.0)	3 (100.0)	1 (50.0)	4 (80.0)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	----------

表26. 海外旅行先でリアルセックス経験がある者におけるコンドーム使用割合

必ず使った	旅行先																
	台湾	韓国	香港	中国	シンガポール	タイ	マレーシア	フィリピン	その他アジア	北米	ハワイ	中南米	ヨーロッパ	オセアニア	中近東	アフリカ	その他海外
n=44	n=30	n=22	n=17	n=14	n=87	n=2	n=3	n=6	n=155	n=26	n=10	n=2	n=30	n=8	n=3	n=1	n=4
29 (65.9)	20 (66.7)	15 (68.2)	8 (47.1)	8 (57.1)	62 (71.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (33.3)	104 (67.1)	20 (76.9)	5 (50.0)	1 (50.0)	21 (70.0)	4 (50.0)	2 (66.7)	1 (100.0)	4 (100.0)

使ったことが多かった

5 (50.0)	5 (16.7)	4 (18.2)	3 (17.6)	3 (21.4)	7 (8.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	3 (50.0)	12 (7.7)	1 (3.8)	1 (10.0)	0 (0.0)	1 (3.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
----------	----------	----------	----------	----------	---------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

五分五分

2 (0.0)	2 (6.7)	0 (0.0)	1 (5.9)	0 (0.0)	5 (5.7)	0 (0.0)	2 (66.7)	0 (0.0)	10 (6.5)	1 (3.8)	1 (10.0)	0 (0.0)	1 (3.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

使わないことが多かった

2 (0.0)	2 (6.7)	0 (0.0)	2 (11.8)	1 (7.1)	3 (3.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (16.7)	6 (3.9)	1 (3.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
---------	---------	---------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	---------	---------	---------	---------

使わなかった

6 (0.0)	1 (3.3)	3 (13.6)	3 (17.6)	2 (14.3)	10 (11.5)	1 (50.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	23 (14.8)	3 (11.5)	3 (30.0)	1 (50.0)	4 (13.3)	3 (37.5)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
---------	---------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	---------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	---------

無回答

0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	---------	---------	---------

表27. コミュニティベースの予防介入プロジェクトおよびHIV関連施策認知割合(年齢階級別)

	年齢階級							合計 n=5,525
	10代 n=347	20代 n=2,153	30代 n=1,984	40代 n=758	50代以上 n=246	無回答 n=37		
新宿にあるaktaを知っている	36 (8.4)	336 (15.6)	401 (20.2)	158 (20.8)	9 (3.7)	6 (16.2)	946 (17.1)	
横浜にあるSHIPを知っている	25 (3.8)	166 (7.7)	158 (8.0)	68 (9.0)	8 (3.3)	4 (10.8)	429 (7.8)	
名古屋にあるriseを知っている	12 (2.2)	68 (3.2)	69 (3.5)	30 (4.0)	2 (0.8)	3 (8.1)	184 (3.3)	
大阪にあるdistaを知っている	25 (1.9)	196 (9.1)	177 (8.9)	59 (7.8)	5 (2.0)	4 (10.8)	466 (8.4)	
博多にあるhacoを知っている	14 (1.7)	107 (5.0)	84 (4.2)	31 (4.1)	4 (1.6)	3 (8.1)	243 (4.4)	
コミュニティペーパーmonthly aktaを読んだことがある	28 (4.3)	263 (12.2)	307 (15.5)	108 (14.2)	3 (1.2)	5 (13.5)	714 (12.9)	
コミュニティペーパーSaL+を読んだことがある	25 (3.1)	241 (11.2)	231 (11.6)	77 (10.2)	8 (3.3)	5 (13.5)	587 (10.6)	
コミュニティペーパーseasonを読んだことがある	10 (1.2)	60 (2.8)	74 (3.7)	20 (2.6)	4 (1.6)	4 (10.8)	172 (3.1)	
やろっこを知っている	8 (9.6)	53 (2.5)	53 (2.7)	23 (3.0)	2 (0.8)	2 (5.4)	141 (2.6)	
Rainbow Ringを知っている	20 (6.5)	195 (9.1)	201 (10.1)	86 (11.3)	10 (4.1)	6 (16.2)	518 (9.4)	
Angel Life Nagoyaを知っている	6 (3.6)	79 (3.7)	116 (5.8)	54 (7.1)	2 (0.8)	4 (10.8)	261 (4.7)	
MASH大阪を知っている	14 (4.1)	207 (9.6)	284 (14.3)	116 (15.3)	12 (4.9)	4 (10.8)	637 (11.5)	
LAF-Love Act Fukuokaを知っている	7 (1.9)	70 (3.3)	64 (3.2)	22 (2.9)	3 (1.2)	2 (5.4)	168 (3.0)	
ボランティア団体Rainbow Ringによる、新宿2丁目で condom 配布のための、「DELIVERY BOYS PROJECT」通称デリヘルボーイを知っている	27 (9.1)	354 (16.4)	374 (18.9)	134 (17.7)	11 (4.5)	8 (21.6)	908 (16.4)	
「HIVと共に生きている」というリアリティを共有するためのプロジェクト「Living Together計画」を知っている	22 (8.4)	293 (13.6)	374 (18.9)	118 (15.6)	9 (3.7)	3 (8.1)	819 (14.8)	
昨年、電車・地下鉄車内広告でお知らせあんこうポスターを見たことがある	11 (1.0)	71 (3.3)	71 (3.6)	19 (2.5)	3 (1.2)	2 (5.4)	177 (3.2)	
mixi画面の右上に表示された「お知らせあんこう」動画広告を見たことがある	10 (1.9)	27 (1.3)	26 (1.3)	7 (0.9)	1 (0.4)	1 (2.7)	72 (1.3)	
Quality of Lifeの「UP↑」のロゴを見たことがある	22 (2.4)	95 (4.4)	41 (2.1)	16 (2.1)	0 (0.0)	2 (5.4)	176 (3.2)	
HIVマップロゴを見たことがある	57 (10.8)	381 (16.8)	298 (14.9)	96 (12.7)	15 (6.1)	6 (16.2)	831 (15.0)	

表28 これまでの学校教育(授業などで、同性愛について得た情報(居住地域別))

	居住地域										合計 n=5,525		
	北海道・東北 n=417	関東(含山梨) n=1,161	東京都 n=1,347	北陸信越 n=154	東海 n=235	愛知県 n=325	近畿 n=497	大阪府 n=570	中四国 n=313	九州・沖縄 n=247		福岡県 n=180	
これまでの学校教育(授業などで、同性愛についてどのような情報を得たか 一切聞っていない)	317 (76.0)	880 (75.8)	1,059 (78.6)	119 (77.3)	169 (71.9)	244 (75.1)	352 (70.8)	429 (75.3)	252 (80.5)	181 (73.3)	142 (78.9)	63 (79.7)	4,207 (76.1)
異常なもの	4 (3.4)	54 (4.7)	45 (3.3)	4 (2.6)	25 (10.6)	18 (5.5)	23 (4.6)	20 (3.5)	7 (2.2)	9 (3.6)	6 (3.3)	1 (1.3)	226 (4.1)
否定的な情報	47 (11.3)	110 (9.5)	119 (8.8)	17 (11.0)	22 (9.4)	35 (10.8)	74 (14.9)	58 (10.2)	22 (7.0)	33 (13.4)	17 (9.4)	8 (10.1)	562 (10.2)
肯定的な情報	26 (6.2)	85 (7.3)	78 (5.8)	9 (5.8)	12 (5.1)	18 (5.5)	32 (6.4)	42 (7.4)	22 (7.0)	18 (7.3)	14 (7.8)	4 (5.1)	360 (6.5)
その他	13 (3.1)	32 (2.8)	46 (3.4)	5 (3.2)	7 (3.0)	10 (3.1)	16 (3.2)	21 (3.7)	10 (3.2)	6 (2.4)	1 (0.6)	3 (3.8)	170 (3.1)

表29 生育歴における出来る出来事(居住地域別)

	居住地域										合計 n=5,525		
	北海道・東北 n=417	関東(含山梨) n=1,161	東京都 n=1,347	北陸信越 n=154	東海 n=235	愛知県 n=325	近畿 n=497	大阪府 n=570	中四国 n=313	九州・沖縄 n=247		福岡県 n=180	
これまでの学校教育(授業などで、異性間のエイズ予防について情報を得たことがある)	236 (56.6)	612 (52.7)	582 (43.2)	77 (50.0)	107 (45.5)	152 (46.8)	269 (54.1)	264 (46.3)	162 (51.8)	137 (55.5)	105 (58.3)	40 (50.6)	2,743 (49.6)
これまでの学校教育(授業などで、男性同性間(男性同士)のエイズ予防について情報を得たことがある)	83 (19.9)	143 (12.3)	152 (11.3)	25 (16.2)	27 (11.5)	33 (10.2)	67 (13.5)	70 (12.3)	46 (14.7)	31 (12.6)	35 (19.4)	9 (11.4)	701 (12.7)
これまでに、自分がゲイ・バイセクシュアルであると気付いたとき、そのことを隠したことがある	268 (64.3)	756 (65.1)	918 (68.2)	106 (68.8)	155 (66.0)	213 (65.5)	327 (65.8)	380 (66.7)	200 (63.9)	174 (70.4)	115 (63.9)	46 (58.2)	3,658 (66.2)
これまでに、自分の性的指向について、相談したいと思ったことはある	165 (39.6)	488 (42.0)	596 (44.2)	73 (47.4)	107 (45.5)	152 (46.8)	225 (45.3)	258 (45.3)	129 (41.2)	118 (47.8)	81 (45.0)	36 (45.6)	2,438 (44.1)
これまでに、自分の性的指向について誰かに相談したことがある	96 (22.8)	288 (24.8)	329 (24.4)	35 (22.7)	50 (21.3)	89 (27.4)	112 (22.5)	158 (27.7)	83 (26.5)	64 (25.9)	45 (25.0)	20 (25.3)	1,366 (24.7)
これまでに、異性愛の男性のことを好きになったことはある	307 (73.6)	865 (74.5)	1,019 (75.6)	114 (74.0)	164 (69.8)	248 (75.7)	370 (74.4)	407 (71.4)	236 (75.4)	199 (80.6)	128 (71.1)	59 (74.7)	4,114 (74.5)
異性愛の男性のことを好きになった時、自分の気持ちを告白したことがある	91 (21.8)	273 (23.6)	365 (27.0)	39 (24.7)	65 (27.7)	71 (21.8)	123 (24.7)	155 (27.1)	74 (23.6)	67 (27.2)	40 (21.7)	21 (26.6)	1,404 (25.4)
これまでに結婚のプレッシャーを感じたことがある	212 (50.8)	537 (46.3)	659 (48.9)	86 (55.8)	115 (48.9)	163 (50.2)	249 (50.1)	274 (48.1)	160 (51.1)	125 (50.6)	80 (44.4)	35 (44.3)	2,695 (48.8)
これまでに、男性とセックスをした後に、罪悪感を感じたことがある	156 (37.4)	452 (38.9)	516 (38.3)	69 (44.8)	99 (42.1)	121 (37.2)	175 (35.2)	218 (38.2)	122 (39.0)	102 (41.3)	79 (43.9)	27 (34.2)	2,136 (38.7)
これまでに、「ホモ・おかも・おとこおんなをいって言葉でいじめられたことがある	204 (48.9)	629 (54.2)	771 (57.2)	78 (50.6)	124 (52.8)	165 (50.8)	254 (51.1)	312 (54.7)	166 (53.0)	145 (58.7)	88 (48.9)	45 (57.0)	2,981 (54.0)
これまでに、上記の言葉「ホモ・おかも・おとこおんな」以外でいじめられたことがある	169 (40.5)	453 (39.0)	570 (42.9)	52 (33.8)	90 (38.3)	145 (44.6)	187 (37.6)	232 (40.7)	127 (40.6)	100 (40.5)	60 (33.3)	35 (44.3)	2,209 (40.0)
これまでの学校生活で、特に用事がないのに保健室に行ったことがある	67 (16.1)	206 (17.7)	284 (19.6)	27 (17.5)	50 (21.3)	51 (15.7)	81 (16.3)	102 (17.9)	58 (18.5)	44 (17.8)	38 (21.1)	13 (16.5)	1,001 (18.1)
小学生のとき	82 (19.7)	231 (19.9)	259 (19.2)	34 (22.1)	53 (22.6)	66 (20.3)	90 (18.1)	119 (20.9)	62 (19.8)	50 (20.2)	44 (24.4)	19 (24.1)	1,109 (20.1)
中学生のとき	73 (17.5)	140 (12.1)	176 (13.1)	19 (12.3)	34 (14.5)	52 (16.0)	65 (13.1)	75 (13.2)	51 (16.3)	37 (15.0)	31 (17.2)	23 (29.1)	776 (14.0)

表30. 抑鬱割合(居住地域別)

	居住地域							合計					
	北海道・東北	関東(含山梨)	東京都	北陸信越	東海	愛知県	近畿		大阪府	中四国	九州・沖縄	福岡県	無回答
	n=417	n=1,161	n=1,347	n=154	n=235	n=325	n=497	n=570	n=313	n=247	n=180	n=79	n=5,525
抑鬱傾向あり	195 (0.5)	508 (0.4)	521 (0.4)	67 (0.4)	94 (0.4)	141 (0.4)	226 (0.5)	240 (0.4)	126 (0.4)	109 (0.4)	78 (0.4)	33 (0.4)	2,338 (0.4)

表31. HIV/STD一般知識の正答割合(居住地域別)

	居住地域							合計					
	北海道・東北	関東(含山梨)	東京都	北陸信越	東海	愛知県	近畿		大阪府	中四国	九州・沖縄	福岡県	無回答
	n=417	n=1,161	n=1,347	n=154	n=235	n=325	n=497	n=570	n=313	n=247	n=180	n=79	n=5,525
新しいエイズの薬で、HIVに感染しても長く生きることが可能になった	277 (66.4)	800 (68.9)	1,046 (77.7)	106 (68.8)	149 (63.4)	221 (68.0)	360 (72.4)	420 (73.7)	224 (71.6)	176 (71.3)	122 (67.8)	53 (67.1)	3,954 (71.0)
通常のエイズ検査では、感染から2~3日後に、感染しているかどうか分かる	296 (71.5)	857 (73.8)	1,073 (79.7)	117 (76.0)	173 (73.6)	245 (75.4)	366 (73.6)	456 (80.0)	234 (74.8)	193 (78.1)	146 (81.1)	47 (59.5)	4,205 (76.1)
HIVに感染しても、10年近くは自立した自覚症状がない	246 (59.0)	696 (59.9)	805 (59.8)	94 (61.0)	130 (55.3)	196 (60.3)	321 (64.6)	361 (63.3)	188 (60.1)	155 (62.8)	119 (66.1)	44 (55.7)	3,355 (60.7)
性感染症に感染していると、HIVに感染しやすくなる	249 (59.7)	752 (64.8)	946 (70.2)	91 (59.1)	146 (62.1)	206 (63.4)	321 (64.6)	400 (70.2)	212 (67.7)	157 (63.6)	114 (63.3)	48 (60.8)	3,642 (65.9)
梅毒はアナルセックスだけでなく、フェラチオやリミング(ケツなめ)でも感染する	336 (80.6)	909 (78.3)	1,111 (82.5)	123 (79.9)	186 (79.1)	247 (76.0)	401 (80.7)	458 (80.4)	244 (78.0)	200 (81.0)	153 (85.0)	59 (74.7)	4,427 (80.1)
薬の利かないHIVが出てきている	209 (50.1)	609 (52.5)	753 (55.9)	75 (48.7)	111 (47.2)	159 (48.9)	251 (50.5)	313 (54.9)	160 (51.1)	114 (46.2)	80 (44.4)	34 (43.0)	2,868 (51.9)

表32. HIV感染予防行動に関する心理的態度(居住地域別)

	居住地域							合計					
	北海道・東北	関東(含山梨)	東京都	北陸信越	東海	愛知県	近畿		大阪府	中四国	九州・沖縄	福岡県	無回答
	n=417	n=1,161	n=1,347	n=154	n=235	n=325	n=497	n=570	n=313	n=247	n=180	n=79	n=5,525
病気の予防も大切だけど、予防以上に相手と子ママでつながりたいと思うこと	259 (62.1)	765 (65.9)	828 (61.5)	103 (66.9)	146 (62.1)	215 (66.2)	308 (62.0)	356 (62.8)	210 (67.1)	171 (69.2)	132 (73.3)	52 (65.8)	3,547 (64.2)
コンドームを使うと、気まずい感じになるのではないかと不安に思うこと	107 (25.7)	324 (27.9)	371 (27.5)	46 (29.9)	73 (31.1)	89 (27.4)	150 (30.2)	170 (29.8)	100 (31.9)	68 (27.6)	48 (26.7)	23 (29.1)	1,569 (28.4)
セックスしてくれるなら、コンドームを使わないでもいいと思うこと	158 (37.9)	428 (36.9)	468 (34.7)	56 (36.4)	89 (37.9)	118 (36.3)	172 (34.6)	199 (34.9)	117 (37.4)	98 (39.7)	77 (42.8)	40 (50.6)	2,020 (36.6)
セックスの相手から「コンドームを使おうと言われると相手の印象がよくなること	312 (74.8)	826 (71.1)	982 (72.9)	113 (73.4)	159 (67.7)	237 (72.9)	375 (75.5)	421 (73.9)	220 (70.3)	175 (70.9)	133 (73.9)	59 (74.7)	4,012 (72.6)
コンドームが手元にあっても使わないこと	147 (35.3)	418 (36.0)	466 (34.6)	56 (36.4)	86 (36.6)	129 (39.7)	188 (38.8)	215 (37.7)	119 (38.0)	103 (41.7)	72 (40.0)	30 (38.0)	2,009 (36.4)
コンドームを使って欲しいと言ったけど、相手が使ってくれなかったこと	106 (25.2)	249 (21.4)	297 (22.0)	35 (22.7)	59 (25.1)	72 (22.2)	97 (19.5)	140 (24.6)	69 (22.0)	71 (28.7)	40 (22.2)	22 (27.8)	1,256 (22.7)
コンドームを使っても使わないこと	356 (85.4)	951 (81.9)	1,105 (82.0)	126 (81.8)	188 (80.0)	276 (84.9)	386 (77.7)	475 (83.3)	250 (79.9)	194 (78.5)	144 (80.0)	64 (81.0)	4,515 (81.7)
セックスの相手が臭つからないと、自信をなくしてしまうこと	239 (57.3)	620 (53.4)	738 (54.8)	90 (58.4)	111 (47.2)	178 (54.8)	258 (51.9)	312 (54.7)	162 (51.8)	117 (47.4)	86 (47.8)	39 (49.4)	2,950 (53.4)
コンドームを使いたいと思うこと、「HIVに感染しているのではないかと心配になること	88 (21.1)	229 (19.7)	283 (19.9)	24 (15.6)	49 (20.9)	81 (24.9)	102 (20.5)	122 (21.4)	59 (18.8)	49 (19.8)	34 (18.9)	21 (26.6)	1,121 (20.3)
「元気に長生きしたい」と思うこと	341 (81.8)	933 (80.4)	1,112 (82.6)	124 (80.5)	180 (76.6)	263 (80.9)	403 (81.1)	461 (80.8)	256 (81.8)	202 (81.8)	144 (80.0)	64 (81.0)	4,483 (81.1)
「あまり長生きしたくない」と思うこと	246 (59.5)	631 (54.3)	817 (60.7)	86 (55.8)	137 (58.3)	192 (59.1)	301 (60.6)	340 (59.6)	170 (54.3)	145 (58.7)	106 (58.9)	39 (49.4)	3,212 (58.1)

表33. HIV感染の身近感(居住地域別)

	居住地域											合計 n=5,525	
	北海道・東北 n=417	関東(含山梨) n=1,161	東京都 n=1,347	北陸信越 n=154	東海 n=235	愛知県 n=325	近畿 n=497	大阪府 n=570	中四国 n=313	九州・沖縄 n=247	福岡県 n=180		無回答 n=79
自分の身の回りにHIVに感染している人がいる	40 (9.6)	190 (16.4)	398 (29.5)	16 (10.4)	27 (11.5)	52 (16.0)	71 (14.3)	149 (26.1)	48 (15.7)	39 (15.8)	28 (15.8)	11 (13.9)	1,070 (19.4)
自分の身の回りにHIV以外の性感染症に感染したことがある友達がいる	109 (26.1)	346 (29.8)	600 (44.5)	31 (20.1)	65 (27.7)	105 (32.3)	147 (29.6)	226 (39.6)	81 (25.9)	76 (30.8)	68 (37.8)	31 (39.2)	1,885 (34.1)
自分もHIVに感染する可能性があると思う	199 (47.7)	634 (54.6)	807 (59.9)	82 (53.2)	120 (51.1)	173 (53.2)	270 (54.3)	334 (58.6)	168 (53.7)	133 (53.8)	110 (61.1)	33 (41.8)	3,063 (55.4)
HIVに感染している場合、コンドームを使ってセックスをすれば予防できるので、セックスしても問題ないと思う	67 (16.1)	220 (18.9)	352 (26.1)	19 (12.3)	55 (23.4)	72 (22.4)	98 (19.7)	136 (23.9)	81 (25.9)	55 (22.3)	37 (20.6)	8 (10.1)	1,200 (21.7)
HIVに感染している人は、セックスの相手に必ずそのことを言うと思う	32 (7.7)	76 (6.5)	96 (7.1)	17 (11.0)	24 (10.2)	31 (9.5)	28 (5.6)	41 (7.2)	20 (6.4)	23 (9.3)	18 (10.0)	12 (15.2)	418 (7.6)
HIV感染症は治療することができるので、感染しても大変なことではないと思う	6 (1.4)	21 (1.8)	23 (1.7)	3 (1.9)	8 (2.6)	6 (1.8)	10 (2.0)	9 (1.6)	10 (3.2)	4 (1.6)	4 (2.2)	1 (1.3)	103 (1.9)
最近では多くの人がHIV検査を受けて自分のHIV感染状況を知っているので、自分はHIVに感染している人とセックスすることはまず無いと思う	29 (7.0)	69 (5.9)	63 (4.7)	14 (9.1)	14 (6.0)	33 (10.2)	28 (5.6)	30 (5.3)	15 (4.8)	13 (5.3)	12 (6.7)	3 (3.8)	323 (5.8)
服薬中のHIV感染者からはHIVがうつりにくいので、コンドームなしでセックスしてもHIV感染の心配は無いと思う	4 (1.0)	9 (0.8)	10 (0.7)	2 (1.3)	6 (2.6)	4 (1.2)	5 (1.0)	5 (0.9)	1 (0.3)	2 (0.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	48 (0.9)

表34 これまでの性的活動状況(居住地別)

	居住地域										合計	
	北海道・東北 n=417	関東(含山梨) n=1,161	東京都 n=1,347	北陸信越 n=154	東海 n=235	愛知県 n=325	近畿 n=497	大阪府 n=570	中国 n=313	九州・沖縄 n=247		福岡県 n=180
ゲイ・バーに行ったことがある	248 (59.5)	774 (66.7)	1,089 (80.8)	98 (63.6)	140 (59.6)	208 (64.0)	329 (66.2)	433 (76.0)	201 (64.2)	175 (70.9)	134 (74.4)	47 (59.5)
ハッテン場(お金を払うハッテン場)に行ったことがある	209 (50.1)	889 (59.3)	941 (69.9)	93 (60.4)	133 (56.6)	210 (64.6)	302 (60.8)	415 (72.8)	171 (54.6)	144 (56.3)	110 (61.1)	44 (55.7)
野外系ハッテン場(公園やトイレなど)に行ったことがある	175 (42.0)	500 (43.1)	639 (47.4)	77 (50.0)	108 (46.0)	151 (46.5)	198 (39.8)	260 (45.6)	153 (48.9)	119 (48.2)	91 (50.6)	37 (46.8)

	居住地域										合計	
	北海道・東北 n=417	関東(含山梨) n=1,161	東京都 n=1,347	北陸信越 n=154	東海 n=235	愛知県 n=325	近畿 n=497	大阪府 n=570	中国 n=313	九州・沖縄 n=247		福岡県 n=180
女子系ハッテン場に行ったことがある	75 (18.0)	294 (25.3)	404 (30.0)	39 (25.3)	57 (24.3)	102 (31.4)	152 (30.6)	211 (37.0)	59 (18.8)	60 (24.3)	43 (23.9)	21 (26.6)
ビデオ・ボックス系ハッテン場に行ったことがある	48 (11.5)	141 (12.1)	239 (17.7)	21 (13.6)	28 (11.9)	32 (9.8)	59 (11.9)	89 (15.6)	28 (8.9)	30 (12.1)	18 (10.0)	12 (15.2)
マンション系ハッテン場に行ったことがある	83 (19.9)	249 (21.4)	378 (28.1)	27 (17.5)	35 (14.9)	67 (20.6)	84 (16.9)	103 (18.1)	34 (10.9)	47 (19.0)	56 (31.1)	17 (21.5)
野外系ハッテン場(公園やトイレなど)に行ったことがある	91 (21.8)	267 (23.0)	273 (20.3)	40 (26.0)	51 (21.7)	71 (21.8)	90 (18.1)	122 (21.4)	66 (21.1)	62 (25.1)	36 (20.0)	16 (20.3)
一般銭湯/スーパー銭湯に行ったことがある	268 (64.3)	701 (60.4)	787 (58.4)	107 (69.5)	145 (61.7)	208 (64.0)	286 (57.5)	355 (62.3)	198 (63.3)	158 (64.0)	113 (62.8)	45 (57.0)
クラブ(男女mix)に行ったことがある	45 (10.8)	171 (14.7)	314 (23.3)	19 (12.3)	20 (8.5)	46 (14.2)	65 (13.1)	92 (16.1)	30 (9.6)	30 (12.1)	23 (12.8)	23 (29.1)
クラブ(男only)に行ったことがある	47 (11.3)	155 (13.4)	321 (23.8)	14 (9.1)	28 (11.9)	61 (18.8)	68 (13.7)	140 (24.6)	33 (10.5)	44 (17.8)	25 (13.9)	18 (22.8)
お金を払ってセックスしたことがある	55 (13.2)	165 (14.2)	217 (16.1)	28 (18.2)	47 (20.0)	53 (16.3)	81 (16.3)	81 (14.2)	47 (15.0)	28 (11.3)	12 (6.7)	14 (17.7)
お金をもらってセックスしたことがある	30 (7.2)	76 (6.5)	99 (7.3)	10 (6.5)	12 (5.1)	23 (7.1)	27 (5.4)	62 (10.9)	12 (3.8)	16 (6.5)	17 (9.4)	9 (11.4)
ゲイバーを利用したことがある	153 (36.7)	460 (39.6)	779 (57.8)	51 (33.1)	84 (35.7)	140 (43.1)	203 (40.8)	293 (51.4)	119 (38.0)	123 (49.8)	94 (52.2)	30 (38.0)
インターネットで知り合った男性とセックスしたことがある	198 (47.5)	554 (47.7)	830 (61.8)	68 (44.2)	107 (45.5)	166 (51.1)	239 (48.1)	266 (46.7)	159 (50.8)	120 (48.6)	103 (57.2)	40 (50.6)
携帯出会い系サイトで知り合った男性とセックスしたことがある	155 (37.2)	351 (30.2)	395 (29.3)	38 (24.7)	78 (33.2)	116 (35.7)	158 (31.8)	210 (36.8)	108 (34.5)	103 (41.7)	74 (41.1)	29 (36.7)
mix(ミクシィ)を利用したことがある	211 (50.6)	591 (50.9)	799 (59.3)	64 (41.6)	105 (44.7)	142 (43.7)	248 (49.9)	292 (51.2)	157 (50.2)	124 (50.2)	99 (55.0)	31 (38.2)
ゲイのエリア系SNSを利用したことがある	176 (42.2)	460 (39.6)	579 (43.0)	49 (31.8)	95 (40.4)	143 (44.0)	208 (41.9)	236 (41.4)	119 (38.0)	97 (39.3)	79 (43.9)	20 (25.3)
東京新木場のageha(アゲハ)に行ったことがある	6 (1.4)	86 (7.4)	156 (11.6)	5 (3.2)	0 (0.0)	6 (1.8)	7 (1.4)	11 (1.9)	4 (1.3)	5 (2.0)	4 (2.2)	5 (6.3)

表36. 過去6ヶ月間のUAI割合(居住地域別)

	居住地域										合計		
	北海道・東北	関東(含山梨)	東京都	北陸信越	東海	愛知県	近畿	大阪府	中四国	九州・沖縄		福岡県	
常用	100 (34.6)	274 (34.1)	382 (39.7)	40 (38.1)	57 (33.3)	79 (32.0)	124 (34.7)	141 (34.2)	81 (36.8)	40 (24.4)	40 (28.8)	14 (25.5)	1,372 (35.0)
UAI	143 (49.5)	387 (48.2)	446 (46.4)	44 (41.9)	82 (48.0)	123 (49.8)	169 (47.3)	207 (50.2)	104 (47.3)	89 (54.3)	78 (56.1)	30 (54.5)	1,902 (48.5)
無回答	46 (15.9)	142 (17.7)	134 (13.9)	21 (20.0)	32 (18.7)	45 (18.2)	64 (17.9)	64 (15.5)	35 (15.9)	35 (21.3)	21 (15.1)	11 (20.0)	650 (16.6)
アナルセックスなし	59	193	241	22	35	47	83	87	51	50	18	7	893

表37. HIV抗体検査受検経験(居住地域別)

	居住地域										合計		
	北海道・東北	関東(含山梨)	東京都	北陸信越	東海	愛知県	近畿	大阪府	中四国	九州・沖縄		福岡県	
これまでHIV検査を受けたことがある	142 (34.1)	463 (39.9)	720 (53.5)	65 (42.2)	98 (41.7)	149 (45.8)	203 (40.8)	283 (49.6)	140 (44.7)	110 (44.5)	73 (40.6)	33 (41.8)	2,479 (44.9)
過去1年間にHIV検査を受けたことがある	73 (17.5)	267 (23.0)	356 (26.4)	35 (22.7)	45 (19.1)	87 (26.8)	113 (22.7)	156 (27.4)	74 (23.6)	63 (25.5)	41 (22.8)	22 (27.8)	1,332 (24.1)

表38. これまでにHIV抗体検査の受検経験がある者における検査場所(居住地域別)

	居住地域										合計 n=2,479		
	北海道・東北 n=142	関東(含山梨) n=463	東京都 n=720	北陸信越 n=65	東海 n=98	愛知県 n=149	近畿 n=203	大阪府 n=283	中四国 n=140	九州・沖縄 n=110		福岡県 n=73	
保健所(平日の昼間)	72 (50.7)	173 (37.4)	209 (29.0)	26 (40.0)	36 (36.7)	64 (43.0)	79 (38.9)	120 (42.4)	79 (56.4)	62 (56.4)	48 (65.8)	15 (45.5)	963 (39.7)
保健所(平日17時以降)	27 (19.0)	35 (7.6)	38 (5.3)	3 (4.6)	8 (8.2)	21 (14.1)	29 (14.3)	13 (4.6)	14 (10.0)	12 (10.9)	10 (13.7)	4 (12.1)	214 (8.6)
保健所(土日)	19 (13.4)	47 (10.2)	71 (9.9)	11 (16.9)	5 (5.1)	9 (6.0)	10 (4.9)	14 (4.9)	5 (3.6)	8 (7.3)	2 (2.7)	3 (9.1)	204 (8.2)
病院や医院	38 (26.8)	166 (35.9)	306 (42.5)	19 (29.2)	33 (33.7)	41 (27.5)	66 (32.5)	98 (34.6)	37 (26.4)	30 (27.3)	16 (21.9)	13 (39.4)	863 (34.8)
東京の南新宿検査・相談室	5 (3.5)	105 (22.7)	248 (34.4)	4 (6.2)	8 (8.2)	3 (2.0)	6 (3.0)	5 (1.8)	3 (2.1)	2 (1.8)	1 (1.4)	2 (6.1)	392 (15.8)
大阪の木曜夜間検査	2 (1.4)	1 (0.2)	4 (0.6)	1 (1.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (3.0)	31 (11.0)	4 (2.9)	2 (1.8)	0 (0.0)	1 (3.0)	52 (2.1)
大阪の土曜検査	2 (1.4)	1 (0.2)	4 (0.6)	3 (4.6)	1 (1.0)	0 (0.0)	26 (12.8)	50 (17.7)	5 (3.6)	3 (2.7)	0 (0.0)	1 (3.0)	96 (3.9)
大阪の日曜検査	2 (1.4)	1 (0.2)	6 (0.8)	2 (3.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (7.4)	28 (9.9)	2 (1.4)	2 (1.8)	0 (0.0)	2 (6.1)	60 (2.4)
夜間検査	10 (7.0)	16 (3.5)	5 (0.7)	1 (1.5)	4 (4.1)	4 (2.7)	6 (3.0)	7 (2.5)	3 (2.1)	2 (1.8)	1 (1.4)	3 (9.1)	62 (2.5)
土曜検査	8 (5.6)	25 (5.4)	12 (1.7)	2 (3.1)	2 (2.0)	2 (1.3)	3 (1.5)	2 (0.7)	4 (2.9)	2 (1.8)	0 (0.0)	1 (3.0)	63 (2.5)
休日検査	5 (3.5)	18 (3.9)	11 (1.5)	1 (1.5)	5 (5.1)	10 (6.7)	4 (2.0)	2 (0.7)	7 (5.0)	2 (1.8)	0 (0.0)	2 (6.1)	67 (2.7)
休日検査	6 (4.2)	29 (6.3)	30 (4.2)	6 (9.2)	17 (17.3)	46 (30.9)	20 (9.9)	31 (11.0)	12 (8.6)	5 (4.5)	4 (5.5)	5 (15.2)	211 (8.5)
自宅検査キット(郵送で結果を確認するもの)	10 (7.0)	20 (4.3)	21 (2.9)	4 (6.2)	6 (6.1)	10 (6.7)	8 (3.9)	5 (1.8)	8 (5.7)	4 (3.6)	1 (1.4)	5 (15.2)	102 (4.1)
自宅検査キット(その場で結果を判定するもの)	5 (3.5)	8 (1.7)	12 (1.7)	2 (3.1)	3 (3.1)	4 (2.7)	4 (2.0)	1 (0.4)	3 (2.1)	5 (4.5)	0 (0.0)	1 (3.0)	48 (1.9)
その他	7 (4.9)	22 (4.8)	18 (2.5)	5 (7.7)	5 (5.1)	9 (6.0)	6 (3.0)	9 (3.2)	6 (4.3)	5 (4.5)	2 (2.7)	2 (6.1)	96 (3.9)

表39 過去1年間にHIV抗体検査の受検経験がある者における検査場所(居住地域別)

	居住地										合計		
	北海道 n=73	関東(含山梨) n=267	東京都 n=356	北陸信越 n=35	東海 n=45	愛知県 n=87	近畿 n=113	大阪府 n=156	中国 n=74	九州・沖縄 n=63		福岡県 n=41	無回答 n=22
保健所(平日の昼間)	24 (32.9)	55 (20.6)	69 (19.4)	10 (28.6)	9 (20.0)	29 (33.3)	28 (24.8)	43 (27.6)	32 (43.2)	28 (44.4)	23 (56.1)	5 (22.7)	355 (26.7)
保健所(平日17時以降)	8 (11.0)	10 (3.7)	10 (2.8)	1 (2.9)	2 (4.4)	9 (10.3)	16 (14.2)	6 (3.8)	6 (8.1)	4 (6.3)	4 (9.8)	3 (13.6)	79 (5.9)
保健所(土日)	4 (5.5)	22 (8.2)	25 (7.0)	5 (14.3)	0 (0.0)	4 (4.6)	4 (3.5)	2 (1.3)	2 (2.7)	5 (7.9)	2 (4.9)	0 (0.0)	75 (5.6)
病院や医院	8 (11.0)	75 (28.1)	135 (37.9)	7 (20.0)	12 (26.7)	18 (20.7)	27 (23.9)	44 (28.2)	18 (24.3)	11 (17.5)	4 (9.8)	6 (27.3)	365 (27.4)
東京の南新宿検査・相談室	0 (0.0)	31 (11.6)	82 (23.0)	1 (2.9)	0 (0.0)	1 (1.1)	1 (0.9)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	117 (8.8)
大阪の木曜夜間検査	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (4.4)	10 (6.4)	1 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	16 (1.2)
大阪の土曜検査	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (7.1)	22 (14.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	31 (2.3)
大阪の日曜検査	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (7.1)	8 (5.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.5)	18 (1.4)
夜間検査	3 (4.1)	4 (1.5)	1 (0.3)	0 (0.0)	1 (2.2)	4 (4.6)	4 (3.5)	1 (0.6)	1 (1.4)	1 (1.6)	1 (2.4)	1 (4.5)	22 (1.7)
土曜検査	2 (2.7)	10 (3.7)	4 (1.1)	1 (2.9)	0 (0.0)	2 (2.3)	2 (1.8)	1 (0.6)	1 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	23 (1.7)
休日検査	0 (0.0)	9 (3.4)	3 (0.8)	0 (0.0)	3 (6.7)	2 (2.3)	1 (0.9)	0 (0.0)	3 (4.1)	2 (3.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	23 (1.7)
HIV検査イベント	1 (1.4)	15 (5.6)	10 (2.8)	1 (2.9)	7 (15.6)	21 (24.1)	6 (5.3)	2 (1.3)	5 (6.8)	1 (1.6)	0 (0.0)	1 (4.5)	70 (5.3)
自宅検査キット(郵送で結果を確認するもの)	2 (2.7)	11 (4.1)	6 (1.7)	1 (2.9)	4 (8.9)	6 (6.9)	3 (2.7)	1 (0.6)	4 (5.4)	2 (3.2)	0 (0.0)	1 (4.5)	41 (3.1)
自宅検査キット(その場で結果を判定するもの)	1 (1.4)	3 (1.1)	3 (0.8)	0 (0.0)	1 (2.2)	2 (2.3)	1 (0.9)	1 (0.6)	1 (1.4)	1 (1.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	14 (1.1)
その他	4 (5.5)	10 (3.7)	3 (0.8)	0 (0.0)	1 (2.2)	5 (5.7)	3 (2.7)	1 (0.6)	0 (0.0)	1 (1.6)	2 (4.9)	0 (0.0)	30 (2.3)