

2007年(平成19年)3月

観測要素:花粉

地点:岡山大学医学部

単位:個/1時間

年	月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	平均 0-24時	平均 当日9時- 翌日9時	最多	最少	
2007	3	1	0	2	1	0	1	0	0	0	2	2	2	2	1	1	4	2	5	1	4	1	4	10	10	12	3	6	12	0	
2007	3	2	11	11	8	12	9	6	7	4	4	1	0	0	4	2	2	0	2	2	1	1	1	4	3	3	4	6	12	0	
2007	3	3	2	2	0	0	1	4	14	39	51	44	33	20	7	7	3	5	5	3	9	2	2	1	2	0	11	7	51	0	
2007	3	4	1	3	3	2	7	4	2	0	2	1	2	1	0	1	3	1	2	9	5	9	9	16	6	10	4	5	16	0	
2007	3	5	2	4	6	7	6	7	3	0	1	2	3	0	2	3	7	4	3	5	6	2	4	7	0	1	3	2	7	0	
2007	3	6	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	5	4	5	1	2	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	5	0	
2007	3	7	1	0	2	0	1	1	0	2	1	0	1	0	1	4	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	4	0	
2007	3	8	1	0	0	1	0	0	3	0	0	4	0	2	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	4	0	
2007	3	9	0	0	1	0	0	1	0	3	1	3	0	2	0	1	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	3	0	
2007	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	2	2	6	4	4	7	3	1	3	1	0	1	1	6	0		
2007	3	11	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	2	2	4	3	0	0	1	0	0	0	1	1	1	4	0	
2007	3	12	1	1	2	1	0	0	0	2	0	3	0	0	1	1	0	1	0	2	1	0	2	1	0	1	1	3	0	0	
2007	3	13	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	2	1	2	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	
2007	3	14	0	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	1	3	0	1	1	1	3	2	2	4	2	0	1	1	1	4	0	
2007	3	15	0	2	0	2	1	1	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
2007	3	16	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0
2007	3	17	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	2	1	0	3	0	0	4	1	0	0	0	1	1	4	0	
2007	3	18	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	
2007	3	19	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	
2007	3	20	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	0	1	4	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	
2007	3	21	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	2	1	2	1	1	2	0	
2007	3	22	1	0	0	3	1	0	0	2	4	2	2	3	1	0	1	0	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	4	0	
2007	3	23	0	0	0	0	5	2	0	2	0	0	3	2	3	0	0	0	0	5	1	0	1	0	1	2	1	1	5	0	
2007	3	24	0	0	2	2	3	4	1	2	0	0	2	1	1	3	0	0	1	6	3	6	4	0	2	0	1	3	6	0	
2007	3	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	4	2	1	6	3	4	0	2	0	0	1	4	0	0	
2007	3	26	3	2	0	1	1	6	8	7	10	4	4	5	4	0	1	3	7	3	4	6	5	13	6	5	4	13	0		
2007	3	27	9	3	1	4	1	2	3	1	4	3	3	5	7	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2	1	9	0	
2007	3	28	0	0	1	0	0	0	0	1	1	5	1	2	1	1	1	1	1	2	0	2	1	2	0	0	1	2	5	0	
2007	3	29	0	2	0	1	5	3	0	5	2	3	9	14	10	3	5	6	2	7	2	2	2	3	2	3	4	14	0		
2007	3	30	3	1	4	1	0	1	0	3	0	2	2	5	6	0	1	0	1	3	0	1	1	0	0	1	2	1	6	0	
2007	3	31	0	1	2	1	0	7	0	0	3	4	1	0	3	5	3	6	2	2	3	4	1	5	0	2	2	7	0		
平均			11	11	8	12	9	7	14	39	51	44	33	20	10	7	7	6	7	9	9	9	16	13	12	11	11	51	0		
最大			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
最小			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注) 時別値:80%≦測得率<100%は斜体、0%≦測得率<80%は斜体・括弧つき、0%は「/」で標記。降雪の影響のある時間帯は「/」。

注) 集計値:80%≦測得率<100%は斜体、0%≦測得率<80%は斜体・括弧つき、0%は「/」で標記。

注) 集計値の計算には、測得率80%未満の値(括弧つき)は使用しない。

2007年(平成19年)3月 花粉数 地点:岡山大学医学部

気象データ:岡山地方気象台

年	月	日	花粉数				ダウ 人 人				粒子数				気温(℃)				湿度(%)				風速(m/s)				降水 mm	日照 時間 h	日輝量 MJ/m2	降雪 cm	融雪 積雪 cm	星	天気
			平均 0-24時	平均 9-19時	最少 起時	最多 起時	最少 起時	最多 起時	平均 0-24時	平均 9-19時	最少 起時	最多 起時	平均	最高	最低	平均	最小	最大	時間 最大	風向	風向	最大	最大	時間 最大									
2007	3	1	3	6	12	24	0	8					7.3	14.1	0.7	53	30	1.6	3.9	北東	5.9	西	-	10.6	-	-	-	晴後一時薄曇	晴				
2007	3	2	4	6	12	4	0	16					9.8	17.0	3.4	50	14	1.3	2.6	北東	4.6	北東	-	7.3	-	-	-	晴後一時薄曇	晴				
2007	3	3	11	7	51	9	0	24					12.0	16.2	7.5	53	40	1.4	3.1	東南東	5.1	東南東	-	1.1	-	-	-	晴	晴				
2007	3	4	4	5	16	22	0	13					15.3	20.9	10.5	64	44	2.4	5.5	東南東	8.4	東南東	-	10.0	-	-	-	晴後一時薄曇	晴				
2007	3	5	3	2	7	15	0	23					14.4	17.6	9.0	64	40	6.3	13.0	南西	20.8	南西	-	3.1	-	-	-	晴	晴				
2007	3	6	1	1	5	14	0	24					6.4	10.7	1.9	48	29	7.3	12.2	北北西	17.8	北北西	-	0.0	-	-	-	晴	晴				
2007	3	7	1	1	4	14	0	24					4.3	8.9	0.8	49	31	5.5	9.9	北北西	14.4	北北西	-	0.0	-	-	-	晴	晴				
2007	3	8	1	1	4	10	0	24					4.9	10.4	0.1	53	32	4.0	9.1	西	14.3	西	-	0.0	-	-	-	晴	晴				
2007	3	9	1	1	3	20	0	24					6.8	11.9	1.3	48	30	2.6	6.0	南西	10.1	南西	-	0.0	-	-	-	晴	晴				
2007	3	10	1	1	6	16	0	23					7.7	11.6	2.0	63	42	2.2	4.8	東南東	8.1	東南東	-	0.0	-	-	-	晴	晴				
2007	3	11	1	1	4	16	0	24					7.0	9.7	4.6	51	25	6.8	13.0	北北西	19.3	北北西	-	4.2	-	-	-	晴	晴				
2007	3	12	1	1	3	10	0	23					6.4	11.6	2.5	45	28	5.9	10.8	西	17.7	西	-	0.0	-	-	-	晴	晴				
2007	3	13	1	1	4	21	0	24					6.6	11.8	1.6	56	40	3.4	8.5	北北西	15.3	北北西	-	0.0	-	-	-	晴	晴				
2007	3	14	1	1	4	21	0	23					7.2	12.1	1.6	60	41	1.9	6.1	南西	8.4	南西	-	0.0	-	-	-	晴	晴				
2007	3	15	0	0	2	11	0	24					5.2	7.9	3.4	76	62	2.0	4.1	東南東	6.9	東南東	-	3.8	-	-	-	晴	晴				
2007	3	16	0	1	3	16	0	24					7.0	11.5	3.0	59	37	2.8	7.1	北	13.2	北	-	0.0	-	-	-	晴	晴				
2007	3	17	1	1	4	19	0	24					6.3	11.6	2.1	47	24	3.8	9.2	北	15.8	北	-	0.0	-	-	-	晴	晴				
2007	3	18	0	0	2	17	0	24					5.9	11.5	0.6	45	20	3.3	7.8	北北西	12.3	北	-	0.0	-	-	-	晴	晴				
2007	3	19	0	0	4	17	0	24					5.5	10.0	0.3	52	37	2.1	5.3	北東	6.3	北	-	0.0	-	-	-	晴	晴				
2007	3	20	1	1	4	15	0	24					6.3	11.8	2.1	46	28	2.6	9.0	北東	9.6	北東	-	0.0	-	-	-	晴	晴				
2007	3	21	1	1	2	24	0	21					8.2	14.4	1.2	55	35	2.5	7.3	南西	11.9	南西	-	0.0	-	-	-	晴	晴				
2007	3	22	1	1	4	10	0	15					10.5	16.6	4.4	59	37	2.3	7.9	南西	13.0	南西	-	0.0	-	-	-	晴	晴				
2007	3	23	1	1	5	17	0	22					12.2	16.9	5.1	51	20	2.3	6.6	南西	10.3	南西	-	0.0	-	-	-	晴	晴				
2007	3	24	1	1	4	6	0	24					14.8	14.8	9.8	78	54	2.0	4.7	東北東	6.6	東北東	-	3.0	-	-	-	晴	晴				
2007	3	25	1	3	6	20	0	24					14.8	19.1	9.4	62	21	3.8	10.3	北北西	15.0	北北西	-	6.5	-	-	-	晴	晴				
2007	3	26	5	4	13	23	0	14					13.5	19.7	5.9	51	30	3.0	8.8	南西	14.3	南西	-	0.5	-	-	-	晴	晴				
2007	3	27	2	1	9	1	0	24					12.0	16.3	9.6	75	49	1.9	6.8	南西	12.0	南西	-	0.5	-	-	-	晴	晴				
2007	3	28	1	2	5	11	0	23					13.4	19.3	7.6	67	35	3.1	6.1	南西	9.6	南西	-	0.0	-	-	-	晴	晴				
2007	3	29	4	4	14	12	0	7					14.4	20.9	9.0	65	49	1.7	4.2	南西	7.0	南西	-	0.0	-	-	-	晴	晴				
2007	3	30	2	1	6	13	0	23					13.8	17.0	9.2	64	46	4.6	9.6	北北西	14.7	北北西	-	8.0	-	-	-	晴	晴				
2007	3	31	2	2	7	6	0	24					13.0	18.5	6.2	68	48	2.7	6.6	北	11.6	北	-	1.0	-	-	-	晴	晴				
平均			11	7	51	3日	0	31日																									
最大			0	0	2	21	0	21日																									
最小			0	0	0	0	0	0																									

注) 時刻別値: 80% ≤ 測時率 < 100% は斜体、0% ≤ 測時率 < 80% は斜体、括弧つき、0% は「/」で補記。降雪の影響のある時間帯は「/」。
 注) 集計値: 80% ≤ 測時率 < 100% は斜体、0% ≤ 測時率 < 80% は斜体、括弧つき、0% は「/」で補記。
 注) 集計値の計算には、測時率80%未満の値(括弧つき)は使用しない。

2007年(平成19年)4月

観測要素:花粉

地点:岡山大学医学部

単位:個/1時間

年	月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	平均 0-24時	平均 当日9時- 翌日9時	最多	最少		
2007	4	1	0	0	0	0	8	0	2	0	8	6	5	2	3	2	2	3	1	1	2	1	7	1	1	1	2	4	8	0		
2007	4	2	3	1	3	12	4	4	5	12	11	9	6	6	6	1	3	6	5	4	0	1	2	3	1	2	0	4	12	0		
2007	4	3	1	0	1	1	0	2	3	2	7	10	3	16	13	8	12	5	2	4	6	1	0	2	1	0	4	4	16	0		
2007	4	4	2	0	2	0	0	1	0	0	3	1	1	3	2	1	1	1	0	0	0	4	1	1	0	0	1	1	4	0		
2007	4	5	0	0	0	0	0	0	9	5	0	0	0	0	1	0	1	3	2	4	0	2	1	2	1	0	1	1	9	0		
2007	4	6	0	2	0	0	2	0	0	0	4	0	0	7	0	2	1	3	3	2	1	2	0	1	0	0	1	2	7	0		
2007	4	7	2	18	0	1	4	1	1	1	2	6	2	0	14	18	13	11	3	19	3	0	27	3	2	1	6	5	27	0		
2007	4	8	0	3	0	0	0	1	2	0	1	2	0	1	2	1	8	4	1	5	5	1	0	9	1	0	4	5	55	0		
2007	4	9	0	0	0	0	0	0	1	13	9	3	5	3	3	10	3	5	9	6	2	1	3	7	4	2	4	4	13	0		
2007	4	10	0	5	2	4	0	0	1	5	6	2	6	3	4	4	5	3	1	1	6	0	1	3	1	4	3	4	6	0		
2007	4	11	6	5	5	3	4	1	3	15	14	59	4	2	2	9	8	5	10	5	10	5	2	3	0	1	7	6	59	0		
2007	4	12	6	2	0	3	7	1	1	3	4	9	10	5	7	6	5	7	3	11	4	1	6	2	5	2	5	4	11	0		
2007	4	13	3	3	2	1	1	5	2	7	9	6	10	6	19	11	3	8	2	6	8	2	6	11	1	3	6	9	19	1		
2007	4	14	2	0	0	0	1	42	56	9	3	7	3	1	5	0	1	8	2	2	4	5	2	0	4	2	7	4	56	0		
2007	4	15	2	6	3	1	5	12	0	14	18	5	3	4	3	8	1	1	3	6	3	4	1	0	4	1	4	2	18	0		
2007	4	16	1	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	36	5	7	1	1	1	1	0	1	2	0	2	3	36	0			
2007	4	17	1	1	2	1	2	1	3	7	1	1	2	4	2	7	4	2	1	0	5	4	0	0	0	1	2	7	0	0		
2007	4	18	1	0	0	0	0	1	0	4	1	0	3	4	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	4	0	0	
2007	4	19	0	0	0	0	0	0	0	7	3	2	2	6	2	2	3	2	0	2	4	2	3	6	1	3	2	2	7	0	0	
2007	4	20	3	1	3	2	1	1	1	2	4	17	16	14	15	8	5	3	4	8	7	1	1	3	2	5	5	7	17	1		
2007	4	21	5	13	7	7	4	3	10	5	9	8	7	9	6	7	5	5	3	2	6	4	2	5	4	3	6	4	13	2		
2007	4	22	1	1	6	1	1	1	2	3	1	3	1	0	0	0	6	0	0	0	1	10	0	2	0	0	2	4	10	0		
2007	4	23	0	2	2	27	5	6	12	4	7	19	3	6	3	3	3	1	1	0	6	0	1	4	17	2	6	27	0	0		
2007	4	24	4	3	2	78	16	1	0	7	4	3	3	2	1	5	3	2	3	3	25	8	1	0	1	1	7	3	78	0		
2007	4	25	0	1	0	0	0	0	0	0	5	13	2	8	8	4	7	4	3	3	12	1	3	4	2	5	4	5	13	0		
2007	4	26	4	3	1	1	4	7	3	2	7	6	5	4	2	2	6	2	5	2	5	2	4	3	4	7	3	7	1	0	0	
2007	4	27	1	1	1	3	1	0	4	2	7	14	12	8	5	4	5	2	5	4	4	5	2	4	8	1	4	5	14	0		
2007	4	28	6	3	4	5	5	6	8	4	4	7	6	2	6	4	1	1	1	3	2	2	2	2	2	1	4	3	8	1		
2007	4	29	1	4	2	1	3	2	2	2	2	3	6	7	4	6	11	4	9	13	4	9	13	14	5	1	5	6	14	1		
2007	4	30	4	5	3	2	2	5	9	8	9	6	4	5	3	2	3	4	10	4	0	1	2	3	3	2	4	3	10	0		
2007	4	平均	2	3	2	5	3	3	4	5	5	7	4	5	6	5	5	4	3	4	5	4	3	3	3	2	4	4	0	0	0	
2007	4	最大	6	18	7	78	16	42	56	15	18	59	16	16	36	18	19	11	11	19	25	55	27	14	17	9	7	78	2	0	0	
2007	4	最小	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0

注) 時別値:80%≦測得率<100%は斜体、0%≦測得率<80%は斜体・括弧つき、0%は「/」で標記。降雪の影響のある時間帯は「/」。

注) 集計値:80%≦測得率<100%は斜体、0%≦測得率<80%は斜体・括弧つき、0%は「/」で標記。

注) 集計値の計算には、測得率80%未満の値(括弧つき)は使用しない。

街頭QOLアンケート調査

■ 調査概要

■ 調査目的
 本調査は、今シーズンの花粉症(アレルギー性鼻炎)の発症状況と、発症者が花粉症に対し、どのような認識・対応をしているかを把握する事により、今後の花粉症治療の参考資料とする事を目的とした。

■ 調査手法
 街頭リクルートによる自記式アンケート

■ 調査対象と
 サンプル設計

・花粉症アレルギーを持っている人 ※今シーズンの発症の有無は問わない
 →性別・年代によりサンプル割付

	計	10代	20代	30代	40代	50代 以上
全体	200	40	40	40	40	40
男性	100	20	20	20	20	20
女性	100	20	20	20	20	20



対象A (花粉症である)	対象外B (花粉症ではない)	出現率 $A / (A+B) * 100$
200s	983s	16.9%

■ 調査日時
 1回目：3月3日～7日のうち、晴れた日(1日間) →3月6日(木)実施
 花粉飛散状況を考慮し、実査時間帯は15時～19時を中心とした

2回目：3月24日～28日のうち、晴れた日(1日間) →3月27日(木)実施
 花粉飛散状況を考慮し、実査時間帯は15時～19時を中心とした

■ 調査地点
 新宿駅周辺 (調査条件を同一にするため、2回とも同じ地点で実施した)

■ 調査実施
 株式会社 リサーチ・アンド・デベロップメント

街頭調査
＜第1回＋第2回＞

【集計結果】

アレルギー性鼻炎／症状の程度

アレルギー性鼻炎に関する実態調査 (2008年) / 街頭

	1 くしゃみ・鼻水・鼻のゆがみ・鼻の腫れ・目のゆがみ・鼻の痒み		2 アレルギー性鼻炎であることを自覚		3 症状が治癒した経験がある		4 症状がほぼ1年中起こる		5 2-3年以内のうちにアレルギー性鼻炎が通院		6 花粉アレルギー検査を受けた			
	サンプル数	は	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい		
合計	200 100.0	186 93.0	14 7.0	189 94.5	11 5.5	153 76.5	47 23.5	52 26.0	148 74.0	85 42.5	115 57.5	200 100.0	110 55.0	90 45.0
性別														
男性	100.0	92.0	8.0	96.0	4.0	76.0	24.0	28.0	72.0	43.0	57.0	100.0	54.0	46.0
女性	100.0	94.0	6.0	93.0	7.0	77.0	23.0	24.0	76.0	42.0	58.0	100.0	56.0	44.0
年代別														
10代	40 100.0	38 95.0	2 5.0	40 100.0	-	30 75.0	10 25.0	15 37.5	25 62.5	17 42.5	23 57.5	40 100.0	20 50.0	20 50.0
20代	40 100.0	38 95.0	2 5.0	37 92.5	3 7.5	27 67.5	13 32.5	8 20.0	32 80.0	15 37.5	25 62.5	40 100.0	23 57.5	17 42.5
30代	40 100.0	38 95.0	2 5.0	39 97.5	1 2.5	34 85.0	6 15.0	9 22.5	31 77.5	20 50.0	20 50.0	40 100.0	24 60.0	16 40.0
40代	40 100.0	38 95.0	2 5.0	37 92.5	3 7.5	32 80.0	8 20.0	11 27.5	29 72.5	19 47.5	21 52.5	40 100.0	23 57.5	17 42.5
50代以上	40 100.0	34 85.0	6 15.0	36 90.0	4 10.0	30 75.0	10 25.0	9 22.5	31 77.5	14 35.0	26 65.0	40 100.0	20 50.0	20 50.0
今年の通院状況														
通院治療あり	38 100.0	37 97.4	1 2.6	37 97.4	1 2.6	35 92.1	3 7.9	11 28.9	27 71.1	37 97.4	1 2.6	38 100.0	38 100.0	-
" なし	162 100.0	149 92.0	13 8.0	152 93.8	10 6.2	118 72.8	44 27.2	41 25.3	121 74.7	48 29.6	114 70.4	162 100.0	72 44.4	90 55.6
自覚症状														
水っぱな	73 100.0	72 98.6	1 1.4	72 98.6	1 1.4	60 82.2	13 17.8	23 31.5	50 68.5	31 42.5	42 57.5	73 100.0	45 61.6	28 38.4
症状が重い計	127 100.0	114 89.8	13 10.2	117 92.1	10 7.9	93 73.2	34 26.8	29 22.8	98 77.2	54 42.5	73 57.5	127 100.0	65 51.2	62 48.8
症状なし+軽い計	81 100.0	81 100.0	-	78 96.3	3 3.7	71 87.7	10 12.3	25 30.9	56 69.1	39 48.1	42 51.9	81 100.0	52 64.2	29 35.8
くしゃみ	119 100.0	105 88.2	14 11.8	111 93.3	8 6.7	82 68.9	37 31.1	27 22.7	92 77.3	46 38.7	73 61.3	119 100.0	58 48.7	61 51.3
症状なし+軽い計	87 100.0	86 98.9	1 1.1	85 97.7	2 2.3	72 82.8	15 17.2	35 40.2	52 59.8	42 48.3	45 51.7	87 100.0	57 65.5	30 34.5
鼻づまり	113 100.0	100 88.5	13 11.5	104 92.0	9 8.0	81 71.7	32 28.3	17 15.0	96 85.0	43 38.1	70 61.9	113 100.0	53 46.9	60 53.1
症状なし+軽い計	78 100.0	77 98.7	1 1.3	78 100.0	-	72 92.3	6 7.7	26 33.3	52 66.7	45 57.7	33 42.3	78 100.0	52 66.7	26 33.3
鼻のかゆみ	122 100.0	109 89.3	13 10.7	111 91.0	11 9.0	81 66.4	41 33.6	26 21.3	96 78.7	40 32.8	82 67.2	122 100.0	58 47.5	64 52.5
症状なし+軽い計	109 100.0	108 99.1	0.9 0.9	107 98.2	2 1.8	99 90.8	10 9.2	30 27.5	79 72.5	62 55.9	47 43.1	109 100.0	76 69.7	33 30.3
眼のかゆみ	91 100.0	78 85.7	13 14.3	82 90.1	9 9.9	54 59.3	37 40.7	22 24.2	69 75.8	23 25.3	68 74.7	91 100.0	34 37.4	57 62.6
症状なし+軽い計	65 100.0	64 98.5	1 1.5	63 96.9	2 3.1	57 87.7	8 12.3	15 23.1	50 76.9	37 56.9	28 43.1	65 100.0	44 67.7	21 32.3
涙眼	135 100.0	122 90.4	13 9.6	126 93.3	9 6.7	96 71.1	39 28.9	37 27.4	98 72.6	48 35.6	87 64.4	135 100.0	66 48.9	69 51.1
(なみだめ) 症状なし+軽い計														

アレルギー性鼻炎／症状の程度

	サンプル数	7. 罹患と診断された	
		はい	いえ
合計	200 100.0	22 11.0	178 89.0
性別			
男性	100 100.0	12 12.0	88 88.0
女性	100 100.0	10 10.0	90 90.0
年代別			
10代	40 100.0	5 12.5	35 87.5
20代	40 100.0	6 15.0	34 85.0
30代	40 100.0	5 12.5	35 87.5
40代	40 100.0	3 7.5	37 92.5
50代以上	40 100.0	3 7.5	37 92.5
今年の通院状況			
通院治療あり	38 100.0	5 13.2	33 86.8
" なし	162 100.0	17 10.5	145 89.5
自覚症状			
水っぱな	73 100.0	9 12.3	64 87.7
症状なし+軽い計	127 100.0	13 10.2	114 89.8
くしゃみ	81 100.0	10 12.3	71 87.7
症状が重い計	119 100.0	12 10.1	107 89.9
症状なし+軽い計	87 100.0	13 14.9	74 85.1
症状が重い計	113 100.0	9 8.0	104 92.0
症状なし+軽い計	78 100.0	8 10.3	70 89.7
鼻のかゆみ	122 100.0	14 11.5	108 88.5
症状が重い計	109 100.0	13 11.9	96 88.1
症状なし+軽い計	91 100.0	9 9.9	82 90.1
涙眼	65 100.0	5 7.7	60 92.3
(なみだめ) 症状なし+軽い計	135 100.0	17 12.6	118 87.4

	YES計							NO計												
	サンプル数	くしゃみや、眼のゆめ、鼻水	アレルギ―性鼻炎であることを見覚	症状がほぼ決まった	症状がほぼ一年中	2ヶ月以上、年内にアレルギ―性鼻炎を	花粉症の診断を受けた	喘息と診断された	ひとつもない	サンプル数	くしゃみや、眼のゆめ、鼻水	アレルギ―性鼻炎であることを見覚	症状がほぼ決まった	症状がほぼ一年中	2ヶ月以上、年内にアレルギ―性鼻炎を	花粉症の診断を受けた	喘息と診断された	ひとつもない		
合計	200 100.0	186 93.0	189 94.5	153 76.5	52 26.0	85 42.5	110 55.0	22 11.0	2 1.0	100.0	7.0	5.5	23.5	47	148	115	90	178	3	
性別																				
男性	100.0	92.0	96.0	76.0	28.0	43.0	54.0	12.0	-	100.0	8.0	4.0	24.0	72	57.0	45.0	88.0	3.0	3.0	
女性	100.0	94.0	93.0	77.0	24.0	42.0	56.0	10.0	2.0	100.0	6.0	7.0	23.0	76	58.0	44.0	90.0	-	-	
年代別																				
10代	40 100.0	38 95.0	40 100.0	30 75.0	15 37.5	17 42.5	20 50.0	5 12.5	-	40.0	5.0	-	25.0	25	23	20	35	-	-	
20代	40 100.0	38 95.0	37 92.5	27 67.5	8 20.0	15 37.5	23 57.5	6 15.0	-	40.0	5.0	7.5	32.5	32	25	17	34	-	-	
30代	40 100.0	38 95.0	39 97.5	34 85.0	9 22.5	20 50.0	24 60.0	5 12.5	-	40.0	5.0	2.5	15.0	31	20	16	35	2	2	
40代	40 100.0	38 95.0	37 92.5	32 80.0	11 27.5	19 47.5	23 57.5	3 7.5	-	40.0	5.0	7.5	20.0	29	21	17	37	1	1	
50代以上	40 100.0	34 85.0	36 90.0	30 75.0	9 22.5	14 35.0	20 50.0	3 7.5	2.0	40.0	15.0	10.0	25.0	31	26	20	37	-	-	
今年の通院状況																				
通院治療あり	38 100.0	37 97.4	37 97.4	35 92.1	11 28.9	37 97.4	38 100.0	5 13.2	-	38.0	2.6	2.6	7.9	27	2.6	-	33	2	2	
なし	162 100.0	149 92.0	152 93.8	118 72.8	41 25.3	48 29.6	72 44.4	17 10.5	2.0	162.0	8.0	6.2	27.2	121	70.4	55.6	89.5	1	0.6	
自覚症状																				
水っぽい	73 100.0	72 98.6	72 98.6	60 82.2	23 31.5	31 42.5	45 61.6	9 12.3	-	73.0	1.4	1.4	17.8	50	42	28	64	2	2	
症状が重い計																				
症状なし+軽い計	127 100.0	114 89.8	117 92.1	93 73.2	29 22.8	54 42.5	65 51.2	13 10.2	2.0	127.0	10.2	7.9	26.8	98	73	62	114	1	0.8	
くしゃみや	81 100.0	81 100.0	78 96.3	71 87.7	25 30.9	39 48.1	52 64.2	10 12.3	-	81.0	-	3.7	12.3	69.1	42	29	71	3	3	
症状が重い計																				
症状なし+軽い計	119 100.0	105 88.2	111 93.3	82 68.9	27 22.7	46 38.7	58 48.7	12 10.1	2.0	119.0	11.8	6.7	31.1	92	73	61	107	-	-	
鼻づまり	87 100.0	86 98.9	85 97.7	72 82.8	35 40.2	42 48.3	57 65.5	13 14.9	-	87.0	1.1	2.3	17.2	59.8	45	30	74	3	3	
症状が重い計																				
症状なし+軽い計	113 100.0	100 88.5	104 92.0	81 71.7	17 15.0	43 38.1	53 46.9	9 8.0	1.8	113.0	13.0	9.0	32.0	96	70	60	104	-	-	
鼻のかゆみ	78 100.0	77 98.7	78 100.0	72 92.3	26 33.3	45 57.7	52 66.7	8 10.3	-	78.0	1.3	-	7.7	66.7	42.3	33.3	89.7	3	3	
症状が重い計																				
症状なし+軽い計	122 100.0	109 89.3	111 91.0	81 66.4	26 21.3	40 32.8	58 47.5	14 11.5	1.6	122.0	10.7	9.0	33.6	78.7	67.2	52.5	88.5	-	-	
眼のかゆみ	109 100.0	108 99.1	107 98.2	99 90.8	30 27.5	56.9	69.7	13 11.9	-	109.0	0.9	1.8	9.2	72.5	43.1	30.3	96	2	1.8	
症状が重い計																				
症状なし+軽い計	91 100.0	78 85.7	82 90.1	54 59.3	22 24.2	23 25.3	34 37.4	9 9.9	2.0	91.0	13.0	9.0	40.7	69	68	57	82	1	1	
涙眼	65 100.0	64 98.5	63 96.9	57 87.7	15 23.1	37 56.9	44 67.7	5 7.7	-	65.0	1.5	3.1	12.3	76.9	43.1	32.3	92.3	1	1.5	
(なみだめ)	135 100.0	122 90.4	126 93.3	96 71.1	37 27.4	48 35.6	66 48.9	17 12.6	2.0	135.0	9.6	6.7	28.9	98	87	69	118	2	2	

アレルギー性鼻炎／症状の程度

	サンプル数	YES個数							金銭	平均 該当数	
		0 個	1 個	2 個	3 個	4 個	5 個	6 個			
合計	200 100.0	1.0	4.5	9.5	19	48	36	57	26	3	3.99
性別											
男性	100 100.0	-	4.0	11.0	25	17	29	11	3	3	4.01
女性	100 100.0	2.0	5.0	8.0	23	19	28	15	-	-	3.96
年代別											
10代	40 100.0	-	2.5	10.0	25.0	17.5	25.0	10	8	-	4.13
20代	40 100.0	-	7.5	12.5	25.0	12.5	27.5	15.0	6	-	3.85
30代	40 100.0	-	2.5	10.0	20.0	8	30.0	12	5	2	4.23
40代	40 100.0	-	7.5	10.0	15.0	17.5	37.5	10.0	4	1	4.08
50代以上	40 100.0	5.0	2.5	5.0	35.0	22.5	22.5	9	3	-	3.65
今年の通院状況											
通院治療あり	38 100.0	-	-	-	-	4	22	10	2	5	5.26
" なし	162 100.0	1.2	5.6	11.7	29.6	19.8	21.6	9.9	0.6	1	3.69
自覚症状											
水っぱな 症状が重い計	73 100.0	-	1.4	4.1	31.5	12.3	32.9	15.1	2.7	4	4.27
症状なし+軽い計	127 100.0	2	6.3	12.6	19.7	21.3	26.0	11.8	0.8	1	3.82
くしゃみ 症状が重い計	81 100.0	-	1.2	2.5	25.9	19.8	30.9	16.0	3.7	3	4.40
症状なし+軽い計	119 100.0	2	6.7	14.3	22.7	16.8	26.9	10.8	-	3	3.71
鼻づまり 症状が重い計	87 100.0	-	1.1	4.6	24.1	12.6	33.3	20.7	3.4	3	4.48
症状なし+軽い計	113 100.0	2	8	15	27	25	28	8	-	3	3.60
鼻のかゆみ 症状が重い計	78 100.0	-	1.3	1.3	25.6	11.5	33.3	23.1	3	3	4.59
症状なし+軽い計	122 100.0	1.6	6.6	14.8	23.0	22.1	25.4	6.6	-	3	3.60
眼のかゆみ 症状が重い計	109 100.0	-	0.9	2.8	21.1	14.7	39.4	19.3	2	2	4.54
症状なし+軽い計	91 100.0	2	8	17.6	27.5	22.0	15.4	5.5	1	1	3.32
涙眼 症状が重い計	65 100.0	-	1.5	3.1	23.1	16.9	40.0	13.8	9	1	4.38
(なみだめ) 症状なし+軽い計	135 100.0	1.5	5.9	12.6	24.4	18.5	23.0	12.6	1.5	2	3.79

I. 最近1～2週間の自覚症状

	1 水っぽいな					2 くしゃみ							
	サンプル数	症状なし	軽い	やや重い	重い	非常に重い	スコア	症状なし	軽い	やや重い	重い	非常に重い	スコア
合計	200 100.0	28 14.0	99 49.5	46 23.0	21 10.5	3.0	1.39	20 10.0	99 49.5	49 24.5	26 13.0	3.0	1.50
性別 男性	100 100.0	15 15.0	44 44.0	24 24.0	13 13.0	4.0	1.47	12 12.0	48 48.0	21 21.0	14 14.0	5.0	1.52
女性	100 100.0	13 13.0	55 55.0	22 22.0	8 8.0	2.0	1.31	8 8.0	51 51.0	28 28.0	12 12.0	1.0	1.47
年代別 10代	40 100.0	6 15.0	18 45.0	13 32.5	3 7.5	-	1.33	3 7.5	21 52.5	10 25.0	5 12.5	2.5	1.50
20代	40 100.0	9 22.5	15 37.5	8 20.0	5 12.5	3	1.45	4 10.0	22 55.0	9 22.5	4 10.0	2.5	1.40
30代	40 100.0	3 7.5	20 50.0	10 25.0	6 15.0	2.5	1.55	4 10.0	14 35.0	13 32.5	7 17.5	2	1.73
40代	40 100.0	4 10.0	24 60.0	7 17.5	3 7.5	2	1.38	2 5.0	21 52.5	11 27.5	4 10.0	5.0	1.58
50代以上	40 100.0	6 15.0	22 55.0	8 20.0	4 10.0	-	1.25	7 17.5	21 52.5	6 15.0	6	-	1.28
今年の通院状況 通院治療あり	38 100.0	5 13.2	16 42.1	8 21.1	8 21.1	1	1.58	2 5.3	15 39.5	10 26.3	9 23.7	2	1.84
" なし	162 100.0	23 14.2	83 51.2	38 23.5	13 8.0	3.1	1.35	18 11.1	84 51.9	39 24.1	17 10.5	2.5	1.41
自覚症状 水っぽいな 症状が重い計	73 100.0	-	-	46 63.0	21 28.8	6	2.45	2 2.7	17 23.3	24 32.9	25 34.2	5	2.19
症状なし+軽い計	127 100.0	28 22.0	99 78.0	-	-	-	0.78	18 14.2	82 64.6	25 19.7	1	0.8	1.09
くしゃみ 症状が重い計	81 100.0	4 4.9	23 28.4	31 38.3	17 21.0	7.4	1.98	-	-	49 60.5	26 32.1	6	2.47
症状なし+軽い計	119 100.0	24 20.2	76 63.9	15 12.6	4 3.4	-	0.99	20 16.8	99 83.2	-	-	-	0.83
鼻つまり 症状が重い計	87 100.0	4 4.6	29 33.3	32 36.8	18 20.7	4	1.87	5 5.7	27 31.0	32 36.8	19 21.8	4	1.89
症状なし+軽い計	113 100.0	24 21.2	70 61.9	14 12.4	3 2.7	1.8	1.02	15 13.3	72 63.7	17 15.0	7 6.2	1.8	1.19
鼻のかゆみ 症状が重い計	78 100.0	2 2.6	30 38.5	26 33.3	16 20.5	5.1	1.87	1 1.3	28 35.9	28 35.9	16 20.5	5	1.95
症状なし+軽い計	122 100.0	26 21.3	69 56.6	20 16.4	5 4.1	1.6	1.08	19 15.6	71 58.2	21 17.2	10 8.2	0.8	1.20
眼のかゆみ 症状が重い計	109 100.0	8 7.3	44 40.4	32 29.4	19 17.4	5.5	1.73	3 2.8	38 34.9	40 36.7	23 21.1	4.6	1.90
症状なし+軽い計	91 100.0	20 22.0	55 60.4	14 15.4	2 2.2	-	0.98	17 18.7	61 67.0	9 9.9	3 3.3	1	1.01
涙眼 症状が重い計	65 100.0	7 10.8	26 40.0	17 26.2	12 18.5	3	1.66	2 3.1	21 32.3	24 36.9	14 21.5	4	1.95
(なみだめ) 症状なし+軽い計	135 100.0	21 15.6	73 54.1	29 21.5	9 6.7	2.2	1.26	18 13.3	78 57.8	25 18.5	12 8.9	2	1.27

I. 最近1～2週間の自覚症状

	サンプル数	3 鼻づまり					スコア
		症状なし	軽い	やや重い	重い	非常に重い	
合計	200 100.0	30 15.0	83 41.5	53 26.5	24 12.0	10 5.0	1.51
性別							
男性	100 100.0	13 13.0	36 36.0	28 28.0	16 16.0	7 7.0	1.68
女性	100 100.0	17 17.0	47 47.0	25 25.0	8 8.0	3 3.0	1.33
年代別							
10代	40 100.0	3 7.5	17 42.5	11 27.5	7 17.5	2 5.0	1.70
20代	40 100.0	5 12.5	16 40.0	9 22.5	7 17.5	3 7.5	1.68
30代	40 100.0	6 15.0	17 42.5	10 25.0	6 15.0	1 2.5	1.48
40代	40 100.0	3 7.5	19 47.5	15 37.5	-	3 7.5	1.53
50代以上	40 100.0	13 32.5	14 35.0	8 20.0	4 10.0	1 2.5	1.15
今年の通院状況							
通院治療あり	38 100.0	3 7.9	15 39.5	10 26.3	7 18.4	3 7.9	1.79
" なし	162 100.0	27 16.7	68 42.0	43 26.5	17 10.5	7 4.3	1.44
自覚症状							
水っばな	73 100.0	4 5.5	15 20.5	25 34.2	20 27.4	9 12.3	2.21
症状なし+軽い計	127 100.0	26 20.5	68 53.5	28 22.0	4 3.1	1 0.8	1.10
くしゃみ	81 100.0	3 3.7	23 28.4	28 34.6	18 22.2	9 11.1	2.09
症状なし+軽い計	119 100.0	27 22.7	60 50.4	25 21.0	6 5.0	1 0.8	1.11
鼻づまり	87 100.0	-	-	53 60.9	24 27.6	10 11.5	2.51
症状が重い計	113 100.0	30 26.5	83 73.5	-	-	-	0.73
鼻のかゆみ	78 100.0	4 5.1	24 30.8	25 32.1	16 20.5	9 11.5	2.03
症状なし+軽い計	122 100.0	26 21.3	59 48.4	28 23.0	6 6.8	1 0.8	1.17
眼のかゆみ	109 100.0	9 8.3	36 33.0	35 32.1	20 18.3	9 8.3	1.85
症状なし+軽い計	91 100.0	21 23.1	47 51.6	18 19.8	4 4.4	1 1.1	1.09
涙眼	65 100.0	6 9.2	25 38.5	16 24.6	12 18.5	6 9.2	1.80
(なみため) 症状なし+軽い計	135 100.0	24 17.8	58 43.0	37 27.4	12 8.9	4 3.0	1.36

I. 最近1～2週間の自覚症状

	サンプル数	4 鼻のかゆみ				スコア	
		症状なし	軽い	やや重い	重い		
合計	200 100.0	60 30.0	62 31.0	40 20.0	30 15.0	8 4.0	1.32
性別							
男性	100 100.0	37 37.0	27 27.0	16 16.0	17 17.0	3 3.0	1.22
女性	100 100.0	23 23.0	35 35.0	24 24.0	13 13.0	5 5.0	1.42
年代別							
10代	40 100.0	7 17.5	14 35.0	10 25.0	5 12.5	4 10.0	1.63
20代	40 100.0	16 40.0	11 27.5	8 20.0	4 10.0	1 2.5	1.08
30代	40 100.0	10 25.0	13 32.5	6 15.0	8 20.0	3 7.5	1.53
40代	40 100.0	11 27.5	11 27.5	11 27.5	7 17.5	-	1.35
50代以上	40 100.0	16 40.0	13 32.5	5 12.5	6 15.0	-	1.03
今年の通院状況							
通院治療あり	38 100.0	9 23.7	10 26.3	8 21.1	7 18.4	4 10.5	1.66
" なし	162 100.0	51 31.5	52 32.1	32 19.8	23 14.2	4 2.5	1.24
自覚症状							
水っぱな 症状が重い計	73 100.0	12 16.4	15 20.5	20 27.4	20 27.4	6 8.2	1.90
症状なし+軽い計	127 100.0	48 37.8	47 37.0	20 15.7	10 7.9	2 1.6	0.98
くしゃみ 症状が重い計	81 100.0	15 18.5	17 21.0	23 28.4	19 23.5	7 8.6	1.83
症状なし+軽い計	119 100.0	45 37.8	45 37.8	17 14.3	11 9.2	1 0.8	0.97
鼻づまり 症状が重い計	87 100.0	16 18.4	21 24.1	26 29.9	19 21.8	5 5.7	1.72
症状なし+軽い計	113 100.0	44 38.9	41 36.3	14 12.4	11 9.7	3 2.7	1.01
鼻のかゆみ 症状が重い計	78 100.0	-	-	40 51.3	30 38.5	8 10.3	2.59
症状なし+軽い計	122 100.0	60 49.2	62 50.8	-	-	-	0.51
眼のかゆみ 症状が重い計	109 100.0	20 18.3	19 17.4	36 33.0	27 24.8	7 6.4	1.83
症状なし+軽い計	91 100.0	40 44.0	43 47.3	4 4.4	3 3.3	1 1.1	0.70
涙眼 症状が重い計	65 100.0	7 10.8	8 12.3	27 41.5	16 24.6	7 10.8	2.12
(なみだめ) 症状なし+軽い計	135 100.0	53 39.3	54 40.0	13 9.6	14 10.4	1 0.7	0.93

I. 最近1～2週間の自覚症状

	サンプル数	6 涙目 (なみだめ)					スコア
		症状なし	軽い	やや重い	重い	非常に重い	
合計	200 100.0	71 35.5	64 32.0	40 20.0	22 11.0	3 1.5	1.11
性別							
男性	100 100.0	37 37.0	32 32.0	21 21.0	10 10.0	-	1.04
女性	100 100.0	34 34.0	32 32.0	19 19.0	12 12.0	3 3.0	1.18
年代別							
10代	40 100.0	14 35.0	11 27.5	8 20.0	5 12.5	2 5.0	1.25
20代	40 100.0	21 52.5	8 20.0	11 27.5	-	-	0.75
30代	40 100.0	10 25.0	14 35.0	9 22.5	7 17.5	-	1.33
40代	40 100.0	11 27.5	17 42.5	9 22.5	3 7.5	-	1.10
50代以上	40 100.0	15 37.5	14 35.0	7 17.5	3 7.5	1 2.5	1.13
今年の通院状況							
通院治療あり	38 100.0	7 18.4	13 34.2	8 21.1	9 23.7	1 2.6	1.58
" なし	162 100.0	64 39.5	51 31.5	32 19.8	13 8.0	2 1.2	1.00
自覚症状							
水っばな	73 100.0	15 20.5	26 35.6	14 19.2	17 23.3	1 1.4	1.49
症状なし+軽い計	127 100.0	56 44.1	38 29.9	25 20.5	5 3.9	2 1.6	0.89
くしゃみ	81 100.0	10 12.3	29 35.8	23 28.4	16 19.8	3 3.7	1.67
症状が重い計	119 100.0	61 51.3	35 29.4	17 14.3	6 5.0	-	0.73
症状なし+軽い計	87 100.0	23 26.4	30 34.5	20 23.0	12 13.8	2 2.3	1.31
症状が重い計	113 100.0	48 42.5	34 30.1	20 17.7	10 8.8	1 0.9	0.96
鼻づまり	78 100.0	10 12.8	18 23.1	27 34.6	20 25.6	3 3.8	1.85
症状が重い計	122 100.0	61 50.0	45 37.7	13 10.7	2 1.6	-	0.64
症状なし+軽い計	109 100.0	15 13.8	35 32.1	35 32.1	21 19.3	3 2.8	1.65
鼻のかゆみ	91 100.0	56 61.5	29 31.9	5 5.5	1 1.1	-	0.46
症状なし+軽い計	65 100.0	-	-	40 61.5	22 33.8	3 4.6	2.43
涙眼	135 100.0	71 52.6	64 47.4	-	-	-	0.47
症状が重い計							
(なみだめ) 症状なし+軽い計							

I. 最近1～2週間の自覚症状

	サンプル数	I/症状が重い(スコア2～4点)計					I/症状なし+軽い(スコア0～1点)計						
		水っばな	くしゃみ	鼻づまり	鼻のかゆみ	目のかゆみ	水っばな	くしゃみ	鼻づまり	鼻のかゆみ	目のかゆみ	あてはまるものは	
合計	200 100.0	73 36.5	81 40.5	87 43.5	78 39.0	109 54.5	127 63.5	119 59.5	113 56.5	122 61.0	91 45.5	135 67.5	21 10.5
性別													
男性	100 100.0	41 41.0	40 40.0	51 51.0	36 36.0	51 51.0	59 59.0	60 60.0	49 49.0	64 64.0	49 49.0	69 69.0	11 11.0
女性	100 100.0	32 32.0	41 41.0	36 36.0	42 42.0	58 58.0	68 68.0	59 59.0	64 64.0	58 58.0	42 42.0	66 66.0	10 10.0
年代別													
10代	40 100.0	16 40.0	16 40.0	20 50.0	19 47.5	20 50.0	24 60.0	24 60.0	20 50.0	21 52.5	20 50.0	25 62.5	3 7.5
20代	40 100.0	16 40.0	14 35.0	19 47.5	13 32.5	22 55.0	24 60.0	26 65.0	21 52.5	27 67.5	18 45.0	29 72.5	4 10.0
30代	40 100.0	17 42.5	22 55.0	17 42.5	17 42.5	26 65.0	23 57.5	18 45.0	23 57.5	23 57.5	14 35.0	24 60.0	4 10.0
40代	40 100.0	12 30.0	17 42.5	18 45.0	18 45.0	24 60.0	28 70.0	23 57.5	22 55.0	22 55.0	16 40.0	28 70.0	5 12.5
50代以上	40 100.0	12 30.0	12 30.0	13 32.5	11 27.5	17 42.5	28 70.0	28 70.0	27 67.5	29 72.5	23 57.5	29 72.5	5 12.5
今年の通院状況													
通院治療あり	38 100.0	17 44.7	21 55.3	20 52.6	19 50.0	28 73.7	21 55.3	17 44.7	18 47.4	19 50.0	10 26.3	20 52.6	7 18.4
" なし	162 100.0	56 34.6	60 37.0	67 41.4	59 36.4	81 50.0	106 65.4	102 63.0	95 58.6	103 63.6	81 50.0	115 71.0	14 8.6
自覚症状													
水っばな	73 100.0	73 100.0	54 74.0	54 74.0	46 63.0	57 78.1	32 43.8	19 26.0	19 26.0	27 37.0	16 21.9	41 56.2	21 28.8
症状が重い計													
症状なし+軽い計	127 100.0	-	27 21.3	33 26.0	32 25.2	52 40.9	33 26.0	94 74.0	95 74.8	95 74.8	75 59.1	94 74.0	-
くしゃみ	81 100.0	54 66.7	81 100.0	55 67.9	49 60.5	68 84.0	42 51.9	27 33.3	26 32.1	32 39.5	13 16.0	39 48.1	21 25.9
症状が重い計													
症状なし+軽い計	119 100.0	19 16.0	-	32 26.9	29 24.4	41 34.5	23 19.3	100 84.0	87 73.1	90 75.6	78 65.5	95 80.7	-
鼻づまり	87 100.0	54 62.1	55 63.2	87 100.0	50 57.5	64 73.6	34 39.1	32 37.0	-	37 42.5	23 26.4	53 60.9	21 24.1
症状が重い計													
症状なし+軽い計	113 100.0	19 16.8	26 23.0	-	28 24.8	45 39.8	31 27.4	84 74.0	87 77.0	85 75.2	68 60.2	82 72.6	-
鼻のかゆみ	78 100.0	46 59.0	49 62.8	50 64.1	78 100.0	70 89.7	50 64.1	29 37.2	28 35.9	-	8 10.3	28 35.9	21 26.9
症状が重い計													
症状なし+軽い計	122 100.0	27 22.1	32 26.2	37 30.3	-	39 32.0	15 12.3	90 73.8	85 69.7	122 100.0	83 68.0	107 87.7	-
眼のかゆみ	109 100.0	57 52.3	68 62.4	64 58.7	70 64.2	109 100.0	59 54.1	41 37.6	45 41.3	39 35.8	-	50 45.9	21 19.3
症状が重い計													
症状なし+軽い計	91 100.0	16 17.6	13 14.3	23 25.3	8 8.8	-	6 6.6	75 82.4	78 85.7	83 91.2	91 100.0	85 93.4	-
涙眼	65 100.0	32 49.2	42 64.6	34 52.3	50 76.9	59 90.8	65 100.0	23 35.4	31 47.7	15 23.1	6 9.2	-	21 32.3
(なみため) 症状なし+軽い計	135 100.0	41 30.4	39 28.9	53 39.3	29 20.7	50 37.0	50 43.0	94 69.6	96 71.1	107 79.3	85 63.0	135 100.0	-

I. 最近1～2週間の自覚症状

	サンプル数	I/症状スコア計					平均点
		0 ～ 4点	5 ～ 9点	10 ～ 14点	15 ～ 19点	20 ～ 24点	
合計	200 100.0	45 23.0	71 35.5	57 28.5	22 11.0	4 2.0	8.64
性別							
男性	100 100.0	24 24.0	35 35.0	26 26.0	13 13.0	2 2.0	8.65
女性	100 100.0	22 22.0	36 36.0	31 31.0	9 9.0	2 2.0	8.62
年代別							
10代	40 100.0	5 12.5	18 45.0	10 25.0	7 17.5	-	9.23
20代	40 100.0	11 27.5	14 35.0	12 30.0	2 5.0	1 2.5	8.18
30代	40 100.0	7 17.5	12 30.0	15 37.5	4 10.0	2 5.0	9.65
40代	40 100.0	9 22.5	12 30.0	15 37.5	3 7.5	1 2.5	8.80
50代以上	40 100.0	14 35.0	15 37.5	5 12.5	6 15.0	-	7.33
今年の通院状況							
通院治療あり	38 100.0	4 10.5	12 31.6	12 31.6	7 18.4	3 7.9	10.84
" なし	162 100.0	42 25.9	59 36.4	45 27.8	15 9.3	1 0.6	8.12
自覚症状							
水っぱな	73 100.0	1 1.4	14 19.2	34 46.6	20 27.4	4 5.5	12.62
症状が重い計							
症状なし+軽い計	127 100.0	45 35.4	57 44.9	23 18.1	2 1.6	-	6.35
くしゃみ	81 100.0	-	18 22.2	38 46.9	21 25.9	4 4.9	12.52
症状が重い計							
症状なし+軽い計	119 100.0	46 38.7	53 44.5	19 16.0	1 0.8	-	5.99
鼻づまり	87 100.0	2 2.3	27 31.0	37 42.5	17 19.5	4 4.6	11.56
症状が重い計							
症状なし+軽い計	113 100.0	44 38.9	44 38.9	20 17.7	5 4.4	-	6.38
鼻のかゆみ	78 100.0	-	13 16.7	40 51.3	21 26.9	4 5.1	12.92
症状が重い計							
症状なし+軽い計	122 100.0	46 37.7	58 47.5	17 13.9	1 0.8	-	5.89
目のかゆみ	109 100.0	1 0.9	30 27.5	52 47.7	22 20.2	4 3.7	11.72
症状が重い計							
症状なし+軽い計	91 100.0	45 49.5	41 45.1	5 5.5	-	-	4.93
涙眼	65 100.0	1 1.5	12 18.5	29 44.6	19 29.2	4 6.2	12.72
(なみだめ) 症状なし+軽い計	135 100.0	45 33.3	59 43.7	28 20.7	3 2.2	-	6.67

II. 鼻・眼以外の症状について

	サンプル数	1. のどがせいでいる					スコア
		なし	軽い	ややひどい	ひどい	とてもひどい	
合計	200 100.0	149 74.5	37 18.5	10 5.0	4 2.0	4 2.0	0.35
性別							
男性	100 100.0	72 72.0	20 20.0	4 4.0	4 4.0	-	0.40
女性	100 100.0	77 77.0	17 17.0	6 6.0	-	-	0.29
年代別							
10代	40 100.0	32 80.0	6 15.0	2 5.0	-	-	0.25
20代	40 100.0	26 65.0	9 22.5	3 7.5	2 5.0	-	0.53
30代	40 100.0	28 70.0	10 25.0	-	2 5.0	-	0.40
40代	40 100.0	36 90.0	4 10.0	-	-	-	0.10
50代以上	40 100.0	27 67.5	8 20.0	5 12.5	-	-	0.45
今年の通院状況							
通院治療あり	38 100.0	23 60.5	9 23.7	4 10.5	2 5.3	-	0.61
" なし	162 100.0	126 77.8	28 17.3	6 3.7	2 1.2	-	0.28
自覚症状							
水っぱな	73 100.0	44 60.3	17 23.3	8 11.0	4 5.5	-	0.62
症状が重い計							
症状なし+軽い計	127 100.0	105 82.7	20 15.7	2 1.6	-	-	0.19
くしゃみ	81 100.0	52 64.2	19 23.5	7 8.6	3 3.7	-	0.52
症状が重い計							
症状なし+軽い計	119 100.0	97 81.5	18 15.1	3 2.5	0.8	-	0.23
鼻づまり	87 100.0	56 64.4	19 21.8	8 9.2	4 4.6	-	0.54
症状が重い計							
症状なし+軽い計	113 100.0	93 82.3	18 15.9	2 1.8	-	-	0.19
鼻のかゆみ	78 100.0	48 61.5	20 25.6	7 9.0	3 3.8	-	0.55
症状が重い計							
症状なし+軽い計	122 100.0	101 82.8	17 13.9	3 2.5	0.8	-	0.21
眼のかゆみ	109 100.0	71 65.1	26 23.9	8 7.3	4 3.7	-	0.50
症状が重い計							
症状なし+軽い計	91 100.0	78 85.7	11 12.1	2 2.2	-	-	0.16
涙眼	65 100.0	39 60.0	18 27.7	6 9.2	2 3.1	-	0.55
症状が重い計							
症状なし+軽い計	135 100.0	110 81.5	19 14.1	4 3.0	2 1.5	-	0.24

	サンプル数	2. せきがでる					スコア
		なし	軽い	ややひどい	ひどい	とてもひどい	
合計	200 100.0	101 50.5	79 39.5	16 8.0	4 2.0	4 2.0	0.62
性別							
男性	100 100.0	47 47.0	42 42.0	7 7.0	4 4.0	-	0.68
女性	100 100.0	54 54.0	37 37.0	9 9.0	-	-	0.55
年代別							
10代	40 100.0	27 67.5	11 27.5	2 5.0	-	-	0.38
20代	40 100.0	19 47.5	14 35.0	5 12.5	2 5.0	-	0.75
30代	40 100.0	22 55.0	14 35.0	2 5.0	2 5.0	-	0.60
40代	40 100.0	15 37.5	19 47.5	6 15.0	-	-	0.78
50代以上	40 100.0	18 45.0	21 52.5	1 2.5	-	-	0.58
今年の通院状況							
通院治療あり	38 100.0	19 50.0	13 34.2	5 13.2	1 2.6	-	0.68
" なし	162 100.0	82 50.6	66 40.7	11 6.8	3 1.9	-	0.60
自覚症状							
水っぱな	73 100.0	34 46.6	27 37.0	9 12.3	3 4.1	-	0.74
症状が重い計							
症状なし+軽い計	127 100.0	67 52.8	52 40.9	7 5.5	1 0.8	-	0.54
くしゃみ	81 100.0	35 43.2	31 38.3	14 17.3	1 1.2	-	0.77
症状が重い計							
症状なし+軽い計	119 100.0	66 55.5	48 40.3	2 1.7	3 2.5	-	0.51
鼻づまり	87 100.0	32 36.8	39 44.8	14 16.1	2 2.3	-	0.84
症状が重い計							
症状なし+軽い計	113 100.0	69 61.1	40 35.4	2 1.8	1 0.8	-	0.44
鼻のかゆみ	78 100.0	35 44.9	30 38.5	10 12.8	3 3.8	-	0.76
症状が重い計							
症状なし+軽い計	122 100.0	66 54.1	49 40.2	6 4.9	1 0.8	-	0.52
眼のかゆみ	109 100.0	50 45.9	43 39.4	13 11.9	3 2.8	-	0.72
症状が重い計							
症状なし+軽い計	91 100.0	51 56.0	36 39.6	3 3.3	1 1.1	-	0.49
涙眼	65 100.0	32 49.2	22 33.6	9 13.8	2 3.1	-	0.71
症状が重い計							
症状なし+軽い計	135 100.0	69 51.1	57 42.2	7 5.2	1 0.7	-	0.57

II. 鼻・眼以外の症状について

	サンプル数	3. 痰がでる					スコア
		なし	軽い	ややひどい	ひどい	とてもひどい	
合計	200 100.0	126 63.0	54 27.0	15 7.5	5 2.5	-	0.50
性別							
男性	100 100.0	61 61.0	27 27.0	7 7.0	5 5.0	-	0.56
女性	100 100.0	65 65.0	27 27.0	8 8.0	-	-	0.43
年代別							
10代	40 100.0	31 77.5	8 20.0	1 2.5	-	-	0.25
20代	40 100.0	28 70.0	8 20.0	1 2.5	3 7.5	-	0.48
30代	40 100.0	22 55.0	11 27.5	5 12.5	2 5.0	-	0.68
40代	40 100.0	20 50.0	15 37.5	5 12.5	-	-	0.63
50代以上	40 100.0	25 62.5	12 30.0	3 7.5	-	-	0.45
今年の通院状況							
通院治療あり	38 100.0	21 55.3	12 31.6	3 7.9	2 5.3	-	0.63
" なし	162 100.0	105 64.8	42 25.9	12 7.4	3 1.9	-	0.46
自覚症状							
水っぱな	73 100.0	36 49.3	22 30.1	10 13.7	5 6.8	-	0.78
症状なし+軽い計	127 100.0	90 70.9	32 25.2	5 3.9	-	-	0.33
くしゃみ	81 100.0	42 51.9	26 32.1	11 13.6	2 2.5	-	0.67
症状なし+軽い計	119 100.0	84 70.6	28 23.5	4 3.4	3 2.5	-	0.38
鼻つまり	87 100.0	46 52.9	26 29.9	11 12.6	4 4.6	-	0.69
症状なし+軽い計	113 100.0	80 70.8	28 24.8	4 3.5	1 0.9	-	0.35
鼻のかゆみ	78 100.0	41 52.6	23 29.5	11 14.1	3 3.8	-	0.69
症状なし+軽い計	122 100.0	85 69.7	31 25.4	4 3.3	2 1.6	-	0.37
眼のかゆみ	109 100.0	59 54.1	31 28.4	15 13.8	4 3.7	-	0.67
症状なし+軽い計	91 100.0	67 73.6	23 25.3	-	1 1.1	-	0.29
涙眼	65 100.0	37 56.9	17 26.2	9 13.8	2 3.1	-	0.63
(なみだめ) 症状なし+軽い計	135 100.0	89 65.9	37 27.4	5 4.4	3 2.2	-	0.43