

II. 鼻・眼以外の症状について

	4. 声がかれる				5. のどがかゆい							
	サンプル数	なし	軽い	ややひどい	ひどい	スコア	なし	軽い	ややひどい	ひどい	スコア	
合計	200 100.0	123 61.5	62 31.0	10 5.0	4 2.0	0.5	1 0.5	49 0.49				
性別												
男性	100	63	30	4	3	-	0.47					
女性	100	60	32	6	1	1.0	0.51					
年代別												
10代	40	28	9	1	2.5	2.5	1	0.45				
20代	40	25	13	1	2.5	-	0.45					
30代	40	26	10	2	5.0	2	0.50					
40代	40	22	16	2	-	-	0.50					
50代以上	40	22	14	4	-	-	0.55					
今年の通院状況												
通院治療あり	38	20	13	1	3	2.6	1	0.74				
" なし	162	103	49	9	0.6	-	0.43					
自覚症状												
水っばな	73	38	27	5	3	-	0.63					
症状が重い計	100.0	52.1	37.0	6.8	4.1	-	0.63					
症状なし+軽い計	127	85	35	5	1	0.8	0.41					
くしゃみ	81	42	28	7	3	1.2	0.68					
症状が重い計	100.0	51.9	34.6	8.6	3.7	1.2	0.68					
鼻づまり	119	81	34	3	1	-	0.36					
症状なし+軽い計	100.0	68.1	28.6	2.5	0.8	-	0.36					
鼻のかゆみ	87	39	37	6	4	1.1	0.75					
症状が重い計	100.0	44.8	42.5	6.9	4.6	1.1	0.75					
鼻のかゆみ	78	39	27	9	2	1.3	0.71					
症状が重い計	100.0	50.0	34.6	11.5	2.6	1.3	0.71					
眼のかゆみ	122	84	35	1	2	-	0.35					
症状なし+軽い計	100.0	68.9	28.7	0.8	1.6	-	0.35					
涙眼	109	60	35	9	4	0.9	0.63					
症状が重い計	100.0	55.0	32.1	8.3	3.7	0.9	0.63					
眼のかゆみ	91	63	27	1	-	-	0.32					
症状なし+軽い計	100.0	69.2	29.7	1.1	-	-	0.32					
ほろり	65	40	15	7	2	1.5	0.60					
症状が重い計	100.0	61.5	23.1	10.8	3.1	1.5	0.60					
(なみだめ)	135	83	47	3	2	-	0.44					
症状なし+軽い計	100.0	61.5	34.8	2.2	1.5	-	0.44					

II. 鼻・眼以外の症状について

	サンプル数	6. のどが痛い					スコア
		なし	軽い	ややひどい	ひどい	とてもひどい	
合計	200 100.0	123 61.5	52 26.0	14 7.0	7 3.5	4 2.0	0.59
性別							
男性	100 100.0	69 69.0	21 21.0	5 5.0	3 3.0	2 2.0	0.48
女性	100 100.0	54 54.0	31 31.0	9 9.0	4 4.0	2 2.0	0.69
年代別							
10代	40 100.0	30 75.0	4 10.0	3 7.5	1 2.5	2 5.0	0.53
20代	40 100.0	24 60.0	7 17.5	5 12.5	3 7.5	1 2.5	0.75
30代	40 100.0	20 50.0	14 35.0	3 7.5	2 5.0	1 2.5	0.75
40代	40 100.0	22 55.0	15 37.5	3 7.5	-	-	0.53
50代以上	40 100.0	27 67.5	12 30.0	-	1 2.5	-	0.38
今年の通院状況							
通院治療あり	38 100.0	18 47.4	10 26.3	5 13.2	3 7.9	2 5.3	0.97
# なし	162 100.0	105 64.8	42 25.9	9 5.6	4 2.5	2 1.2	0.49
自覚症状							
水っぱな	73 100.0	35 47.9	23 31.5	7 9.6	5 6.8	3 4.1	0.88
症状なし+軽い計	127 100.0	88 69.3	29 22.8	7 5.5	2 1.6	1 0.8	0.42
くしゃみ	81 100.0	41 50.6	22 27.2	9 11.1	6 7.4	3 3.7	0.86
症状が重い計	119 100.0	82 68.9	30 25.2	5 4.2	1 0.8	1 0.8	0.39
症状なし+軽い計	87 100.0	44 50.6	24 27.6	10 11.5	6 6.9	3 3.4	0.85
鼻づまり	113 100.0	79 69.9	28 24.8	4 3.5	1 0.9	1 0.9	0.38
症状なし+軽い計	78 100.0	38 48.7	24 30.8	9 11.5	3 3.8	4 5.1	0.86
鼻のかゆみ	122 100.0	85 69.7	28 23.0	5 4.1	4 3.3	-	0.41
症状なし+軽い計	109 100.0	57 52.3	33 30.3	9 8.3	6 5.5	4 3.7	0.78
鼻のかゆみ	91 100.0	66 72.5	19 20.9	5 5.5	1 1.1	-	0.35
症状なし+軽い計	65 100.0	36 55.4	18 27.7	6 9.2	3 4.6	2 3.1	0.72
涙眼	135 100.0	87 64.4	34 25.2	8 5.9	4 3.0	2 1.5	0.52
症状が重い計							
(なみだめ) 症状なし+軽い計							

II. 鼻・眼以外の症状について

	7. 息が苦しい				8. においがぶい							
	なし	軽い	ややひどい	ひどい	なし	軽い	ややひどい	ひどい	スコア			
合計	200 100.0	142 71.0	37 18.5	13 6.5	4 2.0	200 100.0	115 57.5	60 30.0	14 7.0	8 4.0	3 1.5	0.46
性別												
男性	100	66	19	10	2	100	48	31	12	6	3	0.57
女性	100	76	18	3	2	100	67	29	2	2	-	0.34
100.0	76.0	18.0	3.0	2.0	1.0	100.0	67.0	29.0	2.0	2.0	-	0.39
年代別												
10代	40	32	5	2	1	100.0	25	13	2	-	-	0.43
100.0	80.0	12.5	5.0	2.5	-	100.0	62.5	32.5	5.0	-	-	0.43
20代	40	27	10	1	-	100.0	27	5	3	4	1	0.68
100.0	67.5	25.0	2.5	-	5.0	100.0	67.5	12.5	7.5	10.0	2.5	0.68
30代	40	25	6	6	1	100.0	21	12	4	1	2	0.78
100.0	62.5	15.0	15.0	2.5	5.0	100.0	52.5	30.0	10.0	2.5	5.0	0.78
40代	40	29	9	2	-	100.0	22	15	3	-	-	0.53
100.0	72.5	22.5	5.0	-	-	100.0	55.0	37.5	7.5	-	-	0.53
50代以上	40	29	7	2	2	100.0	20	15	2	3	-	0.70
100.0	72.5	17.5	5.0	5.0	-	100.0	50.0	37.5	5.0	7.5	-	0.70
今年の通院状況												
通院治療あり	38	22	6	3	2	100.0	18	12	4	2	2	0.89
100.0	57.9	21.1	7.9	5.3	7.9	100.0	47.4	31.6	10.5	5.3	5.3	0.89
" なし	162	120	29	10	2	100.0	97	48	10	6	1	0.36
100.0	74.1	17.9	6.2	1.2	0.6	100.0	59.9	29.6	6.2	3.7	0.6	0.36
自覚症状												
水っばな	73	42	15	10	2	100.0	31	20	11	8	3	1.07
100.0	57.5	20.5	13.7	2.7	5.5	100.0	42.5	27.4	15.1	11.0	4.1	1.07
症状なし+軽い計	127	100	22	3	2	100.0	84	40	3	-	-	0.36
100.0	78.7	17.3	2.4	1.6	-	100.0	66.1	31.5	2.4	-	-	0.36
くしゃみ	81	46	20	8	3	100.0	34	30	9	5	3	0.93
100.0	56.8	24.7	9.9	3.7	4.9	100.0	42.0	37.0	11.1	6.2	3.7	0.93
症状なし+軽い計	119	96	17	5	1	100.0	81	30	5	3	-	0.41
100.0	80.7	14.3	4.2	0.8	-	100.0	68.1	25.2	4.2	2.5	-	0.41
鼻づまり	87	47	23	10	3	100.0	34	31	12	7	3	1.01
100.0	54.0	26.4	11.5	3.4	4.6	100.0	39.1	35.6	13.8	8.0	3.4	1.01
鼻のかゆみ	78	50	11	10	4	100.0	36	25	10	5	2	0.87
100.0	64.1	14.1	12.8	5.1	3.8	100.0	46.2	32.1	12.8	6.4	2.6	0.87
症状なし+軽い計	122	92	26	3	-	100.0	79	35	4	3	1	0.46
100.0	75.4	21.3	2.5	-	0.8	100.0	64.8	28.7	3.3	2.5	0.8	0.46
眼のかゆみ	109	73	18	10	4	100.0	53	35	11	7	3	0.83
100.0	67.0	16.5	9.2	3.7	3.7	100.0	48.6	32.1	10.1	6.4	2.8	0.83
症状なし+軽い計	91	69	19	3	-	100.0	62	25	3	1	-	0.37
100.0	75.8	20.9	3.3	-	-	100.0	68.1	27.5	3.3	1.1	-	0.37
涙眼	65	44	8	5	4	100.0	32	19	8	4	2	0.85
100.0	67.7	12.3	9.2	6.2	4.6	100.0	49.2	29.2	12.3	6.2	3.1	0.85
(なみだめ)	135	98	29	7	-	100.0	83	41	6	4	1	0.51
100.0	72.6	21.5	5.2	-	0.7	100.0	61.5	30.4	4.4	3.0	0.7	0.51

II. 鼻・眼以外の症状について

	サンプル数	9. たべものがまずい					スコア
		なし	軽い	ややひどい	ひどい	とてもひどい	
合計	200 100.0	157 78.5	32 16.0	9 4.5	2 1.0	-	0.28
性別							
男性	100 100.0	73 73.0	20 20.0	5 5.0	2 2.0	-	0.36
女性	100 100.0	84 84.0	12 12.0	4 4.0	-	-	0.20
年代別							
10代	40 100.0	33 82.5	6 15.0	1 2.5	-	-	0.20
20代	40 100.0	37 92.5	1 2.5	2 5.0	-	-	0.13
30代	40 100.0	26 65.0	11 27.5	1 2.5	2 5.0	-	0.48
40代	40 100.0	34 85.0	6 15.0	-	-	-	0.15
50代以上	40 100.0	27 67.5	8 20.0	5 12.5	-	-	0.45
今年の通院状況 通院治療あり	38 100.0	22 57.9	11 28.9	4 10.5	1 2.6	-	0.58
" なし	162 100.0	135 83.3	21 13.0	5 3.1	1 0.6	-	0.21
自覚症状							
水っぱな 症状が重い計	73 100.0	47 64.4	16 21.9	8 11.0	2 2.7	-	0.52
症状なし+軽い計	127 100.0	110 86.6	16 12.6	1 0.8	-	-	0.14
くしゃみ 症状が重い計	81 100.0	53 65.4	18 22.2	8 9.9	2 2.5	-	0.49
症状なし+軽い計	119 100.0	104 87.4	14 11.8	1 0.8	-	-	0.13
鼻つまり 症状が重い計	87 100.0	59 67.8	19 21.8	8 9.2	1 1.1	-	0.44
症状なし+軽い計	113 100.0	98 86.7	13 11.5	1 0.9	1 0.9	-	0.16
鼻のかゆみ 症状が重い計	78 100.0	51 65.4	18 23.1	7 9.0	2 2.6	-	0.49
症状なし+軽い計	122 100.0	106 86.9	14 11.5	2 1.6	-	-	0.15
眼のかゆみ 症状が重い計	109 100.0	76 69.7	23 21.1	8 7.3	2 1.8	-	0.41
症状なし+軽い計	91 100.0	81 89.0	9 9.9	1 1.1	-	-	0.12
涙眼 症状が重い計	65 100.0	41 63.1	16 24.6	6 9.2	2 3.1	-	0.52
(なみだめ) 症状なし+軽い計	135 100.0	116 85.9	16 11.9	3 2.2	-	-	0.16

II. 鼻・眼以外の症状について

	10. 口が渴く				11. 耳がつまり			
	サンプル数		軽い	ひどい	なし	ややひどい	ひどい	スコア
	なし	スコア	なし	スコア	なし	スコア	スコア	
合計	200 100.0	82 41.0	70 35.0	29 14.5	13 6.5	3.0	0.96	
性別								
男性	100.0	42.0	31.0	16.0	6.0	5.0	1.01	
女性	100.0	40.0	39.0	13.0	7.0	1.0	0.90	
年代別								
10代	40.0	19.0	17.0	2.0	5.0	2.0	0.68	
20代	40.0	19.0	10.0	6.0	2.5	1.0	1.03	
30代	40.0	14.0	13.0	8.0	7.5	3.0	1.15	
40代	40.0	15.0	19.0	5.0	2.5	1.0	0.80	
50代以上	40.0	15.0	11.0	8.0	15.0	6.0	1.13	
今年の通院状況								
通院治療あり	38.0	9.0	13.0	8.0	5.0	3.0	1.47	
" なし	162.0	73.0	57.0	21.0	8.0	3.0	0.83	
自覚症状								
水っぱな	73.0	21.0	23.0	15.0	8.0	6.0	1.38	
症状が重い計	100.0	28.0	31.0	20.0	11.0	8.0	1.38	
症状なし+軽い計	127.0	61.0	47.0	14.0	5.0	0.0	0.71	
くしゃみ	81.0	24.0	28.0	18.0	8.0	3.0	1.23	
症状が重い計	100.0	29.0	34.0	22.0	9.0	3.0	1.23	
症状なし+軽い計	119.0	58.0	42.0	11.0	5.0	3.0	0.76	
鼻づまり	87.0	25.0	31.0	15.0	10.0	6.0	1.32	
症状が重い計	100.0	28.0	35.0	17.0	11.0	6.0	1.32	
症状なし+軽い計	113.0	57.0	39.0	14.0	3.0	0.0	0.67	
鼻のかゆみ	78.0	22.0	27.0	16.0	9.0	4.0	1.31	
症状が重い計	100.0	28.0	34.0	20.0	11.0	5.0	1.31	
症状なし+軽い計	122.0	60.0	43.0	13.0	4.0	2.0	0.73	
眼のかゆみ	109.0	27.0	44.0	20.0	12.0	5.0	1.32	
症状が重い計	100.0	24.0	40.0	18.0	11.0	5.0	1.32	
症状なし+軽い計	91.0	55.0	26.0	9.0	1.0	0.0	0.52	
涙眼	65.0	20.0	23.0	13.0	6.0	3.0	1.22	
症状が重い計	100.0	30.0	35.0	20.0	9.0	4.0	1.22	
(なみだめ) 症状なし+軽い計	135.0	62.0	47.0	16.0	7.0	3.0	0.83	
100.0	45.0	34.0	11.0	5.0	2.0	0.0	0.83	

II. 鼻・眼以外の症状について

	サンプル数	1.2. 皮膚がかゆい					スコア
		なし	軽い	ややひどい	ひどい	とてもひどい	
合計	200 100.0	95 47.5	63 31.5	27 13.5	13 6.5	2 1.0	0.82
性別							
男性	100 100.0	58 58.0	22 22.0	11 11.0	8 8.0	1 1.0	0.72
女性	100 100.0	37 37.0	41 41.0	16 16.0	5 5.0	1 1.0	0.92
年代別							
10代	40 100.0	26 65.0	8 20.0	4 10.0	2 5.0	-	0.55
20代	40 100.0	26 65.0	8 20.0	5 12.5	-	1 2.5	0.55
30代	40 100.0	14 35.0	14 35.0	6 15.0	5 12.5	1 2.5	1.19
40代	40 100.0	16 40.0	16 40.0	7 17.5	1 2.5	-	0.83
50代以上	40 100.0	13 32.5	17 42.5	5 12.5	5 12.5	-	1.05
今年の通院状況							
通院治療あり	38 100.0	11 28.9	11 28.9	6 15.8	8 21.1	2 5.3	1.45
なし	162 100.0	84 51.9	52 32.1	21 13.0	5 3.1	-	0.67
自覚症状							
水っぱな	73 100.0	30 41.1	20 27.4	12 16.4	9 12.3	2 2.7	1.08
症状なし+軽い計	127 100.0	65 51.2	43 33.8	15 11.8	4 3.1	-	0.67
くしゃみ	81 100.0	31 38.3	28 34.6	12 14.8	8 9.9	2 2.5	1.04
症状が重い計	119 100.0	64 53.8	35 29.4	15 12.6	5 4.2	-	0.67
症状なし+軽い計	87 100.0	41 47.1	22 25.3	14 16.1	8 9.2	2 2.3	0.94
鼻つまり	113 100.0	54 47.8	41 36.3	13 11.5	5 4.4	-	0.73
症状なし+軽い計	78 100.0	26 33.3	23 29.5	15 19.2	12 15.4	2 2.6	1.24
鼻のかゆみ	122 100.0	69 56.5	40 32.8	12 9.8	1 0.8	-	0.55
症状なし+軽い計	109 100.0	40 36.7	33 30.3	21 19.3	13 11.9	2 1.8	1.12
眼のかゆみ	91 100.0	55 60.4	30 33.0	6 6.6	-	-	0.46
症状なし+軽い計	65 100.0	23 35.4	20 30.8	10 15.4	10 15.4	2 3.1	1.20
涙眼	135 100.0	72 53.3	43 31.9	17 12.6	3 2.2	-	0.64
(なみため) 症状なし+軽い計							

Ⅱ. 鼻・眼以外の症状について

	13. 熱が出る				14. 頭痛がする			
	サンプル数	なし	軽い	ややひどい	ひどい	とてもひどい	スコア	スコア
合計	200 100.0	168 84.0	18 9.0	13 6.5	1 0.5	0.5	0.24	0.24
性別								
男性	100 100.0	82 82.0	12 12.0	6 6.0	-	-	0.24	0.24
女性	100 100.0	86 86.0	6 6.0	7 7.0	1 1.0	-	0.23	0.23
年代別								
10代	40 100.0	34 85.0	4 10.0	5 5.0	2 2.0	-	0.20	0.20
20代	40 100.0	36 90.0	1 2.5	5 5.0	2 2.5	1 2.5	0.20	0.20
30代	40 100.0	30 75.0	6 15.0	10 10.0	4 4.0	-	0.35	0.35
40代	40 100.0	34 85.0	3 7.5	7 7.5	3 3.0	-	0.23	0.23
50代以上	40 100.0	34 85.0	4 10.0	5 5.0	2 2.0	-	0.20	0.20
今年の通院状況								
通院治療あり	38 100.0	25 65.8	6 15.8	5 15.8	6 2.6	1 2.6	0.55	0.55
" なし	162 100.0	143 88.3	12 7.4	7 4.3	-	-	0.16	0.16
自覚症状								
水っぱな	73 100.0	53 72.6	10 13.7	9 12.3	9 1.4	1 1.4	0.42	0.42
症状が重い計								
症状なし+軽い計	127 100.0	115 90.6	8 6.3	3 3.1	-	-	0.13	0.13
くしゃみ	81 100.0	61 75.3	10 12.3	11 11.1	9 1.2	1 1.2	0.38	0.38
症状が重い計								
症状なし+軽い計	119 100.0	107 89.9	8 6.7	4 3.4	-	-	0.13	0.13
鼻つまり	87 100.0	65 74.7	12 13.8	10 10.3	9 1.1	1 1.1	0.38	0.38
症状が重い計								
症状なし+軽い計	113 100.0	103 91.2	6 5.3	4 3.5	-	-	0.12	0.12
鼻のかゆみ	78 100.0	58 74.4	10 12.8	11 11.5	9 1.3	1 1.3	0.40	0.40
症状が重い計								
症状なし+軽い計	122 100.0	110 90.2	8 6.6	3 3.3	-	-	0.13	0.13
眼のかゆみ	109 100.0	84 77.1	13 11.9	11 10.1	1 0.9	1 0.9	0.35	0.35
症状が重い計								
症状なし+軽い計	91 100.0	84 92.3	5 5.5	2 2.2	-	-	0.10	0.10
涙眼	65 100.0	47 72.3	10 15.4	10 10.8	7 1.5	1 1.5	0.42	0.42
症状が重い計								
(なみだめ) 症状なし+軽い計	135 100.0	121 89.6	8 5.9	4 4.4	-	-	0.15	0.15

II. 鼻・眼以外の症状について

	サンプル数	15. いびきをかく					スコア
		なし	軽い	ややひどい	ひどい	とてもひどい	
合計	200 100.0	133 66.5	47 23.5	10 5.0	6 3.0	4 2.0	0.51
性別							
男性	100 100.0	59 59.0	28 28.0	7 7.0	3 3.0	3 3.0	0.63
女性	100 100.0	74 74.0	19 19.0	3 3.0	3 3.0	1 1.0	0.38
年代別							
10代	40 100.0	31 77.5	8 20.0	1 2.5	-	-	0.25
20代	40 100.0	30 75.0	8 20.0	1 2.5	-	1 2.5	0.35
30代	40 100.0	30 75.0	5 12.5	2 5.0	1 2.5	2 5.0	0.50
40代	40 100.0	21 52.5	17 42.5	1 2.5	1 2.5	-	0.55
50代以上	40 100.0	21 52.5	9 22.5	5 12.5	4 10.0	1 2.5	0.88
今年の通院状況							
通院治療あり	38 100.0	21 55.3	11 28.9	2 5.3	2 5.3	2 5.3	0.76
" なし	162 100.0	112 69.1	36 22.2	8 4.9	4 2.5	2 1.2	0.44
自觉症状							
水っぱな	73 100.0	45 61.6	15 20.5	6 8.2	4 5.5	3 4.1	0.70
症状なし+軽い計	127 100.0	88 69.3	32 25.2	4 3.1	2 1.6	1 0.8	0.39
くしゃみ	81 100.0	50 61.7	19 23.5	4 4.9	5 6.2	3 3.7	0.67
症状が重い計	119 100.0	83 69.7	28 23.5	6 5.0	1 0.8	1 0.8	0.39
症状なし+軽い計	87 100.0	57 65.5	17 19.5	5 5.7	5 5.7	3 3.4	0.62
鼻つまり	87 100.0	57 65.5	17 19.5	5 5.7	5 5.7	3 3.4	0.62
症状が重い計	113 100.0	76 67.3	30 26.5	5 4.4	1 0.9	1 0.9	0.42
症状なし+軽い計	78 100.0	51 65.4	17 21.8	4 5.1	4 5.1	2 2.6	0.58
鼻のかゆみ	122 100.0	82 67.2	30 24.6	6 4.9	2 1.6	2 1.6	0.46
症状なし+軽い計	109 100.0	68 62.4	27 24.8	6 5.5	5 4.6	3 2.8	0.61
眼のかゆみ	91 100.0	65 71.4	20 22.0	4 4.4	1 1.1	1 1.1	0.38
症状なし+軽い計	65 100.0	38 58.5	16 24.6	5 7.7	4 6.2	2 3.1	0.71
涙眼	135 100.0	95 70.4	31 23.0	5 3.7	2 1.5	2 1.5	0.41
(なみだめ) 症状なし+軽い計							

II. 鼻・眼以外の症状について

	サンプル数	II/困った(スコア2~4点)計															
		のどがせいでいす	せきがでる	痰がでる	声がかれる	のどがかゆい	のどが痛い	鼻が苦しい	においがにがい	たばこのがまずい	口が渾く	耳がこまる	皮膚がかゆい	熱が出る	頭痛がする	いびきをかく	あてはまるものはない
合計	200 100.0	14 7.0	20 10.0	20 10.0	15 7.5	24 12.0	25 12.5	21 10.5	25 12.5	11 5.5	48 24.0	19 9.5	42 21.0	14 7.0	21 10.5	20 10.0	101 50.5
性別																	
男性	100 100.0	8 8.0	11 11.0	12 12.0	7 7.0	10 10.0	10 10.0	15 15.0	21 21.0	7 7.0	27 27.0	11 11.0	20 20.0	6 6.0	8 8.0	13 13.0	51 51.0
女性	100 100.0	6 6.0	9 9.0	8 8.0	8 8.0	14 14.0	15 15.0	6 6.0	4 4.0	4 4.0	21 21.0	8 8.0	22 22.0	8 8.0	13 13.0	7 7.0	50 50.0
年代別																	
10代	40 100.0	2 5.0	2 5.0	1 2.5	3 7.5	5 12.5	6 15.0	3 7.5	2 5.0	1 2.5	10 25.0	2 5.0	6 15.0	2 5.0	2 5.0	1 2.5	25 62.5
20代	40 100.0	5 12.5	7 17.5	10 25.0	5 12.5	5 12.5	9 22.5	3 7.5	8 20.0	2 5.0	11 27.5	3 7.5	6 15.0	3 7.5	5 12.5	2 5.0	17 42.5
30代	40 100.0	2 5.0	4 10.0	7 17.5	4 10.0	6 15.0	6 15.0	9 22.5	7 17.5	3 7.5	13 32.5	5 12.5	12 30.0	4 10.0	5 12.5	5 12.5	16 40.0
40代	40 100.0	-	6 15.0	5 12.5	2 5.0	5 12.5	3 7.5	2 5.0	3 7.5	-	6 15.0	3 7.5	8 20.0	3 7.5	5 12.5	2 5.0	21 52.5
50代以上	40 100.0	5 12.5	1 2.5	3 7.5	4 10.0	3 7.5	2 5.0	4 10.0	1 2.5	5 12.5	14 35.0	7 17.5	10 25.0	2 5.0	4 10.0	10 25.0	22 55.0
今年の通院状況																	
通院治療あり	38 100.0	6 15.8	5 13.2	5 13.2	3 7.9	12 31.6	10 26.3	8 21.1	8 21.1	5 13.2	16 42.1	7 18.4	16 42.1	7 18.4	9 23.7	6 15.8	11 28.9
" なし	162 100.0	8 4.9	14 8.6	15 9.3	10 6.2	12 7.4	15 9.3	13 8.0	17 10.5	6 3.7	32 19.8	12 7.4	26 16.0	7 4.3	12 7.4	14 8.6	90 55.6
自覚症状																	
水っぱな	73 100.0	12 16.4	15 20.5	15 20.5	8 11.0	16 21.9	15 20.5	16 21.9	22 30.1	10 13.7	29 39.7	14 19.2	23 31.5	10 13.7	13 17.8	13 17.8	23 31.5
症状なし+軽い計	127 100.0	2 1.6	8 6.3	5 3.9	7 5.5	8 6.3	10 7.9	5 3.9	3 2.4	1 0.8	19 15.0	5 3.9	19 15.0	4 3.1	8 6.3	7 5.5	78 61.4
くしゃみ	81 100.0	10 12.3	15 18.5	13 16.0	11 13.6	17 21.0	18 22.2	15 18.5	17 21.0	10 12.3	29 35.8	13 16.0	22 27.2	10 12.3	14 17.3	12 14.8	26 32.1
症状が重い計	119 100.0	4 3.4	5 4.2	7 5.9	4 3.4	7 5.9	7 5.9	6 5.0	8 6.7	1 0.8	19 16.0	6 5.0	20 16.8	4 3.4	7 5.9	8 6.7	75 63.0
症状なし+軽い計	87 100.0	12 13.8	16 18.4	15 17.2	11 12.6	16 18.4	19 21.8	17 19.5	22 25.3	9 10.3	31 35.6	16 18.4	24 27.6	10 11.5	16 18.4	13 14.9	28 32.2
症状が重い計	113 100.0	2 1.8	4 3.5	4 3.5	4 3.5	8 7.1	6 5.3	4 3.5	3 2.7	2 1.8	15 15.0	2 1.8	15 15.0	3 3.5	4 4.4	7 6.2	73 64.6
鼻づまり	78 100.0	10 12.8	13 16.7	14 17.9	12 15.4	19 24.4	16 20.5	17 21.8	17 21.8	9 11.5	29 37.2	16 20.5	29 37.2	10 12.8	15 19.2	10 12.8	24 30.8
鼻のかゆみ	122 100.0	4 3.3	7 5.7	6 4.9	3 2.5	5 4.1	9 7.4	4 3.3	6 4.8	2 1.6	19 15.6	3 2.5	13 10.7	4 3.3	6 4.9	10 8.2	77 63.1
眼のかゆみ	109 100.0	12 11.0	16 14.7	19 17.4	14 12.8	23 21.1	19 17.4	18 16.5	21 19.3	10 9.2	38 34.9	16 14.7	36 33.0	12 11.0	18 16.5	14 12.8	35 32.1
症状が重い計	91 100.0	2 2.2	4 4.4	1 1.1	1 1.1	1 1.1	6 6.6	3 3.3	4 4.4	1 1.1	10 11.0	3 3.3	6 6.6	2 2.2	3 3.3	6 6.6	66 72.5
症状なし+軽い計	65 100.0	8 12.3	11 16.9	11 16.9	10 15.4	11 16.9	11 16.9	13 20.0	14 21.5	8 12.3	22 33.8	12 18.5	22 33.8	8 12.3	14 21.5	11 16.9	22 33.8
涙眼	135 100.0	4 4.4	9 6.7	9 6.7	3 3.7	13 9.6	14 10.4	8 5.9	11 8.1	3 2.2	25 19.3	7 5.2	20 14.8	4 4.4	6 5.2	9 6.7	79 58.5
(なみだめ) 症状なし+軽い計																	

II. 鼻・眼以外の症状について

	サンプル数	II/困らない+症状なし(スコア0~1点)計														めてはまるものはない
		のどがせいでいす	せきがでる	痰がでる	声がかれる	のどがかゆい	のどが痛い	鼻が苦しい	においがにびい	たべものがまずい	口が渇く	耳がつまる	皮膚がかゆい	熱が出る	頭痛する	
合計	200 100.0	186 93.0	180 90.0	185 92.5	176 88.0	175 87.5	179 89.5	175 87.5	189 94.5	152 76.0	181 90.5	158 79.0	186 93.0	179 89.5	180 90.0	0.5
性別																
男性	100 100.0	92 92.0	89 89.0	93 93.0	90 90.0	90 90.0	85 85.0	79 79.0	93 93.0	73 73.0	89 89.0	80 80.0	94 94.0	92 92.0	87 87.0	1.0
女性	100 100.0	94 94.0	91 91.0	92 92.0	86 86.0	85 85.0	94 94.0	96 96.0	96 96.0	79 79.0	92 92.0	78 78.0	92 92.0	87 87.0	93 93.0	-
年代別																
10代	40 100.0	38 95.0	39 97.5	37 92.5	35 87.5	34 85.0	37 92.5	38 95.0	39 97.5	36 90.0	39 97.5	34 85.0	38 95.0	38 95.0	39 97.5	-
20代	40 100.0	35 87.5	33 82.5	36 90.0	35 87.5	31 77.5	37 92.5	32 80.0	38 95.0	29 72.5	37 92.5	34 85.0	37 92.5	35 87.5	38 95.0	-
30代	40 100.0	38 95.0	36 90.0	33 82.5	36 90.0	34 85.0	31 77.5	33 82.5	37 92.5	27 67.5	35 87.5	28 70.0	36 90.0	35 87.5	35 87.5	2.5
40代	40 100.0	40 100.0	34 85.0	35 87.5	38 95.0	37 92.5	38 95.0	37 92.5	40 100.0	34 85.0	37 92.5	32 80.0	37 92.5	35 87.5	38 95.0	-
50代以上	40 100.0	35 87.5	39 97.5	37 92.5	36 90.0	37 92.5	36 90.0	35 87.5	35 87.5	26 65.0	33 82.5	30 75.0	38 95.0	36 90.0	30 75.0	-
今年の通院状況																
通院治療あり	38 100.0	32 84.2	33 86.8	33 86.8	26 68.4	28 73.7	30 78.9	30 78.9	33 86.8	22 57.9	31 81.6	22 57.9	31 81.6	29 76.3	32 84.2	2.6
なし	162 100.0	154 95.1	148 91.4	147 90.7	150 92.6	147 90.7	149 92.0	145 89.5	156 96.3	130 80.2	150 92.6	136 84.0	155 95.7	150 92.6	148 91.4	-
自覚症状																
水っぽい	73 100.0	61 83.6	58 79.5	65 89.0	57 78.1	58 79.5	57 78.1	51 69.9	63 86.3	44 60.3	59 80.8	50 68.5	63 86.3	60 82.2	60 82.2	1.4
症状が重い計	127 100.0	125 98.4	119 93.7	120 94.5	119 93.7	117 92.1	122 96.6	124 97.6	126 99.2	108 85.0	122 95.1	108 85.0	123 96.9	119 93.7	120 94.5	-
症状なし+軽い計	81 100.0	71 87.7	66 81.5	70 86.4	64 79.0	63 77.8	66 81.5	64 79.0	71 87.7	52 64.2	68 84.0	59 72.8	71 87.7	67 82.7	69 85.2	1.2
くしゃみ	119 100.0	115 96.6	114 95.8	115 96.6	112 94.1	112 94.1	118 95.0	111 93.3	118 99.2	100 84.0	113 95.0	99 83.2	115 96.6	112 94.1	111 93.3	-
鼻づまり	87 100.0	75 86.2	71 82.8	76 87.4	71 81.6	68 78.2	70 80.5	65 74.7	78 89.7	56 64.4	71 81.6	63 72.4	77 88.5	71 81.6	74 85.1	1.1
鼻のかゆみ	113 100.0	111 98.2	109 95.6	109 96.5	105 92.9	107 94.7	109 96.5	110 97.3	111 98.2	96 85.0	110 97.3	95 84.1	109 96.5	108 95.6	106 93.8	-
目のかゆみ	78 100.0	68 87.2	65 83.3	66 84.6	59 75.6	62 79.5	61 78.2	61 78.2	69 88.5	49 62.8	62 79.5	49 62.8	68 87.2	63 80.8	68 87.2	1.3
眼のかゆみ	122 100.0	118 96.7	115 94.3	116 95.1	117 95.9	113 92.6	118 96.7	114 93.4	120 98.4	103 84.4	119 97.5	109 89.3	118 96.7	116 95.1	112 91.8	-
涙目	109 100.0	97 89.0	93 85.3	95 87.2	86 78.9	90 82.6	91 83.5	88 80.7	99 90.8	71 65.1	93 85.3	73 67.0	97 89.0	91 83.5	95 87.2	0.9
涙腺	91 100.0	89 97.8	87 95.6	90 98.9	90 98.9	85 93.4	88 96.7	87 95.6	90 98.9	81 89.9	88 96.7	85 93.4	89 97.8	88 96.7	85 93.4	-
(なみだめ)	65 100.0	57 87.7	54 83.1	54 84.6	54 83.1	54 83.1	52 80.0	51 78.5	57 87.7	43 66.2	53 81.5	43 66.2	57 87.7	51 78.5	54 83.1	1.5
(なみだめ)	135 100.0	129 95.6	126 93.3	126 93.3	122 90.4	121 89.6	127 94.1	124 91.9	132 97.8	109 80.7	128 94.8	115 85.2	129 95.6	128 94.8	126 93.3	-

II. 鼻・眼以外の症状について

	サンプル数	II/①気道スコア				平均／点	サンプル数	1 症状あたり平均	II/②のスコア				サンプル数	平均／点	
		0 2点	3 6点	7 9点	10 13点				14 16点	0 点	1 2点	3 4点			5 6点
合計	200 100.0	139 69.5	25.0	3.0	6 2.5	1.95	200 100.0	0.49	95 47.5	75 37.5	19 9.5	6 3.0	5 2.5	200 100.0	1.17
性別 男性	100 100.0	73 73.0	19.0	4.0	4 4.0	2.11	100 100.0	0.53	59 59.0	29.0	7.0	2.0	3.0	100 100.0	0.93
性別 女性	100 100.0	66 66.0	31.0	2.0	1.0	1.78	100 100.0	0.45	36 36.0	46.0	12.0	4.0	2.0	100 100.0	1.41
年代別 10代	40 100.0	34 85.0	10.0	2.5	1.5	1.33	40 100.0	0.33	21 52.5	13.0	2.0	3.0	1.0	40 100.0	1.15
年代別 20代	40 100.0	26 65.0	11.0	2.5	5.0	2.20	40 100.0	0.55	17 42.5	15.0	4.0	2.5	3.0	40 100.0	1.53
年代別 30代	40 100.0	26 65.0	9.0	7.5	5.0	2.18	40 100.0	0.54	17 42.5	16.0	5.0	2.5	2.5	40 100.0	1.43
年代別 40代	40 100.0	25 62.5	14.0	2.5	-	2.00	40 100.0	0.50	18 45.0	16.0	6.0	-	-	40 100.0	0.95
年代別 50代以上	40 100.0	28 70.0	12.0	-	-	2.03	40 100.0	0.51	22 55.0	15.0	2.0	2.5	-	40 100.0	0.80
今年の通院状況 通院治療あり	38 100.0	21 55.3	13.0	2.6	7.9	2.66	38 100.0	0.66	12 31.6	12.0	10.0	2.0	2.0	38 100.0	2.05
" なし	162 100.0	118 72.8	37.0	3.1	1.2	1.78	162 100.0	0.44	83 51.2	63.0	9.0	4.0	3.0	162 100.0	0.96
自覚症状 水っぱな 症状が重い計	73 100.0	38 52.1	26.0	6.8	5.5	2.77	73 100.0	0.69	30 41.1	23.0	14.0	1.0	5.0	73 100.0	1.74
症状なし+軽い計	127 100.0	101 79.5	24.0	1.8	0.8	1.47	127 100.0	0.37	65 51.2	52.0	5.0	5.0	-	127 100.0	0.84
くしゃみ 症状が重い計	81 100.0	44 54.3	37.0	3.7	4.9	2.63	81 100.0	0.66	36 44.4	24.0	13.0	4.0	4.0	81 100.0	1.67
症状なし+軽い計	119 100.0	95 79.8	20.0	2.5	0.8	1.48	119 100.0	0.37	59 49.6	51.0	6.0	1.7	0.8	119 100.0	0.83
鼻づまり 症状が重い計	87 100.0	48 55.2	30.0	4.6	5.7	2.82	87 100.0	0.70	41 47.1	23.0	16.0	3.0	4.0	87 100.0	1.55
症状なし+軽い計	113 100.0	91 80.5	20.0	1.8	-	1.27	113 100.0	0.32	54 47.8	52.0	3.0	3.0	0.9	113 100.0	0.88
鼻のかゆみ 症状が重い計	78 100.0	44 56.4	25.0	6.4	5.1	2.71	78 100.0	0.68	28 35.9	27.0	15.0	4.0	4.0	78 100.0	1.81
症状なし+軽い計	122 100.0	95 77.9	25.0	0.8	0.8	1.46	122 100.0	0.36	67 54.9	48.0	3.0	1.6	0.8	122 100.0	0.76
眼のかゆみ 症状が重い計	109 100.0	64 58.7	35.0	4.6	4.6	2.51	109 100.0	0.63	45 41.3	37.0	14.0	6.0	5.0	109 100.0	1.62
症状なし+軽い計	91 100.0	75 82.4	16.5	1.1	-	1.26	91 100.0	0.32	50 54.9	38.0	3.0	-	-	91 100.0	0.63
涙眼 症状が重い計	65 100.0	42 64.6	24.6	6.2	4.6	2.49	65 100.0	0.62	26 40.0	25.0	7.0	7.0	3.0	65 100.0	1.51
(なみだめ) 症状なし+軽い計	135 100.0	97 71.9	34.0	2.5	1.5	1.68	135 100.0	0.42	69 51.1	50.0	12.0	0.7	2.2	135 100.0	1.01

II. 鼻・眼以外の症状について

	サンプル数	1 症状あたり平均
合計	200 100.0	0.59
性別		
男性	100 50.0	0.47
女性	100 50.0	0.71
年代別		
10代	40 20.0	0.58
20代	40 20.0	0.76
30代	40 20.0	0.71
40代	40 20.0	0.48
50代以上	40 20.0	0.40
今年の通院状況	38 19.0	1.08
通院治療あり		
" なし	162 81.0	0.48
自覚症状		
水っぱな	73 36.5	0.87
症状なし+軽い計	127 63.5	0.42
くしゃみ	81 40.5	0.83
症状なし+軽い計	119 59.5	0.42
鼻づまり	87 43.5	0.78
症状なし+軽い計	113 56.5	0.44
鼻のかゆみ	78 39.0	0.90
症状なし+軽い計	122 61.0	0.38
眼のかゆみ	109 54.5	0.81
症状なし+軽い計	91 45.5	0.31
涙眼	65 32.5	0.75
(なみだめ) 症状なし+軽い計	135 67.5	0.50

II. 鼻・眼以外の症状について

	II/③鼻閉スコア				サンプル数	平均/点	サンプル数	上 症状あたり平均	II/④口、耳、皮膚スコア				サンプル数	平均/点	
	0 1点	2 3 4点	5 6 7点	8 9 10点					11 12点	0 1点	2 3 4点	5 6 7点			8 9 10点
合計	200 100.0	135 68.0	48 24.0	9 4.5	3.0 0.5	1	200 100.0	0.45	92 46.0	82 41.0	19 9.5	5 2.5	2 1.0	200 100.0	2.27
性別 男性	100 100.0	58 58.0	31 31.0	6 6.0	4 4.0	1	100 100.0	0.59	49 49.0	37 37.0	10 10.0	3 3.0	1 1.0	100 100.0	2.31
性別 女性	100 100.0	78 78.0	17 17.0	3 3.0	2 2.0	-	100 100.0	0.31	43 43.0	45 45.0	9 9.0	2 2.0	1 1.0	100 100.0	2.22
年代別 10代	40 100.0	30 75.0	8 20.0	5 5.0	2 2.0	-	40 100.0	0.31	26 65.0	11 27.5	3 7.5	-	-	40 100.0	1.55
年代別 20代	40 100.0	29 72.5	9 22.5	-	2 5.0	-	40 100.0	0.43	21 52.5	15 37.5	3 7.5	-	2 2.5	40 100.0	2.00
年代別 30代	40 100.0	21 52.5	13 32.5	3 7.5	2 5.0	2.5	40 100.0	0.66	13 32.5	21 52.5	3 7.5	2 5.0	2 2.5	40 100.0	2.98
年代別 40代	40 100.0	29 72.5	10 25.0	1 2.5	-	-	40 100.0	0.33	17 42.5	20 50.0	3 7.5	-	-	40 100.0	1.98
年代別 50代以上	40 100.0	27 67.5	8 20.0	3 7.5	2 5.0	-	40 100.0	0.52	15 37.5	15 37.5	7 17.5	3 7.5	-	40 100.0	2.83
今年の通院状況 通院治療あり	38 100.0	21 55.3	9 23.7	4 10.5	3 7.9	2.6	38 100.0	0.77	8 21.1	18 47.4	7 18.4	3 7.9	2 5.3	38 100.0	3.66
" なし	162 100.0	115 71.0	39 24.1	5 3.1	3 1.9	-	162 100.0	0.38	84 51.9	64 39.5	12 7.4	2 1.2	-	162 100.0	1.94
自覚症状 水っぱな 症状が重い計	73 100.0	34 46.6	26 35.6	6 8.2	6 8.2	1.4	73 100.0	0.79	24 32.9	31 42.5	11 15.1	5 6.8	2 2.7	73 100.0	3.26
症状なし+軽い計	127 100.0	102 80.3	22 17.3	3 2.4	-	-	127 100.0	0.26	68 53.5	51 40.2	8 6.3	-	-	127 100.0	1.69
くしゃみ 症状が重い計	81 100.0	40 49.4	28 34.6	6 7.4	6 7.4	1.2	81 100.0	0.72	28 34.6	36 44.4	12 14.8	3 3.7	2 2.5	81 100.0	2.99
症状なし+軽い計	119 100.0	95 80.7	20 16.8	3 2.5	-	-	119 100.0	0.27	64 53.8	46 38.7	7 5.9	2 1.7	-	119 100.0	1.77
鼻づまり 症状が重い計	87 100.0	41 47.1	32 36.8	8 9.2	5 5.7	1.1	87 100.0	0.74	32 36.8	35 40.2	14 16.1	4 4.6	2 2.3	87 100.0	3.02
症状なし+軽い計	113 100.0	95 84.1	16 14.2	0.9 0.9	1 0.9	-	113 100.0	0.23	60 53.1	47 41.6	5 4.4	0.9 0.9	-	113 100.0	1.68
鼻のかゆみ 症状が重い計	78 100.0	43 55.1	20 25.6	9 11.5	6 6.4	1.3	78 100.0	0.69	24 30.8	35 44.9	12 15.4	5 6.4	2 2.6	78 100.0	3.36
症状なし+軽い計	122 100.0	93 76.2	28 23.0	-	1 0.8	-	122 100.0	0.30	68 55.7	47 38.5	7 5.7	-	-	122 100.0	1.57
眼のかゆみ 症状が重い計	109 100.0	63 57.8	31 28.4	8 7.3	5 5.5	0.9	109 100.0	0.61	34 31.2	51 46.8	17 15.6	5 4.6	2 1.8	109 100.0	3.09
症状なし+軽い計	91 100.0	73 80.2	17 18.7	1 1.1	-	-	91 100.0	0.26	58 63.7	31 34.1	2 2.2	-	-	91 100.0	1.27
涙眼 症状が重い計	65 100.0	39 60.0	13 20.0	7 10.8	5 7.7	1.5	65 100.0	0.68	25 38.5	24 36.9	10 15.4	4 6.2	2 3.1	65 100.0	3.15
(なみため) 症状なし+軽い計	135 100.0	97 71.9	35 25.9	2 1.5	0.7	-	135 100.0	0.34	67 49.6	58 43.0	9 6.7	1 0.7	-	135 100.0	1.84

II. 鼻・眼以外の症状について

	II/⑮全身スコア					サンプル数	平均/点
	0点	1点 2点	3点 4点	5点 6点	7点 8点		
合計	200 100.0	131 65.5	50 25.0	15 7.5	4 2.0	200 100.0	0.69
性別							
男性	100.0	65	27	7	1	100	0.66
女性	100.0	66	23	8	3	100	0.72
年代別							
10代	40 100.0	30 75.0	8 20.0	2 5.0	-	40 100.0	0.45
20代	40 100.0	28 70.0	7 17.5	3 7.5	2 5.0	40 100.0	0.73
30代	40 100.0	26 65.0	10 25.0	3 7.5	1 2.5	40 100.0	0.80
40代	40 100.0	23 57.5	12 30.0	5 12.5	-	40 100.0	0.80
50代以上	40 100.0	24 60.0	13 32.5	2 5.0	1 2.5	40 100.0	0.68
今年の通院状況							
通院治療あり	38 100.0	20 52.6	8 21.1	7 18.4	3 7.9	38 100.0	1.34
" なし	162 100.0	111 68.5	42 25.9	8 4.9	1 0.6	162 100.0	0.54
自覚症状							
水っぱな 症状が重い計	73 100.0	42 57.5	18 24.7	10 13.7	3 4.1	73 100.0	1.03
症状なし+軽い計	127 100.0	89 70.1	32 25.2	5 3.9	1 0.8	127 100.0	0.50
くしゃみ 症状が重い計	81 100.0	47 58.0	22 27.2	9 11.1	3 3.7	81 100.0	0.98
症状なし+軽い計	119 100.0	84 70.6	28 23.5	6 5.0	1 0.8	119 100.0	0.50
鼻づまり 症状が重い計	87 100.0	49 56.3	23 26.4	12 13.6	3 3.4	87 100.0	1.00
症状なし+軽い計	113 100.0	82 72.6	27 23.9	3 2.7	1 0.9	113 100.0	0.45
鼻のかゆみ 症状が重い計	78 100.0	45 57.7	19 24.4	11 14.1	3 3.8	78 100.0	1.03
症状なし+軽い計	122 100.0	86 70.5	31 25.4	4 3.3	1 0.8	122 100.0	0.48
眼のかゆみ 症状が重い計	109 100.0	63 57.8	30 27.5	12 11.0	4 3.7	109 100.0	0.94
症状なし+軽い計	91 100.0	68 74.7	20 22.0	3 3.3	-	91 100.0	0.38
涙眼 症状が重い計	65 100.0	32 49.2	22 33.8	8 12.3	4 4.6	65 100.0	1.15
(なみだめ) 症状なし+軽い計	135 100.0	99 73.3	28 20.7	7 5.2	1 0.7	135 100.0	0.47

	サンプル数	II/⑯いびきスコア				平均/点	
		0点	1点	2点	3点		
合計	200 100.0	133 66.5	47 23.5	10 5.0	6 3.0	200 100.0	0.51
性別							
男性	100.0	59	28	7	3	100	0.63
女性	100.0	74	19	3	3	100	0.38
年代別							
10代	40 100.0	31 77.5	8 20.0	1 2.5	-	40 100.0	0.25
20代	40 100.0	30 75.0	8 20.0	1 2.5	-	40 100.0	0.35
30代	40 100.0	30 75.0	5 12.5	2 5.0	1 2.5	40 100.0	0.50
40代	40 100.0	21 52.5	17 42.5	1 2.5	-	40 100.0	0.55
50代以上	40 100.0	21 52.5	9 22.5	5 12.5	4 10.0	40 100.0	0.88
今年の通院状況							
通院治療あり	38 100.0	21 55.3	11 28.9	2 5.3	2 5.3	38 100.0	0.76
" なし	162 100.0	112 69.1	36 22.2	8 4.9	4 2.5	162 100.0	0.44
自覚症状							
水っぱな 症状が重い計	73 100.0	45 61.6	15 20.5	6 8.2	4 5.5	73 100.0	0.70
症状なし+軽い計	127 100.0	88 69.3	32 25.2	4 3.1	2 1.6	127 100.0	0.39
くしゃみ 症状が重い計	81 100.0	50 61.7	19 23.5	4 4.9	5 6.2	81 100.0	0.67
症状なし+軽い計	119 100.0	83 69.7	28 23.5	6 5.0	1 0.8	119 100.0	0.39
鼻づまり 症状が重い計	87 100.0	57 65.5	17 19.5	5 5.7	5 5.7	87 100.0	0.62
症状なし+軽い計	113 100.0	76 67.3	30 26.5	5 4.4	1 0.9	113 100.0	0.42
鼻のかゆみ 症状が重い計	78 100.0	51 65.4	17 21.8	4 5.1	4 5.1	78 100.0	0.58
症状なし+軽い計	122 100.0	82 67.2	30 24.6	6 4.9	2 1.6	122 100.0	0.46
眼のかゆみ 症状が重い計	109 100.0	68 62.4	27 24.8	6 5.5	5 4.6	109 100.0	0.61
症状なし+軽い計	91 100.0	65 71.4	20 22.0	4 4.4	1 1.1	91 100.0	0.38
涙眼 症状が重い計	65 100.0	38 58.5	16 24.6	7 7.7	4 6.2	65 100.0	0.71
(なみだめ) 症状なし+軽い計	135 100.0	95 70.4	31 23.0	5 3.7	2 1.5	135 100.0	0.41

II. 鼻・眼以外の症状について

	サンプル数	II/鼻・眼以外の症状スコア計					サンプル数	平均点
		0 〜 9点	10 〜 19点	20 〜 29点	30 〜 39点	40 〜 49点		
合計	200 100.0	146 73.0	36 18.0	11 5.5	6 3.0	1 0.5	200 100.0	7.93
性別								
男性	100 100.0	72 72.0	18 18.0	4 4.0	5 5.0	1 1.0	100 100.0	8.42
女性	100 100.0	74 74.0	18 18.0	7 7.0	1 1.0	-	100 100.0	7.44
年代別								
10代	40 100.0	34 85.0	4 10.0	5 5.0	2 5.0	-	40 100.0	5.65
20代	40 100.0	28 70.0	9 22.5	2 2.5	5 5.0	-	40 100.0	8.10
30代	40 100.0	26 65.0	9 22.5	2 2.5	7 7.5	3 2.5	40 100.0	9.85
40代	40 100.0	31 77.5	7 17.5	2 5.0	-	-	40 100.0	7.28
50代以上	40 100.0	27 67.5	7 17.5	5 12.5	2 2.5	-	40 100.0	8.78
今年の通院状況								
通院治療あり	38 100.0	20 52.6	9 23.7	5 13.2	3 7.9	1 2.6	38 100.0	12.79
" なし	162 100.0	126 77.8	27 16.7	6 3.7	3 1.9	-	162 100.0	6.79
自覚症状								
水っぱな	73 100.0	43 58.9	15 21.9	8 11.0	5 6.8	1 1.4	73 100.0	11.86
症状なし+軽い計	127 100.0	103 81.1	20 15.7	3 2.4	1 0.8	-	127 100.0	5.67
くしゃみ	81 100.0	46 56.8	21 25.9	9 11.1	4 4.9	1 1.2	81 100.0	11.10
症状が重い計	119 100.0	100 84.0	15 12.6	2 1.7	2 1.7	-	119 100.0	5.77
症状なし+軽い計	87 100.0	51 58.6	20 23.0	10 11.5	5 5.7	1 1.1	87 100.0	11.24
鼻づまり	113 100.0	95 84.1	16 14.2	1 0.9	0 0.0	-	113 100.0	5.38
症状が重い計	78 100.0	44 56.4	19 24.4	9 11.5	5 6.4	1 1.3	78 100.0	11.54
症状なし+軽い計	122 100.0	102 83.6	17 13.9	2 1.6	1 0.8	-	122 100.0	5.62
鼻のかゆみ	109 100.0	67 61.5	24 22.0	11 10.1	6 5.5	1 0.9	109 100.0	10.62
症状が重い計	91 100.0	79 86.8	12 13.2	-	-	-	91 100.0	4.70
症状なし+軽い計	65 100.0	38 58.5	15 23.1	6 9.2	5 7.7	1 1.5	65 100.0	11.06
涙眼	135 100.0	108 80.0	21 15.6	5 3.7	1 0.7	-	135 100.0	6.42
(なみだめ) 症状なし+軽い計								

Ⅲ. 花粉症の治療状況

	F4. 通院・治療状況		F5. 受けた事のある治療方法(薬法)				F7. 受けた事のある治療方法(形状)								
	サンプル数	今年通院している 治療のため	今年通院している が、今年までは 通院していません	抗ヒスタミン剤	抗アレルギー剤	ステロイド 局所療法	ステロイド 全身療法	分らない／ 覚えていない	サンプル数	錠剤	点薬	点薬 (噴霧式)	注射	シロップ	点滴
合計	200 100.0	38 19.0	53 26.5	109 54.5	33 16.5	35 17.5	18 9.0	1 0.5	20 10.0	16 8.0	9 4.5	7 3.5	10 5.0	2 1.0	-
性別															
男性	100.0	14	35	51	15	17	8	-	15	12	5	5	2	-	-
女性	100.0	24	18	58	18	18	10	1	5	4	4	2	-	-	-
年代別															
10代	40 100.0	5	9	25	2	7	1	-	4	4	1	1	-	-	-
20代	40 100.0	8	8	24	8	2	2	6	4	2	3	1	-	-	-
30代	40 100.0	12	9	19	7	12	6	-	2	1	-	1	-	-	-
40代	40 100.0	7	13	20	6	8	3	-	7	6	5	3	1	-	-
50代以上	40 100.0	6	14	20	10	6	6	-	3	3	-	1	-	-	-
今年に通院状況 通院治療あり	38 100.0	38	-	-	18	12	12	1	5	4	3	-	1	-	-
" なし	162 100.0	-	53	109	15	23	6	-	15	12	6	7	1	-	-
自覚症状															
水っぽいな 症状が重い計	73 100.0	17	16	40	9	9	10	1	11	9	4	5	1	-	-
症状なし+軽い計	127 100.0	21	37	69	24	26	8	-	9	7	5	2	1	-	-
くしゃみ 症状が重い計	81 100.0	21	21	39	12	13	10	1	12	9	5	7	1	-	-
症状なし+軽い計	119 100.0	17	32	70	21	22	8	-	8	7	4	-	1	-	-
鼻づまり 症状が重い計	87 100.0	20	27	40	13	18	13	1	12	9	4	6	1	-	-
症状なし+軽い計	113 100.0	18	26	69	20	17	5	-	8	7	5	1	1	-	-
鼻のかゆみ 症状が重い計	78 100.0	19	22	37	13	18	11	1	18	9	4	6	1	-	-
症状なし+軽い計	122 100.0	19	31	72	13	19	11	2	7	6	4	1	1	-	-
眼のかゆみ 症状が重い計	109 100.0	28	34	47	22	26	12	1	13	13	7	6	2	-	-
症状なし+軽い計	91 100.0	10	19	62	11	9	6	-	7	6	2	1	-	-	-
涙眼 症状が重い計	65 100.0	18	18	29	13	16	11	1	4	4	1	1	2	-	-
(なみため) 症状なし+軽い計	135 100.0	20	35	80	20	19	7	-	16	12	8	6	-	-	-

	性別		サンプル数	年齢					サンプル数	平均年齢
	男性	女性		10 ～ 19才	20 ～ 29才	30 ～ 39才	40 ～ 49才	50 才以上		
合計	100 50.0	100 50.0	200 100.0	40 20.0	40 20.0	40 20.0	40 20.0	40 20.0	35.38	
性別	100 100.0	100 100.0	200 100.0	20 10.0	20 10.0	20 10.0	20 10.0	20 10.0	35.20	
年代別	20 50.0	20 50.0	40 100.0	40 100.0	-	-	-	-	17.98	
10代	40 100.0	40 100.0	80 40.0	40 20.0	40 20.0	40 20.0	40 20.0	40 20.0	25.28	
20代	40 100.0	40 100.0	80 40.0	40 20.0	40 20.0	40 20.0	40 20.0	40 20.0	34.73	
30代	40 100.0	40 100.0	80 40.0	40 20.0	40 20.0	40 20.0	40 20.0	40 20.0	43.03	
40代	40 100.0	40 100.0	80 40.0	40 20.0	40 20.0	40 20.0	40 20.0	40 20.0	55.90	
50代以上	40 100.0	40 100.0	80 40.0	40 20.0	40 20.0	40 20.0	40 20.0	40 20.0	35.24	
今年の通院状況	38 100.0	14 35.8	52 26.0	5 13.2	21.1	31.6	12 18.4	7 15.8	35.41	
通院治療あり	162 100.0	86 53.1	248 124.0	35 21.6	32 19.8	28 17.3	33 20.4	34 21.0	33.73	
" なし	73 100.0	41 56.2	114 57.0	16 21.9	16 21.9	17 23.3	12 16.4	12 16.4	36.5	
自覚症状	127 100.0	59 46.5	186 93.0	24 18.9	24 18.9	23 18.1	28 22.0	28 22.0	36.33	
水っぱな	81 100.0	40 49.4	121 60.6	16 19.8	14 17.3	22 27.2	17 21.0	12 14.8	34.75	
症状が重い計	119 100.0	60 50.4	179 89.5	24 20.2	26 21.8	18 15.1	23 19.3	28 23.5	35.81	
症状なし+軽い計	87 100.0	51 58.6	138 69.0	20 23.0	21.8	19.5	20.7	13 14.9	33.60	
症状が重い計	113 100.0	49 43.4	162 81.0	20 17.7	21 18.6	23 20.4	22 19.5	27 23.9	36.75	
症状なし+軽い計	78 100.0	36 46.2	114 57.0	19 24.4	13 16.7	17 21.8	18 23.1	11 14.1	33.77	
鼻づまり	122 100.0	64 52.5	186 93.0	21 17.2	27 22.1	23 18.9	22 18.0	29 23.8	36.41	
症状が重い計	109 100.0	51 46.8	160 80.0	20 18.3	22 20.2	26 23.9	24 22.0	17 15.6	34.71	
症状なし+軽い計	91 100.0	49 53.8	140 70.0	20 22.0	18 19.8	14 15.4	16 17.6	23 25.3	36.19	
涙眼	65 100.0	31 47.7	96 48.0	15 23.1	11 16.9	16 24.6	12 18.5	11 16.9	34.26	
(なみだめ) 症状なし+軽い計	135 100.0	69 51.1	204 102.0	25 18.5	29 21.5	24 17.8	28 20.7	29 21.5	35.92	

	サンプル数	職業										
		小・中学生	高校生	大学・短大・大学院・学生	会社員・公務員	経営者・役員	商工・サービス	自由業	専業主婦	無職	フリーター・パートタイム	その他
合計	200 100.0	18 9.0	36 18.0	89 44.5	4 2.0	0.5 0.5	1 0.5	4 2.0	23 11.5	9 4.5	14 7.0	2 1.0
性別												
男性	100 100.0	10 10.0	21 21.0	54 54.0	3 3.0	1 1.0	2 2.0	2 2.0	-	4 4.0	4 4.0	1 1.0
女性	100 100.0	8 8.0	15 15.0	35 35.0	1 1.0	-	2 2.0	23 23.0	5 5.0	10 10.0	10 10.0	1 1.0
年代別												
10代	40 100.0	18 45.0	20 50.0	-	-	-	-	-	-	-	2 5.0	-
20代	40 100.0	-	14 35.0	21 52.5	-	-	2 5.0	-	-	1 2.5	2 5.0	-
30代	40 100.0	-	-	27 67.5	-	-	1 2.5	4 10.0	3 7.5	5 12.5	-	-
40代	40 100.0	-	-	25 62.5	1 2.5	1 2.5	-	6 15.0	2 5.0	4 10.0	2 5.0	1 2.5
50代以上	40 100.0	-	2 5.0	16 40.0	3 7.5	-	1 2.5	13 32.5	3 7.5	2 5.0	1 2.5	2 5.0
今年の通院状況												
通院治療あり	38 100.0	2 5.3	6 15.8	18 47.4	1 2.6	-	1 2.6	5 13.2	3 7.9	2 5.3	-	-
" なし	162 100.0	16 9.9	30 18.5	71 43.8	3 1.9	0.6 0.6	3 1.9	18 11.1	6 3.7	12 7.4	2 1.2	2 1.2
自覚症状												
水っぱな	73 100.0	8 11.0	18 24.7	28 38.4	1 1.4	-	-	10 13.7	4 5.5	5 6.8	-	-
症状が重い計	127 100.0	10 7.9	18 14.2	61 48.0	3 2.4	0.8 0.8	4 3.1	13 10.2	5 3.9	10 7.9	2 1.6	2 1.6
症状なし+軽い計	81 100.0	5 6.2	14 17.3	35 43.2	1 1.2	1.2 1.2	1 1.2	11 13.6	5 6.2	7 8.6	1 1.2	1 1.2
くしゃみ	119 100.0	13 10.9	22 18.5	54 45.4	3 2.5	-	3 2.5	12 10.1	4 3.4	7 5.9	0.8 0.8	0.8 0.8
症状なし+軽い計	87 100.0	7 8.0	20 23.0	35 40.2	2 2.3	1.1 1.1	1 1.1	10 11.5	3 3.4	8 9.2	-	-
鼻つまり	113 100.0	11 9.7	16 14.2	54 47.8	2 1.8	-	3 2.7	13 11.5	6 5.3	5 4.5	2 1.8	2 1.8
症状なし+軽い計	78 100.0	8 10.3	16 20.5	31 39.7	-	-	-	11 14.1	4 5.1	8 10.3	-	-
鼻のかゆみ	122 100.0	10 8.2	20 16.4	58 47.5	4 3.3	0.8 0.8	4 3.3	12 9.8	5 4.1	6 4.9	2 1.6	2 1.6
症状なし+軽い計	109 100.0	8 7.3	22 20.2	49 45.0	-	-	1 0.9	14 12.8	6 5.5	8 7.3	1 0.9	1 0.9
眼のかゆみ	91 100.0	10 11.0	14 15.4	40 44.0	4 4.4	1 1.1	3 3.3	9 9.9	3 3.3	6 6.6	1 1.1	1 1.1
症状なし+軽い計	65 100.0	6 9.2	12 18.5	28 43.1	1 1.5	1.5 1.5	1 1.5	9 13.8	4 6.2	3 4.6	3 4.6	3 4.6
涙眼	135 100.0	12 8.9	24 17.8	61 45.2	3 2.2	-	3 2.2	14 10.4	5 3.7	11 8.1	2 1.5	2 1.5
症状なし+軽い計												

添付資料

(自由回答／調査票)

F 6. 今までに花粉症治療用として処方された薬の名前

1. 今年、治療のため通院している
2. 昨年まで、治療のため通院していたが、今年はまだ通院していない
3. 今までに治療のため通院したことはない

1. 抗ヒスタミン剤(錠剤・点眼・注射有り)
2. 抗アレルギー剤(錠剤・点眼・注射有り)
3. ステロイド局所療法(噴霧式点鼻薬)
4. ステロイド全身療法(錠剤)
5. 分からない/覚えていない

サブ No.	性別	年齢	通院状況	受けた 治療方法	F 6. 今までに花粉症治療用として処方された薬の名前
106	男性	16	1	2	エバステル
121	男性	30	1	5	レビトラ
128	男性	36	1	2	アレグラ
129	男性	32	1	1	アレロック
140	男性	40	2	1, 2, 3	アレグラ
153	男性	70	2	1	ウルソ
156	女性	19	1	2	エラスチン
173	女性	29	1	1	アレグラ
175	女性	39	2	2	アレグラ
176	女性	30	1	2, 3	アレロック、リボステン
186	女性	46	1	1, 2	アレグラ
191	女性	40	1	3	アルゼシン
193	女性	43	1	5	アレグラ
514	男性	23	1	1	セレスタミン
555	女性	17	1	3	アレルギー治療薬
561	女性	29	1	1	ジルテック
585	女性	46	1	1, 2	タリオン、点鼻液、フルメトロン
590	女性	40	1	2	アレジオン20ml
591	女性	54	2	2	漢方の錠剤
599	女性	60	1	1, 3	アレグラ錠・アイピーディ・フルナーゼ点鼻液・クラリシットムコダイン