

精神科臨床経験年数

年

性別 1.男性 2.女性

以下の分類システムをどの程度使用していますか。

	日常的に 使う	よく使う	ときどき 使う	ほとんど 使う	全く 使わない
ICD-10	<input type="checkbox"/>				
ICD-10の国内版	<input type="checkbox"/>				
ICD-9 または ICD-8	<input type="checkbox"/>				
国内のシステム (ICD に基づかないもの)	<input type="checkbox"/>				
DSM-IV Axis I	<input type="checkbox"/>				
DSM-IV Axis II	<input type="checkbox"/>				
DSM-IV Axis III	<input type="checkbox"/>				
DSM-IV Axis IV	<input type="checkbox"/>				
DSM-IV Axis V	<input type="checkbox"/>				
ICF	<input type="checkbox"/>				

本頁以降は、現在ICD-10に列挙されているカテゴリーの一部です。
個々の項目に関する、1.あなたの使用頻度、2.あなたが考える必要性をお答え下さい。

F1	精神作用物質使用による精神および行動の障害	使用頻度				必要性
		日常的に使う	よく使う	ときどき使う	ほとんど使わない	
F10.	アルコール使用による精神および行動の障害	□	□	□	□	□
	第4、5枠カテゴリーは、以下の臨床状態を特定するのに用いる：					
	急性症状	□	□	□	□	□
	.00 併発症状がないもの	□	□	□	□	□
	.01 外傷あるいは他の身体損傷を伴うものの	□	□	□	□	□
	.02 他の医学的合併症を伴うもの	□	□	□	□	□
	.03 せん妄を伴うもの	□	□	□	□	□
	.04 知覚変容を伴うもの	□	□	□	□	□
	.05 昏睡を伴うもの	□	□	□	□	□
	.06 けいれんを伴うもの	□	□	□	□	□
	.07 病的中毒	□	□	□	□	□
	F1x.1 有害な使用	□				

F1

		日常的に 使う	よく使う	ときどき 使う	ほとんど 使わない	全く 使わない	非常に必 要である	必要で ある	必要で ある	どちらも いえない	あまり必 要でない	全く必要 でない、 でない	
		必要性											
F1x.2	依存症候群	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.20	現在中斷しているもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.21	現在中斷しているが、保護された環境にいるもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.22	現在臨床指導によつて中断を持続している者、あるいは置換療法下にあるもの(コントロールされた依存)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.23	現在中斷しているが、嫌悪剤あるいは阻止剤による治療下にあるものは阻止剤による治療下にあるもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.24	現在物質を使用しているもの(依存中)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.25	持続的使用	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.26	挿間的使用(渴酒症)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.3	離脱状態	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.30	併発症状がないもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.31	けいれんをともなうもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.4	せん妄をともなう離脱状態	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.40	けいれんを伴わないもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.41	けいれんを伴うもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.5	精神病性障害	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.50	統合失調症様のもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.51	主として妄想性のもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

F1

	日常的に使う	よく使う	ときどき使う	ほとんど使わない	全く使わない	非常に必要である	必要である	必要でない	どちらともいえない	あまり必要でない、要らない	全く必要でない、要らない
	使用頻度										
.52 主として幻覚性のもの	<input type="checkbox"/>										
.53 主として多形性のもの	<input type="checkbox"/>										
.54 主としてうつ病性症状のもの	<input type="checkbox"/>										
.55 主として躁鬱性症状のもの	<input type="checkbox"/>										
.56 混合性のもの	<input type="checkbox"/>										
F1x.6 健忘症候群	<input type="checkbox"/>										
F1x.7 残遺性および遅発性精神病性障害	<input type="checkbox"/>										
.70 フラッシュバック	<input type="checkbox"/>										
.71 パーソナリティあるいは行動の障害	<input type="checkbox"/>										
.72 残遺性感情障害	<input type="checkbox"/>										
.73 認知症	<input type="checkbox"/>										
.74 他の持続性認知障害	<input type="checkbox"/>										
.75 遅発性精神病性障害	<input type="checkbox"/>										
F1x.8 他の精神および行動の障害	<input type="checkbox"/>										
F1x.9 特定不能の精神および行動の障害	<input type="checkbox"/>										
F11. アヘン使用による精神および行動の障害	<input type="checkbox"/>										
第4、5枠カテゴリーは、以下の臨床状態を特定するのに用いる：	<input type="checkbox"/>										
急性症状	<input type="checkbox"/>										

F1

	日常的に 使う	よく使う	ときどき 使う	ほとんど 使う	使わない	全く 使わない	非常に必 要である	必要で ある	必要で ある	どちらも いえない	あまり必 要でない	全く必要 でない
.00 併発症状がないもの	<input type="checkbox"/>											
.01 外傷あるいは他の身体損傷を伴うもの	<input type="checkbox"/>											
.02 他の医学的合併症を伴うもの	<input type="checkbox"/>											
.03 せん妄を伴うもの	<input type="checkbox"/>											
.04 知覚変容を伴うもの	<input type="checkbox"/>											
.05 昏睡を伴うもの	<input type="checkbox"/>											
.06 けいれんを伴うもの	<input type="checkbox"/>											
.07 病的中毒	<input type="checkbox"/>											
F1x.1 有害な使用	<input type="checkbox"/>											
F1x.2 依存症候群	<input type="checkbox"/>											
.20 現在中断しているもの	<input type="checkbox"/>											
.21 現在中断しているが、保護された環境にいるもの	<input type="checkbox"/>											
.22 現在臨床指導によつて中断を持續している者、あるいは置換療法下にあるもの（コントロールされた依存）	<input type="checkbox"/>											
.23 現在中断しているが、嫌悪剤あるいは阻止剤による治療下にあるもの	<input type="checkbox"/>											
.24 現在物質を使用しているもの（依存中）	<input type="checkbox"/>											
.25 持続的使用	<input type="checkbox"/>											

	日常的に使う	よく使う	ときどき使う	ほとんど使わない	全く使わない	必要性		F1
						非常に必要である	必要である	
.26	挿間的使用（渴酒症）	□	□	□	□	□	□	□
F1x.3	離脱状態	□	□	□	□	□	□	□
.30	併発症状がないもの	□	□	□	□	□	□	□
.31	けいれんをともなうもの	□	□	□	□	□	□	□
F1x.4	せん妄をともなう離脱状態	□	□	□	□	□	□	□
.40	けいれんを伴わないもの	□	□	□	□	□	□	□
.41	けいれんを伴うもの	□	□	□	□	□	□	□
F1x.5	精神病性障害	□	□	□	□	□	□	□
.50	統合失調症様のもの	□	□	□	□	□	□	□
.51	主として妄想性のもの	□	□	□	□	□	□	□
.52	主として幻覚性のもの	□	□	□	□	□	□	□
.53	主として多形性のもの	□	□	□	□	□	□	□
.54	主としてうつ病性症状のもの	□	□	□	□	□	□	□
.55	主として躁鬱性症状のもの	□	□	□	□	□	□	□
.56	混合性のもの	□	□	□	□	□	□	□
F1x.6	健忘症候群	□	□	□	□	□	□	□
F1x.7	残遺性および退発性精神病性障害	□	□	□	□	□	□	□
.70	フラッシュバック	□	□	□	□	□	□	□
.71	パーソナリティあるいは行動の障害	□	□	□	□	□	□	□
.72	残遺性感情障害	□	□	□	□	□	□	□

F1

	日常的に 使う	よく使う	ときどき 使う	ほとんど 使わない	全く 使わない	非常に必 要である	必要で ある	どちらも いえない	あまり必 要でない	全く必 要でない
.73 認知症	<input type="checkbox"/>									
.74 他の持続性認知障害	<input type="checkbox"/>									
.75 遅発性精神病性障害	<input type="checkbox"/>									
F1x.8 他の精神および行動の障害	<input type="checkbox"/>									
F1x.9 特定不能の精神および行動の障害	<input type="checkbox"/>									
F12. 大麻使用による精神および行動の障害	<input type="checkbox"/>									
第4、5枠カテゴリーは、以下の臨床状態を特定するのに用いる：										
急性症状	<input type="checkbox"/>									
併発症状がないもの	<input type="checkbox"/>									
外傷あるいは他の身体損傷を伴うものの	<input type="checkbox"/>									
他の医学的合併症を伴うものの	<input type="checkbox"/>									
せん妄を伴うもの	<input type="checkbox"/>									
知覚変容を伴うもの	<input type="checkbox"/>									
昏睡を伴うもの	<input type="checkbox"/>									
けいれんを伴うもの	<input type="checkbox"/>									
病的中毒	<input type="checkbox"/>									
F1x.1 有害な使用	<input type="checkbox"/>									

F1

	必要性	使用頻度					F1
		日常的に使う	よく使う	ときどき使う	ほとんど使う	全く使わない	
F1x.2 依存症候群		□	□	□	□	□	□
.20 現在中断しているものの現在中止しているが、保護された環境にいるもの		□	□	□	□	□	□
.21 現在中断しているが、保護された環境にいるもの		□	□	□	□	□	□
.22 現在臨床指導によって中断を持続している者、あるいは置換療法下にあるもの（コントロールされた依存）		□	□	□	□	□	□
.23 現在中断しているが、嫌悪剤あるいは阻止剤による治療下にあるもの		□	□	□	□	□	□
.24 現在物質を使用しているもの（依存中）		□	□	□	□	□	□
.25 持続的使用		□	□	□	□	□	□
.26 挿間的使用（渴酒症）		□	□	□	□	□	□
F1x.3 離脱状態		□	□	□	□	□	□
.30 併発症状がないもの		□	□	□	□	□	□
.31 けいれんをともなう離脱状態		□	□	□	□	□	□
F1x.4 せん妄をともなう離脱状態		□	□	□	□	□	□
.40 けいれんを伴うもの		□	□	□	□	□	□
.41 けいれんを伴うもの		□	□	□	□	□	□
F1x.5 精神病性障害		□	□	□	□	□	□
.50 統合失調症様のもの		□	□	□	□	□	□
.51 主として妄想性のもの		□	□	□	□	□	□

F1

	日常的に 使う	よく使う	ときどき 使う	ほとんど 使わない	全く 使わない	非常に必 要である	必要で ある	どちらも いえない	あまり必 要でない	全く必要 でない
.52 主として幻覚性のもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.53 主として多形性のもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.54 主としてうつ病性症状のもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.55 主として躁鬱性症状のもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.56 混合性のもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.6 健忘症候群	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.7 残遺性および遅発性精神病性障害	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.70 フラッシュユニック	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.71 パーソナリティあるいは行動の障害	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.72 残遺性感情障害	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.73 認知症	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.74 他の持続性認知障害	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.75 遅発性精神病性障害	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.8 他の精神および行動の障害	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.9 特定不能の精神および行動の障害	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F13.- 鎮静薬あるいは睡眠薬使用による精 神および行動の障害	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
第4、5枠カテゴリーは、以下の臨床 状態を特定するのに用いる：	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.0 急性症状	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

F1

		日常的に 使う	よく使う	ときどき 使う	ほとんど 使わない	全く 使わない	非常に必 要である	必要で ある	どちらとも いえない	あまり必 要でない	全く必要 でない
								必要性			
.00	併発症状がないものの 外傷あるいは他の身体損傷を伴うもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.01	他の医学的合併症を伴うもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.02	せん妄を伴うもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.03	知覚変容を伴うもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.04	昏睡を伴うもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.05	けいれんを伴うもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.06	病的中毒	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.07	有害な使用	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.1	依存症候群	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.2	現在中断しているもの 現在中止しているが、保護された環境にいるもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.20	現在中断しているが、保護された環境にいるもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.21	現在臨床指導によつて中断を続いている者、あるいは置換療法下にあるもの(コントロールされた依存)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.22	現在中断しているが、嫌悪剤あるいは阻止剤による治療下にあるもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.23	現在物質を使用しているもの(依存中)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.24	持続的使用	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.25											

F1

		日常的に 使う	よく使う	ときどき 使う	ほとんど 使わない	全く 使わない	非常に必 要である	必要で ある	必要で ある	どちらも いえない	あまり必 要でない、 要でない	全く必要 でない
.26	挿間的使用（渴酒症）	<input type="checkbox"/>										
F1x.3	離脱状態	<input type="checkbox"/>										
.30	併発症状がないもの	<input type="checkbox"/>										
.31	けいれんをともなうもの	<input type="checkbox"/>										
F1x.4	せん妄をともなう離脱状態	<input type="checkbox"/>										
.40	けいれんを伴わなもの	<input type="checkbox"/>										
.41	けいれんを伴うもの	<input type="checkbox"/>										
F1x.5	精神病性障害	<input type="checkbox"/>										
.50	統合失調症様のもの	<input type="checkbox"/>										
.51	主として妄想性のもの	<input type="checkbox"/>										
.52	主として幻覚性のもの	<input type="checkbox"/>										
.53	主として多形性のもの	<input type="checkbox"/>										
.54	主としてうつ病性状のもの	<input type="checkbox"/>										
.55	主として躁鬱性症状のもの	<input type="checkbox"/>										
.56	混合性のもの	<input type="checkbox"/>										
F1x.6	健忘症候群	<input type="checkbox"/>										
F1x.7	残遺性および逆発性精神病性障害	<input type="checkbox"/>										
.70	フラッシュバック	<input type="checkbox"/>										
.71	パーソナリティあるいは行動の障害	<input type="checkbox"/>										
.72	残遺性感情障害	<input type="checkbox"/>										

	使用頻度					必要性				
	日常的に使う	よく使う	ときどき使う	ほとんど使わない	全く使わない	非常に必要である	必要がある	どちらともいえない	あまり必要でない	全く必要でない
.73 認知症	<input type="checkbox"/>									
.74 他の持続性認知障害	<input type="checkbox"/>									
.75 遅発性精神病理性障害	<input type="checkbox"/>									
F1x.8 他の精神および行動の障害	<input type="checkbox"/>									
F1x.9 特定不能の精神および行動の障害	<input type="checkbox"/>									
F14: コカイン使用による精神および行動の障害	<input type="checkbox"/>									
第4、5軸カテゴリリーは、以下の臨床状態を特定するのに用いる：						<input type="checkbox"/>				
急性症状	<input type="checkbox"/>									
併発症状がないものの外傷あるいは他の身体損傷を伴うもの	<input type="checkbox"/>									
F1x.0 .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 F1x.1	<input type="checkbox"/>									
せん妄を伴うもの	<input type="checkbox"/>									
知覚変容を伴うもの	<input type="checkbox"/>									
昏睡を伴うもの	<input type="checkbox"/>									
けいれんを伴うもの	<input type="checkbox"/>									
病的中毒	<input type="checkbox"/>									
有害な使用	<input type="checkbox"/>									

	日常的に 使う	よく使う	ときどき 使う	ほとんど 使わない	全く 使わない	使用頻度		必要性	
						非常に必 要である	必要で ある	どちらも いえない	あまり必 要でない
F1x.2 依存症候群									
.20 現在中断しているもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.21 現在中断しているが、保護された環境にいるもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.22 現在臨床指導によつて中断を持続している者、あるいは置換療法下にあるもの(コントロールされた依存)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.23 現在中断しているが、嫌悪剤あるいは阻止剤による治療下にあるもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.24 現在物質を使用しているもの(依存中)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.25 持続的使用	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.26 挿間的使用(渴酒症)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.3 離脱状態									
.30 併発症状がないもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.31 けいれんをともなうもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.32 せん妄をともなう離脱状態	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.4 けいれんを伴わないもの									
.40 けいれんを伴うもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.41 けいれんを伴うもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.5 精神病性障害									
.50 統合失調症様のもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.51 主として妄想性のもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	使用頻度					必要性				
	日常的に使う	よく使う	ときどき使う	ほとんど使わない	全く使わない	非常に必要である	必要である	どちらともいえない	あまり必要でない	全く必要でない
.52	主として幻覚性のもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.53	主として多形性のもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.54	主としてうつ病性症状のもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.55	主として躁鬱性症状のもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.56	混合性のもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.6	健忘症候群	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.7	残遺性および遅発性精神病性障害	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.70	フラッシュバック	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.71	パーソナリティあるいは行動の障害	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.72	残遺性感情障害	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.73	認知症	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.74	他の持続性認知障害	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.75	遅発性精神病性障害	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.8	他の精神および行動の障害	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.9	特定不能の精神および行動の障害	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F15.	カフェインを含む他の精神刺激薬使用による精神および行動の障害	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	第4、5枠カテゴリーは、以下の臨床状態を特定するのに用いる：									
F1x.0	急性症状	□	□	□	□	□	□	□	□	□

F1

	日常的に使う	よく使う	ときどき使う	ほとんど使わない	全く使わない	非常に必要である	必要である	必要でない	どちらともいえない	あまり必要でない	全く必要でない
.00 併発症状がないものの外傷あるいは他の身体損傷を伴うもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.01 他の医学的合併症を伴うものせん妄を伴うもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.02 知覚変容を伴うもの昏睡を伴うもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.03 けいれんを伴うもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.04 .05 .06 .07 病的中毒	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.08 有害な使用	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.1 依存症候群	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.2 現在中断しているもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.20 現在中断しているが、保護された環境にいるもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.21 現在臨床指導によつて中断を持續している者、あるいは置換療法下にあるもの(コントロールされた依存)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.22 現在中断しているが、嫌悪剤あるいは阻止剤による治療下にあるもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.23 現在物質を使用しているもの(依存中)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.24 持続的使用	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

F1

	日常的に使う	よく使う	ときどき使う	ほとんど使わない	全く使わない	非常に必要である	必要がある	必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	要でない	全く必要でない
	必要性											
.26 挿間的使用（渴酒症）	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.3 離脱状態	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.30 併発症状がないもののけいれんをともなうもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.31 せん妄をともなう離脱状態	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.4 けいれんを伴わないのでいのけいれんを伴うもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.40 けいれんを伴うもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.41 精神病性障害	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.5 総合失調症様のもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.50 主として妄想性のもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.51 主として幻覚性のもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.52 主として多形性のもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.53 主としてうつ病性症状のもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.54 主として躁鬱性症状のもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.55 混合性のもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.56 健忘症候群	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.6 残遺性および遲発性精神病性障害	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.7 フラッシュバック	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.70 パーソナリティあるいは行動の障害	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.71 残遺性感情障害	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.72	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

		日常的に 使う	よく使う	ときどき 使う	ほとんど 使わない	全く 使わない	非常に必 要である	必要で ある	必要で ある	どちらとも いえない	あまり必 要でない	F1 必要性
.73	認知症	<input type="checkbox"/>										
.74	他の持続性認知障害	<input type="checkbox"/>										
.75	遲発性精神病性障害	<input type="checkbox"/>										
F1x.8	他の精神おおよび行動の障害	<input type="checkbox"/>										
F1x.9	特定不能の精神おおよび行動の障害	<input type="checkbox"/>										
F16:	幻覚剤使用による精神おおよび行動の 障害	<input type="checkbox"/>										
	第4、5枠カテゴリーは、以下の臨床 状態を特定するのに用いる；											
	急性症状	<input type="checkbox"/>										
	併発症状がないもの	<input type="checkbox"/>										
	外傷あるいは他の身体損傷を伴うも の	<input type="checkbox"/>										
	他の医学的合併症を伴うもの	<input type="checkbox"/>										
	せん妄を伴うもの	<input type="checkbox"/>										
	知覚変容を伴うもの	<input type="checkbox"/>										
	昏睡を伴うもの	<input type="checkbox"/>										
	けいれんを伴うもの	<input type="checkbox"/>										
	病的中毒	<input type="checkbox"/>										
	有害な使用	<input type="checkbox"/>										
	F1x.1											

F1

		日常的に使う	よく使う	ときどき使う	ほとんど使わない	全く使わない	非常に必要である	必要である	ある	どちらともいえない	あまり必要でない	要でない	全く必要でない
		使用頻度						必要性					
F1x.2	依存症候群	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.20	現在中断しているもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.21	現在中断しているが、保護された環境にいるもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.22	現在臨床指導によつて中断を持続している者、あるいは置換療法下にあるもの（コントロールされた依存）	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.23	現在中断しているが、嫌悪剤あるいは阻止剤による治療下にあるものは阻止剤を使用しているもの（依存中）	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.24	現在物質を使用しているもの（依存中）	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.25	持続的使用	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.26	挿間的使用（混酒症）	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.3	離脱状態	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.30	併発症状がないもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.31	けいけんをともなうもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.4	せん妄をともなう離脱状態	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.40	けいけんを伴わなもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.41	精神病性障害	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.5	統合失調症様のもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.51	主として妄想性のもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

F1

	日常的に 使う	よく使う	ときどき 使う	ほとんど 使わない	全く 使わない	非常に必 要である	必要で ある	必要で ある	どちらとも いえない、 要でない、	あまり必 要でない、 要でない、	全く必要 でない、 要でない、
.52 主として幻覚性のもの	<input type="checkbox"/>										
.53 主として多形性のもの	<input type="checkbox"/>										
.54 主としてうつ病性症状のもの	<input type="checkbox"/>										
.55 主として躁鬱性症状のもの	<input type="checkbox"/>										
.56 混合性のもの	<input type="checkbox"/>										
F1x.6 健忘症候群	<input type="checkbox"/>										
F1x.7 残遺性および遅発性精神病性障害	<input type="checkbox"/>										
.70 フラッシュバック	<input type="checkbox"/>										
.71 パーソナリティあるいは行動の障害	<input type="checkbox"/>										
.72 残遺性感情障害	<input type="checkbox"/>										
.73 認知症	<input type="checkbox"/>										
.74 他の持続性認知障害	<input type="checkbox"/>										
.75 遅発性精神病性障害	<input type="checkbox"/>										
F1x.8 他の精神および行動の障害	<input type="checkbox"/>										
F1x.9 特定不能の精神および行動の障害	<input type="checkbox"/>										
F17. タバコ使用による精神および行動の障害	<input type="checkbox"/>										
第4、5枠カテゴリーは、以下の臨床状態を特定するのに用いる： 急性症状	<input type="checkbox"/>										
F1x.0	<input type="checkbox"/>										

F1

		使用頻度					必要性				
		日常的に使う	よく使う	ときどき使う	ほとんど使わない	全く使わない	非常に必要である	ある	必要である	あまり必要でない	どちらともいえない
.00	併発症状がないものの外傷あるいは他の身体損傷を伴うもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.01	他の医学的合併症を伴うもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.02	せん妄を伴うもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.03	知覚変容を伴うもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.04	昏睡を伴うもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.05	けいれんを伴うもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.06	病的中毒	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.07	有害な使用	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.1	依存症候群	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F1x.2	現在中断しているもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.20	現在中断しているが、保護された環境にいるもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.21	現在臨床指導によって中断を持續している者、あるいは置換療法下にあるもの(コントロールされた依存)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.22	現在中断しているが、嫌悪剤あるいは阻止剤による治療下にあるもの	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.23	現在物質を使用しているもの(依存中)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.24	持続的使用	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.25											