

	使用頻度 (%)			必要性 (%)		
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う
.23 現在中断しているが、嫌悪剤あるいは阻止剤による治療下にあるもの	217	32	40	22	4	3
.24 現在物質を使用しているもの (依存中)	217	27	33	31	6	3
.25 持続的使用	217	26	34	29	7	3
.26 挿間的使用 (渴酒症)	217	28	35	26	7	4
F1x.3 離脱状態	217	29	35	26	6	4
.30 併発症状がないもの	217	30	38	23	6	3
.31 けいれんをともなうもの	217	30	38	23	6	3
F1x.4 せん妄をともなう離脱状態	217	29	38	24	6	3
.40 けいれんを伴わないもの	217	30	40	23	5	2
.41 けいれんを伴うもの	217	29	41	22	6	2
F1x.5 精神病性障害	216	25	36	29	7	3
.50 統合失調症様のもの	216	25	39	25	6	3
.51 主として妄想性のもの	217	27	39	25	6	3
.52 主として幻覚性のもの	217	27	39	25	6	3
.53 主として多形性のもの	217	28	41	22	6	4
.54 主としてうつ病性症状のもの	217	30	41	19	6	3
.55 主として躁鬱性症状のもの	217	31	41	19	6	3

参考資料 3

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
.56 混合性のもの	217	31	41	19	5	4	215	7	6	33	47	8
Flx.6 健忘症候群	216	27	38	25	7	3	215	6	4	30	52	8
Flx.7 残遺性および選発性精神病性障害	217	28	37	26	6	3	214	5	4	29	52	9
.70 フラッシュバック	216	28	41	22	6	4	215	5	7	30	50	8
.71 パーソナリティあるいは行動の障害	217	29	38	24	6	3	215	6	6	30	51	8
.72 残遺性感覚障害	217	29	40	23	6	3	215	5	7	31	51	7
.73 認知症	216	27	40	23	6	3	215	5	7	32	49	8
.74 他の持続性認知障害	217	29	42	21	6	3	215	6	7	33	47	8
.75 選発性精神病性障害	217	28	43	20	5	4	215	6	7	33	47	8
Flx.8 他の精神および行動の障害	217	30	42	20	4	4	215	5	7	34	46	7
Flx.9 特定不能の精神および行動の障害	217	30	42	20	4	4	215	5	7	35	46	7
F19. 多剤使用および他の精神作用物質使用による精神および行動の障害	220	23	37	28	7	5	218	4	5	25	54	12
第 4, 5 桁カテゴリは、以下の臨床状態を特定するのに用いる:												
Flx.0 急性症状	217	26	38	25	6	4	214	5	5	28	53	9
.00 併発症状がないもの	217	28	42	23	4	4	214	6	6	33	47	8
.01 外傷あるいは他の身体損傷を伴うもの	217	28	43	22	4	3	214	6	7	34	47	7

	回答者数			使用頻度 (%)			必要性 (%)				
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
.02 他の医学的合併症を伴うもの	217	28	43	22	4	3	6	6	34	47	7
.03 せん妄を伴うもの	217	27	40	24	6	4	5	5	31	50	9
.04 知覚変容を伴うもの	217	28	40	23	6	3	6	6	32	49	8
.05 昏睡を伴うもの	217	28	41	22	5	4	6	6	32	49	8
.06 けいれんを伴うもの	217	28	41	23	5	3	5	6	32	49	8
.07 病的中毒	215	28	42	22	5	3	5	6	33	49	7
Flx.1 有害な使用	216	26	39	26	5	4	5	5	30	50	9
Flx.2 依存症候群	217	26	37	27	6	4	5	5	29	52	10
.20 現在中断しているもの	217	27	41	24	5	3	6	6	32	49	7
.21 現在中断しているが、保護された環境にいるもの	217	27	42	24	4	3	6	6	35	47	7
.22 現在臨床指導によって中断を継続している者、あるいは置換療法下にあるもの (コントロールされた依存)	218	29	42	22	4	3	6	6	35	46	7
.23 現在中断しているが、嫌悪剤あるいは阻止剤による治療下にあるもの	218	30	43	20	4	3	6	7	35	44	7
.24 現在物質を使用しているもの (依存中)	218	28	40	25	4	3	6	6	32	49	7
.25 持続的使用	218	28	40	24	4	4	5	6	32	50	7
.26 陣間的使用 (渴酒症)	218	30	40	22	4	3	6	6	32	49	7

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいいない	非常に必要である	
Flx.3 離脱状態	218	28	39	25	5	4	216	5	6	29	51	10
.30 併発症状がないもの	218	29	40	22	4	4	216	6	6	33	49	6
.31 けいれんをともなうもの	217	30	39	22	5	4	216	6	6	33	48	8
Flx.4 せん妄をともなう離脱状態	217	29	40	24	4	4	216	5	6	32	48	9
.40 けいれんを伴わないもの	218	29	40	22	5	3	216	6	6	33	49	6
.41 けいれんを伴うもの	218	29	40	22	4	4	216	6	6	33	48	7
Flx.5 精神病性障害	218	28	39	23	5	4	216	5	5	31	51	8
.50 統合失調症様のもの	218	29	40	22	5	4	216	6	6	33	48	7
.51 主として妄想性のもの	218	29	39	23	5	4	216	6	6	34	47	7
.52 主として幻覚性のもの	218	29	40	22	6	3	216	6	6	34	47	7
.53 主として多形性のもの	218	29	42	22	3	4	216	6	6	36	45	6
.54 主としてうつ病性症状のもの	218	29	40	22	5	3	216	6	6	34	47	7
.55 主として躁鬱性症状のもの	218	29	43	21	4	3	216	6	6	35	46	6
.56 混合性のもの	218	30	42	21	4	3	216	6	6	35	46	6
Flx.6 健忘症候群	218	28	42	22	4	4	216	6	5	32	49	8
Flx.7 残遺性および遅発性精神病性障害	218	29	39	23	5	4	216	5	6	31	50	9
.70 フラッシュバック	218	30	42	21	4	4	215	5	7	33	47	8
.71 パーソナリティあるいは行動の障害	218	29	40	22	4	4	216	5	6	32	49	7

	使用頻度 (%)			必要性 (%)								
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
.72 残遺性感覚障害	218	29	41	22	5	4	216	5	6	32	49	7
.73 認知症	218	29	41	23	3	4	216	5	6	34	47	7
.74 他の持続性認知障害	217	30	41	22	3	3	216	6	6	34	46	7
.75 遅発性精神病性障害	218	29	41	21	5	4	216	6	6	34	48	7
F1x.8 他の精神および行動の障害	218	30	43	20	5	3	216	6	7	35	46	6
F1x.9 特定不能の精神および行動の障害	218	31	42	20	4	3	216	5	7	37	44	7

F2 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害

	使用頻度 (%)			必要性 (%)								
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
F20 統合失調症	235	3	1	6	11	79	233	2	0	4	24	70
F20.0 妄想型統合失調症	153	3	2	11	22	62	144	1	0	8	30	60
F20.1 破瓜型統合失調症	235	4	6	16	21	53	233	2	0	8	33	57
F20.2 緊張型統合失調症	235	4	9	19	22	46	233	2	0	8	35	55
F20.3 鑑別不能型統合失調症	235	6	20	26	17	31	233	2	2	19	36	40
F20.4 統合失調症後抑うつ	234	5	21	35	18	22	233	2	4	15	43	36
F20.5 残遺 [型] 統合失調症	235	5	9	23	25	39	233	3	1	10	41	45
F20.6 単純型統合失調症	234	7	29	31	15	19	232	3	8	16	38	35

参考資料 3

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
F20.8 他の統合失調症	235	19	42	22	6	11	231	7	10	28	31	23
F20.9 統合失調症、特定不能のもの 第5桁の数字は経過分類に用いる；	233	18	35	25	8	13	232	7	8	28	35	23
F20.x0 持続性	231	14	33	27	11	14	233	5	8	32	37	18
F20.x1 エピソード性で進行性の欠陥を伴うもの	235	17	34	23	14	12	233	5	9	32	36	18
F20.x2 エピソード性で固定した欠陥を伴うもの	235	17	35	23	13	12	233	5	9	32	37	17
F20.x3 エピソード性の経過で寛解している者	235	17	34	26	11	11	233	5	9	33	36	17
F20.x4 不完全寛解	233	14	34	24	16	11	231	5	6	31	38	20
F20.x5 完全寛解	233	15	33	27	14	12	231	6	5	29	40	20
F20.x8 その他	229	24	41	19	7	7	230	8	9	38	29	17
F20.x9 経過不明、観察期間があまりに短い	229	23	41	19	9	9	231	7	8	35	35	16
F21 統合失調型障害	232	8	26	31	16	19	230	3	7	22	45	23
F22 持続性妄想性障害	233	6	7	24	33	30	230	2	1	13	43	41
F22.0 妄想性障害	232	4	4	22	39	31	231	3	0	11	44	42
F22.8 他の持続性妄想性障害	232	13	33	25	17	12	231	4	10	31	33	22

	回答者数		使用頻度 (%)					必要性 (%)				
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
F22.9 持続性妄想性障害、特定不能のもの	232	15	32	25	16	12	231	6	7	31	32	23
F23 急性一過性精神病性障害	232	3	6	27	31	32	230	2	1	11	43	42
F23.0 統合失調症状を伴わない急性多形性精神病性障害	233	11	27	31	20	12	230	4	5	28	41	22
F23.1 統合失調症状を伴う急性多形性精神病性障害	232	10	24	30	20	16	230	4	5	27	42	22
F23.2 急性統合失調症様精神病性障害	232	9	23	31	24	13	231	5	3	27	44	21
F23.3 妄想を主とする他の急性精神病性障害	232	12	26	31	22	9	231	5	5	30	41	20
F23.8 他の急性一過性精神病性障害	231	11	34	29	17	9	231	5	8	32	36	19
F23.9 急性一過性精神病性障害、特定不能のもの	233	12	36	26	15	11	227	4	10	29	40	17
F23.x0 第 5 桁の数字は、関連する急性ストレスの有無の同定に用いることができる：	231	16	35	31	10	9	229	6	10	36	34	15
F23.x1 関連する急性ストレスを伴わないもの	230	15	35	30	11	9	229	6	10	35	34	14
F24 感応性妄想性障害	232	13	38	28	12	8	229	3	9	28	40	21

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
F25 統合失調感情障害	233	4	9	27	28	31	229	2	1	10	48	39
F25.0 統合失調感情障害、躁病型	233	8	15	33	28	17	229	4	2	16	51	27
F25.1 統合失調感情障害、うつ病型	233	8	15	33	29	16	229	4	2	17	51	26
F25.2 統合失調感情障害、混合型	233	9	18	32	27	14	229	4	3	20	50	24
F25.8 他の統合失調感情障害	233	13	33	30	13	9	229	4	7	33	36	19
F25.9 統合失調感情障害、特定不能のもの	233	15	33	29	13	9	229	6	7	33	34	19
F28 他の非器質性精神病性障害	233	15	40	25	9	11	229	5	11	32	37	15
F29 特定不能の非器質性精神病	233	15	42	25	9	9	229	5	8	34	37	15
F3 気分 (感情) 障害												
F30 躁病エピソード	226	4	8	17	19	52	222	1	0	9	35	54
F30.0 軽躁病	226	8	11	19	24	38	222	2	0	13	41	44
F30.1 精神症状を伴わない躁病	226	7	12	20	25	35	222	2	2	12	41	42

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	ときどき使う	よく使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
F30.2	225	8	11	21	24	36	222	3	2	12	40	43
F30.8	224	13	32	24	15	16	222	3	9	27	34	27
F30.9	224	13	35	23	16	13	222	3	9	28	33	27
F31	222	3	4	10	19	64	217	1	0	8	29	61
F31.0	226	5	5	17	29	43	221	2	1	11	38	48
F31.1	226	5	7	17	29	42	221	2	1	11	39	47
F31.2	226	6	8	16	28	42	221	2	1	11	39	46
F31.3	226	5	7	15	30	43	221	2	2	10	40	46
F31.4	225	6	6	16	31	41	221	2	1	11	40	45
F31.5	225	6	7	17	29	41	221	2	1	12	39	45
F31.6	225	6	9	21	32	32	221	2	2	14	39	42
F31.7	226	7	14	26	24	30	221	3	4	17	40	37
F31.8	225	11	34	22	17	16	221	5	7	28	36	24

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使 わない	ほとんど 使わない	ときどき 使う	よく使う	日常的に 使う	回答者数	全く必要 でない	あまり必 要でない	どちらとも いえない	必要で ある	非常に必 要である
F31.9 の	225	12	33	24	16	15	222	5	9	27	36	23
F32 うつ病エピソード	225	3	2	8	19	68	219	1	0	7	31	61
F32.0 軽症うつ病エピソード	225	4	3	13	23	57	220	2	0	10	33	54
.00 身体性症候群を伴わないもの	225	10	12	23	22	34	220	4	3	28	34	32
.01 身体性症候群を伴うもの	225	9	12	22	22	34	220	3	4	27	34	32
F32.1 中等症うつ病エピソード	225	4	4	12	25	55	220	2	0	10	35	52
.10 身体性症候群を伴わないもの	225	10	12	23	20	35	220	4	3	28	33	32
.11 身体性症候群を伴うもの	225	9	12	22	22	35	220	3	3	28	34	33
F32.2 精神病症状を伴わない重症うつ 病エピソード	226	5	4	15	30	46	222	2	1	10	40	46
F32.3 精神病症状を伴う重症うつ病エ ピソード	225	5	4	15	31	45	222	2	1	12	39	45
F32.8 他のうつ病エピソード	226	11	28	26	15	20	222	4	7	29	35	24
F32.9 うつ病エピソード、特定不能の もの	224	13	27	28	13	19	221	5	8	28	36	24
F33 反復性うつ病性障害	225	4	3	17	22	54	221	3	1	10	36	51
F33.0 反復性うつ病性障害、現在軽症 エピソード	226	6	8	17	24	45	222	3	3	14	36	44
.00 身体性症候群を伴わないもの	226	10	16	21	22	31	222	4	6	27	33	31
.01 身体性症候群を伴うもの	226	10	15	21	22	31	222	4	6	26	33	32

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使 わない	ほとんど 使わない	ときどき 使う	よく使う	日常的に 使う	回答者数	全く必要 でない	あまり必 要でない	どちらとも いえない	必要で ある	非常に必 要である
F33.1 反復性うつ病性障害、現在中等 症エピソード	225	6	5	19	23	47	222	3	4	13	36	44
.10 身体性症候群を伴わないもの	226	10	16	21	22	31	222	4	6	27	32	31
.11 身体性症候群を伴うもの	226	10	15	21	22	31	222	4	6	27	33	31
F33.2 反復性うつ病性障害、現在精神 病症状を伴わない重症エピソード	226	6	6	20	26	42	222	2	3	14	37	43
F33.3 反復性うつ病性障害、現在精神 病症状を伴う重症エピソード	226	6	6	20	27	41	222	3	3	15	38	42
F33.4 反復性うつ病性障害、現在寛解 中のもの	226	8	13	24	22	33	222	3	5	20	40	33
F33.8 他の反復性うつ病性障害	226	10	29	29	15	17	222	3	10	31	35	20
F33.9 反復性うつ病性障害、特定不能 のもの	226	12	29	29	14	16	222	4	11	31	33	21
F34 持続性気分[感情]障害	223	5	11	28	22	34	221	1	2	16	44	36
F34.0 気分循環症	226	6	17	36	17	24	222	2	3	23	41	32
F34.1 気分変調症	226	4	7	30	27	32	222	1	1	15	47	35
F34.8 他の持続性気分[感情]障害	225	15	36	25	10	13	223	5	12	34	31	17
F34.9 持続性気分[感情]障害、特定不能 のもの	226	17	35	27	9	12	223	5	12	34	30	18
F38 その他の気分[感情]障害	225	14	35	26	11	13	223	4	9	39	30	17

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	ときどき使う	よく使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	非常に必要である	
F38.0 他の単一[単発性]気分[感情]障害	225	18	38	21	12	11	222	5	12	40	27	15
.00 混合性感情性エピソード	224	18	35	25	11	11	223	6	10	39	28	16
F38.1 他の反復性気分[感情]障害	226	18	38	23	12	10	223	6	12	39	28	15
.10 反復性短期うつ病障害	226	18	37	26	9	10	223	5	13	39	27	16
F38.8 他の特定の気分[感情]障害	225	18	41	23	9	9	223	5	13	41	26	14
F39 特定不能の気分[感情]障害	226	17	35	27	9	11	222	5	11	39	28	17

F4 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	ときどき使う	よく使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	非常に必要である	
F40 恐怖症性不安障害	208	1	4	23	31	41	205	0	3	7	49	41
F40.0 広場恐怖(症)	206	1	1	27	34	37	206	0	0	10	48	41
.00 パニック障害を伴わないもの	208	4	5	27	33	31	206	1	1	14	48	36
.01 パニック障害を伴うもの	208	4	3	23	36	34	206	1	2	12	47	38
F40.1 社会[社交]恐怖(症)	208	1	3	28	35	33	205	0	1	9	50	40
F40.2 特異的[個別的]恐怖(症)	123	7	24	33	19	17	115	1	4	28	44	23
F40.8 他の恐怖症性不安障害	208	11	36	23	18	13	206	1	12	29	37	21

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使わ ない	ほとんど 使わない	ときどき 使う	よく使う	日常的に 使う	回答者数	全く必要 でない	あまり必 要でない	どちらとも いえない	必要で ある	非常に必 要である
F40.9 恐怖症性不安障害、特定不能のもの	208	13	33	25	18	11	206	1	13	30	37	19
F41 他の不安障害	204	3	8	20	29	39	202	0	3	16	42	39
F41.0 パニック障害 (エピソード[挿入]性発作性不安)	208	0	1	16	36	46	204	0	0	9	46	45
F41.1 全般性不安障害	208	0	3	19	38	40	204	0	1	9	50	40
F41.2 混合性不安抑うつ障害	208	7	14	33	25	20	205	1	5	25	44	23
F41.3 他の混合性不安障害	123	10	40	29	11	10	114	3	10	45	29	14
F41.8 他の特定の不安障害	208	12	32	28	15	12	206	3	10	33	36	17
F42 強迫性障害	207	1	1	16	34	48	206	0	0	7	44	50
F42.0 強迫思考あるいは反復思考を主とするもの	206	6	8	21	37	28	206	1	4	15	45	34
F42.1 強迫行為[強迫儀式]を主とするもの	207	6	7	24	37	27	206	1	3	15	46	34
F42.2 強迫思考と強迫行為が混在するもの	207	7	9	24	34	27	206	2	5	16	44	33
F42.8 他の強迫性障害	207	9	32	27	20	11	206	3	7	32	39	18
F42.9 強迫性障害、特定不能のもの	206	12	32	29	17	11	206	3	9	33	36	19

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使わ ない	ほとんど 使わない	ときどき 使う	よく使う	日常的に 使う	回答者数	全く必要 でない	あまり必 要でない	どちらとも いえない	必要で ある	非常に必 要である
F43 重度ストレス反応 [重度ストレスへの反応] および適応障害	203	2	4	20	32	42	204	0	0	12	42	46
F43.0 急性ストレス反応	206	2	7	28	31	32	206	0	0	11	49	40
F43.1 外傷後ストレス障害	207	5	13	34	20	28	205	1	0	15	44	40
F43.2 適応障害	205	1	2	12	30	54	206	0	0	9	41	50
.20 短期抑うつ反応	207	7	16	29	26	22	205	1	5	25	44	24
.21 遷延性抑うつ反応	206	6	15	29	29	21	205	1	5	25	45	23
.22 混合性不安抑うつ反応	207	7	16	29	27	20	205	2	6	25	43	23
.23 主として他の情緒の障害を伴うもの	207	10	26	29	19	16	205	2	8	32	39	19
.24 主として行為の障害を伴うもの	207	10	32	27	18	13	205	2	9	33	39	17
.25 情緒および行為の混合性の障害を伴うもの	207	9	32	29	16	14	206	2	9	33	38	17
.28 他の特定の症状が優勢なもの	207	14	34	27	14	12	206	4	10	35	35	16
F43.8 他の重度ストレス反応	207	11	37	30	12	10	203	3	10	33	39	14
F43.9 重度ストレス反応、特定不能のもの	207	14	37	29	11	10	203	4	11	34	36	14
F44 解離性[転換性]障害	206	0	2	26	35	36	206	0	0	10	49	41
F44.0 解離性健忘	207	3	6	36	28	27	206	0	0	15	52	33
F44.1 解離性遁走 [フーグ]	207	6	17	38	17	23	206	0	0	17	50	32

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	ときどき使う	よく使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
F44.2 解離性昏迷	207	4	13	43	16	25	206	0	0	21	46	32
F44.3 トランスおよび選抜障害	206	12	36	29	11	12	206	0	7	24	47	21
F44.4 解離性運動障害	207	7	21	35	20	18	206	1	3	23	45	27
F44.5 解離性けいれん	207	7	21	37	20	15	205	0	2	25	46	26
F44.6 解離性無感覚および感覚脱失	206	8	24	36	17	14	205	2	3	22	50	22
F44.7 混合性解離性[転換性]障害	206	11	27	32	17	13	205	2	4	27	45	21
F44.8 他の解離性[転換性]障害	206	11	37	28	14	11	206	3	6	30	43	18
.80 ガンザー症候群	206	14	40	27	10	9	206	3	4	31	44	18
.81 多重人格障害	207	14	36	29	11	10	206	2	5	28	47	18
.82 小児期あるいは青年期にみられる一過性解離性(てんかん性)障害	207	16	37	28	10	9	206	3	6	31	43	17
.88 他の特定の解離性(てんかん性)障害	207	20	44	19	10	7	206	4	11	34	37	14
F44.9 解離性[転換性]障害、特定不能のもの	206	16	39	25	11	10	205	3	9	34	37	17
F45 身体表現性障害	207	0	2	19	31	47	206	0	0	9	45	46
F45.0 身体化障害	206	3	9	27	31	30	206	0	2	14	48	36
F45.1 鑑別不能型 [分類困難な] 身体表現性障害	207	8	21	28	22	21	206	3	3	29	41	23

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	ときどき使う	よく使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
F45.2 心気障害	206	3	7	27	32	31	205	0	1	14	48	36
F45.3 身体表現性自律神経機能不全	207	10	18	30	20	22	205	4	5	27	40	23
.30 心臓および心血管系	207	12	32	27	15	14	206	4	10	33	36	17
.31 上部消化管	207	12	31	28	14	14	206	4	10	33	36	17
.32 下部消化管	207	12	31	28	15	14	206	4	10	33	37	16
.33 呼吸器系	207	12	32	28	14	14	206	4	10	34	35	17
.34 泌尿生殖器系	207	13	32	29	14	13	206	4	9	33	38	15
.38 他の器官あるいは系	207	15	33	26	14	11	205	4	11	34	36	16
F45.4 持続性身体表現性疼痛障害	207	7	14	31	22	26	206	2	4	26	39	29
F45.8 他の身体表現性障害	205	13	28	31	14	14	206	4	8	33	38	17
F45.9 身体表現性障害、特定不能のもの	204	13	28	32	13	14	206	4	8	33	38	17
F48 他の神経症性障害	206	16	31	32	11	10	204	5	12	35	34	14
F48.0 神経衰弱	206	19	33	29	9	9	205	4	15	37	31	13
F48.1 離人・現実感喪失症候群	207	16	34	29	11	10	206	20	38	27	8	7
F48.8 他の特定の神経症性障害	207	21	40	25	8	6	206	5	18	38	28	10
F48.9 神経症性障害、特定不能のもの	206	20	38	27	8	7	206	5	16	40	29	10

F5 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	ときどき使う	よく使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
F50 摂食障害	226	3	3	19	29	45	224	1	0	8	43	47
F50.0 神経性無食欲症	225	3	7	18	32	40	224	1	0	8	45	45
F50.1 非定型神経性無食欲症	225	11	32	24	19	15	224	3	4	21	46	25
F50.2 神経性過食[大食]症	225	4	9	22	32	33	223	2	0	9	48	41
F50.3 非定型神経性過食[大食]症	223	16	34	22	14	14	222	4	5	25	44	22
F50.4 他の心理的障害と関連した過食	226	20	36	26	9	8	224	4	4	38	39	14
F50.5 他の心理的障害と関連した嘔吐	226	20	35	26	10	8	223	4	5	36	39	15
F50.8 他の摂食障害	226	20	37	25	9	8	223	5	7	36	37	14
F50.9 摂食障害、特定不能のもの	226	18	32	27	13	11	223	4	6	35	38	17
F51 非器質性睡眠障害	224	9	18	24	24	25	219	3	4	13	47	33
F51.0 非器質性不眠症	226	10	19	23	25	23	220	3	4	16	46	30
F51.1 非器質性過眠症	226	13	31	31	13	11	221	3	6	23	48	21
F51.2 非器質性睡眠・覚醒スケジュー ル障害	226	15	27	35	12	10	220	4	5	22	46	22
F51.3 睡眠時遊行症 (夢中遊行症[夢遊 病])	225	14	37	31	10	8	221	3	4	22	52	19
F51.4 睡眠時驚愕症 [夜驚症]	226	15	38	28	9	8	224	3	8	25	47	17

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使わ ない	ほとんど 使わない	ときどき 使う	よく使う	日常的に 使う	回答者数	全く必要 でない	あまり必 要でない	どちらとも いえない	必要であ る	非常に必 要である
F51.5 悪夢	226	20	44	23	7	6	223	5	9	35	38	13
F51.8 他の非器質性睡眠障害	225	24	46	18	7	5	223	5	13	35	36	12
F51.9 非器質性睡眠障害、特定不能のもの	226	24	44	19	6	6	224	4	11	37	35	13
F52 性機能不全、器質性の障害あるいは疾患によらないもの	223	27	49	14	5	5	224	3	8	41	39	9
F52.0 性欲欠如あるいは性欲喪失	226	33	48	10	7	3	224	4	10	45	33	7
F52.1 性の嫌悪および性の喜びの欠如	226	34	46	14	4	3	224	4	11	45	33	6
.10 性の嫌悪	225	36	45	13	4	2	224	5	12	46	32	6
.11 性の喜びの欠如	226	37	45	12	3	3	224	5	12	46	31	6
F52.2 性器反応不全	226	37	46	10	4	3	224	5	11	47	29	7
F52.3 オルガズム機能不全	226	37	45	12	4	2	224	5	12	46	31	6
F52.4 早漏	226	37	46	10	4	2	224	5	12	46	31	6
F52.5 非器質性臨げいれん	226	38	47	9	4	2	224	5	12	47	30	6
F52.6 非器質性性交疼痛症	226	37	47	10	4	2	224	5	12	46	32	6
F52.7 過剰性欲	226	35	48	10	5	2	224	5	13	46	32	5
F52.8 他の性機能障害、器質性障害あるいは疾患によらないもの	225	38	48	9	4	2	224	6	13	49	26	5

	使用頻度 (%)					必要性 (%)						
	回答者数	全く使わ ない	ほとんど 使わない	ときどき 使う	よく使う	日常的に 使う	回答者数	全く必要 でない	あまり必 要でない	どちらとも いえない	必要であ る	非常に必 要である
F52.9	225	38	47	10	3	2	224	6	13	51	24	5
		特定不能の性機能不全、器質性の障害あるいは疾患によらないもの										
F63	226	18	23	33	13	13	223	2	3	24	49	22
		産褥に関連した精神および行動の障害、他に分類できないもの										
F53.0	226	19	32	27	12	9	222	3	5	28	47	17
		産褥に関連した軽症の精神および行動の障害、他に分類できないもの										
F53.1	226	20	33	26	12	9	223	3	5	30	46	17
		産褥に関連した重症の精神および行動の障害、他に分類できないもの										
F53.8	226	21	37	26	9	8	223	4	6	35	42	13
		産褥に関連した他の精神および行動の障害、他に分類できないもの										
F53.9	226	22	40	23	8	7	223	4	6	38	41	12
		産褥精神障害、特定不能のもの										
F54	225	28	39	19	8	6	220	5	9	41	34	12
		他に分類されるいは疾患に関連した心理的および行動的要因										
F55	225	24	33	28	7	8	225	5	9	29	46	11
		依存を生じない物質の乱用										
F55.0	226	26	37	24	7	6	225	5	9	35	41	10
		抗うつ薬										
F55.1	226	23	37	26	6	8	225	6	9	33	41	11
		緩下薬										
F55.2	226	21	35	28	8	8	225	5	9	33	42	11
		鎮痛薬										
F55.3	226	27	43	19	4	6	224	7	11	39	35	8
		制酸薬										

	使用頻度 (%)					必要性 (%)						
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	ときどき使う	よく使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
F55.4	226	30	42	18	4	6	225	6	12	39	34	8
F55.5	226	29	43	17	4	7	225	6	11	36	38	9
F55.6	226	31	42	17	5	6	225	6	11	37	37	9
F55.8	224	33	43	14	4	5	225	8	11	44	28	8
F55.9	225	36	43	12	4	5	225	8	11	45	28	8
F59	226	33	44	14	4	5	224	9	11	46	27	7

F6 成人のパーソナリティおよび行動の障害

	使用頻度 (%)					必要性 (%)						
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	ときどき使う	よく使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
F60	231	6	13	26	24	32	231	1	3	12	48	35
F60.0	234	7	21	39	16	18	232	1	3	12	58	26
F60.1	233	7	20	38	18	17	232	1	3	11	59	25
F60.2	233	10	25	36	15	14	232	2	4	14	57	24
F60.3	234	4	12	27	32	25	232	1	3	12	52	32
.30	233	6	20	30	27	17	232	1	3	15	55	26