

3 次に挙げてある14の設問を読み、それぞれについて4つの答えのうち、あなたご家族のこの1週間の様子に最も近いものに○をつけて下さい。それぞれの設問に長く時間をかけて考える必要はありません。

※国際的に標準化された調査HADS 日本語版を用いています。

緊張感を感じますか？	3 時々そう感じる 4 全くそう感じない
1 ほとんどいつもそう感じる 2 たいしてそう感じる	
以前楽しんでたことを今でも楽しめられますか？	3 すこししか楽しめない 4 全く楽しめない
1 以前と全く同じ位楽しめる 2 以前より楽しめない	
まるで何かひどいことが今にも起こりそうな恐ろしい感じがしますか？	3 わずかがあるが、気にならない 4 全くない
1 はっきりあって、程度もひどい 2 あるが程度はひどくない	
笑えますか？いろいろなことのおかしい面が理解できますか？	3 明らかに以前ほどには笑えない 4 全く笑えない
1 以前と同じように笑える 2 以前と全く同じようには笑えない	
くよくよとした考えかたに浮かびますか？	3 時にあるが、しばしばではない 4 ほんの時々ある
1 ほとんどいつももある 2 たいしてある	
機嫌が良いですか？	3 時々そうだ 4 ほとんどいつもそうだ
1 全くそうでない 2 しばしばそうではない	
のんびり睡りかけて、そしてくつろぐことができますか？	3 できることがしばしばではない 4 全くできない
1 できる 2 たいしてできる	
まるで考えや反応がおそくなったように感じますか？	3 時々そう感じる 4 全くそう感じない
1 ほとんどいつもそう感じる 2 たいへんしばしばそう感じる	
胃が気持ち悪くなるような一種おそろしい感じがしますか？	3 かなりしばしば感じる 4 たいへんしばしば感じる
1 全くない 2 時々感じる	

自分の身なりに興味を失いましたか？

1 明らかそうだ  
2 自分の身なりに十分な注意を払っていない  
3 自分の身なりに十分な注意を払っていないかもしれない  
4 自分の身なりに十分な注意を払っている

まるで終始動き回っていないければならぬほど落ちつきがないですか？

1 非常にそうだ  
2 かなりそうだ  
3 余りそうではない  
4 全くそうではない

これからのことが楽しみにできますか？

1 以前と同じ程度にそうだ  
2 その程度は以前よりややある  
3 その程度は明らかに以前よりある  
4 ほとんど楽しみにできない

急に不安に襲われますか？

1 大変しばしばそうだ  
2 かなりしばしばそうだ  
3 しばしばでない  
4 全くそうでない

良い本やラジオやテレビの番組を楽しめますか？

1 しばしばそうだ  
2 時々そうだ  
3 しばしばでない  
4 ぐくまにしない

4 記入者ご自身について

年齢 ( ) 歳	性別	男	女	居住地	〒	□ □ □ □	-	□ □ □ □ □ □
患者さんの総柄								
同居の家族で、患者さんの他に療養中の方はいますか ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )								
同居の家族で、身の回りの世話をする方以外でお手伝いできる人数 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )								
同居の家族以外で、身の回りの世話をする方の人数 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )								

自由にご意見を書き下さい。

--

記入日

月

日

ご協力ありがとうございました

000001

③退院患者様用

平成 19 年度厚生労働科学研究費補助金 医療安全・医療技術評価総合研究事業  
「利用者の視点に立った終末期医療と在宅医療のあり方とその普及に関する研究」

主任研究者 豊沼信夫(東北大学大学院教授)  
分担研究者 蘆野吉和(十和田市立中央病院)  
川島孝一郎(仙台往診クリニック)  
本妻好文(県立広島病院)  
田村里子(東北横病院)

アンケートご協力のお願い

【アンケートのねらい】

本アンケートは、利用者の視点に立った在宅医療のあり方とその普及・促進のための基礎資料を得ることを目的としています。個人情報保護法、医学研究の倫理指針に則り、プライバシー保護を徹底いたします。この調査の趣旨をご理解頂き、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

【アンケートの方法】

1. お名前をお書きいただく必要はありません。
2. ご本人の記入が難しい場合は、代理の方が記入下さい。説明によっては、気分を書かれたり、つらい気持ちになる場合もあるかと存じますが、何卒お許し下さい。
3. 調査にご協力いただかない場合でも、今後の療養に関し、不利益が生じることはございません。
4. この用紙は封筒に入れ(切手不要)、退院後1週間以内にご返送ください。

<お問合せ先>

〒980-8575 仙台市青葉区星陵町 2-1  
東北大学大学院 医学系研究科 医療管理学分野  
伊藤道哉、三澤仁平、尾形倫明、門馬靖武  
TEL:022-717-8128 FAX:022-717-8130

退院日	月	日
-----	---	---

1-1 今回の入院中に、療養先についての説明を受けましたか。  
はい いいえ →「1-3」へ

1-2 誰から療養先について説明を受けましたか

説明した人	回数	渡された資料
主治医	回	
それ以外の職員	回	

1-3 今後の療養先はどこですか。

- 1 他の病院 2 在宅 3 その他( )

1-4 療養先を決定した理由は何か。

説明を受けて	1 そう思ったから	2 そう思わないから
身の回りの世話をしてくれる方が	1 いるから	2 いないから
近くに往診してくれる医師が	1 いるから	2 いないから
治療を	1 続けるから	2 やめるから
その他 ( )		

2 ご自身の今日の状態を最もよく表しているものを選んで下さい

※国際的に標準化された Euro-QOL 日本語版を用いています。

移動の程度	1 私は歩き回るのが問題はない	2 私は歩き回るのが問題がある	3 私はベッド(床)に寝たきりである
身の回りの管理	1 私は身の回りの管理に問題はない	2 私は洗面や着替えを自分でできない	3 私は洗面や着替えを自分でできない
ふだんの活動 (例:仕事、勉強、家事、家族、余暇活動)	1 私はふだんの活動を行うのに問題はない	2 私はふだんの活動を行うのにいくらか問題がある	3 私はふだんの活動を行うことができない

のんびり誰かして、そとくつろぐことができますか？	3 できることがしばしばではない 4 全くできない
1 できる 2 たいして	
まるで考えや反応がおそくなつたように感じますか？	3 時々そう感じる 4 全くそう感じない
1 ほとんどいつもそう感じる 2 たいへんしばしばそう感じる	
胃が気持ち悪くなるような一種おそろしい感じがありますか？	3 かなりしばしば感じる 4 たいへんしばしば感じる
1 全くない 2 時々感じる	
自分の身なりに興味を失いましたか？	3 自分の身なりに充分な注意を払っていないかもしれない 4 自分の身なりには充分な注意を払っている
1 明らかにそうだ 2 自分の身なりに充分な注意を払っていない	
まるで終始動き回っていないけれども落ちつきがないですか？	3 余りそうではない 4 全くそうではない
1 非常にそうだ 2 かなりそうだ	
これからのことが楽しみにできますか？	3 その程度は明らかに以前より劣る 4 ほとんど楽しみにできない
1 以前と同じ程度にそうだ 2 その程度は以前よりやや劣る	
急に不安に襲われますか？	3 しばしばでない 4 全くそうでない
1 大変しばしばそうだ 2 かなりしばしばそうだ	
良い本やラジオやテレビの番組を楽しめますか？	3 しばしばでない 4 ごくたまにしかない
1 しばしばそうだ 2 時々そうだ	

自由にご意見をお書き下さい。

ご協力ありがとうございます

000001

痛み/不快感	3 私はひどい痛みや不快感がある
1 私は痛みや不快感はない 2 私は中程度の痛みや不快感がある	
不安/ふさぎ込み	3 私はひどく不安あるいはふさぎ込んでいる
1 私は不安でもふさぎ込んでいない 2 私は中程度に不安あるいはふさぎ込んでいる	
家族に迷惑をかけていると思う	3 そうは思わない
1 強くそう思う 2 少しそう思う	
家族の絆が深まったと思う	3 そうは思わない
1 強くそう思う 2 少しそう思う	

3 次に幸けてある14の設問を読み、それぞれについて4つの答えのうち、あなたのこの1週間の様子に最も近いものに○をつけて下さい。それぞれの設問に長く時間をかけて考える必要はありません。

※国際的に標準化された調査 HADS 日本語版を用いています。

緊張感を感じますか？	3 時々そう感じる 4 全くそう感じない
1 ほとんどいつもそう感じる 2 たいしてそう感じる	
以前楽しんでいたことを今でも楽しめますか？	3 すこししか楽しめない 4 全く楽しめない
1 以前に全く同じ位楽しめる 2 以前より楽しめない	
まるで何かひどいことが今にも起こりそうなる恐ろしい感じがしますか？	3 わずかにはあるが、気にならない 4 全くない
1 はっきりあって、程度もひどい 2 あるが程度はひどくない	
笑えますか？いろいろなことのおかしい面が理解できますか？	3 明らかに以前ほどには笑えない 4 全く笑えない
1 以前と同じように笑える 2 以前に全く同じには笑えない	
くよくよした考えが心に浮かびますか？	3 時にあるが、しばしばではない 4 ほんの時々ある
1 ほとんどいつもある 2 たいしてある	
機嫌が良いですか？	3 時々そうだ 4 ほとんどいつもそうだ
1 全くそうでない 2 しばしばそうでない	

④退院患者様のご家族用

平成 19 年度厚生労働科学研究費補助金 医療安全・医療技術評価総合研究事業  
 「利用者の視点に立った終末期医療と在宅医療のあり方とその普及に関する研究」

主任研究者：澤沼信夫(東北大学大学院教授)  
 分担研究者：蘆野吉和(十和田市立中央病院)  
 川島孝一郎(仙台住診クリニック)  
 本家好文(県立広島病院)  
 田村里子(東札幌病院)

アンケートご協力のお願い

【アンケートのねらい】

本アンケートは、利用者の視点に立った在宅医療のあり方とその普及・促進のための基礎資料を得ることを目的としています。個人情報保護法、医学研究の倫理指針に則り、プライバシー保護を徹底いたします。この調査の趣旨をご理解頂き、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

【アンケートの方法】

1. お名前をお書きいただく必要はありません。
2. 調査にご協力いただかない場合でも、今後の療養に関し、不利益が生じることはありません。
3. 患者様とは相談せずにご記入下さい。設問によっては、気分を害されたり、つらいお気持ちになる場合もあるかと存じますが、何卒お許し下さい。
4. 患者様の身の回りの世話をされている方がご記入下さい。
5. この用紙は封筒に入れ(切手不要)、退院後1週間以内にご返送ください。

<お問合せ先>

〒980-8575 仙台市青葉区星陵町 2-1  
 東北大学大学院 医学系研究科 医療管理学分野  
 伊藤道哉、三澤仁平、尾形倫明、門馬靖武  
 TEL: 022-717-8128 FAX: 022-717-8130

1-1 今後の療養先を最終的に決断したのは誰ですか

- 1 患者 2 家族 結婚( ) 3 その他( )

理由は何か。

身の回りの世話をする方が	1 いるから	2 いないから
近くに往診してくれる医師が	1 いるから	2 いないから
治療を	1 続けるから	2 やめるから
その他 ( )		

2 記入者ご自身(ご家族)の今日の状態を最もよく表しているものを選んで下さい

※国際的に標準化された Euro-QOL 日本語版を用いています。

移動の程度	1 私は歩き回るのに問題はない 2 私は歩き回るのにいくらか問題がある 3 私はベッド(床)に寝たきりである
身の回りの管理	1 私は身の回りの管理に問題はない 2 私は洗面や着替えを自分でするのにいくらか問題がある 3 私は洗面や着替えを自分でできない
ふだんの活動 (例: 仕事、勉強、家事、家族、余暇活動)	1 私はふだんの活動を行うのに問題はない 2 私はふだんの活動を行うのにいくらか問題がある 3 私はふだんの活動を行うことができない
痛み/不快感	1 私は痛みや不快感はない 2 私は中程度の痛みや不快感がある 3 私はひどい痛みや不快感がある
不安/ふさぎ込み	1 私は不安でもふさぎ込んでいない 2 私は中程度に不安あるいはふさぎ込んでいる 3 私はひどく不安あるいはふさぎ込んでいる

3 次に挙げてある 14 の設問を読み、それぞれについて 4 つの答えのうち、あなた(ご家族)のこの 1 週間の様子に最も近いものに○をつけて下さい。それぞれの設問に長く時間をかけて考える必要はありません。

※国際的に標準化された調査 HADS 日本語版を用いています。

緊張感を感じますか？	3 時々そう感じる 4 全くそう感じない
以前楽しんでいたことを今でも楽しめますか？	3 すこししか楽しめない 4 全く楽しめない
まるで何かひどいことが今にも起こりそうに恐ろしい感じがありますか？	3 わずかにあるが、気にならない 4 全くない
笑えますか？いろいろなことのおかしい面が理解できますか？	3 明らかに以前ほどには笑えない 4 全く笑えない
くよくよした考えが心に浮かびますか？	3 時があるが、しばしばではない 4 ほんの時々ある
機嫌が良いですか？	3 時々そうだ 4 ほとんどいつもそうだ
のんびり腰かけて、そしてつらくことができますか？	3 できることがしばしばではない 4 全くできない
まるで考えや反応がおそくなったように感じますか？	3 時々そう感じる 4 全くそう感じない
胃が気持ち悪くなるような一種おそろしい感じがありますか？	3 かなりしばしば感じる 4 たいいんしばしば感じる

自分の身なりに興味を失いましたか？	3 自分の身なりに十分な注意を払っていないかもしれない 4 自分の身なりに十分な注意を払っている
1 明らかにそうだ	3 余りそうではない 4 全くそうではない
まるで終始動き回っていないければならないほど落ちつきがないですか？	3 その程度は明らかに以前より劣る 4 ほとんど楽しみにできない
1 非常にそうだ 2 かなりそうだ	3 しばしばでない 4 全くそうでない
これからのことが楽しみにできますか？	3 しばしばでない 4 全くそうでない
1 以前と同じ程度にそうだ 2 その程度は以前よりやや劣る	3 しばしばでない 4 全くそうでない
急に不安に襲われますか？	3 しばしばでない 4 全くそうでない
1 大変しばしばそうだ 2 かなりしばしばそうだ	3 しばしばでない 4 全くそうでない
良い本やラジオやテレビの番組を楽しめますか？	3 しばしばでない 4 全くそうでない
1 しばしばそうだ 2 時々そうだ	3 しばしばでない 4 全くそうでない

自由に二意見をお書き下さい。

記入日	月	日
ご協力ありがとうございました 000001		

⑤ 医師用 1

アンケート番号 000001

平成 19 年度厚生労働科学研究費補助金 医療安全・医療技術評価総合研究事業  
「利用者の視点に立った終末期医療と在宅医療のあり方とその普及に関する研究」

※ 担当患者 1 名につき、1 枚ご記入下さい。

※ 患者・家族用アンケート番号と一致させて下さい。

1-1 がんの原発部位

- 1 食道 5 すい臓 9 前立腺  
2 胃 6 肺 10 血液(リンパ)  
3 大腸 7 乳房 11 骨  
4 肝臓・胆のう 8 子宮 12 その他 ( )

1-2 がんと診断されたのは ( ) 年 ( ) 月 ( ) 日 ( ) 午前

1-3 Performance Status 0 1 2 3 4

1-4 現在の治療・処置 (○はいくつでも)

- 1 化学療法 6 気管切開 11 経鼻経管栄養  
2 放射線療法 7 人工呼吸器 12 腹水穿刺  
3 手術療法 8 酸素吸入 13 膀胱留置カテーテル  
4 ホルモン療法 9 IVH 14 ストーマケア  
5 免疫療法 10 PEG 15 緩和ケア  
16 その他 ( )

2 入院中に、在宅療養について説明をしましたか(しますか)

1 はい 2 いいえ

説明した(する)理由 1 医学的理由 2 家族と同居している 3 身の回りの世話をする人がいる 4 紹介できる在宅医がいる 5 患者や家族の希望 6 その他 ( )	説明しなかった(しない)理由 1 医学的理由 2 一人暮らしである 3 身の回りの世話をする人がいない 4 紹介できる在宅医がいない 5 患者や家族からの要請 6 その他 ( )
誰に説明しましたか 1 患者 2 家族(続柄)	
説明時に渡した資料 1 あり (資料名) 2 なし	

ご協力ありがとうございました。

⑥ 医師用 II

平成 19 年度厚生労働科学研究費補助金 医療安全・医療技術評価総合研究事業  
「利用者の視点に立った終末期医療と在宅医療のあり方とその普及に関する研究」

担当された患者のアンケート番号


1 臨床経験年数: 約 ( ) 年、 性別: 男・女

2 主たるがんの診療領域(複数回答可)

- 1 消化管(食道・胃・大腸) 10 眼病  
2 肝・胆・膵 11 骨・軟部  
3 肺・胸膜 12 皮膚  
4 乳腺 13 血液・リンパ腫  
5 内分泌 14 小児  
6 婦人科 15 放射線科  
7 泌尿器科 16 麻酔科  
8 頭頸部 17 緩和ケア  
9 脳 18 その他 ( )

3 診療科  
1 内科系 2 外科系 3 その他 ( )

4 医療施設の概要

所在地 〒    -

機能(複数回答可)

- 病床数  
1 20~199 床未満  
2 200~399 床未満  
3 400~599 床未満  
4 600 床以上
- 機能(複数回答可)  
1 特定機能病院  
2 地域医療支援病院  
3 がんセンター(成人病センター)  
4 都道府県(地域)がん診療連携拠点病院  
5 臨床研修指定病院  
6 DPC 導入(試行)病院  
7 日本医療機能評価機構認定病院、ISO 認定病院  
8 上記いずれにも該当しない病院

ご協力ありがとうございました。

表A-1. 入院時患者属性(n=86)

	n		n	
年齢	83	69.6 ± 11.0	がんの原発部位	85
性別(男性/女性)	86	53(61.6) / 33(38.4)	食道	2 ( 2.4 )
希望療養場所(在宅/病院)	80	36(45.0) / 44(55.0)	胃	12 ( 14.1 )
EQ-5D効用値	82	0.528 ± 0.293	大腸	11 ( 12.9 )
HADS			肝臓・胆のう	2 ( 2.4 )
HADS-D	76		膵臓	5 ( 5.9 )
抑うつなし	28	( 36.8 )	肺	30 ( 35.3 )
抑うつ疑診	17	( 22.4 )	乳房	2 ( 2.4 )
抑うつ確診	31	( 40.8 )	子宮	1 ( 1.2 )
HADS-A	73		前立腺	4 ( 4.7 )
不安なし	37	( 50.7 )	血液(リンパ)	5 ( 5.9 )
不安疑診	16	( 21.9 )	骨	0 ( 0.0 )
不安確診	20	( 27.4 )	その他	11 ( 12.9 )
主たる介護者の続柄(複数回答)	84		現在の治療回数(複数回答)	86
配偶者	46	( 54.8 )	化学療法	34 ( 39.5 )
子ども	25	( 29.8 )	放射線療法	6 ( 7.0 )
子どもの配偶者	5	( 6.0 )	手術療法	9 ( 10.5 )
両親	4	( 4.8 )	ホルモン療法	1 ( 1.2 )
兄弟・姉妹	6	( 7.1 )	免疫療法	1 ( 1.2 )
その他	6	( 7.1 )	気管切開	3 ( 3.5 )
家族以外で手伝える者の数	75	1.2 ± 1.1	人工呼吸器	0 ( 0.0 )
がんと診断されてから(ヶ月)	85	20.5 ± 32.4	酸素吸入	7 ( 8.1 )
Performance Status	85	1.8 ± 1.4	IVH	11 ( 12.8 )
認知症の有無(あり/なし)	33	8(24.2) / 25(75.8)	PEG	3 ( 3.5 )
			経管栄養	0 ( 0.0 )
			腹水穿刺	1 ( 1.2 )
			留置カテーテル	5 ( 5.8 )
			ストーマケア	1 ( 1.2 )
			緩和ケア	45 ( 52.3 )
			その他	9 ( 10.5 )

表A-2. 入院時患者家族属性(n=116)

	n	mean	sd
年齢	111	59.4 ±	13.3
性別(男性/女性)	111	31(27.9) /	80(72.1)
希望療養場所(在宅/病院)	104	19(18.3) /	85(81.7)
EQ-5D効用値	111	0.770 ±	0.271
HADS			
HADS-D	106		
抑うつなし	49	( 46.2 )	
抑うつ疑診	21	( 19.8 )	
抑うつ確診	36	( 34.0 )	
HADS-A	108		
不安なし	50	( 46.3 )	
不安疑診	30	( 27.8 )	
不安確診	28	( 25.9 )	
患者との関係	110		
配偶者	58	( 52.7 )	
子ども	25	( 22.7 )	
子どもの配偶者	9	( 8.2 )	
両親	4	( 3.6 )	
兄弟・姉妹	10	( 9.1 )	
その他	4	( 3.6 )	
療養中の家族の人数	89	0.2 ±	0.5
家族で身の回りの世話をする人以外の手伝いできる人の数	97	0.8 ±	1.0
家族以外で身の回りの手伝いをする人数	94	0.7 ±	1.1



表A-3. 退院時患者属性(n=53)

	n	mean	sd
療養先の説明(あり/なし)	51	34(66.7)	17(33.3)
今後の療養先(在宅/病院)	41	36(87.8)	5(12.2)
説明した人			
主治医の回数	31	2.1	± 4.0
それ以外の人の回数	11	3.6	± 4.1
療養先の決断理由			
説明を受けて(そう思ったから/そう思わないから)	22	21(93.8)	1(6.3)
身の回りの世話をする人がいるから/いないから	32	30(93.8)	2(6.3)
近くに往診医がいるから/いないから	14	9(64.3)	5(35.7)
治療を(続けるから/やめるから)	31	28(90.3)	3(9.7)
EQ-5D効用値	51	0.675	± 0.230
HADS			
HADS-D	47		
抑うつなし	27	( 57.4 )	
抑うつ疑診	10	( 21.3 )	
抑うつ確診	10	( 21.3 )	
HADS-A	48		
不安なし	30	( 62.5 )	
不安疑診	13	( 27.1 )	
不安確診	5	( 10.4 )	

表A-4. 退院時患者家族属性(n=55)

	n	mean	sd
療養先の決断者(患者/家族)	51	26(51.0) / 25(49.0)	
療養先の決断者が家族の場合の患者との続柄	13		
配偶者	9	( 69.2 )	
子ども	4	( 30.8 )	
療養先の決断者が家族の場合の決断理由			
身の回りの世話をする方が(いるから/いないから)	22	19(86.4) / 3(13.6)	
近くに往診医が(いるから/いないから)	13	7(53.8) / 6(46.2)	
治療を(続けるから/やめるから)	25	24(96.0) / 1(4.0)	
EQ-5D効用値	52	0.792	± 0.214
HADS			
HADS-D	52		
抑うつなし	29	( 55.8 )	
抑うつ疑診	12	( 23.1 )	
抑うつ確診	11	( 21.2 )	
HADS-A	52		
不安なし	34	( 65.4 )	
不安疑診	10	( 19.2 )	
不安確診	8	( 15.4 )	

表A-5. 希望療養先別の入院患者属性

希望療養先「在宅」(n=44)

	n	mean	sd		n
年齢	43	68.2	± 9.9	がんの原発部位	44
性別(男性/女性)	44	30(68.2)	/ 14(31.8)	食道	0 ( 0.0 )
EQ-5D効用値	43	0.626	± 0.255	胃	5 ( 11.4 )
HADS				大腸	6 ( 13.6 )
HADS-D	41			肝臓・胆のう	0 ( 0.0 )
抑うつなし	21 (	51.2 )		膵臓	1 ( 2.3 )
抑うつ疑診	7 (	17.1 )		肺	18 ( 40.9 )
抑うつ確診	13 (	31.7 )		乳房	1 ( 2.3 )
HADS-A	39			子宮	0 ( 0.0 )
不安なし	22 (	56.4 )		前立腺	4 ( 9.1 )
不安疑診	9 (	23.1 )		血液(リンパ)	4 ( 9.1 )
不安確診	8 (	20.5 )		骨	0 ( 0.0 )
主たる介護者の続柄	43			その他	5 ( 11.4 )
配偶者	30 (	69.8 )		現在の治療処置	44
子ども	6 (	14.0 )		化学療法	26 ( 59.1 )
子どもの配偶者	1 (	2.3 )		放射線療法	3 ( 6.8 )
両親	3 (	7.0 )		手術療法	7 ( 15.9 )
兄弟・姉妹	3 (	7.0 )		ホルモン療法	1 ( 2.3 )
その他	2 (	4.7 )		免疫療法	1 ( 2.3 )
家族以外で手伝える者の数	38	1.3	± 1.2	気管切開	0 ( 0.0 )
がんと診断されてから(ヶ月)	43	15.5	± 24.8	人工呼吸器	0 ( 0.0 )
Performance Status	43	1.2	± 1.1	酸素吸入	1 ( 2.3 )
認知症の有無(あり/なし)	8	3(37.5)	/ 5(62.5)	IVH	3 ( 6.8 )
				PEG	0 ( 0.0 )
				経管栄養	0 ( 0.0 )
				腹水穿刺	1 ( 2.3 )
				留置カテーテル	2 ( 4.5 )
				ストーマケア	0 ( 0.0 )
				緩和ケア	13 ( 29.5 )
				その他	5 ( 11.4 )

表A-6. 希望療養先別の入院患者属性

希望療養先「病院」(n=36)

	n	mean	sd		n
年齢	35	71.5	± 12.3	がんの原発部位	35
性別(男性/女性)	36	19(52.8)	/ 17(47.2)	食道	1 ( 2.9 )
EQ-5D効用値	33	0.438	± 0.307	胃	6 ( 17.1 )
HADS				大腸	4 ( 11.4 )
HADS-D	31			肝臓・胆のう	2 ( 5.7 )
抑うつなし	6 ( 19.4 )			膵臓	4 ( 11.4 )
抑うつ疑診	10 ( 32.3 )			肺	10 ( 28.6 )
抑うつ確診	15 ( 48.4 )			乳房	1 ( 2.9 )
HADS-A	31			子宮	1 ( 2.9 )
不安なし	13 ( 41.9 )			前立腺	0 ( 0.0 )
不安疑診	6 ( 19.4 )			血液(リンパ)	1 ( 2.9 )
不安確診	12 ( 38.7 )			骨	0 ( 0.0 )
主たる介護者の続柄	35			その他	5 ( 14.3 )
配偶者	14 ( 40.0 )			現在の治療処置	36
子ども	17 ( 48.6 )			化学療法	8 ( 22.2 )
子どもの配偶者	3 ( 8.6 )			放射線療法	2 ( 5.6 )
両親	1 ( 2.9 )			手術療法	2 ( 5.6 )
兄弟・姉妹	2 ( 5.7 )			ホルモン療法	0 ( 0.0 )
その他	3 ( 8.6 )			免疫療法	0 ( 0.0 )
家族以外で手伝える者の数	32	1.1	± 1.1	気管切開	1 ( 2.8 )
がんと診断されてから(ヶ月)	36	27.9	± 40.9	人工呼吸器	0 ( 0.0 )
Performance Status	36	2.4	± 1.3	酸素吸入	5 ( 13.9 )
認知症の有無(あり/なし)	21	5(23.9)	/ 16(76.2)	IVH	6 ( 16.7 )
				PEG	1 ( 2.8 )
				経管栄養	0 ( 0.0 )
				腹水穿刺	0 ( 0.0 )
				留置カテーテル	2 ( 5.6 )
				ストーマケア	1 ( 2.8 )
				緩和ケア	28 ( 77.8 )
				その他	2 ( 5.6 )

表A-7. 希望療養先別の入院患者家族属性

希望療養先「在宅」(n=19)

	n	mean	sd
年齢	19	53.5 ±	14.6
性別(男性/女性)	19	5(26.3) /	14(73.7)
EQ-5D効用値	18	0.810 ±	0.250
HADS			
HADS-D	19		
抑うつなし	9 (	47.4 )	
抑うつ疑診	4 (	21.1 )	
抑うつ確診	6 (	31.6 )	
HADS-A	19		
不安なし	10 (	52.6 )	
不安疑診	7 (	36.8 )	
不安確診	2 (	10.5 )	
患者との関係	19		
配偶者	10 (	52.6 )	
子ども	6 (	31.6 )	
子どもの配偶者	0 (	0.0 )	
両親	1 (	5.3 )	
兄弟・姉妹	1 (	5.3 )	
その他	1 (	5.3 )	
療養中の家族の人数	15	0.1 ±	0.3
家族で身の回りの世話をする人以外の手伝いできる人の	17	1.1 ±	1.3
家族以外で身の回りの手伝いをする人数	17	0.9 ±	1.1

表A-8. 希望療養先別の入院患者家族属性

希望療養先「病院」(n=85)

	n	mean	sd
年齢	83	60.4 ±	12.5
性別(男性/女性)	83	22(26.5) /	61(73.5)
EQ-5D効用値	84	0.740 ±	0.280
HADS			
HADS-D	79		
抑うつなし	36 (	45.6 )	
抑うつ疑診	14 (	17.7 )	
抑うつ確診	29 (	36.7 )	
HADS-A	80		
不安なし	37 (	46.3 )	
不安疑診	19 (	23.8 )	
不安確診	24 (	30.0 )	
患者との関係	81		
配偶者	41 (	50.6 )	
子ども	16 (	19.8 )	
子どもの配偶者	9 (	11.1 )	
両親	3 (	3.7 )	
兄弟・姉妹	9 (	11.1 )	
その他	3 (	3.7 )	
療養中の家族の人数	66	0.2 ±	0.5
家族で身の回りの世話をする人以外の手伝いできる人の	71	0.7 ±	1.0
家族以外で身の回りの手伝いをする人数	68	0.7 ±	1.1

表A-9. 退院時療養先別の患者属性

	n	mean	sd	n	mean	sd
療養先の説明(あり/なし)	36	24(66.7)	12(33.3)	療養先の説明(あり/なし)	5	4(80.0) / 1(20.0)
説明した人				説明した人		
主治医の回数	23	2.5 ±	4.5	主治医の回数	3	1.0 ± 1.0
それ以外の人の回数	8	4.4 ±	4.7	それ以外の人の回数	2	1.0 ± 0.0
療養先の決断理由				療養先の決断理由		
説明を受けて(そう思ったから/そう思わないから)	17	16(94.1)	1(5.9)	説明を受けて(そう思ったから/そう思わないから)	3	3(100.0) / 0(0.0)
身の回りの世話をする人がいるから/いないから	26	25(96.2)	1(3.8)	身の回りの世話をする人がいるから/いないから	3	3(100.0) / 0(0.0)
近くに往診医がいるから/いないから	10	8(80.0)	2(20.0)	近くに往診医がいるから/いないから	2	0(0.0) / 2(100.0)
治療を(続けるから/やめるから)	22	21(95.5)	1(4.5)	治療を(続けるから/やめるから)	4	3(75.0) / 1(25.0)
EQ-5D効用値	35	0.695 ±	0.234	EQ-5D効用値	5	0.663 ± 0.199
HADS				HADS		
HADS-D	33			HADS-D	4	
抑うつなし	22	( 66.7)		抑うつなし	2	( 50.0)
抑うつ疑診	5	( 15.2)		抑うつ疑診	0	( 0.0)
抑うつ確診	6	( 18.2)		抑うつ確診	2	( 50.0)
HADS-A	33			HADS-A	5	
不安なし	24	( 72.7)		不安なし	2	( 40.0)
不安疑診	7	( 21.2)		不安疑診	2	( 40.0)
不安確診	2	( 6.1)		不安確診	1	( 20.0)

表A-10. 入院時に患者とその家族との希望療養先が一致したかどうか別患者属性(n=67)

「在宅」で一致(n=11) 「病院」で一致(n=28) 一致していない(n=28)

	n	mean	sd	n	mean	sd	n	mean	sd	
年齢	11	71.6 ±	8.4	28	72.5 ±	12.9	28	67.5 ±	10.2	
性別(男性/女性)	11	7(63.6) /	4(36.4)	28	15(53.6) /	13(46.4)	28	18(64.3) /	10(35.7)	
EQ-5D効用値	11	0.618 ±	0.262	26	0.434 ±	0.293	27	0.610 ±	0.248	
HADS										
HADS-D	11			25			24			
抑うつなし	5 ( 45.5 )			抑うつなし	5 ( 20.0 )		抑うつなし	13 ( 54.2 )		
抑うつ疑診	2 ( 18.2 )			抑うつ疑診	7 ( 28.0 )		抑うつ疑診	4 ( 16.7 )		
抑うつ確診	4 ( 36.4 )			抑うつ確診	13 ( 52.0 )		抑うつ確診	7 ( 29.2 )		
HADS-A	11			25			25			
不安なし	5 ( 45.5 )			不安なし	10 ( 40.0 )		不安なし	14 ( 56.0 )		
不安疑診	5 ( 45.5 )			不安疑診	5 ( 20.0 )		不安疑診	3 ( 12.0 )		
不安確診	1 ( 9.1 )			不安確診	10 ( 40.0 )		不安確診	8 ( 32.0 )		
主たる介護者の続柄	11			主たる介護者の続柄	27		主たる介護者の続柄	27		
配偶者	7 ( 63.6 )			配偶者	11 ( 40.7 )		配偶者	19 ( 70.4 )		
子ども	2 ( 18.2 )			子ども	10 ( 37.0 )		子ども	5 ( 18.5 )		
子どもの配偶者	0 ( 0.0 )			子どもの配偶者	2 ( 7.4 )		子どもの配偶者	2 ( 7.4 )		
両親	0 ( 0.0 )			両親	1 ( 3.7 )		両親	3 ( 11.1 )		
兄弟・姉妹	1 ( 9.1 )			兄弟・姉妹	2 ( 7.4 )		兄弟・姉妹	2 ( 7.4 )		
その他	1 ( 9.1 )			その他	2 ( 7.4 )		その他	0 ( 0.0 )		
家族以外で手伝える者の数	11	1.2 ±	1.0	家族以外で手伝える者の数	25	1.1 ±	1.1	家族以外で手伝える者の数	24	1.4 ±
がんと診断されてから(ヶ月)	11	8.1 ±	7.6	がんと診断されてから(ヶ月)	28	29.6 ±	45.5	がんと診断されてから(ヶ月)	27	20.7 ±
Performance Status	11	1.1 ±	1.1	Performance Status	28	2.4 ±	1.3	Performance Status	27	1.4 ±
認知症の有無	4	2(50.0) /	2(50.0)	認知症の有無	17	52(29.4) /	12(70.6)	認知症の有無	4	0(0.0) /
										4(100.0)



表A-11. 入院時に患者とその家族との希望療養先が一致したかどうか別患者家族属性(n=90)  
 「在宅」で一致(n=16) 「病院」で一致(n=35) 一致していない(n=39)

	n	mean	sd	n	mean	sd	n	mean	sd		
年齢	16	55.4 ±	15.1	34	61.7 ±	13.5	39	59.0 ±	12.1		
性別(男性/女性)	16	5(31.3)	/ 11(68.8)	34	9(26.5)	/ 25(73.5)	39	9(23.1)	/ 30(76.9)		
EQ-5D効用値	15	0.850 ±	0.175	34	0.690 ±	0.304	39	0.810 ±	0.204		
HADS											
HADS-D	16			34			35				
抑うつなし	9 ( 56.3 )			抑うつなし	14 ( 41.2 )		抑うつなし	19 ( 54.3 )			
抑うつ疑診	3 ( 18.8 )			抑うつ疑診	9 ( 26.5 )		抑うつ疑診	5 ( 14.3 )			
抑うつ確診	4 ( 25.0 )			抑うつ確診	11 ( 32.4 )		抑うつ確診	11 ( 31.4 )			
HADS-A	16			33			37				
不安なし	10 ( 62.5 )			不安なし	15 ( 45.5 )		不安なし	18 ( 48.6 )			
不安疑診	5 ( 31.3 )			不安疑診	9 ( 27.3 )		不安疑診	9 ( 24.3 )			
不安確診	1 ( 6.3 )			不安確診	9 ( 27.3 )		不安確診	10 ( 27.0 )			
患者との関係	16			患者との関係	33		患者との関係	38			
配偶者	9 ( 56.3 )			配偶者	15 ( 45.5 )		配偶者	22 ( 57.9 )			
子ども	4 ( 25.0 )			子ども	7 ( 21.2 )		子ども	7 ( 18.4 )			
子どもの配偶者	0 ( 0.0 )			子どもの配偶者	5 ( 15.2 )		子どもの配偶者	3 ( 7.9 )			
両親	1 ( 6.3 )			両親	0 ( 0.0 )		両親	2 ( 5.3 )			
兄弟・姉妹	1 ( 6.3 )			兄弟・姉妹	5 ( 15.2 )		兄弟・姉妹	3 ( 7.9 )			
その他	1 ( 6.3 )			その他	1 ( 3.0 )		その他	1 ( 2.6 )			
療養中の家族の人数	12	0.0 ±	0.0	療養中の家族の人数	27	0.3 ±	0.7	療養中の家族の人数	33	0.2 ±	0.5
療養で身の回りの世話をする人以外の手伝いできる人の数	14	0.6 ±	0.6	療養で身の回りの世話をする人以外の手伝いできる人の数	30	0.7 ±	0.8	療養で身の回りの世話をする人以外の手伝いできる人の数	34	0.7 ±	1.1
家族以外で身の回りの手伝いをする人数	14	0.9 ±	1.1	家族以外で身の回りの手伝いをする人数	29	0.6 ±	0.9	家族以外で身の回りの手伝いをする人数	33	0.8 ±	1.1

表A-12. 入院時における患者自身の希望療養先と実際の療養先の一致不一致別の入院時における患者属性

入院病院/退院病院(n=2)			入院在宅/退院在宅(n=25)			
	n	mean	sd	n	mean	sd
年齢	2	71.5	± 2.1	24	67.8	± 9.1
性別(男性/女性)	2	0(0.0)	/ 2(100.0)	24	18(75.0)	/ 6(25.0)
EQ-5D効用値	1	0.724	± -	24	0.681	± 0.221
HADS						
HADS-D						
抑うつなし	0	( 0.0 )		23	69.6	
抑うつ疑診	2	( 100.0 )		2	( 8.7 )	
抑うつ確診	0	( 0.0 )		5	( 21.7 )	
HADS-A						
不安なし	0	( 0.0 )		17	( 73.9 )	
不安疑診	1	( 100.0 )		3	( 13.0 )	
不安確診	0	( 0.0 )		3	( 13.0 )	
主たる介護者の続柄						
配偶者						
配偶者	1	( 50.0 )		23	( 73.9 )	
子ども	2	( 100.0 )		4	( 17.4 )	
子どもの配偶者	0	( 0.0 )		0	( 0.0 )	
両親	0	( 0.0 )		3	( 13.0 )	
兄弟・姉妹	0	( 0.0 )		1	( 4.3 )	
その他	0	( 0.0 )		0	( 0.0 )	
家族以外で手伝える者の数	2	0.0	± 0.0	22	1.6	± 1.2
がんと診断されてから(ヶ月)	2	6.5	± 6.4	24	7.3	± 10.1
Performance Status	2	1.5	± 0.7	24	1.0	± 1.0
認知症の有無(あり/なし)	1	1(0.0)	/ 0(100.0)	1	1(100.0)	/ 0(0.0)

表A-13. 入院時における患者自身の希望療養先と実際の療養先の一致不一致別の入院時における患者属性

入院病院/退院在宅(n=3)			入院在宅/退院病院(n=2)		
	n	mean ± sd		n	mean ± sd
年齢	3	± 6.7	年齢	2	62.0 ± 7.1
性別(男性/女性)	3	2(66.7) / 1(33.3)	性別(男性/女性)	2	2(100.0) / 0(0.0)
EQ-5D効用値	3	± 0.235	EQ-5D効用値	2	0.557 ± 0.033
HADS					
HADS-D					
抑うつなし	1	( 33.3 )	抑うつなし	0	( 0.0 )
抑うつ疑診	1	( 33.3 )	抑うつ疑診	2	( 100.0 )
抑うつ確診	1	( 33.3 )	抑うつ確診	0	( 0.0 )
HADS-A					
不安なし	1	( 33.3 )	不安なし	0	( 0.0 )
不安疑診	0	( 0.0 )	不安疑診	0	( 0.0 )
不安確診	2	( 67.7 )	不安確診	1	( 100.0 )
主たる介護者の続柄					
配偶者	1	( 50.0 )	配偶者	1	( 50.0 )
子ども	1	( 50.0 )	子ども	0	( 0.0 )
子どもの配偶者	0	( 0.0 )	子どもの配偶者	0	( 0.0 )
両親	0	( 0.0 )	両親	0	( 0.0 )
兄弟・姉妹	0	( 0.0 )	兄弟・姉妹	1	( 50.0 )
その他	0	( 0.0 )	その他	0	( 0.0 )
家族以外で手伝える者の数	3	± 1.2	家族以外で手伝える者の数	2	0.0 ± 0.0
がんと診断されてから(ヶ月)	3	± 14.4	がんと診断されてから(ヶ月)	2	43.5 ± 14.8
Performance Status	3	± 1.0	Performance Status	2	0.0 ± 0.0
認知症の有無(あり/なし)	0	- / -	認知症の有無(あり/なし)	0	- / -

表A-14. 入院時における患者自身の希望療養先と実際の療養先と一致不一致別の退院時における患者属性

入院病院/退院病院(n=2)				入院在宅/退院在宅(n=25)			
	n	mean	sd		n	mean	sd
療養先の説明(あり/なし)	2	2(100.0)	0(0.0)	療養先の説明(あり/なし)	24	16(66.7)	8(33.3)
説明した人				説明した人			
主治医の回数	2	1.5 ±	0.7	主治医の回数	15	2.7 ±	5.6
それ以外の人の回数	1	1.0 ±	-	それ以外の人の回数	5	5.4 ±	5.9
療養先の決断理由				療養先の決断理由			
説明を受けてそう思ったから/そう思わないから	1	1(100.0)	0(0.0)	説明を受けてそう思ったから/そう思わないから	12	12(100.0)	0(0.0)
身の周りの世話をする人がいるから/いないから	1	1(100.0)	0(0.0)	身の周りの世話をする人がいるから/いないから	17	17(100.0)	0(0.0)
近くに往診医がいるから/いないから	0	-	-	近くに往診医がいるから/いないから	5	3(60.0)	2(40.0)
治療を続けるから/やめるから	2	2(100.0)	0(0.0)	治療を(続けるから/やめるから)	16	15(93.8)	1(6.3)
EQ-5D効用値	2	0.624 ±	0.052	EQ-5D効用値	24	0.693 ±	0.215
HADS				HADS			
HADS-D	2			HADS-D	24		
抑うつなし	0	0.0)		抑うつなし	17	70.8)	
抑うつ疑診	0	0.0)		抑うつ疑診	4	16.7)	
抑うつ確診	2	100.0)		抑うつ確診	3	12.5)	
HADS-A	2			HADS-A	23		
不安なし	0	0.0)		不安なし	18	78.3)	
不安疑診	1	50.0)		不安疑診	4	17.4)	
不安確診	1	50.0)		不安確診	1	4.3)	