

介入期間(8週間)直後の面接(試験窓口医師) 2008/ /

シビレの部位 上肢(右) 上肢(左) 下肢(右) 下肢(左)

- JCOG/JSCO 版 Common Terminology Criteria for Adverse Events v3.0 (CTCAE)による評価

運動性神経障害のグレード:

- Grade1 症状はない、診察/検査によってのみ確認される
- Grade2 症状を伴う脱力により機能障害はあるが、日常生活には支障がない
- Grade3 脱力により日常生活に支障あり:歩行時にバランスの確保または補助を要する
- Grade4 生命を脅かす;活動不能/動作不能(例:麻痺)

感覚性神経障害のグレード:

- Grade1 症状なし、深部腱反射消失または知覚異常があり、機能障害はない
- Grade2 知覚変化または知覚異常による機能障害あり、ADL には支障がない
- Grade3 日常生活に支障がある知覚変化または知覚異常
- Grade4 活動不能/動作不能

症状 VAS 値

- ①症状全体を総合的にみたらさの程度 _____ mm
- ②しびれ、痛み、不快感など具体的な症状のうち上位 2 種類のつらさの程度

A. [_____] _____ mm

B. [_____] _____ mm

- 患者が鍼灸治療継続への意向 (継続希望あり・継続希望なし)

平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金 (地域医療基盤開発推進研究事業)

乳がん化学療法の副作用
末梢神経障害に対する鍼灸治療の臨床効果に関する研究
(第 1 期)

治療経過記録用紙(鍼灸治療担当者用)

被験者氏名 _____ 症例番号: _____

紹介元 科 先生

鍼灸治療の開始日 2008 年 月 日

鍼灸治療担当者 _____

記入に際してのお願い

- 1) 記入に際しては、青または黒のボールペンを使用してください。
- 2) 記入事項を訂正される場合は、訂正前の内容がわかるように訂正箇所に二重線を引いてください。記入例[書き間違い]
- 3) 重要事項および重大な訂正は、訂正年月日および訂正理由を記入してください。
- 4) 空欄には「記入漏れ」と区別するために、その理由(実施せず、未検査など)または斜線をいれてください。
- 5) 鍼灸治療担当者以外のスタッフによる、追加、変更は誰による変更かがわかるように記載者の名前と日付を書き込んでください。

年齢 歳 職業 _____ 診断名 _____

鍼灸治療の経験 なし・あり (1 a. 鍼のみ 1 b. 灸のみ 1 c. 両方)

他の代替医療の使用 過去・現在 ()

しびれ発症の時期 (クール 回 : 日 あるいは 終了後 _____ 日)

併用薬剤 : _____ . _____ . _____

1回目鍼治療 日時:2008/____/____()

Numerical Rating Scale

- ①症状全体を総合的にみたらさの程度 _____
- ②しびれ、痛み、不快感など具体的な症状のうち上位2種類のつらさの程度
- 症状1 [_____] _____
- 症状2 [_____] _____

治療直後に改善した症状の(有・無) _____

*有害事象がある場合には特記事項として記載する 記載済みチェック 本日置鍼した鍼の本数 _____ 本 治療の最後までに抜いた鍼の本数 _____ 本

① 局所治療

- 八邪穴 八風穴
- 指尖部への円皮鍼の貼付 井穴刺針

② 全身治療

・ 共通治療

- 仰臥位: 三陰交穴 足三里穴 (置鍼)
- 腹臥位: 天柱穴 肩井穴 天宗穴 膏肓穴 膈俞穴 (置鍼)
- 大椎穴周囲 腎俞穴 (灸頭鍼)
- 座位: 散針 (肩背部起立筋の硬結)

・ 類別治療として

- 腎虚: 陰谷穴 (接触鍼) + 関元穴・ 中脘穴 (接触鍼+時に温灸)
- 肺虚: 太淵穴 (接触鍼) + 膻中穴・ 中府穴 (接触鍼+場合により温灸)
- 脾虚: 太白穴 (接触鍼) + 天枢穴・ 中脘穴 (接触鍼+場合により温灸)
- 肝虚: 曲泉穴 (接触鍼) + 期門穴・ 関元穴 (接触鍼+場合により温灸)

特記事項 (有害事象も含む)

2回目鍼治療 日時:2008/____/____()

Numerical Rating Scale

- ①症状全体を総合的にみたつらさの程度 _____
- ②しびれ、痛み、不快感など具体的な症状のうち上位2種類のつらさの程度
- 症状1 [_____] _____
- 症状2 [_____] _____

治療直後に改善した症状の(有・無) _____

*有害事象がある場合には特記事項として記載する 記載済みチェック

本日置鍼した鍼の本数 _____ 本 治療の最後までに抜いた鍼の本数 _____ 本

① 局所治療

- 八邪穴 八風穴
- 指尖部への円皮鍼の貼付 井穴刺針

② 全身治療

・ 共通治療

- 仰臥位: 三陰交穴 足三里穴 (置鍼)
- 腹臥位: 天柱穴 肩井穴 天宗穴 膏肓穴 膈俞穴 (置鍼)
- 大椎穴周囲 腎俞穴 (灸頭鍼)
- 座位: 散針 (肩背部起立筋の硬結)

・ 類別治療として

- 腎虚: 陰谷穴 (接触鍼) + 関元穴・ 中脘穴 (接触鍼+時に温灸)
- 肺虚: 太淵穴 (接触鍼) + 膻中穴・ 中府穴 (接触鍼+場合により温灸)
- 脾虚: 太白穴 (接触鍼) + 天枢穴・ 中脘穴 (接触鍼+場合により温灸)
- 肝虚: 曲泉穴 (接触鍼) + 期門穴・ 關元穴 (接触鍼+場合により温灸)

特記事項 (有害事象も含む)

3回目鍼治療 日時:2008/ / ()

併用薬剤 : _____ . _____ . _____

Numerical Rating Scale

①症状全体を総合的にみたらさの程度 _____

②しびれ、痛み、不快感など具体的な症状のうち上位2種類のつらさの程度

症状1 [_____] _____

症状2 [_____] _____

治療直後に改善した症状の(有・無) _____

*有害事象がある場合には特記事項として記載する 記載済みチェック

本日置鍼した鍼の本数 _____ 本 治療の最後までに抜いた鍼の本数 _____ 本

① 局所治療

- 八邪穴 八風穴
 指尖部への円皮鍼の貼付 井穴刺針

② 全身治療

・ 共通治療

- 仰臥位: 三陰交穴 足三里穴 (置鍼)
 腹臥位: 天柱穴 肩井穴 天宗穴 膏肓穴 膈俞穴 (置鍼)
 大椎穴周囲 腎俞穴 (灸頭鍼)
 座位: 散針 (肩背部起立筋の硬結)

・ 類別治療として

- 腎虚: 陰谷穴 (接触鍼) + 関元穴・ 中腕穴 (接触鍼+時に温灸)
 肺虚: 太淵穴 (接触鍼) + 膻中穴・ 中府穴 (接触鍼+場合により温灸)
 脾虚: 太白穴 (接触鍼) + 天枢穴・ 中腕穴 (接触鍼+場合により温灸)
 肝虚: 曲泉穴 (接触鍼) + 期門穴・ 関元穴 (接触鍼+場合により温灸)

特記事項 (有害事象も含む) _____

4回目鍼治療 日時:2008/ / ()

併用薬剤 : _____ . _____ . _____

Numerical Rating Scale

①症状全体を総合的にみたつらさの程度 _____

②しびれ、痛み、不快感など具体的な症状のうち上位2種類のつらさの程度

症状1 [_____] _____

症状2 [_____] _____

治療直後に改善した症状の(有・無) _____

*有害事象がある場合には特記事項として記載する 記載済みチェック 本日置鍼した鍼の本数 _____ 本 治療の最後までに抜いた鍼の本数 _____ 本

① 局所治療

- 八邪穴 八風穴
 指尖部への円皮鍼の貼付 井穴刺針

② 全身治療

・ 共通治療

- 仰臥位: 三陰交穴 足三里穴 (置鍼)
 腹臥位: 天柱穴 肩井穴 天宗穴 膏肓穴 膈俞穴 (置鍼)
 大椎穴周囲 腎俞穴 (灸頭鍼)
 座位: 散針 (肩背部起立筋の硬結)

・ 類別治療として

- 腎虚: 陰谷穴 (接触鍼) + 関元穴・ 中脘穴 (接触鍼+時に温灸)
 肺虚: 太淵穴 (接触鍼) + 膻中穴・ 中府穴 (接触鍼+場合により温灸)
 脾虚: 太白穴 (接触鍼) + 天枢穴・ 中脘穴 (接触鍼+場合により温灸)
 肝虚: 曲泉穴 (接触鍼) + 期門穴・ 関元穴 (接触鍼+場合により温灸)

特記事項 (有害事象も含む) _____

5回目鍼治療 日時:2008/ / ()

併用薬剤 : _____ . _____ . _____

Numerical Rating Scale

- ①症状全体を総合的にみたらさの程度 _____
- ②しびれ、痛み、不快感など具体的な症状のうち上位2種類のつらさの程度
- 症状1 [_____] _____
- 症状2 [_____] _____

治療直後に改善した症状の(有・無) _____

*有害事象がある場合には特記事項として記載する 記載済みチェック 本日置鍼した鍼の本数 _____ 本 治療の最後までに抜いた鍼の本数 _____ 本

① 局所治療

- 八邪穴 八風穴
- 指尖部への円皮鍼の貼付 井穴刺針

② 全身治療

・ 共通治療

- 仰臥位: 三陰交穴 足三里穴 (置鍼)
- 腹臥位: 天柱穴 肩井穴 天宗穴 膏肓穴 膈俞穴 (置鍼)
- 大椎穴周囲 腎俞穴 (灸頭鍼)
- 座位: 散針 (肩背部起立筋の硬結)

・ 類別治療として

- 腎虚: 陰谷穴 (接触鍼) + 関元穴・ 中腕穴 (接触鍼+時に温灸)
- 肺虚: 太淵穴 (接触鍼) + 膻中穴・ 中府穴 (接触鍼+場合により温灸)
- 脾虚: 太白穴 (接触鍼) + 天枢穴・ 中腕穴 (接触鍼+場合により温灸)
- 肝虚: 曲泉穴 (接触鍼) + 期門穴・ 関元穴 (接触鍼+場合により温灸)

特記事項 (有害事象も含む)

6回目鍼治療 日時:2008/ / ()

併用薬剤 : _____ . _____ . _____

Numerical Rating Scale

①症状全体を総合的にみたつらさの程度 _____

②しびれ、痛み、不快感など具体的な症状のうち上位2種類のつらさの程度

症状1 [_____] _____

症状2 [_____] _____

治療直後に改善した症状の(有・無) _____

*有害事象がある場合には特記事項として記載する 記載済みチェック

本日置鍼した鍼の本数 _____ 本 治療の最後までに抜いた鍼の本数 _____ 本

① 局所治療

- 八邪穴 八風穴
 指尖部への円皮鍼の貼付 井穴刺針

② 全身治療

・ 共通治療

- 仰臥位: 三陰交穴 足三里穴 (置鍼)
 腹臥位: 天柱穴 肩井穴 天宗穴 膏肓穴 膈俞穴 (置鍼)
 大椎穴周囲 腎俞穴 (灸頭鍼)
 座位: 散針 (肩背部起立筋の硬結)

・ 類別治療として

- 腎虚: 陰谷穴 (接触鍼) + 関元穴・ 中脘穴 (接触鍼+時に温灸)
 肺虚: 太淵穴 (接触鍼) + 膻中穴・ 中府穴 (接触鍼+場合により温灸)
 脾虚: 太白穴 (接触鍼) + 天枢穴・ 中脘穴 (接触鍼+場合により温灸)
 肝虚: 曲泉穴 (接触鍼) + 期門穴・ 関元穴 (接触鍼+場合により温灸)

特記事項 (有害事象も含む) _____

7回目鍼治療 日時:2008/____/____(____)

併用薬剤 : _____・_____・_____

Numerical Rating Scale

- ①症状全体を総合的にみたらさの程度 _____
- ②しびれ、痛み、不快感など具体的な症状のうち上位2種類のつらさの程度
- 症状1 [_____] _____
- 症状2 [_____] _____

治療直後に改善した症状の(有・無) _____

*有害事象がある場合には特記事項として記載する 記載済みチェック

本日置鍼した鍼の本数 _____ 本 治療の最後までに抜いた鍼の本数 _____ 本

① 局所治療

- 八邪穴 八風穴
- 指尖部への円皮鍼の貼付 井穴刺針

② 全身治療

・ 共通治療

- 仰臥位: 三陰交穴 足三里穴 (置鍼)
- 腹臥位: 天柱穴 肩井穴 天宗穴 膏肓穴 膈俞穴 (置鍼)
- 大椎穴周囲 腎俞穴 (灸頭鍼)
- 座位: 散針 (肩背部起立筋の硬結)

・ 類別治療として

- 腎虚: 陰谷穴 (接触鍼) + 関元穴・ 中腕穴 (接触鍼+時に温灸)
- 肺虚: 太淵穴 (接触鍼) + 膻中穴・ 中府穴 (接触鍼+場合により温灸)
- 脾虚: 太白穴 (接触鍼) + 天枢穴・ 中腕穴 (接触鍼+場合により温灸)
- 肝虚: 曲泉穴 (接触鍼) + 期門穴・ 關元穴 (接触鍼+場合により温灸)

特記事項 (有害事象も含む)

治療直後に改善した症状の(有・無) _____

有害事象の(有・無) _____

*有害事象がある場合には報告用紙に記載する 記載済みチェック

本日置鍼した鍼の本数 _____ 本 治療の最後までに抜いた鍼の本数 _____ 本

8回目鍼治療 日時:2008/ / ()

併用薬剤 : _____ . _____ . _____

Numerical Rating Scale

①症状全体を総合的にみたつらさの程度 _____

②しびれ、痛み、不快感など具体的な症状のうち上位2種類のつらさの程度

症状1 [_____] _____

症状2 [_____] _____

治療直後に改善した症状の(有・無) _____

*有害事象がある場合には特記事項として記載する 記載済みチェック 本日置鍼した鍼の本数 _____ 本 治療の最後までに抜いた鍼の本数 _____ 本

① 局所治療

- 八邪穴 八風穴
 指尖部への円皮鍼の貼付 井穴刺針

② 全身治療

・ 共通治療

- 仰臥位: 三陰交穴 足三里穴 (置鍼)
 腹臥位: 天柱穴 肩井穴 天宗穴 膏肓穴 膈俞穴 (置鍼)
 大椎穴周囲 腎俞穴 (灸頭鍼)
 座位: 散針 (肩背部起立筋の硬結)

・ 類別治療として

- 腎虚: 陰谷穴 (接触鍼) + 関元穴・ 中脘穴 (接触鍼+時に温灸)
 肺虚: 太淵穴 (接触鍼) + 膻中穴・ 中府穴 (接触鍼+場合により温灸)
 脾虚: 太白穴 (接触鍼) + 天枢穴・ 中脘穴 (接触鍼+場合により温灸)
 肝虚: 曲泉穴 (接触鍼) + 期門穴・ 關元穴 (接触鍼+場合により温灸)

特記事項 (有害事象も含む) _____

9回目鍼治療 日時:2008/ / ()

併用薬剤 : _____ . _____ . _____

Numerical Rating Scale

①症状全体を総合的にみたつらさの程度 _____

②しびれ、痛み、不快感など具体的な症状のうち上位2種類のつらさの程度

症状1 [_____] _____

症状2 [_____] _____

治療直後に改善した症状の(有・無) _____

有害事象の(有・無) _____

*有害事象がある場合には報告用紙に記載する 記載済みチェック 本日置鍼した鍼の本数 _____ 本 治療の最後までに抜いた鍼の本数 _____ 本

治療直後に改善した症状の(有・無) _____

*有害事象がある場合には特記事項として記載する 記載済みチェック 本日置鍼した鍼の本数 _____ 本 治療の最後までに抜いた鍼の本数 _____ 本

① 局所治療

 八邪穴 八風穴 指尖部への円皮鍼の貼付 井穴刺針

② 全身治療

・ 共通治療

仰臥位: 三陰交穴 足三里穴 (置鍼)腹臥位: 天柱穴 肩井穴 天宗穴 膏肓穴 膈俞穴 (置鍼) 大椎穴周囲 腎俞穴 (灸頭鍼)座 位: 散針 (肩背部起立筋の硬結)

・ 類別治療として

 腎虚: 陰谷穴 (接触鍼) + 関元穴・ 中腕穴 (接触鍼+時に温灸) 肺虚: 太淵穴 (接触鍼) + 膻中穴・ 中府穴 (接触鍼+場合により温灸) 脾虚: 太白穴 (接触鍼) + 天枢穴・ 中腕穴 (接触鍼+場合により温灸) 肝虚: 曲泉穴 (接触鍼) + 期門穴・ 関元穴 (接触鍼+場合により温灸)

特記事項 (有害事象も含む) _____

10回目鍼治療 日時:2008/____/____ (____)

併用薬剤 : _____・_____・_____

Numerical Rating Scale

①症状全体を総合的にみたつらさの程度 _____

②しびれ、痛み、不快感など具体的な症状のうち上位2種類のつらさの程度

症状1 [_____] _____

症状2 [_____] _____

治療直後に改善した症状の(有・無) _____

*有害事象がある場合には特記事項として記載する 記載済みチェック

本日置鍼した鍼の本数 _____ 本 治療の最後までに抜いた鍼の本数 _____ 本

① 局所治療

- 八邪穴 八風穴
 指尖部への円皮鍼の貼付 井穴刺針

② 全身治療

・ 共通治療

- 仰臥位: 三陰交穴 足三里穴 (置鍼)
 腹臥位: 天柱穴 肩井穴 天宗穴 膏肓穴 膈俞穴 (置鍼)
 大椎穴周囲 腎俞穴 (灸頭鍼)

座 位: 散針 (肩背部起立筋の硬結)

・ 類別治療として

- 腎虚: 陰谷穴 (接触鍼) + 関元穴・ 中脘穴 (接触鍼+時に温灸)
 肺虚: 太淵穴 (接触鍼) + 膻中穴・ 中府穴 (接触鍼+場合により温灸)
 脾虚: 太白穴 (接触鍼) + 天枢穴・ 中脘穴 (接触鍼+場合により温灸)
 肝虚: 曲泉穴 (接触鍼) + 期門穴・ 関元穴 (接触鍼+場合により温灸)

特記事項 (有害事象も含む)

11回目鍼治療 日時:2008/ / ()

併用薬剤 : _____ . _____ . _____

Numerical Rating Scale

- ①症状全体を総合的にみたらさの程度 _____
- ②しびれ、痛み、不快感など具体的な症状のうち上位2種類のつらさの程度
- 症状1 [_____] _____
- 症状2 [_____] _____

治療直後に改善した症状の(有・無) _____

*有害事象がある場合には特記事項として記載する 記載済みチェック 本日置鍼した鍼の本数 _____ 本 治療の最後までに抜いた鍼の本数 _____ 本

① 局所治療

- 八邪穴 八風穴
- 指尖部への円皮鍼の貼付 井穴刺針

② 全身治療

・ 共通治療

- 仰臥位：三陰交穴 足三里穴（置鍼）
- 腹臥位：天柱穴 肩井穴 天宗穴 膏肓穴 膈俞穴（置鍼）
- 大椎穴周囲 腎俞穴（灸頭鍼）
- 座位：散針（肩背部起立筋の硬結）

・ 類別治療として

- 腎虚：陰谷穴（接触鍼）+関元穴・中脘穴（接触鍼+時に温灸）
- 肺虚：太淵穴（接触鍼）+膻中穴・中府穴（接触鍼+場合により温灸）
- 脾虚：太白穴（接触鍼）+天枢穴・中脘穴（接触鍼+場合により温灸）
- 肝虚：曲泉穴（接触鍼）+期門穴・關元穴（接触鍼+場合により温灸）

特記事項（有害事象も含む）

12回目鍼治療 日時:2008/ / ()

併用薬剤 : _____ . _____ . _____

Numerical Rating Scale

①症状全体を総合的にみたつらさの程度 _____

②しびれ、痛み、不快感など具体的な症状のうち上位2種類のつらさの程度

症状1 [_____] _____

症状2 [_____] _____

治療直後に改善した症状の(有・無) _____

*有害事象がある場合には特記事項として記載する 記載済みチェック 本日置鍼した鍼の本数 _____ 本 治療の最後までに抜いた鍼の本数 _____ 本

① 局所治療

 八邪穴 八風穴 指尖部への円皮鍼の貼付 井穴刺針

② 全身治療

・ 共通治療

仰臥位: 三陰交穴 足三里穴 (置鍼)腹臥位: 天柱穴 肩井穴 天宗穴 膏肓穴 膈俞穴 (置鍼) 大椎穴周囲 腎俞穴 (灸頭鍼)座位: 散針 (肩背部起立筋の硬結)

・ 類別治療として

 腎虚: 陰谷穴 (接触鍼) + 関元穴・ 中脘穴 (接触鍼+時に温灸) 肺虚: 太淵穴 (接触鍼) + 膻中穴・ 中府穴 (接触鍼+場合により温灸) 脾虚: 太白穴 (接触鍼) + 天枢穴・ 中脘穴 (接触鍼+場合により温灸) 肝虚: 曲泉穴 (接触鍼) + 期門穴・ 関元穴 (接触鍼+場合により温灸)特記事項 (有害事象も含む)

13回目鍼治療 日時:2008/ / ()

併用薬剤 : _____

Numerical Rating Scale

- ①症状全体を総合的にみたらさの程度 _____
- ②しびれ、痛み、不快感など具体的な症状のうち上位2種類のつらさの程度
- 症状1 [] _____
- 症状2 [] _____

治療直後に改善した症状の(有・無) _____

*有害事象がある場合には特記事項として記載する 記載済みチェック

本日置鍼した鍼の本数 _____ 本 治療の最後までに抜いた鍼の本数 _____ 本

① 局所治療

- 八邪穴 八風穴
- 指尖部への円皮鍼の貼付 井穴刺針

② 全身治療

・ 共通治療

- 仰臥位: 三陰交穴 足三里穴 (置鍼)
- 腹臥位: 天柱穴 肩井穴 天宗穴 膏肓穴 膈俞穴 (置鍼)
- 大椎穴周囲 腎俞穴 (灸頭鍼)
- 座位: 散針 (肩背部起立筋の硬結)

・ 類別治療として

- 腎虚: 陰谷穴 (接触鍼) + 関元穴・ 中脘穴 (接触鍼+時に温灸)
- 肺虚: 太淵穴 (接触鍼) + 膻中穴・ 中府穴 (接触鍼+場合により温灸)
- 脾虚: 太白穴 (接触鍼) + 天枢穴・ 中脘穴 (接触鍼+場合により温灸)
- 肝虚: 曲泉穴 (接触鍼) + 期門穴・ 関元穴 (接触鍼+場合により温灸)

特記事項 (有害事象も含む) _____

14回目鍼治療 日時:2008/____/____ ()

併用薬剤 : _____ . _____ . _____

Numerical Rating Scale

①症状全体を総合的にみたつらさの程度 _____

②しびれ、痛み、不快感など具体的な症状のうち上位2種類のつらさの程度

症状1 [_____] _____

症状2 [_____] _____

治療直後に改善した症状の(有・無) _____

*有害事象がある場合には特記事項として記載する 記載済みチェック 本日置鍼した鍼の本数 _____ 本 治療の最後までに抜いた鍼の本数 _____ 本

① 局所治療

 八邪穴 八風穴 指尖部への円皮鍼の貼付 井穴刺針

② 全身治療

・ 共通治療

仰臥位: 三陰交穴 足三里穴 (置鍼)腹臥位: 天柱穴 肩井穴 天宗穴 膏肓穴 膈俞穴 (置鍼) 大椎穴周囲 腎俞穴 (灸頭鍼)座位: 散針 (肩背部起立筋の硬結)

・ 類別治療として

 腎虚: 陰谷穴 (接触鍼) + 関元穴・ 中腕穴 (接触鍼+時に温灸) 肺虚: 太淵穴 (接触鍼) + 膻中穴・ 中府穴 (接触鍼+場合により温灸) 脾虚: 太白穴 (接触鍼) + 天枢穴・ 中腕穴 (接触鍼+場合により温灸) 肝虚: 曲泉穴 (接触鍼) + 期門穴・ 関元穴 (接触鍼+場合により温灸)特記事項 (有害事象も含む)

15回目鍼治療 日時:2008/ / ()

併用薬剤 : _____ . _____ . _____

Numerical Rating Scale

- ①症状全体を総合的にみたらさの程度 _____
- ②しびれ、痛み、不快感など具体的な症状のうち上位2種類のつらさの程度
- 症状1 [_____] _____
- 症状2 [_____] _____

治療直後に改善した症状の(有・無) _____

*有害事象がある場合には特記事項として記載する 記載済みチェック

本日置鍼した鍼の本数 _____ 本 治療の最後までに抜いた鍼の本数 _____ 本

① 局所治療

- 八邪穴 八風穴
- 指尖部への円皮鍼の貼付 井穴刺針

② 全身治療

・ 共通治療

- 仰臥位: 三陰交穴 足三里穴 (置鍼)
- 腹臥位: 天柱穴 肩井穴 天宗穴 膏肓穴 膈俞穴 (置鍼)
- 大椎穴周囲 腎俞穴 (灸頭鍼)
- 座位: 散針 (肩背部起立筋の硬結)

・ 類別治療として

- 腎虚: 陰谷穴 (接触鍼) + 関元穴・ 中脘穴 (接触鍼+時に温灸)
- 肺虚: 太淵穴 (接触鍼) + 膻中穴・ 中府穴 (接触鍼+場合により温灸)
- 脾虚: 太白穴 (接触鍼) + 天枢穴・ 中脘穴 (接触鍼+場合により温灸)
- 肝虚: 曲泉穴 (接触鍼) + 期門穴・ 關元穴 (接触鍼+場合により温灸)

特記事項 (有害事象も含む)

16回目鍼治療 日時:2008/ / ()

併用薬剤 : _____

Numerical Rating Scale (症状の軽減)

①症状全体を総合的にみたつらさの程度 _____

②しびれ、痛み、不快感など具体的な症状のうち上位2種類のつらさの程度

症状1 [_____]

症状2 [_____]

治療直後に改善した症状の(有・無) _____

*有害事象がある場合には特記事項として記載する 記載済みチェック

本日置鍼した鍼の本数 _____ 本 治療の最後までに抜いた鍼の本数 _____ 本

① 局所治療

- 八邪穴 八風穴
 指尖部への円皮鍼の貼付 井穴刺針

② 全身治療

・ 共通治療

- 仰臥位: 三陰交穴 足三里穴 (置鍼)
 腹臥位: 天柱穴 肩井穴 天宗穴 膏肓穴 膈俞穴 (置鍼)
 大椎穴周囲 腎俞穴 (灸頭鍼)
 座位: 散針 (肩背部起立筋の硬結)

・ 類別治療として

- 腎虚: 陰谷穴 (接触鍼) + 関元穴・ 中脘穴 (接触鍼+時に温灸)
 肺虚: 太淵穴 (接触鍼) + 膻中穴・ 中府穴 (接触鍼+場合により温灸)
 脾虚: 太白穴 (接触鍼) + 天枢穴・ 中脘穴 (接触鍼+場合により温灸)
 肝虚: 曲泉穴 (接触鍼) + 期門穴・ 関元穴 (接触鍼+場合により温灸)

特記事項 (有害事象も含む)

施術者メモ:

平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）

乳がん化学療法の副作用
末梢神経障害に対する鍼灸治療の臨床効果に関する研究
(第 1 期)

臨床試験行程確認用紙

院内モニタリング担当者 横川 陽子

訪問モニタリング担当者 倉澤 智子

記録方法

- 1) 自己モニター: 評価・介入の担当者は、担当事項実施後に確認をする。
- 2) 院内モニター: 院内モニタリング担当者は、週一回実施状況を確認する。
- 2) 訪問モニター: 訪問モニタリング担当者は、月一回実施状況を確認する。

記入に際してのお願い

- 1) 記入に際しては、青または黒のボールペンを使用してください。
- 2) 記入事項を訂正される場合は、訂正前の内容がわかるように訂正箇所に二重線を引いてください。
記入例[書き間違い]
- 3) 重要事項および重大な訂正については、訂正年月日および訂正理由を記入してください。
- 4) 空欄には「記入漏れ」と区別するために、その理由（実施せず、未検査など）または斜線をいれてください。

臨床試験行程確認用紙

患者氏名

症例番号

カルテ番号

実施予定日	担当者のセルフモニター	セルフモニターの日付	院内モニターのチェック	院外モニターのチェックと日付
	<input type="checkbox"/> 組入の適格性	2008/ /	<input type="checkbox"/> 2008/ /	<input type="checkbox"/> 2008/ /
	<input type="checkbox"/> インフォームドコンセント取得	2008/ /	<input type="checkbox"/> 2008/ /	<input type="checkbox"/> 2008/ /
	<input type="checkbox"/> 初期評価 (<input type="checkbox"/> CTCAE <input type="checkbox"/> VAS-1 <input type="checkbox"/> VAS-2 <input type="checkbox"/> QOL)	2008/ /	<input type="checkbox"/> 2008/ /	<input type="checkbox"/> 2008/ /
	<input type="checkbox"/> 試走期間後評価 (<input type="checkbox"/> CTCAE <input type="checkbox"/> VAS-1 <input type="checkbox"/> VAS-2)	2008/ /	<input type="checkbox"/> 2008/ /	<input type="checkbox"/> 2008/ /
	<input type="checkbox"/> 鍼灸治療 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 13	2008/ /	<input type="checkbox"/> 2008/ /	<input type="checkbox"/> 2008/ /
	<input type="checkbox"/> 介入中期評価 (<input type="checkbox"/> CTCAE <input type="checkbox"/> VAS-1 <input type="checkbox"/> VAS-2)	2008/ /	<input type="checkbox"/> 2008/ /	<input type="checkbox"/> 2008/ /
	<input type="checkbox"/> 鍼灸治療 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16	2008/ /	<input type="checkbox"/> 2008/ /	<input type="checkbox"/> 2008/ /
	<input type="checkbox"/> 介入終了後評価 (<input type="checkbox"/> CTCAE <input type="checkbox"/> VAS-1 <input type="checkbox"/> VAS-2 <input type="checkbox"/> QOL)	2008/ /	<input type="checkbox"/> 2008/ /	<input type="checkbox"/> 2008/ /

・試験の実施上問題となる事項を発見した場合には、このモニター用紙をコピーした後に下に記載し、研究責任者に報告する。

問題の種類

報告日 (2008/ /) 報告者氏名

- 治療スケジュール
- 評価スケジュール
- 重篤な有害事象の発生
- 他のプロトコール逸脱
- 試験の進捗や安全性上の問題

内容: