

病床数・4病院機能分類別の年間血液製剤使用量

利用方法

1. 下表中の自施設の病床数と病院機能分類パターンから自施設に該当するパターンを求める。
2. 該当パターン行の右には1床当りの年間使用量が表示されているので、自施設の1床当りの年間使用量と比較する。
3. 例えばMAP50%値2.9とは対象施設の50%、半数の施設が1床当り2.9単位以下の使用量であることを示す。

注)

- 各製剤の使用量は、1床当りの年間使用量で表してある。
- 全麻手術件数の分類は1床当りの件数である。

表1

病床	病院機能分類パターン				MAP(U)		FFP(U)		PC(U)		アルブミン(g)	
	全麻	心臓	造血	血漿	50%値	90%値	50%値	90%値	50%値	90%値	50%値	90%値
小	なし	なし	なし	なし	1.60	6.21	0.30	2.31	0.80	6.42	15.00	76.15
小	少	なし	なし	なし	2.90	7.11	0.60	3.01	0.90	5.01	18.00	65.10
小	少	なし	なし	有	5.00	9.51	1.30	6.81	1.30	9.52	28.00	119.21
小	多	なし	なし	なし	3.50	8.11	0.70	4.21	1.00	5.51	16.00	69.12
小	多	なし	なし	有	6.50	22.03	6.70	22.03	2.90	36.61	52.00	223.39
中	少	なし	なし	なし	3.50	5.90	1.30	3.70	1.60	5.41	28.00	55.05
中	少	なし	なし	有	4.20	6.40	1.90	5.11	2.60	8.61	34.00	92.11
中	少	有	なし	有	6.10	18.93	4.10	18.83	3.50	16.33	21.00	87.15
中	多	なし	なし	なし	4.70	7.50	1.60	5.01	2.60	12.02	31.00	76.08
中	多	なし	なし	有	5.20	8.51	2.90	7.21	4.60	15.22	44.00	97.09
中	多	なし	有	有	9.80	14.41	4.90	9.51	23.90	49.24	49.00	150.20
中	多	有	なし	なし	6.70	10.61	3.80	11.31	4.80	19.03	43.00	64.03
中	多	有	なし	有	8.80	15.71	5.30	15.12	7.30	16.02	56.00	145.17
中	多	有	有	有	11.20	19.41	7.40	16.92	20.30	59.58	68.00	153.15
大	多	なし	なし	有	5.80	9.91	3.70	6.60	9.90	24.13	47.00	94.08
大	多	有	なし	有	7.40	13.01	5.80	11.31	7.60	17.22	60.00	104.07
大	多	有	有	有	10.00	14.31	7.70	17.02	23.60	43.43	75.00	134.09

表2

病床	病院機能分類パターン				グロブリン(g)		FFP/MAP		(ALB/3*)/MAP		((ALB/3*)+FFP)/MAP	
	全麻	心臓	造血	血漿	50%値	90%値	50%値	90%値	50%値	90%値	50%値	90%値
小	なし	なし	なし	なし	1.4	9.8	0.18	1.16	3.26	14.50	3.14	13.63
小	少	なし	なし	なし	1.4	5.3	0.21	0.81	1.92	6.87	2.22	7.22
小	少	なし	なし	有	2.2	10.0	0.34	1.20	2.84	8.86	2.92	9.59
小	多	なし	なし	なし	1.3	5.9	0.25	0.98	1.53	5.35	1.74	6.22
小	多	なし	なし	有	2.9	5.7	0.54	1.70	2.00	5.81	2.45	7.45
中	少	なし	なし	なし	2.0	5.6	0.36	0.98	2.53	5.55	3.01	5.85
中	少	なし	なし	有	2.4	6.4	0.46	1.08	2.48	5.80	2.87	6.61
中	少	有	なし	有	1.7	4.8	0.62	1.63	1.19	3.18	1.93	3.76
中	多	なし	なし	なし	2.7	5.5	0.32	1.02	1.85	4.65	2.40	5.20
中	多	なし	なし	有	3.5	7.6	0.55	1.22	2.33	4.68	3.04	5.40
中	多	有	なし	有	4.5	10.3	0.48	0.87	2.04	4.67	2.40	5.33
中	多	有	なし	なし	2.3	5.0	0.56	0.93	1.60	4.09	2.37	4.76
中	多	有	なし	有	3.6	6.7	0.64	1.25	1.92	4.42	2.74	6.07
中	多	有	有	有	6.2	17.8	0.80	1.35	1.73	5.18	2.59	6.41
大	多	なし	なし	有	3.7	11.7	0.49	1.14	2.24	4.57	2.76	5.15
大	多	有	なし	有	4.8	8.9	0.79	1.15	2.07	6.20	2.68	7.02
大	多	有	有	有	6.5	12.1	0.74	1.42	1.81	4.23	2.67	5.38

*アルブミン3gをFFP1単位に相当するとして算出

病院別、病院機能別分類

病院機能(略称)	分類		
	小:20-199床	中:200-499床	大:500床以上
一般病床数(病床)	なし	なし	なし
全麻手術件数(全麻)	なし	少:2.00件未満/年・病床当り	多:2.00件以上/年・病床当り
心臓手術(心臓)	なし		有
造血幹細胞移植(造血)	なし		有
血漿交換(血漿)	なし		有

参考文献1) 厚生労働省/編 血液製剤の使用にあたって「輸血療法の実施に関する指針・血液製剤の使用指針」

1-1 消化管出血（赤血球製剤・Aグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E値
-	105	33	1.83	1.57
-	40	35	2.05	1.74
-	33	36	1.45	1.42
-	13	8	0.31	0.50
-	61	34	2.20	1.92
-	9	44	3.67	5.31
-	19	42	3.79	4.34
-	83	11	0.40	0.38
-	61	34	1.77	1.18
-	35	31	2.34	3.74
-	42	14	0.52	0.76
-	21	14	0.86	1.01
-	69	54	3.19	1.87
-	22	32	1.45	1.94
-	25	36	1.60	1.74
-	15	40	1.20	0.94
-	80	36	1.98	1.80
-	8	38	2.50	4.25
-	47	23	1.21	4.32
-	0	-	-	-
-	8	25	0.75	1.37
-	2	100	4.00	2.33

1-1 消化管出血（赤血球製剤・Bグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E値
-	9	11	0.44	4.39
-	69	49	3.09	2.26
-	7	0	0.00	0.00
-	34	0	0.00	0.00
-	43	40	2.42	1.70
-	38	29	1.26	1.13
-	0	-	-	-
-	76	32	1.92	2.04
-	73	36	1.74	3.13
-	45	44	2.22	1.52
-	196	52	3.49	3.90
-	40	15	0.98	1.13
-	12	0	0.00	0.00
-	102	25	1.43	1.25
-	4	25	1.00	0.58
-	23	0	0.00	0.00
-	17	53	3.82	2.38
-	0	-	-	-
-	34	29	2.82	2.91
-	46	39	2.17	1.60
-	228	51	3.39	2.38
-	115	3	0.17	0.14
-	45	38	2.36	1.83
-	134	36	2.13	2.16
-	67	19	0.78	0.59
-	73	37	1.56	1.32
-	56	25	1.66	1.30
-	31	23	2.06	7.75
-	32	22	2.31	3.01
-	133	35	2.10	3.15
-	58	24	1.21	1.17
-	50	48	2.84	1.78
-	31	32	1.81	1.34
-	35	40	3.26	2.30
-	27	37	1.70	1.60
-	32	31	1.63	1.44

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	54	44	3.67	2.53
-	25	32	2.24	2.52
-	141	46	2.84	2.16
-	28	36	1.43	1.24
-	29	24	1.59	1.49
-	110	42	2.40	1.62

1-1 消化管出血（赤血球製剤・Cグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	206	38	2.39	1.78
-	179	32	1.78	1.47
-	18	39	1.33	1.00
-	0	-	-	-
-	39	38	3.74	3.79
-	106	43	3.36	2.47
-	31	29	1.61	1.43
-	28	32	1.79	1.44
-	36	36	2.31	2.48
-	74	49	2.76	2.43
-	188	47	2.89	2.31
-	224	39	2.94	2.66
-	260	44	2.54	1.85
-	44	50	2.55	1.58
-	193	41	2.80	2.34
-	159	42	2.66	2.27
-	163	39	2.00	1.28
-	69	30	1.65	0.94
-	199	9	0.45	0.37
-	125	35	1.55	1.01
-	205	31	2.06	1.91
-	201	37	2.32	1.62
-	0	-	-	-
-	41	27	1.44	1.37
-	117	57	3.61	2.39
-	175	45	2.21	1.68
-	149	35	1.89	1.62
-	82	30	1.46	1.15
-	165	53	2.92	2.34
-	75	41	2.75	1.79
-	57	30	2.93	2.62
-	7	57	6.29	11.97
-	25	20	1.04	2.78
-	5	40	4.40	3.11

1-1 消化管出血（アルブミン製剤・Aグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（%） 20%・25%	使用頻度（%） 5%	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	105	3	4.00	2.62	2.33
-	40	0	0.00	0.00	0.00
-	33	3	0.00	0.38	0.26
-	13	0	0.00	0.00	0.00
-	61	2	11.00	3.07	4.43
-	9	0	11.00	4.17	2.43
-	19	5	0.00	5.26	5.80
-	83	0	4.00	0.75	0.92
-	61	0	0.00	0.00	0.00
-	35	0	0.00	0.00	0.00
-	42	0	0.00	0.00	0.00
-	21	0	0.00	0.00	0.00
-	69	1	19.00	4.53	2.53
-	22	0	0.00	0.00	0.00
-	25	0	0.00	0.00	0.00
-	15	0	0.00	0.00	0.00
-	80	3	1.00	1.72	1.57
-	8	0	0.00	0.00	0.00
-	47	2	0.00	0.27	1.35
-	0	-	-	-	-
-	8	0	0.00	0.00	0.00
-	2	0	0.00	0.00	0.00

1-1 消化管出血（アルブミン製剤・Bグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（%） 20%・25%	使用頻度（%） 5%	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E値
-	9	0	0.00	0.00	0.00
-	69	3	3.00	1.20	0.85
-	7	0	0.00	0.00	0.00
-	34	0	0.00	0.00	0.00
-	43	5	2.00	2.91	1.75
-	38	0	0.00	0.00	0.00
-	0	-	-	-	-
-	76	1	0.00	0.33	0.36
-	73	0	0.00	0.00	0.00
-	45	4	2.00	11.14	1.17
-	196	1	2.00	1.15	0.88
-	40	5	0.00	2.81	3.63
-	12	0	8.00	1.04	1.47
-	102	0	8.00	2.08	1.68
-	4	0	0.00	0.00	0.00
-	23	4	0.00	1.30	2.66
-	17	0	0.00	0.00	0.00
-	0	-	-	-	-
-	34	0	0.00	0.00	0.00
-	46	2	4.00	0.82	0.67
-	228	7	5.00	5.59	2.54
-	115	0	0.00	0.00	0.00
-	45	0	2.00	0.28	0.26
-	134	4	0.00	3.43	1.71
-	67	3	6.00	1.87	1.26
-	73	0	1.00	0.17	0.13
-	56	2	2.00	2.46	1.61
-	31	0	0.00	0.00	0.00
-	32	9	0.00	7.19	7.32
-	133	2	0.00	0.90	1.06
-	58	5	0.00	3.02	3.01
-	50	2	0.00	0.80	0.41
-	31	0	0.00	0.00	0.00
-	35	0	3.00	1.07	1.23
-	27	0	0.00	0.00	0.00

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％） 20％・25％	使用頻度（％） 5％	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	32	3	3.00	2.42	1.19
-	54	4	0.00	2.31	0.26
-	25	0	0.00	0.00	0.00
-	141	3	9.00	4.34	3.06
-	28	4	0.00	2.23	1.91
-	29	0	0.00	0.00	0.00
-	110	4	12.00	4.09	2.07

1-1 消化管出血（アルブミン製剤・Cグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（%） 20%・25%	使用頻度（%） 5%	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E値
-	206	3	2.00	2.61	0.94
-	179	3	2.00	3.28	1.85
-	18	0	0.00	0.00	0.00
-	0	-	-	-	-
-	39	5	8.00	4.07	1.72
-	106	1	5.00	3.77	1.31
-	31	3	0.00	1.94	1.19
-	28	7	7.00	7.59	4.06
-	36	0	3.00	0.35	0.48
-	74	1	9.00	4.22	4.10
-	188	1	1.00	1.20	0.75
-	224	4	1.00	3.24	2.63
-	260	4	2.00	4.76	2.34
-	44	5	7.00	3.13	2.03
-	193	6	2.00	5.31	3.51
-	159	3	3.00	2.75	1.60
-	163	2	1.00	1.84	1.06
-	69	1	3.00	1.45	0.28
-	199	1	1.00	1.44	0.31
-	125	1	3.00	1.20	0.32
-	205	0	0.00	0.18	0.12
-	201	1	2.00	2.23	0.48
-	0	-	-	-	-
-	41	0	0.00	0.00	0.00
-	117	3	1.00	1.53	0.83
-	175	2	7.00	1.87	1.08
-	149	0	3.00	0.76	0.40
-	82	0	1.00	0.12	0.09
-	165	5	2.00	2.44	2.20
-	75	4	3.00	5.07	0.71
-	57	7	0.00	6.80	2.10
-	7	14	0.00	1.79	1.28
-	25	4	4.00	5.50	4.32
-	5	0	20.00	10.00	12.56

1-2 肝硬変（アルブミン製剤・Aグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（%） 20%・25%	使用頻度（%） 5%	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E値
-	23	26	4.00	24.46	3.37
-	10	30	0.00	16.25	1.62
-	6	0	0.00	0.00	0.00
-	3	0	0.00	0.00	0.00
-	13	15	0.00	9.62	1.34
-	3	0	0.00	0.00	0.00
-	8	25	0.00	13.75	1.29
-	33	6	0.00	4.55	0.47
-	28	7	0.00	8.93	0.93
-	21	0	0.00	0.00	0.00
-	14	0	0.00	0.00	0.00
-	2	0	0.00	0.00	0.00
-	34	29	3.00	28.97	2.13
-	14	29	7.00	33.04	3.02
-	8	13	0.00	7.50	0.87
-	6	17	0.00	6.25	0.47
-	41	17	0.00	10.67	0.92
-	4	25	25.00	62.50	0.00
-	14	7	0.00	1.79	0.22
-	0	—	—	—	—
-	4	25	0.00	25.00	2.12
-	0	—	—	—	—

1-2 肝硬変（アルブミン製剤・Bグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（%） 20%・25%	使用頻度（%） 5%	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E値
-	0	-	-	-	-
-	21	5	0.00	6.19	0.57
-	0	-	-	-	-
-	8	0	0.00	0.00	0.00
-	13	15	8.00	9.62	0.88
-	20	40	15.00	29.38	2.46
-	1	0	0.00	0.00	0.00
-	17	18	0.00	15.44	1.78
-	24	38	0.00	25.00	1.76
-	18	33	0.00	59.03	5.12
-	37	16	3.00	10.81	0.52
-	19	5	5.00	3.29	0.74
-	7	0	0.00	0.00	0.00
-	56	11	0.00	6.70	0.49
-	4	25	0.00	37.50	3.02
-	23	13	0.00	6.96	0.70
-	3	0	0.00	0.00	0.00
-	0	-	-	-	-
-	2	0	0.00	0.00	0.00
-	6	33	0.00	18.75	1.43
-	83	40	4.00	44.13	3.22
-	44	0	0.00	0.00	0.00
-	16	6	0.00	1.88	0.30
-	38	18	0.00	15.26	1.08
-	36	22	0.00	20.49	1.74
-	47	19	6.00	30.53	1.26
-	26	0	0.00	0.00	0.00
-	9	11	0.00	4.17	0.32
-	7	29	14.00	16.25	1.50
-	25	20	0.00	28.80	2.53
-	34	26	0.00	52.57	4.27
-	16	25	0.00	24.38	3.13
-	10	50	10.00	63.50	5.26
-	11	18	0.00	13.64	1.13
-	15	20	0.00	11.67	1.24

病院記号	入院件数 (件)	使用頻度 (%) 20%・25%	使用頻度 (%) 5%	一件あたりの使用量 (単位) (注1)	O/E 値
-	15	13	0.00	5.00	0.59
-	6	17	0.00	14.58	1.14
-	10	30	0.00	24.00	2.11
-	45	33	2.00	33.33	2.40
-	7	29	0.00	12.50	1.21
-	10	10	10.00	20.00	1.65
-	86	31	5.00	44.48	3.92

1-2 肝硬変（アルブミン製剤・Cグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（%） 20%・25%	使用頻度（%） 5%	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	54	20	0.00	17.59	1.32
-	45	7	0.00	4.72	0.45
-	12	33	0.00	5.33	0.38
-	0	-	-	-	-
-	6	0	17.00	0.42	0.03
-	19	26	5.00	20.39	2.62
-	14	7	0.00	4.29	0.36
-	19	37	11.00	40.13	3.13
-	14	14	0.00	3.57	0.50
-	19	16	0.00	13.16	0.76
-	59	10	0.00	8.47	0.80
-	31	19	3.00	17.34	1.20
-	195	45	3.00	37.12	2.53
-	21	33	14.00	47.62	4.95
-	93	57	1.00	51.48	4.24
-	31	19	0.00	31.85	0.73
-	36	6	0.00	4.51	0.44
-	29	3	0.00	4.74	0.41
-	75	9	0.00	12.50	0.94
-	80	29	0.00	15.16	1.51
-	79	30	0.00	28.48	2.35
-	67	18	3.00	13.25	1.22
-	0	-	-	-	-
-	17	24	0.00	12.50	1.05
-	17	6	6.00	5.74	0.58
-	52	21	4.00	17.12	1.57
-	96	20	5.00	11.69	0.68
-	29	3	0.00	1.38	0.14
-	64	41	14.00	42.85	2.90
-	34	24	3.00	20.15	1.68
-	36	42	0.00	49.31	3.77
-	4	0	0.00	0.00	0.00
-	13	23	8.00	15.38	1.43
-	2	50	0.00	18.75	4.29

1-3 人工心肺使用心大血管手術（赤血球製剤・Aグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E値
-	94	56	6.71	1.23
-	0	—	—	—
-	65	46	5.75	1.53
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	10	60	4.50	1.48
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	160	58	6.11	1.42
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	12	50	9.33	1.66
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—

1-3 人工心肺使用心大血管手術（赤血球製剤・Bグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	0	—	—	—
-	42	67	8.57	2.17
-	0	—	—	—
-	2	0	0.00	0.00
-	20	55	7.10	2.79
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	12	42	9.08	3.02
-	0	—	—	—
-	66	71	13.73	2.22
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	25	28	2.88	1.02
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	89	56	8.16	2.00
-	0	—	—	—
-	54	83	12.61	2.42
-	18	61	8.39	1.80
-	169	54	8.40	1.65
-	89	1	0.38	0.10
-	9	22	1.78	0.35
-	0	—	—	—
-	29	14	1.03	0.28
-	1	0	0.00	0.00
-	113	58	6.64	1.29
-	11	27	5.64	1.67
-	14	50	2.14	0.69
-	2	50	3.00	3.86
-	0	—	—	—
-	3	67	4.00	1.19
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	15	87	13.47	2.34
-	1	0	0.00	0.00

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	15	60	4.00	0.55
-	2	50	2.00	3.32
-	17	53	5.88	1.05
-	51	51	5.29	0.87

1-3 人工心肺使用心大血管手術（赤血球製剤・Cグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	146	86	12.32	2.45
-	75	65	14.69	2.69
-	15	33	4.80	1.11
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	19	26	1.89	0.40
-	25	44	4.68	1.05
-	62	40	4.03	0.91
-	135	42	5.59	1.19
-	71	38	3.28	0.61
-	165	69	9.78	2.06
-	48	54	5.71	1.40
-	1	100	30.00	0.00
-	41	68	10.73	2.70
-	193	31	6.24	1.10
-	96	24	2.38	0.54
-	70	17	2.69	0.73
-	158	39	3.61	0.76
-	74	53	6.54	1.28
-	59	56	9.92	2.03
-	0	-	-	-
-	35	46	6.77	1.59
-	77	57	6.68	1.82
-	100	63	7.54	1.45
-	83	45	3.90	0.80
-	45	38	3.47	0.67
-	234	51	6.62	1.21
-	0	-	-	-
-	38	45	8.39	1.60
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-

1-3 人工心肺使用心大血管手術（濃厚血小板・Aグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	94	21	5.53	0.82
-	0	—	—	—
-	65	18	5.69	1.49
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	10	20	2.00	0.67
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	160	33	7.88	1.88
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	12	25	7.50	1.05
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—

1-3 人工心肺使用心大血管手術（濃厚血小板・Bグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	0	-	-	-
-	42	17	4.64	1.47
-	0	-	-	-
-	2	0	0.00	0.00
-	20	30	4.50	1.80
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	12	25	3.75	1.35
-	0	-	-	-
-	66	30	10.08	1.25
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	25	12	2.00	0.83
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	89	36	15.84	4.03
-	0	-	-	-
-	54	41	10.65	1.99
-	18	44	8.89	1.97
-	169	30	10.06	2.00
-	89	1	0.73	0.15
-	9	11	2.22	0.38
-	0	-	-	-
-	29	7	1.03	0.24
-	1	0	0.00	0.00
-	113	15	3.89	0.67
-	11	27	6.36	2.51
-	14	0	0.00	0.00
-	2	0	0.00	0.00
-	0	-	-	-
-	3	0	0.00	0.00
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	15	47	15.00	2.01
-	1	0	0.00	0.00

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	15	27	6.00	0.49
-	2	50	10.00	35.27
-	17	29	6.47	1.05
-	51	25	5.88	0.80